RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 FDE PVD

Integral Red Dot Sight Mounting Slot, Plus a Ton of Custom Features!



The limited production Brownells Brown RMR Slide for Glock® 19 Gen3 pistols features a pre-cut slot for easy, secure, low-profile mounting of a Trijicon RMR or Holosun red dot sight. Up front, there are distinctive, cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. And we'll admit it: the serrations just look cool, too. All RMR Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" sights. To get proper co-witnessing with the RMR, you will need to also install suppressor-height iron sights. These limited production Brownells Brown slides for the Glock® 19 Gen3 come with a "window" cutout on top between the front serrations that enhances airflow to keep the barrel cooler - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window lets you show it off a bit! A Brownells RMR Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 19 Gen3 OR the perfect "top half" for a brand-new custom gun built on a Polymer80 80% frame. Fits Gen3 Glock® 19 pistols & clones Built-in Trijicon RMR mounting slot Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dot sights Factory front/rear iron sight cuts, too Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll accept factory or aftermarket barrels and internal parts. Each slide is heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. The Brownells Brown slide is a limited production and once they are gone, they're gone. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335

Attributes

- Name: RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 FDE PVD
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000496
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Flat Dark Earth
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.286kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 050806112919

Item details

Made in USA
US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3
- English: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 SAFETY INSTRUCTIONS
- Italiano: Guida alla Sicurezza per il RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3
- Suomi: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet
- Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3
- Český: Bezpečnostní pokyny pro použití RMR CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 3

Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3

Einführung

Der RMR CUT SLIDE für Glock® 19 Gen 3 ist ein hochwertiges Produkt, das eine verbesserte Funktionalität und Ästhetik für Ihre Pistole bietet. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen feststellst.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Waffensystem vor dem Einbau des RMR CUT SLIDE entladen ist.
- Trage beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Vermeide es, die Waffe in der Nähe von Menschen oder Tieren zu verwenden.
- Achte darauf, dass du während des Gebrauchs immer die richtige Handhabungstechniken und Sicherheitsvorkehrungen befolgst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung**: Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist. Entferne das Magazin und überprüfe das Kammer.
2. **Montage des RMR CUT SLIDE**:
    - Entferne den bestehenden Schlitten von der Glock® 19.
    - Setze den RMR CUT SLIDE auf den Rahmen und achte darauf, dass die Montageschlitze korrekt ausgerichtet sind.
    - Befestige den Schlitten gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Montage des Optik**:
    - Befestige das Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
    - Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

Nutzung

- Überprüfe vor jedem Schuss die Funktionalität des RMR CUT SLIDE und der montierten Optik.
- Achte darauf, die Waffe sicher zu halten und auf die richtige Zieltechnik zu achten.
- Halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des RMR CUT SLIDE für Glock® 19 Gen 3, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des RMR CUT SLIDE für Glock® 19 Gen 3 zu gewährleisten.

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 3. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with EU regulations. Please read this guide carefully to understand how to use, install, and maintain your product safely.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Use only compatible parts and accessories with your Glock® 19 Gen 3.
- Store the slide and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for any signs of wear or damage before use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Trijicon RMR or Holosun red dot sight is securely mounted before use.
- Confirm that suppressorheight iron sights are installed for proper cowitnessing.
- Avoid using the slide in extreme conditions that may affect performance, such as extreme heat or cold.
- Do not modify the slide or any components beyond manufacturer specifications.
- Be aware of the weight and balance changes when adding optics to your firearm.
- If you experience any malfunctions or issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation**
    - Ensure the firearm is unloaded.
    - Gather necessary tools, including a channel liner installation tool (recommended #777100017).
2. **Installation Steps**
    - Remove the factory slide from the Glock® 19 Gen 3.
    - Install the channel liner into the new RMR slide using the recommended tool.
    - Align the RMR mounting slot with your chosen optic and secure it according to the manufacturer's instructions.
    - Install suppressorheight iron sights into the factory dovetails on the slide.
    - Reattach the slide to the frame of your Glock® 19 Gen 3, ensuring proper alignment and fit.
3. **Usage Instructions**
    - Before shooting, doublecheck that all components are securely attached.
    - Test the functionality of the slide by cycling the action without ammunition.
    - When ready to shoot, load the firearm with appropriate ammunition and follow standard shooting protocols.
    - After use, clean the slide and inspect for any wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the RMR slide in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide in regular household waste.
- If the slide is damaged beyond repair, contact a professional for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product support, please refer to the manufacturer’s website or contact customer service directly.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is paramount. Enjoy your enhanced shooting experience with the RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 3!

Guida alla Sicurezza per il RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il RMR CUT SLIDE per Glock® 19 Gen 3 di Brownells. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del tuo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo mirini compatibili con il RMR CUT SLIDE, come il Trijicon RMR o Holosun.
- Assicurati che il rivestimento del canale sia installato correttamente per evitare movimenti indesiderati del mirino.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Quando non in uso, conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione**:
    - Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi gli strumenti per l'installazione del rivestimento del canale.
    - Rimuovi la pistola Glock® 19 Gen 3 dalla custodia e assicurati che sia scarica.
2. **Installazione**:
    - Monta il RMR CUT SLIDE sulla tua Glock® 19 Gen 3 seguendo le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.
    - Installa il rivestimento del canale utilizzando lo strumento raccomandato (#777100017).
    - Assicurati che il mirino red dot sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.
3. **Uso**:
    - Prima di utilizzare la pistola, esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che tutto sia installato correttamente.
    - Segui le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e componenti di armi.
- Se necessario, contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, installazione o domande generali, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Assicurati di conservare questa guida per riferimento futuro e per garantire un utilizzo sicuro e corretto del tuo RMR CUT SLIDE per Glock® 19 Gen 3.

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön. On tärkeää, että luet ja ymmärrät nämä ohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai tarkistusta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Varmista, että käytät ainoastaan yhteensopivia lisävarusteita, kuten Trijicon RMR tai Holosunpunapisteitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Valmistelut**
    - Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
    - Tarkista, että tuote on yhteensopiva Glock® 19 Gen3 pistoolisi kanssa.
2. **Asennus**
    - Poista ensin kaikki patruunat aseesta.
    - Irrota vanha liukusuoja tarvittaessa.
    - Aseta RMR CUT SLIDE paikoilleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
    - Kiinnitä liukusuoja tiukasti, varmistaen, että kaikki ruuvit ovat kunnolla paikoillaan.
    - Asenna Trijicon RMR tai Holosunpunapiste ohjeiden mukaisesti.
3. **Käyttö**
    - Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
    - Harjoittele aseen käyttöä turvallisessa ympäristössä.
    - Seuraa aina ampumaturvallisuuden perusperiaatteita.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille. Varmista, että nuoret tai haavoittuvat ryhmät eivät pääse käsiksi tuotteeseen ilman aikuisen valvontaa.

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3

Introduktion

Tack för att du har valt Brownells RMR Slide för din Glock® 19 Gen3. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och funktionalitet hos din pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan installation eller hantering av RMR Slide.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar RMR Slide.
- Se till att du har rätt verktyg för installationen, inklusive det rekommenderade verktyget (#777100017) för kanalfoder.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan du använder pistolen.
- Undvik att använda produkten om det finns synliga skador eller om den inte fungerar som avsett.
- Använd endast kompatibla sikten, såsom Trijicon RMR eller Holosun HE508T, HS507C & HS407C.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelser:**
    - Kontrollera att din Glock® 19 Gen3 är avsäkrad och tom.
    - Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive det rekommenderade verktyget för installation.
2. **Installation av RMR Slide:**
    - Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 19 Gen3.
    - Installera kanalfodret enligt tillverkarens anvisningar. Använd det rekommenderade verktyget för att säkerställa korrekt passform.
    - Fäst RMR Slide på pistolen och se till att alla fästen sitter ordentligt.
    - Installera sikten av suppressorhöjd för korrekt cowitnessing med RMR.
    - Kontrollera att allt är korrekt installerat innan användning.
3. **Användning:**
    - Använd pistolen endast på säkra och lagliga platser.
    - Följ alltid säkerhetsrutiner för skjutning och hantering av vapen.

Avfallshantering

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Se till att alla delar av produkten är bortskaffade på ett sätt som förhindrar att de hamnar i fel händer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller den tillverkare som anges på produktens förpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro použití RMR CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMR CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 3 od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a poskytl bezpečnou a efektivní montáž optiky. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečná.
- Při manipulaci se zbraní se ujistěte, že se nacházíte na bezpečném místě, daleko od lidí a zvířat.
- Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí, aby nedošlo k poškození materiálů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži optiky se ujistěte, že je správně usazena a bezpečně zajištěna.
- Při manipulaci se závěrem buďte opatrní, zejména při kontrole komory nebo při čištění zablokování.
- Používejte pouze doporučené mířidla pro kowitnessing s RMR.
- Při instalaci vložkového kanálu používejte doporučený nástroj (#777100017).
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované součásti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava**: Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
2. **Montáž**:
    - Odstraňte závěr z pistole Glock® 19 Gen 3.
    - Nainstalujte RMR CUT SLIDE na rám zbraně.
    - Ujistěte se, že je závěr správně usazen a zajištěn.
    - Nainstalujte optiku Trijicon RMR nebo Holosun podle pokynů výrobce.
3. **Kontrola**:
    - Po instalaci proveďte kontrolu, zda je vše správně namontováno a zajištěno.
    - Zkontrolujte funkčnost zbraně a ujistěte se, že nedochází k žádným zablokováním.
4. **Údržba**:
    - Pravidelně kontrolujte a čistěte závěr a optiku podle pokynů výrobce.
    - V případě potřeby proveďte údržbu a výměnu opotřebovaných dílů.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a normami pro odpad.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci kovových a plastových částí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnostních pokynech a případných odvoláních produktů.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti. Užívejte si zlepšení výkonu vaší zbraně s RMR CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 3!