

S&W M&P RECOIL SPRINGS - M&P RECOIL SPRING, FLATE WIRE, 15 LB.

Replacement flat wire spring for the M&P 9mm and M&P 2.0 9mm. The standard M&P is equipped with the 15# recoil spring. The 11# spring is ideal for use with suppressors or subsonic ammunition. Use the 13# spring for light target loads. The longest lasting handgun recoil spring made, up to ten times greater service life than a conventional coil spring. Recommended spring replacement at 30,000-40,000 rounds.



Attributes

- Name: M&P RECOIL SPRING, FLATE WIRE, 15 LB.
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 087001907
- Mfr. No.: MP-FW-15
- Make: Smith & Wesson
- Model: M&P
- Pounds: 15 lbs
- Delivery weight: 0.011kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 800732300139

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für S&W M&P Recoil Springs](#)
- [English: S&W M&P Recoil Springs Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts de Recul S&W M&P](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per S&W M&P Recoil Springs Ed Brown](#)
- [Norsk: S&W M&P Recoil Springs Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Sprężyn Odrzutowych S&W M&P](#)
- [Suomi: S&W M&P RECOIL SPRINGS ED BROWN M&P RECOIL SPRING, FLATE WIRE, 15 LB. Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: S&W M&P RECOIL SPRINGS ED BROWN M&P RECOIL SPRING, FLATE WIRE, 15 LB. Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro S&W M&P RECOIL SPRINGS ED BROWN M&P RECOIL SPRING, FLATE WIRE, 15 LB](#)

Sicherheitshinweise für S&W M&P Recoil Springs

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die S&W M&P Recoil Springs entschieden haben. Diese Rückstoßfedern sind speziell für die M&P 9mm und M&P 2.0 9mm entwickelt worden. Um die Sicherheit und optimale Leistung Ihres Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Produkte in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Rückstoßfeder nur mit kompatiblen M&P Modellen.
- Achten Sie darauf, dass die Feder korrekt installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die 11# Feder nur in Kombination mit Schalldämpfern oder subsonischer Munition.
- Verwenden Sie die 13# Feder für leichte Zielmunition.
- Wechseln Sie die Rückstoßfeder nach 30.000/40.000 Schuss, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit Feuerwaffen arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Rückstoßfeder für Ihr Modell haben.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Rückstoßfeder gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie die neue Rückstoßfeder vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig sitzt und keine Spannungen oder Verformungen aufweist.

3. Verwendung

- Testen Sie die Waffe nach der Installation der neuen Rückstoßfeder in einer sicheren Umgebung.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen der Waffe während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte Rückstoßfedern gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die offiziellen Webseiten oder Ihren Händler für spezifische Kontaktdaten.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen, Ihr Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bleiben Sie sicher und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrer Waffe.

S&W M&P Recoil Springs Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the S&W M&P Recoil Springs. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe usage and maintenance of your recoil spring. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety measures are followed when handling firearms and firearm accessories.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the recoil spring and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Use the recoil spring only with compatible models: S&W M&P 9mm and M&P 2.0 9mm.
- Regularly inspect the recoil spring for wear or damage. Replace if necessary.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Improper installation or use of the recoil spring can lead to malfunction or injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
 - Use the appropriate tools and follow the manufacturer's instructions for installation.
 - Do not attempt to modify or alter the recoil spring.
 - Use the correct weight spring for your intended use (15 lbs for standard use, 11 lbs for suppressors, 13 lbs for light target loads).

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the correct recoil spring for your firearm model.
- Gather necessary tools (e.g., punch, hammer, and any specific tools recommended by the manufacturer).

2. Installation:

- **Step 1:** Confirm the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- **Step 2:** Disassemble the firearm according to the manufacturer's guidelines.
- **Step 3:** Remove the old recoil spring carefully, ensuring no parts are damaged.
- **Step 4:** Insert the new recoil spring in the appropriate position.
- **Step 5:** Reassemble the firearm, ensuring all components are securely in place.

3. Usage:

- After installation, test the firearm in a safe environment to ensure proper function.
- Regularly check the recoil spring for any signs of wear or damage during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil spring and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste.

- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the appropriate authorities or the manufacturer's customer service. Ensure that you have your product details ready for a more efficient response.

Conclusion

Your safety and the safe operation of your firearm are paramount. By following the guidelines outlined in this instruction guide, you can ensure a safe and enjoyable experience with your S&W M&P Recoil Springs. Always stay informed about product recalls and safety updates through official channels.

Guide de Sécurité pour les Ressorts de Recul S&W M&P

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de recul S&W M&P ED BROWN. Ce guide a pour but de te fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ce produit. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'Union Européenne (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort. Remplacele si tu remarques des signes d'usure ou de dommage.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le ressort avec des munitions non recommandées.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés lorsque tu manipules des armes à feu.
- Ne modifie pas le ressort ou son installation. Toute modification peut entraîner des risques accrus.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le ressort.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le ressort usé en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Installe le nouveau ressort de recul en t'assurant qu'il est correctement positionné.
- Vérifie que tous les composants sont bien en place avant de remonter l'arme.

3. Utilisation :

- Utilise le ressort de 15 lbs pour le M&P standard.
- Pour une utilisation avec des suppressors ou des munitions subsoniques, utilise le ressort de 11 lbs.
- Pour des charges légères de tir, le ressort de 13 lbs est recommandé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le ressort usé dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des pièces d'armement.
- Informetoi sur les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE. Assuretoi d'être informé des rappels de produits et des mises à jour de

sécurité.

En respectant ces instructions et directives de sécurité, tu contribues à assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ton ressort de recul S&W M&P. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per S&W M&P Recoil Springs Ed Brown

Introduzione

Grazie per aver scelto la molla di recupero S&W M&P Recoil Springs Ed Brown. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola M&P 9mm e M&P 2.0 9mm. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente la molla per segni di usura o danni.
- Non utilizzare la molla se presenta segni di deformazione o rottura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la molla da 15# per l'uso standard della pistola M&P.
- La molla da 11# è raccomandata per l'uso con soppressori o munizioni subsoniche.
- La molla da 13# è ideale per cariche leggere da tiro.
- Non superare mai il numero raccomandato di colpi (30.000/40.000) prima della sostituzione della molla.
- Evita di utilizzare la molla in condizioni estreme (es. temperature molto elevate o basse).
- Indossa sempre occhiali di protezione quando maneggi la pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimozione della Molla Esistente:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Segui le istruzioni del produttore per smontare la pistola e rimuovere la molla di recupero esistente.

2. Installazione della Nuova Molla:

- Inserisci la nuova molla di recupero S&W M&P nel suo alloggiamento.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e che non ci siano ostruzioni.

3. Test di Funzionamento:

- Rimonta la pistola seguendo le istruzioni del produttore.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.
- Verifica che la pistola funzioni correttamente con la nuova molla.

4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente la molla per segni di usura.
- Sostituisci la molla dopo 30.000/40.000 colpi o se noti segni di danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici.

- Non gettare la molla in rifiuti domestici.
- Contatta il tuo centro di raccolta rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando richiedi assistenza.

Ricorda sempre di seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo prodotto.

S&W M&P Recoil Springs

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av S&W M&P Recoil Springs fra ED BROWN. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din M&P 9mm og M&P 2.0 9mm. For å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din spesifikke M&Pmodell før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som anbefales når du håndterer våpen og tilbehør.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til alvorlige skader eller ulykker.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for vedlikehold og bytte av fjærer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk 15# fjæren som standard for optimal ytelse.
- For bruk med lyddempere eller subsonisk ammunisjon, anbefales 11# fjæren.
- Ved lette mållaster, bruk 13# fjæren.
- Bytt fjæren etter 30 000 skudd for å opprettholde sikkerhet og ytelse.
- Kontroller fjæren for slitasje eller skader før hver bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert.
- Fjern eventuelle eksisterende fjærer fra våpenet.

2. Installasjon av fjær:

- Plasser den nye fjæren i det angitte området i våpenet.
- Sørg for at fjæren sitter riktig og er festet som angitt i produsentens instruksjoner.

3. Testing:

- Før du bruker våpenet med den nye fjæren, utfør en funksjonstest for å sikre at alt fungerer som det skal.
- Kontroller at det ikke er noen unormale lyder eller bevegelser.

4. Bruk:

- Bruk våpenet i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
- Sørg for at du er kjent med våpenets sikkerhetsfunksjoner før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall som inneholder fjærer eller andre komponenter fra produktet skal kastes i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av S&W M&P Recoil Springs, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Viktig merknad

I henhold til EU General Product Safety Regulation (GPSR), er det viktig å rapportere usikre produkter og ulykker til de relevante myndighetene. Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du valgte S&W M&P Recoil Springs. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Sprężyn Odrzutowych S&W M&P

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny odrzutowej S&W M&P RECOIL SPRINGS ED BROWN M&P RECOIL SPRING, FLATE WIRE, 15 LB. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas instalacji i użytkowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny i wymieniaj ją, gdy zauważysz oznaki zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj sprężyny, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Stosuj sprężynę zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ciężaru:
 - Sprężyna 15# do standardowego użytku.
 - Sprężyna 11# do zastosowań z tłumikami lub amunicją subsoniczną.
 - Sprężyna 13# do lekkich ładunków celowniczych.
- Nie modyfikuj sprężyny ani nie używaj jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Przeczytaj instrukcje obsługi pistoletu, aby zapoznać się z procedurą wymiany sprężyny.

2. Instalacja:

- Zdemontuj pistolet zgodnie z instrukcją producenta.
- Usuń starą sprężynę odrzutową.
- Zainstaluj nową sprężynę, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Zmontuj pistolet zgodnie z instrukcją producenta.

3. Użytkowanie:

- Przetestuj pistolet w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że sprężyna działa prawidłowo.
- Regularnie kontroluj sprężynę, aby upewnić się, że nie wykazuje oznak zużycia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj sprężyn do ogólnych odpadów, jeśli są one klasyfikowane jako odpady niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania sprężyn odrzutowych S&W M&P, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie. Upewnij się, że masz dostęp do wszelkich informacji dotyczących produktu.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie sprężyn odrzutowych S&W M&P. Regularna konserwacja i kontrola stanu sprężyny są kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowania. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy bezpiecznego użytkowania.

S&W M&P RECOIL SPRINGS ED BROWN M&P RECOIL SPRING, FLATE WIRE, 15 LB.

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa S&W M&P RECOIL SPRINGS ED BROWN M&P RECOIL SPRING, FLATE WIRE, 15 LB. tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain M&P 9mm ja M&P 2.0 9mm aseisiin.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, kun käytät tai varastoit tuotetta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä vain suositeltuja jousipainoja. 15# jousi on vakio, mutta 11# jousi on suositeltava vaimentimien tai alitehoisten patruunoiden kanssa.
- Käytä 13# jousia kevyille tarkkuuslatauksille.
- Suorita jousen vaihto suositusten mukaan (30,000/40,000 laukauksen jälkeen) varmistaaksesi tuotteen turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos et ole varma sen kunnosta tai soveltuvuudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha jousi aseesta varovasti.
- Asenna uusi 15# jousi paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdallaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Varmista, että ase on turvallisesti ladattu ennen käyttöä.
- Seuraa aina aseiden käyttöohjeita ja turvallisuusohjeita.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti tai jos huomaat merkkejä vaurioista.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet jouset paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos se on vaurioitunut.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista, että voit myös raportoida mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille ja tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Kiitos, että käytät S&W M&P RECOIL SPRINGS ED BROWN M&P RECOIL SPRING, FLATE WIRE, 15 LB. tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

S&W M&P RECOIL SPRINGS ED BROWN M&P RECOIL SPRING, FLATE WIRE, 15 LB. Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt S&W M&P RECOIL SPRINGS ED BROWN M&P RECOIL SPRING, FLATE WIRE, 15 LB. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och hållbarhet hos din M&P 9mm eller M&P 2.0 9mm. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade fjädern för din specifika användning.
- Undvik att använda fjädern med ammunition som överskrider de rekommenderade specifikationerna.
- Vid användning av dämpare eller subsonisk ammunition, använd 11# fjädern för bästa resultat.
- Byt fjädern efter 30,000/40,000 skott för att säkerställa säkerhet och prestanda.
- Vid installation, se till att fjädern är korrekt monterad för att förhindra olyckor eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och avlastat innan du påbörjar installationen.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av fjädrar.

2. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya rekylfjädern genom att placera den i det avsedda utrymmet.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och är korrekt installerad.

3. Användning:

- Använd vapnet enligt tillverkarens specifikationer och säkerhetsföreskrifter.
- Utför regelbundna kontroller av fjädern för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gamla eller skadade fjädrar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att släppa ut fjädrar i naturen eller på olämpliga platser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller ytterligare information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din S&W M&P RECOIL SPRING. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro S&W M&P RECOIL SPRINGS ED BROWN M&P RECOIL SPRING, FLATE WIRE, 15 LB

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradní plochou drátovou pružinu S&W M&P. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně M&P 9mm a M&P 2.0 9mm. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před manipulací se zbraní vždy zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací pružiny se ujistěte, že máte potřebné nástroje a znalosti pro správnou manipulaci s vaší zbraní.
- Při výměně pružiny noste ochranné brýle a rukavice.
- Nepoužívejte pružinu, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Pokud plánujete použití s suppressory nebo subsonickými náboji, doporučujeme použít 11# pružinu.
- Pro lehké cílové náboje použijte 13# pružinu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že zbraň je vybitá a že máte k dispozici potřebné nástroje.
2. **Odstranění staré pružiny:** Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte starou pružinu.
3. **Instalace nové pružiny:**
 - Vložte novou plochou drátovou pružinu do zbraně.
 - Ujistěte se, že je správně usazena a zajištěna.
4. **Kontrola funkčnosti:** Po instalaci pružiny zkontrolujte, zda zbraň správně funguje a zda je pružina správně umístěna.
5. **Údržba:** Doporučuje se výměna pružiny po 30 000 40 000 výstřelech pro zajištění optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Pružinu a její obaly likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je pružina poškozená, zlikvidujte ji bezpečným způsobem, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pro další podporu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání produktu S&W M&P RECOIL SPRINGS ED BROWN M&P RECOIL SPRING.