

FELT POLISHING WHEELS - 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR

Professional Gunsmith-Proven & Preferred

Finest quality 1" wide felt wheels, carefully selected and factory trued. (Final touch-up truing may be required.) Only the closely controlled density of felt wheels will give the superb finish that marks the real professional. Complete instructions on Polish-O-Ray™ tube describes felt wheel technique. It is best to use a different wheel for each polish grit. 1/2 hp or under, use 6" wheels at 3600 RPM, 1/2 hp or over, 8" at 1800, 3/4 hp or over can use 10" at 1800. 10" for experienced polishers only. Use the soft felt for most work, medium or hard wheel for 555™ Polish.



Attributes

- Name: 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR
- Manufacturer: BACON FELT COMPANY
- Product no.: 088161001
- Mfr. No.:
- Size: 6
- Style: Medium Felt
- Delivery weight: 0.295kg
- Shipping height: 30mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 157mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von FELT POLISHING WHEELS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FELT POLISHING WHEELS 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Pulido de Feltro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Roues de Polissage en Feutre](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Lucidatura in Feltro](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kół Polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY](#)
- [Suomi: FELT POLISHING WHEELS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání plstěných leštících kol](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von FELT POLISHING WHEELS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FELT POLISHING WHEELS von BACON FELT COMPANY! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Polieren eine hervorragende Leistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Polierwerkzeug herausholen und gleichzeitig sicher arbeiten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen und für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Atemschutzmaske.
- Verwenden Sie das Polierwerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Gegenstände oder Kleidung in die Maschine gelangen.
- Stellen Sie sicher, dass das Rad korrekt montiert und sicher befestigt ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Verwenden Sie das weiche Filzrad für die meisten Arbeiten. Mittlere oder harte Räder sind für spezielle Poliermittel vorgesehen.
- Arbeiten Sie nur mit einem Rad pro Poliermittel, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Bei Verwendung von 6"Rädern stellen Sie sicher, dass Ihre Maschine nicht mehr als 1/2 PS hat. Bei 1/2 PS oder mehr verwenden Sie 8"Räder, und bei 3/4 PS oder mehr können Sie 10"Räder verwenden. Verwenden Sie 10"Räder nur, wenn Sie erfahren sind.
- Arbeiten Sie niemals an einem Rad, das über die empfohlene Drehzahl hinaus betrieben wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob das Produkt unbeschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe und Dichte des Filzrads für Ihr Poliermittel ausgewählt haben.

2. Installation:

- Befestigen Sie das Rad sicher an der Maschine, indem Sie den mitgelieferten Adapter verwenden, um die Arbor-Größe anzupassen.
- Stellen Sie sicher, dass das Rad fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Nutzung:

- Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie das Rad auf die empfohlene Drehzahl kommen, bevor Sie mit dem Polieren beginnen.
- Führen Sie das Werkstück gleichmäßig gegen das Rad, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen.

- Halten Sie den Druck gleichmäßig, um Überhitzung oder Beschädigung des Rades zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass für weitere Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsanfragen ein EUbasierter Kontakt zur Verfügung steht. Es wird empfohlen, sich an die zuständige Behörde oder den Händler zu wenden, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um Hilfe zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig, und wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude bei der Verwendung Ihrer FELT POLISHING WHEELS!

Safety Instruction Guide for FELT POLISHING WHEELS 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the FELT POLISHING WHEELS 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. It is important to follow these guidelines to minimize risks and enhance your polishing experience.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the polishing wheels are used in accordance with the specifications outlined in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the polishing wheels for any damage before use. Do not use damaged wheels.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when operating the polishing wheels.
- Follow local regulations regarding the disposal of materials and waste.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the polishing wheel is securely attached to the machine before operation.
- Do not exceed the recommended RPM for the specific wheel size:
 - For 6" wheels: 3600 RPM for 1/2 hp or under.
 - For 8" wheels: 1800 RPM for 1/2 hp or over.
 - For 10" wheels: 1800 RPM for 3/4 hp or over (for experienced polishers only).
- Use a separate wheel for each polish grit to avoid crosscontamination.
- Always operate the machine in a wellventilated area.
- Do not wear loose clothing or jewelry that may get caught in the polishing wheel.
- Never leave the machine unattended while it is in operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the machine is unplugged before installation.
- Select the appropriate polishing wheel based on your polishing needs.
- Attach the polishing wheel securely to the arbor (1" diameter).
- If necessary, use the provided adapters to fit the wheel to your machine (1/2", 5/8", 3/4", or 7/8").
- Doublecheck that the wheel is firmly attached before plugging in the machine.

2. Usage:

- Plug in the machine and switch it on.
- Allow the polishing wheel to reach the desired speed before applying any pressure.
- Gently apply the material to be polished against the wheel, using a consistent motion.
- Avoid excessive pressure, which may damage the wheel or the workpiece.
- After use, turn off the machine and allow the wheel to come to a complete stop before removing it.

Disposal Instructions

- Dispose of the polishing wheels in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the wheels in general household waste if they are considered hazardous.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety or use of the FELT POLISHING WHEELS, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product details available for reference.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective polishing experience with your FELT POLISHING WHEELS. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Pulido de Fieltro

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para las Ruedas de Pulido de Fieltro de Bacon Felt Company. Esta guía está diseñada para ayudarte a usar el producto de manera segura y eficaz, cumpliendo con las normativas de seguridad de la UE. Por favor, lee atentamente todas las secciones para garantizar un uso seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Siempre usa protección adecuada, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con herramientas eléctricas.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Nunca uses la rueda de pulido para fines distintos a los recomendados.
- Almacena las ruedas en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.
- Si sientes que el producto está dañado o no funciona correctamente, deja de usarlo y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Las ruedas de pulido giran a alta velocidad. Mantén las manos y la ropa alejadas de la rueda en funcionamiento.
- **Polvo y Partículas:** El uso de ruedas de pulido puede generar polvo. Usa una máscara para evitar inhalar partículas.
- **Ruido:** El uso de la rueda puede generar ruidos fuertes. Considera usar protección auditiva si es necesario.
- **Compatibilidad con Motores:** Asegúrate de usar la rueda adecuada según la potencia de tu motor:
 - Para motores de 1/2 hp o menos, usa ruedas de 6" a 3600 RPM.
 - Para motores de 1/2 hp o más, usa ruedas de 8" a 1800 RPM.
 - Para motores de 3/4 hp o más, puedes usar ruedas de 10" a 1800 RPM. Las ruedas de 10" son solo para pulidores experimentados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el motor esté desconectado de la corriente antes de instalar la rueda.
- Usa el adaptador proporcionado para ajustar la rueda al tamaño del arbor de tu motor.
- Asegura la rueda firmemente en su lugar siguiendo las instrucciones del fabricante del motor.

2. Uso:

- Conecta el motor a la corriente eléctrica.
- Selecciona la rueda adecuada según el grano de pulido que vayas a utilizar.
- Enciende el motor y permite que la rueda alcance su velocidad máxima antes de comenzar a pulir.
- Aplica el material de pulido uniformemente sobre la rueda mientras trabajas.
- Cambia de rueda según sea necesario para diferentes granos de pulido.
- Después de usar, apaga el motor y permite que la rueda se detenga completamente antes de tocarla.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la rueda de pulido, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos eléctricos y materiales de pulido.
- Si la rueda está dañada, considera llevarla a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el uso de las Ruedas de Pulido de Feltro de Bacon Felt Company, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE.

Recuerda que tu seguridad es la prioridad. Si tienes alguna duda sobre el uso del producto, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour les Roues de Polissage en Feutre

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Roues de Polissage en Feutre de la BACON FELT COMPANY. Ce document t'aidera à utiliser ces produits en toute sécurité, tout en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'Union Européenne (UE).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours lire et comprendre les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie l'état de la roue de polissage avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de roues endommagées.
- Utilise les roues de polissage uniquement avec les moteurs compatibles recommandés.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour de rappel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des lunettes de protection pour éviter les projections de débris.
- Porte un masque antipoussière si tu es sensible à la poussière générée lors du polissage.
- Assure-toi que la roue est correctement fixée avant de démarrer le moteur.
- Ne dépasse pas la vitesse recommandée pour chaque taille de roue.
- Ne touche pas la roue en mouvement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la roue de polissage :

- Retire l'adaptateur fourni et fixe la roue sur l'arbre de 1".
- Assure-toi que la roue est bien en place et sécurisée.
- Si nécessaire, utilise un adaptateur pour ajuster la taille de l'arbre.

2. Utilisation de la roue :

- Choisis la roue appropriée en fonction du grain de polissage.
- Démarre le moteur à la vitesse recommandée :
 - Pour un moteur de 1/2 hp ou moins, utilise des roues de 6" à 3600 RPM.
 - Pour un moteur de 1/2 hp ou plus, utilise des roues de 8" à 1800 RPM.
 - Pour un moteur de 3/4 hp ou plus, utilise des roues de 10" à 1800 RPM (réservé aux utilisateurs expérimentés).
- Pour des travaux de polissage variés, utilise différentes roues pour chaque grain.

3. Après utilisation :

- Éteins le moteur et attends que la roue s'arrête complètement avant de la toucher.
- Nettoie la zone de travail et range la roue dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les roues de polissage avec les déchets ménagers. Consulte les réglementations locales sur le recyclage.

- Vérifie si des points de collecte pour les produits en feutre existent dans ta région.

Informations pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles en ligne ou à contacter le point de contact de l'UE pour la sécurité des produits.

Merci d'utiliser les Roues de Polissage en Feutre de la BACON FELT COMPANY en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Lucidatura in Feltro

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote di Lucidatura in Feltro della Bacon Felt Company. Questo prodotto è progettato per fornire una finitura di alta qualità. Tuttavia, è importante seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace. Questa guida fornisce informazioni sui rischi potenziali, precauzioni specifiche e istruzioni per l'installazione e l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e una maschera antipolvere durante l'uso per proteggere gli occhi e le vie respiratorie.
- Assicurati che il motore sia spento e scollegato prima di installare o sostituire la ruota di lucidatura.
- Utilizza solo il tipo di ruota di lucidatura raccomandato per il tuo motore.
- Non superare le velocità consigliate per il tuo motore (3600 RPM per motori da 1/2 hp o inferiori; 1800 RPM per motori da 1/2 hp o superiori).
- Non utilizzare la ruota di lucidatura per applicazioni non previste, come il taglio o la smerigliatura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Ruota di Lucidatura:

- Scollega il motore dalla corrente.
- Rimuovi la ruota esistente, se presente.
- Inserisci la ruota di lucidatura sull'albero, assicurandoti che sia ben fissata.
- Utilizza l'adattatore fornito se necessario per il tuo albero.
- Ricollega il motore alla corrente.

2. Uso della Ruota di Lucidatura:

- Accendi il motore e lascia che la ruota raggiunga la velocità massima prima di iniziare a lucidare.
- Applica il materiale di lucidatura sulla superficie da trattare con movimenti leggeri e uniformi.
- Cambia la ruota di lucidatura in base alla grana necessaria per il lavoro.
- Dopo l'uso, spegni il motore e scollega l'alimentazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del prodotto a portata di mano per ricevere assistenza più rapida.

Ricorda che la sicurezza è una priorità. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro delle Ruote di Lucidatura in Feltro.

Sikkerhetsinstruksjoner for FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR

Introduksjon

Takk for at du valgte FELT POLISHING WHEELS fra BACON FELT COMPANY. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, er det viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene som er angitt i denne veiledningen. Disse instruksjonene er utarbeidet i samsvar med EU's Generelle Produktsikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet før bruk for å sikre at det ikke har synlige skader eller defekter.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, under bruk av poleringshjul.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte omgivelser for å forhindre elektriske farer.
- Rapportér eventuelle ulykker eller skader forbundet med produktet til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk bare poleringshjul som er kompatible med din maskin og oppfyller spesifikasjonene i denne veiledningen.
- For 1/2 hk eller mindre, bruk 6" hjul ved 3600 RPM; for 1/2 hk eller mer, bruk 8" hjul ved 1800 RPM; og for 3/4 hk eller mer, kan du bruke 10" hjul ved 1800 RPM. Merk at 10" hjul kun er for erfarne brukere.
- Sørg for at arboren er riktig festet før bruk for å unngå at hjulet løsner under drift.
- Bruk det myke filthjulet til det meste av arbeidet, og medium eller hardt hjul for 555™ Polish.
- Unngå å bruke for mye trykk når du polerer, da dette kan skade både hjulet og det polerte objektet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av poleringshjul:

- Sørg for at maskinen er koblet fra strømmen før du installerer poleringshjulet.
- Fjern eventuelle eksisterende hjul fra maskinen.
- Plasser det nye poleringshjulet på arboren og sørg for at det er sentrert.
- Bruk eventuelle medfølgende adaptere for å sikre en god passform.
- Stram festemekanismen forsiktig, men unngå overstramming.

2. Bruk av poleringshjul:

- Koble til maskinen og kontroller at alt er sikkert festet.
- Start maskinen og la den komme opp til full hastighet før du begynner å polere.
- Hold poleringshjulet i en vinkel som sikrer jevn kontakt med objektet som skal poleres.
- Påfør poleringsmiddel om nødvendig, og bytt hjul for hvert poleringskorn som anbefalt.
- Stopp maskinen og koble fra strømmen etter bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med brukte poleringshjul.
- Unngå å kaste hjulet i vanlig husholdningsavfall, da det kan inneholde materialer som ikke er miljøvennlige.

- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for informasjon om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller selgeren. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt tilgjengelig for sikkerhetsforespørsel.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med FELT POLISHING WHEELS fra BACON FELT COMPANY. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kół Polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kół polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami. Niniejsza instrukcja jest zgodna z unijnym Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj kół polerskich tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących prędkości obrotowej oraz mocy silnika.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan kół polerskich przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj ochrony oczu (np. okularów ochronnych) oraz ochrony słuchu (np. naszników) podczas pracy z kołami polerskimi.
- Nie dotykaj obracających się kół polerskich.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed uruchomieniem.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłów.
- Nie używaj kół polerskich w pobliżu łatwopalnych materiałów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do montażu.
- Zamocuj koło polerskie na wrzecionie o średnicy 1" (2,5 cm).
- Sprawdź, czy adaptory są poprawnie zainstalowane (jeśli są używane).
- Upewnij się, że koło jest mocno przymocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Używaj kół 6" przy 3600 RPM dla silników o mocy 1/2 hp lub mniej.
- Dla silników o mocy 1/2 hp lub więcej, użyj kół 8" przy 1800 RPM.
- Dla silników o mocy 3/4 hp lub więcej, można użyć kół 10" przy 1800 RPM (tylko dla doświadczonych polerujących).
- Używaj odpowiedniego koła do każdej gradacji polerowania.
- Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i odczekaj, aż koło całkowicie się zatrzyma.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone koła polerskie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj kół polerskich do ogólnych odpadów, jeżeli są one wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania kół polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY.

FELT POLISHING WHEELS TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa FELT POLISHING WHEELS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja asianmukaiset varotoimet auttavat varmistamaan turvallisen ja onnistuneen kiillotusprosessin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja hengityssuojainta, kun käytät kiillotuspyörää.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja puhdas.
- Pidä työskentelyalue vapaana esteistä ja ylimääräisistä esineistä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiillotuspyörä on oikein asennettu ja tiukasti kiinnitetty.
- Käytä vain suositeltuja nopeuksia (3600 RPM 6" pyörille, 1800 RPM 8" ja 10" pyörille).
- Älä ylitä suositeltuja nopeuksia, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä pehmeää huopaa suurimmassa osassa työtä; keskikova tai kova pyörä on tarkoitettu vain erityisiin tarkoituksiin.
- Vältä suoran kontaktin muodostamista pyörän ja ihon tai vaatteiden kanssa.
- Älä koskaan käytä kiillotuspyörää ilman asianmukaista valvontaa.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana pyörivästä osasta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on pois päältä ja irrotettu virtalähteestä ennen asennusta.
- Kiinnitä huopapyörä akseliin tarkasti ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki adapterit on asennettu oikein.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu ja varmista, että se toimii sujuvasti.
- Aloita kiillotus kevyellä paineella ja lisää painetta tarvittaessa.
- Siirrä työkalua tasaisesti pinnalla, jotta vältetään epätasainen kiillotus.
- Pysäytä työkalu ja irrota huopapyörä, kun työ on valmis.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt huopapyörät ja niiden osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, ellei se ole sallittua.
- Tarkista paikalliset kierrätys ja hävittämishjeet.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista,

että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön FELT POLISHING WHEELS tuotteelle.
Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för FILT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt FILT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY. Denna produkt är designad för att ge en utmärkt finish vid polering av olika material. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skadade hjul får inte användas.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon och andra skyddande kläder för att skydda dig mot skräp och damm under poleringsprocessen.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast 1" arbor med de angivna adaptarna för att säkerställa korrekt montering.
- Använd inte hjulen vid hastigheter som överskrider de rekommenderade RPMvärdena:
 - 1/2 hk eller mindre: 6" hjul vid 3600 RPM
 - 1/2 hk eller mer: 8" hjul vid 1800 RPM
 - 3/4 hk eller mer: 10" hjul vid 1800 RPM
- Använd det mjuka filt för det mesta arbetet och medium eller hårt hjul för 555™ Polish.
- Undvik att använda 10" hjul om du inte är en erfaren polerare.
- Se till att hjulen är korrekt monterade innan du startar maskinen.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontrollera att alla delar är inkluderade och i gott skick.
2. Montera hjul på maskinen:
 - Använd den medföljande adaptern för att konvertera arbor om det behövs.
 - Säkra hjulet på arbor med hjälp av lämpliga fästelement.
3. Justera hastigheten på maskinen enligt rekommendationerna ovan.
4. Använd hjulen på ett säkert och stabilt underlag för att förhindra olyckor.
5. Följ instruktionerna på PolishORay™ röret för att få bästa resultat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller den angivna kontaktpunkten för säkerhetsfrågor inom EU.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av FILT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod na bezpečné používání plstěných leštících kol

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili plstěná leštící kola BACON FELT COMPANY. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte leštící kola pouze na určené aplikace.
- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a v dobrém stavu před použitím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte plstěná leštící kola pouze s odpovídajícími motory, jak je uvedeno v pokynech:
 - Pro motory 1/2 hp nebo méně použijte 6" kola při 3600 RPM.
 - Pro motory 1/2 hp nebo více použijte 8" kola při 1800 RPM.
 - Pro motory 3/4 hp nebo více můžete použít 10" kola při 1800 RPM (pouze pro zkušené leštiče).
- Při práci s leštícími koly noste ochranné brýle a vhodné ochranné vybavení.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi stroje.
- Nepoužívejte kolo, pokud je poškozené nebo opotřebované.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že motor je vypnutý a odpojený od elektrického zdroje.
2. Vyjměte plstěné kolo z obalu a zkontrolujte, zda je v pořádku.
3. Nainstalujte kolo na arbour (1" / 2,5 cm) podle pokynů výrobce.
4. Pokud je to nutné, použijte adaptéry pro konverzi na 1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,9 mm), 3/4" (6,4 mm) a 7/8" (22,2 mm).
5. Před zapnutím motoru se ujistěte, že je kolo správně upevněno a vyváženo.
6. Zapněte motor a nechte kolo naběhnout na plné otáčky, než začnete leštit.
7. Používejte měkkou plst pro většinu práce, střední nebo tvrdé kolo pro 555™ Polish.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepalte plstěná kola ani jejich části, protože mohou uvolnit škodlivé látky.
- Pokud nejsou kola dále použitelná, zlikvidujte je jako běžný odpad.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy je dobré mít na paměti bezpečnostní pokyny a pravidelně kontrolovat produkt na případné aktualizace a varování.

Děkujeme, že jste si vybrali plstěná leštící kola BACON FELT COMPANY. Vaše bezpečnost je naší prioritou.