

ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH - FULTON ARMORY

M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

No-Mar Field Disassembly For Cleaning & Maintenance

Supports the gas cylinder and keeps it from rotating when removing the gas plug. Lets you easily separate these parts at home or in the field, without damage.



Attributes

- Name: FULTON ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH
- Manufacturer: FULTON ARMORY
- Product no.: 100000792
- Mfr. No.:
- Make: Springfield
- Model: M1 Garand
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Cilindro de Gas ARMORY M1 GARAND](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA CLÉ DE CYLINDRE DE GAZ ARMORY M1 GARAND](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH](#)
- [Polski: ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH Bezpečnostní pokyny](#)

ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um den Gaszylinder zu unterstützen und zu verhindern, dass er sich beim Entfernen des Gasstopfens dreht. Es ermöglicht dir, diese Komponenten zu Hause oder im Feld problemlos zu trennen, ohne sie zu beschädigen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Wrench immer so, wie es vorgesehen ist, und befolge die bereitgestellten Anweisungen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du den Wrench benutzt, frei von Ablenkungen und Gefahren.
- Halte den Wrench außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Wrench regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du ihn benutzt.
- Wenn du irgendwelche Mängel bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit dem Wrench.
- Stelle sicher, dass der Gaszylinder und der Stopfen kühl sind, bevor du versuchst, an ihnen zu arbeiten, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Verwende keinen übermäßigen Druck beim Benutzen des Wrenches, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
- Sichere den Gaszylinder immer ordnungsgemäß, bevor du versuchst, den Gasstopfen mit dem Wrench zu entfernen.
- Vermeide es, den Wrench für andere Zwecke als den vorgesehenen zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du den ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH zur Hand hast.
- Sammle alle zusätzlichen Werkzeuge, die du für deine Aufgabe benötigst.

2. Verwendung des Wrenches

- Positioniere den Wrench um den Gaszylinder und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Halte den Wrench fest und übe sanften Druck aus, um zu verhindern, dass sich der Gaszylinder dreht.
- Drehe den Gasstopfen gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lockern. Wenn du Widerstand spürst, zwinge ihn nicht; überprüfe stattdessen die richtige Ausrichtung und Passform.
- Sobald der Gasstopfen entfernt ist, trenne den Gaszylinder vorsichtig vom Stopfen.

3. Nach der Benutzung

- Reinige den Wrench nach jedem Gebrauch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Wrench an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, um

Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH verantwortungsvoll.
- Wenn der Wrench nicht mehr verwendbar ist, informiere dich über die lokalen Vorschriften zur Metallrecycling oder Entsorgung von Werkzeugen.
- Werfe den Wrench nicht in den regulären Müll; ziehe stattdessen die verfügbaren Recyclingoptionen in deiner Umgebung in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Bedenken oder um unsichere Produkte zu melden, wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir hoffen, dass du den ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH sicher und effektiv nutzen kannst.

ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH. This tool is designed to support the gas cylinder and prevent it from rotating while removing the gas plug. It allows you to easily separate these components at home or in the field without causing damage. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the wrench as intended and follow the instructions provided.
- Ensure that you are in a safe environment when using the wrench, free from distractions and hazards.
- Keep the wrench out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the wrench for any signs of damage or wear before use.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling the wrench.
- Ensure that the gas cylinder and plug are cool before attempting to work on them to avoid burns.
- Do not use excessive force when using the wrench, as this may lead to damage or injury.
- Always secure the gas cylinder properly in place before attempting to remove the gas plug with the wrench.
- Avoid using the wrench for any purpose other than its intended use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that you have the ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH on hand.
- Gather any additional tools you may need for your task.

2. Using the Wrench

- Position the wrench around the gas cylinder, ensuring it fits securely.
- Hold the wrench firmly and apply gentle pressure to prevent the gas cylinder from rotating.
- Turn the gas plug counterclockwise to loosen it. If resistance is felt, do not force it; instead, check for proper alignment and fit.
- Once the gas plug is removed, carefully separate the gas cylinder from the plug.

3. PostUse Care

- Clean the wrench after each use to remove any debris or residue.
- Store the wrench in a safe, dry place when not in use to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH responsibly.
- If the wrench is no longer usable, check local regulations regarding metal recycling or disposal of tools.
- Do not throw the wrench in the regular trash; instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, concerns, or to report unsafe products, please reach out to the designated EU contact point. Ensure you keep the product information handy for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH safely and effectively.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Cilindro de Gas ARMORY M1 GARAND

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Cilindro de Gas ARMORY M1 GARAND. Esta herramienta está diseñada para soportar el cilindro de gas y evitar que gire al quitar el tapón de gas. Te permite separar fácilmente estos componentes en casa o en el campo sin causar daños. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la llave como se indica y sigue las instrucciones proporcionadas.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro al usar la llave, libre de distracciones y peligros.
- Mantén la llave fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la llave en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- Si notas algún defecto, interrumpe el uso de inmediato y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular la llave.
- Asegúrate de que el cilindro de gas y el tapón estén fríos antes de intentar trabajar en ellos para evitar quemaduras.
- No uses fuerza excesiva al utilizar la llave, ya que esto puede causar daños o lesiones.
- Siempre asegura el cilindro de gas correctamente en su lugar antes de intentar quitar el tapón de gas con la llave.
- Evita usar la llave para cualquier propósito que no sea su uso previsto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de tener la Llave de Cilindro de Gas ARMORY M1 GARAND a mano.
- Reúne cualquier herramienta adicional que puedas necesitar para tu tarea.

2. Uso de la Llave

- Coloca la llave alrededor del cilindro de gas, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Sostén la llave firmemente y aplica presión suave para evitar que el cilindro de gas gire.
- Gira el tapón de gas en sentido antihorario para aflojarlo. Si sientes resistencia, no fuerces; en su lugar, verifica la alineación y el ajuste.
- Una vez que el tapón de gas esté retirado, separa cuidadosamente el cilindro de gas del tapón.

3. Cuidado Posterior al Uso

- Limpia la llave después de cada uso para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda la llave en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Llave de Cilindro de Gas ARMORY M1 GARAND de manera responsable.
- Si la llave ya no es utilizable, consulta las regulaciones locales sobre reciclaje de metales o eliminación de

herramientas.

- No tires la llave en la basura regular; en su lugar, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, inquietudes o para informar sobre productos inseguros, por favor, contacta al punto de contacto designado en la UE. Asegúrate de tener la información del producto a mano para referencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando la Llave de Cilindro de Gas ARMORY M1 GARAND de manera segura y efectiva.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA CLÉ DE CYLINDRE DE GAZ ARMORY M1 GARAND

Introduction

Merci d'avoir choisi la CLÉ DE CYLINDRE DE GAZ ARMORY M1 GARAND. Cet outil est conçu pour soutenir le cylindre de gaz et l'empêcher de tourner lors du retrait du bouchon de gaz. Il te permet de séparer facilement ces composants à la maison ou sur le terrain sans causer de dommages. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours la clé comme prévu et suis les instructions fournies.
- Assure-toi d'être dans un environnement sûr lorsque tu utilises la clé, à l'abri des distractions et des dangers.
- Garde la clé hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement la clé pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Si tu remarques des défauts, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation de la clé.
- Assure-toi que le cylindre de gaz et le bouchon sont froids avant d'essayer de travailler dessus pour éviter les brûlures.
- Ne force pas lors de l'utilisation de la clé, car cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
- Assure-toi que le cylindre de gaz est correctement fixé avant d'essayer de retirer le bouchon de gaz avec la clé.
- Évite d'utiliser la clé à d'autres fins que son utilisation prévue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi d'avoir la CLÉ DE CYLINDRE DE GAZ ARMORY M1 GARAND à portée de main.
- Rassemble tous les outils supplémentaires dont tu pourrais avoir besoin pour ta tâche.

2. Utilisation de la Clé

- Positionne la clé autour du cylindre de gaz, en t'assurant qu'elle est bien fixée.
- Tiens fermement la clé et applique une pression douce pour empêcher le cylindre de gaz de tourner.
- Tourne le bouchon de gaz dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer. Si tu ressens une résistance, ne force pas; vérifie plutôt l'alignement et l'ajustement.
- Une fois le bouchon de gaz retiré, sépare soigneusement le cylindre de gaz du bouchon.

3. Entretien PostUtilisation

- Nettoie la clé après chaque utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Range la clé dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la CLÉ DE CYLINDRE DE GAZ ARMORY M1 GARAND de manière responsable.
- Si la clé n'est plus utilisable, consulte les réglementations locales concernant le recyclage des métaux ou l'élimination des outils.
- Ne jette pas la clé dans les ordures habituelles; envisage plutôt les options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, préoccupation ou pour signaler des produits dangereux, veuillez contacter le point de contact désigné en Europe. Assure-toi de conserver les informations sur le produit à portée de main pour référence.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité, et nous espérons que tu apprécieras l'utilisation de la CLÉ DE CYLINDRE DE GAZ ARMORY M1 GARAND de manière sûre et efficace.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH. Questo strumento è progettato per supportare il cilindro del gas e impedire la sua rotazione durante la rimozione del tappo del gas. Ti consente di separare facilmente questi componenti a casa o sul campo senza causare danni. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida di istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre la chiave come previsto e segui le istruzioni fornite.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro durante l'uso della chiave, libero da distrazioni e pericoli.
- Tieni la chiave fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente la chiave per eventuali segni di danneggiamento o usura prima dell'uso.
- Se noti difetti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa attrezzature di protezione personale (PPE), come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi la chiave.
- Assicurati che il cilindro del gas e il tappo siano freddi prima di tentare di lavorarci, per evitare scottature.
- Non utilizzare una forza eccessiva quando usi la chiave, poiché ciò potrebbe portare a danni o infortuni.
- Fissa sempre correttamente il cilindro del gas in posizione prima di tentare di rimuovere il tappo del gas con la chiave.
- Evita di utilizzare la chiave per qualsiasi scopo diverso da quello previsto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione l'ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH.
- Raccogli eventuali strumenti aggiuntivi di cui potresti avere bisogno per il tuo compito.

2. Utilizzo della Chiave

- Posiziona la chiave attorno al cilindro del gas, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
- Tieni la chiave saldamente e applica una leggera pressione per impedire al cilindro del gas di ruotare.
- Ruota il tappo del gas in senso antiorario per allentarlo. Se senti resistenza, non forzarlo; controlla invece l'allineamento e l'adattamento.
- Una volta rimosso il tappo del gas, separa con attenzione il cilindro del gas dal tappo.

3. Cura PostUso

- Pulisci la chiave dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Riponi la chiave in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH in modo responsabile.
- Se la chiave non è più utilizzabile, controlla le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli o lo

smaltimento degli strumenti.

- Non gettare la chiave nella spazzatura normale; considera invece le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, preoccupazioni o per segnalare prodotti non sicuri, ti preghiamo di contattare il punto di contatto designato nell'UE. Assicurati di tenere a disposizione le informazioni sul prodotto per riferimento.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa utilizzare l'ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH in modo sicuro ed efficace.

ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu podtrzymywania cylindra gazowego i zapobiegania jego obracaniu podczas demontażu wtyczki gazowej. Umożliwia łatwe rozdzielenie tych komponentów w domu lub w terenie, bez uszkodzeń. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj klucza zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania klucza, wolnym od rozproczeń i zagrożeń.
- Trzymaj klucz z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj klucz pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi klucza.
- Upewnij się, że cylinder gazowy i wtyczka są chłodne przed przystąpieniem do pracy nad nimi, aby uniknąć poparzeń.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania klucza, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia lub kontuzji.
- Zawsze odpowiednio zabezpiecz cylinder gazowy przed próbą usunięcia wtyczki gazowej przy użyciu klucza.
- Unikaj używania klucza do jakichkolwiek innych celów niż jego zamierzone zastosowanie.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz pod ręką ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH.
- Zbierz wszelkie dodatkowe narzędzia, które mogą być potrzebne do Twojego zadania.

2. Używanie klucza

- Umieść klucz wokół cylindra gazowego, upewniając się, że pasuje on pewnie.
- Trzymaj klucz mocno i stosuj delikatny nacisk, aby zapobiec obracaniu się cylindra gazowego.
- Obróć wtyczkę gazową w lewo, aby ją luzować. Jeśli poczujesz opór, nie wymuszaj; sprawdź, czy wszystko jest prawidłowo wyrównane i dopasowane.
- Po usunięciu wtyczki gazowej ostrożnie rozdziel cylinder gazowy od wtyczki.

3. Pielęgnacja po użyciu

- Po każdym użyciu oczyść klucz, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH w sposób odpowiedzialny.
- Jeśli klucz nie jest już użyteczny, sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali lub utylizacji narzędzi.
- Nie wyrzucaj klucza do zwykłych odpadów; zamiast tego rozważ dostępne opcje recyklingu w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, obaw lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie do odniesienia.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz mógł korzystać z ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH w sposób bezpieczny i skuteczny.

ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu tukemaan kaasusäiliötä ja estämään sen pyöriminen kaasuliitännän poistamisen aikana. Se mahdollistaa näiden komponenttien helpon erottamisen kotona tai kentällä vahingoittamatta niitä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina avainta tarkoitettulla tavalla ja noudata annettuja ohjeita.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi avainta, ilman häiriöitä ja vaaroja.
- Pidä avain lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista avain säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja, lopeta käytön heti ja ota yhteyttä valmistajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi avainta.
- Varmista, että kaasusäiliö ja liitin ovat viileitä ennen kuin yrität työstää niitä palovammojen välttämiseksi.
- Älä käytä liiallista voimaa avainta käyttäessäsi, sillä tämä voi johtaa vaurioihin tai vammoihin.
- Varmista, että kaasusäiliö on kunnolla paikallaan ennen kuin yrität poistaa kaasuliitintä avaimella.
- Vältä avaimen käyttöä muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH käsillä.
- Kerää kaikki lisätyökalut, joita saatat tarvita tehtävääsi.

2. Avaimen käyttäminen

- Aseta avain kaasusäiliön ympärille varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Pidä avainta tiukasti ja käytä kevyttä painetta estääksesi kaasusäiliötä pyörimästä.
- Käännä kaasuliitintä vastapäivään irrottaaksesi sen. Jos tunnet vastusta, älä pakota sitä; tarkista sen sijainti ja sopivuus.
- Kun kaasuliitin on poistettu, erottele kaasusäiliö varovasti liittimestä.

3. Käytön jälkeinen hoito

- Puhdista avain jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä avainta turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun et käytä sitä, vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH vastuullisesti.
- Jos avain ei ole enää käytettävissä, tarkista paikalliset säädökset metallin kierrätyksestä tai työkalujen hävittämisestä.
- Älä heitä avainta tavalliseen roskiin; harkitse sen sijaan kierrätysvaihtoehtoja alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, huolenaiheissa tai vaarallisten tuotteiden ilmoittamisessa, ota yhteyttä määrättyyn EU:n yhteyspisteeseen. Varmista, että pidät tuotetiedot käden ulottuvilla viittauksia varten.

Kiitos huomiostasi näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH työkalun turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä.

ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH. Detta verktyg är utformat för att stödja gas cylindern och förhindra att den roterar när du tar bort gaspluggen. Det gör att du enkelt kan separera dessa komponenter hemma eller i fält utan att orsaka skador. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid nyckeln som avsett och följ de angivna instruktionerna.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder nyckeln, fri från distraktioner och faror.
- Håll nyckeln utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet nyckeln för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Om du märker några defekter, avbryt omedelbart användningen och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar nyckeln.
- Se till att gas cylindern och pluggen är kalla innan du försöker arbeta med dem för att undvika brännskador.
- Använd inte överdriven kraft när du använder nyckeln, eftersom detta kan leda till skador eller olyckor.
- Säkerställ alltid att gas cylindern är ordentligt på plats innan du försöker ta bort gaspluggen med nyckeln.
- Undvik att använda nyckeln för något annat än dess avsedda användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH till hands.
- Samla eventuella ytterligare verktyg som du kan behöva för din uppgift.

2. Använda nyckeln

- Placera nyckeln runt gas cylindern och se till att den passar säkert.
- Håll nyckeln stadigt och applicera lätt tryck för att förhindra att gas cylindern roterar.
- Vrid gaspluggen moturs för att lossa den. Om du känner motstånd, försök inte att tvinga den; kontrollera istället för korrekt justering och passform.
- När gaspluggen har tagits bort, separera försiktigt gas cylindern från pluggen.

3. Efter användning

- Rengör nyckeln efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara nyckeln på en säker, torr plats när den inte används för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH på ett ansvarsfullt sätt.
- Om nyckeln inte längre är användbar, kontrollera lokala regler angående metallåtervinning eller avfallshantering av verktyg.

- Släng inte nyckeln i vanlig soptunna; överväg istället återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor, bekymmer eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten. Se till att du har produktinformationen till hands för referens.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du använder ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH på ett säkert och effektivt sätt.

ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH. Tento nástroj je navržen tak, aby podporoval plynový válec a zabraňoval jeho otáčení při odstraňování plynové zátky. Umožňuje snadné oddělení těchto komponentů doma nebo v terénu, aniž by došlo k poškození. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte klíč podle určení a dodržujte poskytnuté pokyny.
- Zajistěte, abyste byli v bezpečném prostředí, když klíč používáte, a aby zde nebyly žádné rozptýlení a nebezpečí.
- Uchovávejte klíč mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte klíč na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad, okamžitě přestaňte klíč používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s klíčem používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že je plynový válec a zátka chladná, než se pokusíte na nich pracovat, abyste se vyhnuli popáleninám.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání klíče, protože to může vést k poškození nebo zranění.
- Vždy správně zajistěte plynový válec na místě před pokusem o odstranění plynové zátky pomocí klíče.
- Vyhněte se používání klíče k jakémukoli jinému účelu, než je jeho zamýšlené použití.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte k dispozici ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH.
- Shromážděte jakékoli další nástroje, které byste mohli potřebovat pro váš úkol.

2. Použití klíče

- Umístěte klíč kolem plynového válce a ujistěte se, že dobře sedí.
- Držte klíč pevně a vyvíjejte jemný tlak, abyste zabránili otáčení plynového válce.
- Otočte plynovou zátku proti směru hodinových ručiček, abyste ji uvolnili. Pokud cítíte odpor, nenutíte to; místo toho zkontrolujte správné zarovnání a uchycení.
- Jakmile je plynová zátka odstraněna, opatrně oddělte plynový válec od zátky.

3. Údržba po použití

- Po každém použití klíč vyčistěte, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Uložte klíč na bezpečné, suché místo, když se nepoužívá, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH odpovědně.
- Pokud klíč již není použitelný, zkontrolujte místní předpisy týkající se recyklace kovů nebo likvidace

nástrojů.

- Nevyhazujte klíč do běžného odpadu; místo toho zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, obavy nebo hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro referenci.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že budete používat ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH bezpečně a efektivně.