

OVERSIZED RECOIL LUG - TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG

The Final Accuracy Step For Guns Trued With Manson Tooling

Extra-thick lug with a bore diameter that is .010 larger to fit barrels with oversized thread dimensions to match actions trued with Dave Manson Tooling. Drilled to simplify pinning to the action, with a tapered bottom that lifts out easily and won't mechanically lock into the bedding. Gunsmithing required.



Attributes

- Name: TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG
- Manufacturer: TACTICAL SOLUTIONS, LLC
- Product no.: 100000813
- Mfr. No.: OEM-BRN-00544
- Make: Remington
- Model: 700
- Delivery weight: 0.113kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den OVERSIZED RECOIL LUG von TACTICAL SOLUTIONS, LLC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LUG ANTIRECUL OVERSIZED TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG](#)
- [Suomi: Turvaohjeet OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG](#)

Sicherheitsanleitung für den OVERSIZED RECOIL LUG von TACTICAL SOLUTIONS, LLC

Einführung

Danke, dass du dich für den OVERSIZED RECOIL LUG von TACTICAL SOLUTIONS, LLC entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern, indem es eine sichere Passform für Läufe mit übergroßen Gewindeabmessungen bietet. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine ordnungsgemäße Verwendung und Handhabung dieses Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets vorsichtig vor und halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Rückstoßlug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Installation und Verwendung.
- Wenn du Probleme oder Bedenken mit dem Produkt hast, stelle die Verwendung sofort ein und suche professionelle Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Gunsmithing ist für die Installation erforderlich. Stelle sicher, dass ein qualifizierter Gunsmith die Installation durchführt, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Der Rückstoßlug muss ordnungsgemäß an der Action fixiert werden. Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Versuche nicht, den Rückstoßlug in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Sei dir bewusst, dass das konische Bodendesign ein einfaches Entfernen ermöglicht, jedoch eine sorgfältige Handhabung erfordert, um ein versehentliches Lösen während der Verwendung zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen und verwandten Komponenten arbeitest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, einschließlich einer Bohrmaschine und geeigneter Stifte.

2. Installation:

- Konsultiere einen qualifizierten Gunsmith für den Installationsprozess.
- Der Gunsmith sollte den Rückstoßlug vorbohren, um das Fixieren an der Action zu erleichtern.
- Stelle sicher, dass der Rückstoßlug sicher sitzt und sich nicht mechanisch in der Bettung verriegelt.

3. Verwendung:

- Überprüfe nach der Installation regelmäßig den Rückstoßlug auf Anzeichen von Lockerung oder Abnutzung.
- Pflege deine Feuerwaffe gemäß den Empfehlungen des Herstellers, um eine optimale Leistung

sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Rückstoßlug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn du dir über Entsorgungsmethoden unsicher bist, konsultiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum OVERSIZED RECOIL LUG besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung des OVERSIZED RECOIL LUG gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG

Introduction

Thank you for choosing the OVERSIZED RECOIL LUG from TACTICAL SOLUTIONS, LLC. This product is designed to enhance the performance of your firearm by providing a secure fit for barrels with oversized thread dimensions. It is essential to follow safety guidelines and instructions to ensure proper use and handling of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow all applicable laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the recoil lug for any signs of wear or damage before installation and use.
- If you experience any issues or concerns with the product, discontinue use immediately and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Gunsmithing is required for installation. Ensure that a qualified gunsmith performs the installation to avoid any safety hazards.
- The recoil lug must be pinned to the action properly. Follow the installation instructions carefully to ensure a secure fit.
- Do not attempt to modify or alter the recoil lug in any way, as this can compromise safety and performance.
- Be aware that the tapered bottom design allows for easy removal but may require careful handling to avoid accidental dislodgment during use.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with firearms and related components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your workspace is clean and organized.
- Gather all necessary tools and equipment, including a drill and appropriate pins.

2. Installation:

- Consult with a qualified gunsmith for the installation process.
- The gunsmith should drill the recoil lug to simplify pinning to the action.
- Ensure that the recoil lug is fitted securely and does not mechanically lock into the bedding.

3. Usage:

- Once installed, regularly check the recoil lug for any signs of loosening or wear.
- Maintain your firearm according to the manufacturer's recommendations to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil lug in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, consult with your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the OVERSIZED RECOIL LUG, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for a more efficient response.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the OVERSIZED RECOIL LUG. Thank you for prioritizing safety in your firearm handling practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG

Introducción

Gracias por elegir el OVERSIZED RECOIL LUG de TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma al proporcionar un ajuste seguro para cañones con dimensiones de rosca sobredimensionadas. Es esencial seguir las pautas de seguridad e instrucciones para asegurar un uso y manejo adecuados de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas con cuidado y sigue todas las leyes y regulaciones aplicables.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el recoil lug en busca de signos de desgaste o daño antes de la instalación y uso.
- Si experimentas algún problema o inquietud con el producto, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Se requiere la intervención de un armero para la instalación. Asegúrate de que un armero calificado realice la instalación para evitar cualquier peligro de seguridad.
- El recoil lug debe estar fijado correctamente a la acción. Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para asegurar un ajuste seguro.
- No intentes modificar o alterar el recoil lug de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Ten en cuenta que el diseño de fondo cónico permite una fácil extracción, pero puede requerir un manejo cuidadoso para evitar el deslizamiento accidental durante su uso.
- Siempre usa el equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular, al trabajar con armas y componentes relacionados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios, incluyendo un taladro y los pasadores apropiados.

2. Instalación:

- Consulta con un armero calificado para el proceso de instalación.
- El armero debe perforar el recoil lug para simplificar la fijación a la acción.
- Asegúrate de que el recoil lug esté ajustado de manera segura y no se bloquee mecánicamente en la cama.

3. Uso:

- Una vez instalado, revisa regularmente el recoil lug en busca de signos de aflojamiento o desgaste.

- Mantén tu arma de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el recoil lug de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, consulta con tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el OVERSIZED RECOIL LUG, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para una respuesta más eficiente.

Al adherirte a estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del OVERSIZED RECOIL LUG. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de manejo de armas.

Guide de Sécurité pour le LUG ANTIRECUL OVERSIZED TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED

Introduction

Merci d'avoir choisi le LUG ANTIRECUL OVERSIZED de TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de ton arme à feu en offrant un ajustement sécurisé pour les canons avec des dimensions de filetage surdimensionnées. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions pour garantir une utilisation et une manipulation appropriées de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et respecte toutes les lois et réglementations applicables.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le lug antirecul pour tout signe d'usure ou de dommage avant l'installation et l'utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes ou des préoccupations concernant le produit, cesse immédiatement son utilisation et demande de l'aide professionnelle.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Un travail de gunsmithing est nécessaire pour l'installation. Assure-toi qu'un gunsmith qualifié effectue l'installation afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Le lug antirecul doit être correctement fixé à l'action. Suis attentivement les instructions d'installation pour garantir un ajustement sécurisé.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le lug antirecul de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité et la performance.
- Sois conscient que le design conique du fond permet un retrait facile mais peut nécessiter une manipulation prudente pour éviter un délogement accidentel pendant l'utilisation.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lorsque tu travailles avec des armes à feu et des composants connexes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton espace de travail est propre et organisé.
- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires, y compris une perceuse et des goupilles appropriées.

2. Installation :

- Consulte un gunsmith qualifié pour le processus d'installation.
- Le gunsmith doit percer le lug antirecul pour simplifier le pinning à l'action.
- Assure-toi que le lug antirecul est bien ajusté et ne se verrouille pas mécaniquement dans le lit.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifie régulièrement le lug antirecul pour tout signe de desserrage ou d'usure.

- Entretiens ton arme à feu selon les recommandations du fabricant pour garantir une performance optimale.

Instructions d'Élimination

- Élimine le lug antirecul conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si tu n'es pas sûr des méthodes d'élimination, consulte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le LUG ANTIRECUL OVERSIZED, consulte le site web du fabricant ou les ressources du service client. Assure-toi d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour une réponse plus efficace.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace du LUG ANTIRECUL OVERSIZED. Merci de privilégier la sécurité dans tes pratiques de manipulation d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'OVERSIDED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIDED LUG

Introduzione

Grazie per aver scelto l'OVERSIDED RECOIL LUG di TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco fornendo una vestibilità sicura per le canne con dimensioni di filettatura sovradimensionate. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un uso e una gestione appropriati di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il recoil lug per eventuali segni di usura o danni prima dell'installazione e dell'uso.
- Se riscontri problemi o preoccupazioni con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza professionale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- È necessario il gunsmithing per l'installazione. Assicurati che un gunsmith qualificato esegua l'installazione per evitare rischi per la sicurezza.
- Il recoil lug deve essere fissato correttamente all'azione. Segui attentamente le istruzioni di installazione per garantire una vestibilità sicura.
- Non tentare di modificare o alterare il recoil lug in alcun modo, poiché ciò può compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Tieni presente che il design del fondo conico consente una facile rimozione, ma potrebbe richiedere una manipolazione attenta per evitare dislocamenti accidentali durante l'uso.
- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di sicurezza, inclusi occhiali protettivi, quando lavori con armi da fuoco e componenti correlati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.
- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessari, inclusi un trapano e i perni appropriati.

2. Installazione:

- Consulta un gunsmith qualificato per il processo di installazione.
- Il gunsmith dovrebbe forare il recoil lug per semplificare il fissaggio all'azione.
- Assicurati che il recoil lug sia fissato saldamente e non si blocchi meccanicamente nella lettura.

3. Uso:

- Una volta installato, controlla regolarmente il recoil lug per eventuali segni di allentamento o usura.
- Mantieni la tua arma da fuoco secondo le raccomandazioni del produttore per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il recoil lug in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se non sei sicuro sui metodi di smaltimento, consulta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante l'OVERSIZED RECOIL LUG, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente pronta per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace dell'OVERSIZED RECOIL LUG. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di gestione delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjoner for OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG

Introduksjon

Takk for at du valgte OVERSIZED RECOIL LUG fra TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt skytevåpen ved å gi en sikker passform for løp med oversized gjengedimensjoner. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner for å sikre riktig bruk og håndtering av dette produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg alle gjeldende lover og forskrifter.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig recoil lug for tegn på slitasje eller skade før installasjon og bruk.
- Hvis du opplever problemer eller bekymringer med produktet, slutt å bruke det umiddelbart og søk profesjonell hjelp.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Gunsmithing er nødvendig for installasjon. Sørg for at en kvalifisert gunsmith utfører installasjonen for å unngå sikkerhetsrisikoer.
- Recoil lug må festes til handlingen på riktig måte. Følg installasjonsinstruksjonene nøye for å sikre en sikker passform.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre recoil lug på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.
- Vær oppmerksom på at den avsmalnede bunndesignen gjør det enkelt å fjerne, men kan kreve forsiktig håndtering for å unngå utilsiktet løsner under bruk.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øyevern, når du arbeider med skytevåpen og relaterte komponenter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert.
- Samle alt nødvendig verktøy og utstyr, inkludert en drill og passende pinner.

2. Installasjon:

- Konsulter med en kvalifisert gunsmith for installasjonsprosessen.
- Gunsmithen bør bore recoil lug for å forenkle festing til handlingen.
- Sørg for at recoil lug er sikkert montert og ikke låser seg mekanisk i bedding.

3. Bruk:

- Når det er installert, sjekk regelmessig recoil lug for tegn på løshet eller slitasje.
- Vedlikehold skytevåpenet ditt i henhold til produsentens anbefalinger for å sikre optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste recoil lug i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis du er usikker på avfallsmetoder, kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående OVERSIZED RECOIL LUG, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeservice ressurser. Sørg for at du har produktdetaljene og relevant informasjon klar for en mer effektiv respons.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av OVERSIZED RECOIL LUG. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine håndteringspraksiser av skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór OVERSIZED RECOIL LUG od TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni, zapewniając pewne dopasowanie do luf z powiększonymi wymiarami gwintu. Ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i obsługę tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj recoil lug pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed instalacją i użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości dotyczące produktu, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Wymagana jest obróbka przez rusznikarza do instalacji. Upewnij się, że instalację wykonuje wykwalifikowany rusznikarz, aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa.
- Recoil lug musi być prawidłowo przymocowany do akcji. Dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacji, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać recoil lug w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- Bądź świadomy, że tapered bottom umożliwia łatwe usunięcie, ale może wymagać ostrożnego obchodzenia się, aby uniknąć przypadkowego odłączenia podczas użytkowania.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas pracy z bronią i powiązanymi komponentami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt, w tym wiertarkę i odpowiednie wkładki.

2. Instalacja:

- Skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu przeprowadzenia procesu instalacji.
- Rusznikarz powinien wywiercić otwór w recoil lug, aby uprościć przypinanie do akcji.
- Upewnij się, że recoil lug jest prawidłowo dopasowany i nie blokuje się mechanicznie w osadzeniu.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu regularnie sprawdzaj recoil lug pod kątem oznak luzu lub zużycia.
- Utrzymuj swoją broń zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj recoil lug zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skonsultuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących OVERSIZED RECOIL LUG, proszę zapoznać się z witryną producenta lub zasobami obsługi klienta. Upewnij się, że masz szczegóły produktu i wszelkie istotne informacje, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie OVERSIZED RECOIL LUG. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach związanych z obsługą broni.

Turvaohjeet **OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG:lle**

Johdanto

Kiitos, että valitsit OVERSIZED RECOIL LUGin TACTICAL SOLUTIONS, LLC:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskyyä tarjoamalla turvallisen istuvuuden ylikoon kierteisille piipuilla. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita ja ohjeita, jotta tuotetta voidaan käyttää ja käsitellä oikein.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aseita aina huolellisesti ja noudata kaikkia soveltuvia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti rekyylilukko mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen asennusta ja käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tai huolia tuotteen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja hae ammattilaisen apua.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Asennus vaatii asekorjausta. Varmista, että pätevä asekorjaaja suorittaa asennuksen turvallisuusriskien välttämiseksi.
- Rekyylilukon on oltava oikein kiinnitetty toimintoon. Noudata asennusohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen istuvuuden.
- Älä yritä muokata tai muuttaa rekyylilukkoa millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyyvyn.
- Ole tietoinen siitä, että viistetty pohjarakenne mahdollistaa helpon poistamisen, mutta voi vaatia huolellista käsittelyä vahingossa tapahtuvan irtoamisen välttämiseksi käytön aikana.
- Käytä aina asianmukaista suojaruustusta, mukaan lukien silmien suojausta, työskennellessäsi aseiden ja niihin liittyvien komponenttien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työtilasi on puhdas ja järjestetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet, mukaan lukien pora ja sopivat pinnat.

2. Asennus:

- Ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan asennusprosessia varten.
- Asekorjaajan tulisi porata rekyylilukko helpottamaan sen kiinnittämistä toimintoon.
- Varmista, että rekyylilukko on asennettu turvallisesti eikä se lukitu mekaanisesti vuoteen.

3. Käyttö:

- Kun rekyylilukko on asennettu, tarkista säännöllisesti mahdolliset löystymisen tai kulumisen merkit.
- Huolla asettasi valmistajan suositusten mukaan optimaalisen suorituskyyvyn varmistamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä rekyylilukko paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen joukossa.
- Jos et ole varma hävittämismenetelmistä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen ohjeiden saamiseksi.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä OVERSIZED RECOIL LUGista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluva informaatio valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa OVERSIZED RECOIL LUGin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle aseiden käsittelykäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG

Introduktion

Tack för att du valt OVERSIZED RECOIL LUG från TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen genom att ge en säker passform för pipor med överdimensionerade gängmått. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjer och instruktioner för att säkerställa korrekt användning och hantering av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla tillämpliga lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet recoil lug för tecken på slitage eller skador innan installation och användning.
- Om du upplever några problem eller har frågor om produkten, sluta använda den omedelbart och sök professionell hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Gunsmithing krävs för installation. Se till att en kvalificerad gunsmith utför installationen för att undvika säkerhetsrisker.
- Recoil lug måste fästas korrekt till åtgärden. Följ installationsinstruktionerna noggrant för att säkerställa en säker passform.
- Försök inte att modifiera eller ändra recoil lug på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och prestanda.
- Var medveten om att den avsmalnande bottendesignen möjliggör enkel borttagning men kan kräva försiktig hantering för att undvika oavsiktlig lossning under användning.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med skjutvapen och relaterade komponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning, inklusive en bormaskin och lämpliga pinnar.

2. Installation:

- Konsultera en kvalificerad gunsmith för installationsprocessen.
- Gunsmithen bör borra recoil lug för att förenkla pinning till åtgärden.
- Se till att recoil lug är ordentligt monterad och inte mekaniskt låser sig i bäddningen.

3. Användning:

- När den är installerad, kontrollera regelbundet recoil lug för tecken på lossning eller slitage.
- Underhåll ditt vapen enligt tillverkarens rekommendationer för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta recoil lug i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om du är osäker på avfallshanteringsmetoder, konsultera din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående OVERSIZED RECOIL LUG, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Se till att du har produktens detaljer och relevant information redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av OVERSIZED RECOIL LUG. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenhanteringsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro OVERSIZED RECOIL LUG TACTICAL SOLUTIONS, LLC SS OVERSIZED LUG

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali OVERSIZED RECOIL LUG od společnosti TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší střelné zbraně tím, že poskytuje bezpečné uchycení pro hlavně s oversized závitovými rozměry. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce, aby se zajistilo správné použití a manipulace s tímto produktem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte recoil lug na jakékoliv známky opotřebení nebo poškození před instalací a použitím.
- Pokud máte jakékoliv problémy nebo obavy ohledně produktu, okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- K instalaci je vyžadováno gunsmithing. Zajistěte, aby instalaci provedl kvalifikovaný gunsmith, aby se předešlo jakýmkoliv bezpečnostním rizikům.
- Recoil lug musí být správně připevněn k akci. Pečlivě dodržujte instalační pokyny, abyste zajistili bezpečné uchycení.
- Nepokoušejte se jakkoli modifikovat nebo upravovat recoil lug, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Budte si vědomi, že konstrukce s kónickým dnem umožňuje snadné vyjmutí, ale může vyžadovat opatrnou manipulaci, aby se předešlo náhodnému uvolnění během použití.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při práci se střelnými zbraněmi a souvisejícími komponenty.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby bylo vaše pracovní místo čisté a uspořádané.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení, včetně vrtačky a vhodných kolíků.

2. Instalace:

- Konzultujte s kvalifikovaným gunsmithem proces instalace.
- Gunsmith by měl vyvrtat recoil lug pro usnadnění připevnění k akci.
- Zajistěte, aby byl recoil lug bezpečně uchycen a nezamykal se mechanicky do lože.

3. Použití:

- Po instalaci pravidelně kontrolujte recoil lug na jakékoliv známky uvolnění nebo opotřebení.
- Udržujte svou střelnou zbraň v souladu s doporučeními výrobce pro zajištění optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte recoil lug v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro radu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně OVERSIZED RECOIL LUG se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu. Ujistěte se, že máte k dispozici údaje o produktu a jakékoliv relevantní informace pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a účinné použití OVERSIZED RECOIL LUG. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při manipulaci se střelnými zbraněmi.