


FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - 18 LB. SPRING GLOCK® 19

Designed For Maximum Consistency & Reliability

CAD designed and built to Aerospace specifications from chrome silicon, corrosion resistant, stainless steel or chrome vanadium for maximum durability, consistency and reliable performance. Built to aerospace specifications; heat treated, shot peened and fully stress relieved to minimize spring set. GLOCK® RECOIL SPRINGS - Flat wire, chrome vanadium alloy,, wound to fit factory diameter guide rod of .250" or less. GLOCK® 17 fits large frame 17,17L,20,21,22,24,31,35. Factory weight is 17 lb. GLOCK® 19 fits 19,23,25,32. Factory weight is 18 lb.



Attributes

- Name: 18 LB. SPRING GLOCK® 19
- Manufacturer: ISMI
- Product no.: 100002623
- Mfr. No.: GLC18
- Make: Glock
- Model: 19
- Pounds: 18 lbs
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 79mm
- Shipping length: 211mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÜR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 18 LB. SPRING GLOCK® 19](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del Producto para Resortes de Retroceso de Alambre Plano ISMI de 18 lb para Glock® 19](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts de Recul à Fil Plat ISMI 18 lb pour Glock® 19](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Molla di Recupero FLAT WIRE RECOIL SPRINGS PER GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPRĘŻYN ODBOJOWYCH GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19](#)
- [Suomi: FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání plochých drátových vratných pružin pro Glock® ISMI 18 lb. Spring Glock® 19](#)

Sicherheitshinweise für FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÜR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLAT WIRE RECOIL SPRINGS für GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Nutzung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts und ersetzen Sie es bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Rückstoßfedern nur mit GLOCK® Modellen, die in den Produktspezifikationen aufgeführt sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um das Produkt sicher zu installieren und zu verwenden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Feder, wenn sie unter Spannung steht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Bereich gelangen, in dem die Feder installiert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Rückstoßfeder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie die neue FLAT WIRE RECOIL SPRING in die Federführung ein. Achten Sie darauf, dass sie richtig positioniert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder sicher sitzt, bevor Sie die Waffe wieder zusammenbauen.

3. Nutzung:

- Testen Sie die Waffe nach der Installation der neuen Feder, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um die Leistung der Feder zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und keine Gefahren für Mensch oder Tier darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Produktinformationen bereitzuhalten, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 18 LB. SPRING GLOCK® 19

Introduction

Thank you for choosing the FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 18 LB. SPRING GLOCK® 19. This product is designed for maximum durability and reliable performance in your Glock firearm. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow local laws and regulations.
- Store the recoil spring in a safe and dry location, away from children and pets.
- Regularly inspect the recoil spring for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications when using the recoil spring.
- Ensure that the recoil spring is properly installed before using your firearm.
- Avoid using the recoil spring if it shows signs of damage or deformation.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.
- Keep the area around the firearm free of obstructions and distractions during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation.

2. Installation:

- Remove the factory guide rod and spring from the firearm.
- Carefully install the FLAT WIRE RECOIL SPRING onto the factory diameter guide rod of .250" or less.
- Ensure that the spring is seated properly and securely.

3. Usage:

- After installation, test the firearm in a safe environment to ensure proper function.
- Follow all standard safety protocols when operating the firearm.

4. Maintenance:

- Regularly clean and inspect the recoil spring for any signs of wear or corrosion.
- Replace the recoil spring if any damage is observed.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil spring in accordance with local regulations.

- Do not dispose of the recoil spring in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please contact your local distributor or the manufacturer directly. Ensure that you have your product details ready for reference.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 18 LB. SPRING GLOCK® 19. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Instrucciones de Seguridad del Producto para Resortes de Retroceso de Alambre Plano ISMI de 18 lb para Glock® 19

Introducción

Gracias por elegir los Resortes de Retroceso de Alambre Plano ISMI de 18 lb para Glock® 19. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y duradero. Sin embargo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Revisa regularmente el estado del resorte para detectar signos de desgaste o daño.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el resorte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones si el resorte se rompe o se instala incorrectamente.
- Riesgo de mal funcionamiento del arma si el resorte no es compatible.

• Instrucciones para Evitar Estos Peligros:

- Asegúrate de que el resorte esté correctamente alineado y ajustado en su lugar.
- No utilices resortes que presenten signos de daño o deformación.
- Consulta el manual de tu Glock® para verificar la compatibilidad del resorte.

• Advertencias Específicas:

- Este producto no es adecuado para personas menores de 18 años.
- Si no tienes experiencia en la instalación de componentes de armas, busca la ayuda de un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Resorte:

- Retira el resorte viejo del vástago guía.
- Limpia el área donde se instalará el nuevo resorte.
- Inserta el nuevo resorte en el vástago guía, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Realiza una verificación visual para asegurarte de que el resorte esté en su lugar.

3. Uso del Resorte:

- Una vez instalado, realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro.
- Asegúrate de que el resorte funcione correctamente antes de usar el arma en condiciones normales.

4. Mantenimiento:

- Revisa el resorte periódicamente para detectar signos de desgaste.
- Si notas algún problema, reemplaza el resorte inmediatamente.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el resorte en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas.
- Si es posible, lleva el resorte a un centro de reciclaje que acepte metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad de este producto, consulta a un profesional calificado o a un distribuidor autorizado de Glock®.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de un rendimiento óptimo de los Resortes de Retroceso de Alambre Plano ISMI de 18 lb para Glock® 19. Recuerda siempre priorizar la seguridad al manipular y utilizar armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Ressorts de Recul à Fil Plat ISMI 18 lb pour Glock® 19

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts de recul à fil plat ISMI 18 lb pour votre Glock® 19. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Consulte un professionnel si tu n'es pas sûr de l'installation ou de l'utilisation du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**

- Risque de blessure dû à une mauvaise installation.
- Risque de défaillance du ressort si celui-ci est endommagé ou mal entretenu.

- **Instructions pour éviter ces dangers :**

- Lis attentivement toutes les instructions avant l'installation.
- Ne force pas le ressort dans des dimensions non conformes.
- Effectue des vérifications régulières pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

- **Avertissements spécifiques :**

- Ce produit n'est pas conçu pour les enfants. Ne laisse pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
- Si tu ressens des doutes sur ta capacité à installer ou utiliser le ressort, demande l'aide d'un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retire le ressort d'origine de la Glock® 19.
- Insère le ressort ISMI 18 lb dans le guide de tige d'origine. Vérifie que le ressort est bien en place et qu'il ne présente aucun signe de dommage.
- Remonte l'arme en suivant les instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Utilise ton Glock® 19 uniquement avec des munitions appropriées.
- Effectue un contrôle régulier de l'arme pour t'assurer que le ressort fonctionne correctement.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et fais vérifier l'arme par un professionnel.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si possible, rapporte le produit à un centre de recyclage ou à un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans ton pays de résidence. Assure-toi de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux profiter de ton ressort de recul ISMI 18 lb pour Glock® 19 en toute sécurité. Reste vigilant et utilise toujours ton équipement de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Molla di Recupero FLAT WIRE RECOIL SPRINGS PER GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Recupero FLAT WIRE RECOIL SPRINGS per il tuo GLOCK®. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la molla solo per i modelli GLOCK® specificati.
- Controlla regolarmente la molla per segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare la molla se presenta segni di danneggiamento o deformazione.
- Segui sempre le normative locali relative all'uso e alla manutenzione delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:** L'uso improprio della molla può causare malfunzionamenti dell'arma.
- **Evitare il Contatto Diretto:** Durante l'installazione e la manutenzione, evita il contatto diretto con le parti in movimento dell'arma.
- **Attenzione ai Bambini:** Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- **Utilizzo di Equipaggiamento di Sicurezza:** Indossare occhiali protettivi durante l'installazione e la manutenzione per proteggere gli occhi da eventuali schegge.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Utilizza un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione della Molla:

- Rimuovi la molla esistente seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posiziona la nuova molla FLAT WIRE RECOIL SPRINGS nel supporto della molla, assicurandoti che sia correttamente allineata.
- Verifica che la molla sia saldamente in posizione prima di chiudere l'arma.

3. Uso della Molla:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo funzionale per assicurarti che l'arma funzioni correttamente.
- Non utilizzare l'arma se la molla non è installata correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici.
- Non gettare la molla nell'ambiente.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta un centro di raccolta locale per ricevere istruzioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta un rappresentante autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con la tua Molla di Recupero FLAT WIRE RECOIL SPRINGS per GLOCK®. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso i canali ufficiali.

Bruksanvisning for FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19

Introduksjon

Takk for at du valgte FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19. Dette produktet er designet for å gi maksimal holdbarhet og pålitelig ytelse. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at fjæren ikke er skadet før bruk. En skadet fjær kan føre til uventede resultater.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid lokale forskrifter og lover ved bruk av dette produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller håndterer fjæren.
- Unngå å bruke produktet dersom det er synlige skader eller slitasje.
- Hold fingrene borte fra fjærens arbeidsområde under installasjon og bruk for å unngå skader.
- Sørg for at alle deler er på plass før du bruker våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har riktig verktøy tilgjengelig for installasjon.
- Les bruksanvisningen for våpenet ditt for å forstå hvordan fjæren skal installeres.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende fjæren fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser den nye FLAT WIRE RECOIL SPRING i fjærhuset.
- Kontroller at fjæren sitter riktig og er sikkert på plass.

3. Bruk:

- Test våpenet for å sikre at det fungerer som forventet etter installasjon.
- Unngå å bruke våpenet med mindre det er i en sikker og kontrollert omgivelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når fjæren er slitt eller ikke lenger i bruk, må den kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Viktig informasjon

- Dette produktet er laget av materialer som kromsilisium og rustfritt stål, og er designet for å oppfylle luftfarts spesifikasjoner.
- Produktet er ikke beregnet for bruk av personer under 18 år uten tilsyn av en voksen.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPRĘŻYN ODBOJOWYCH GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyn odbojowych GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o maksymalnej trwałości i niezawodności. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj sprężyn odbojowych tylko w modelach GLOCK® 19, 23, 25, 32.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami podczas instalacji i użytkowania.
- Nie modyfikuj sprężyn ani nie próbuj ich naprawiać samodzielnie.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem, skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zdejmij starą sprężynę, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nową sprężynę, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy wszystko działa poprawnie przed użyciem.
- Regularnie kontroluj stan sprężyn i wymieniaj je, jeśli zauważysz oznaki zużycia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne zasady dotyczące utylizacji metali.
- W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem kontaktowym w UE. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania sprężyn odbojowych GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19.

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen ja turvalliseen käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että asennus on tehty oikein ennen tuotteen käyttöä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Varmista, että käytät oikeita työkaluja ja varusteita asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus

- Poista vanha jousi ja varmista, että kaikki osat ovat ehjiä.
- Asenna uusi FLAT WIRE RECOIL SPRING varovasti ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Tarkista, että jousi on tiukasti paikallaan ja ettei siinä ole ylimääräisiä liikkuvia osia.

3. Käyttö

- Käynnistä ase varovasti ja tarkista, että se toimii oikein.
- Varmista, että kaikki osat toimivat yhdessä moitteettomasti ennen aktiivista käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä paikalliseen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19 tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina olla varovainen ja vastuullinen käyttäjä.

Säkerhetsinstruktioner för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19

Introduktion

Tack för att du valt FLAT WIRE RECOIL SPRINGS för din GLOCK® 19. Denna produkt är designad för att ge maximal hållbarhet och pålitlig prestanda. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast fjädrar som är avsedda för din specifika GLOCK®modell.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon vid installation och hantering av fjädrar för att skydda ögonen mot eventuella fjädrar som kan hoppa.
- Se till att du arbetar i ett väl upplyst och rent område för att minimera risken för olyckor.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess skick eller om den visar tecken på skador.
- Följ alla lokala lagar och bestämmelser kring användning av vapentillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Kontrollera att du har rätt typ av fjäder för din GLOCK®modell.

2. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern från din GLOCK®pistol.
- Installera den nya FLAT WIRE RECOIL SPRING genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern i fjäderfacket.
 - Se till att fjädern är korrekt inriktad och sitter på plats.
 - Sätt tillbaka alla delar i omvänd ordning mot hur de togs bort.

3. Användning:

- Testa alltid vapnet efter installationen för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Använd vapnet endast enligt tillverkarens anvisningar och säkerhetsföreskrifter.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte bort fjädrar eller andra delar på ett sätt som kan orsaka skada på miljön.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Om möjligt, återvinn gamla fjädrar och delar genom en godkänd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är av största vikt.

Návod k bezpečnému používání plochých drátových vratných pružin pro Glock® ISMI 18 lb. Spring Glock® 19

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ploché drátové vratné pružiny pro Glock® ISMI 18 lb. Spring Glock® 19. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, specifických bezpečnostních opatřeních, pokynech k instalaci a použití, a také pokynech pro likvidaci. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajišťujte, aby produkt byl používán pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je pružina poškozená, nepoužívejte ji.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s pružinami, abyste se chránili před zraněním.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací pružiny se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Nikdy se nedotýkejte pružiny, pokud je zbraň nabitá nebo se nachází v režimu střelby.
- Při výměně pružiny dodržujte pokyny výrobce a používejte vhodné nástroje.
- Při manipulaci s pružinou buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění od pružiny, která se může rychle uvolnit.
- Pokud se pružina při instalaci nebo používání zdá být neobvyklá nebo nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a bezpečná.
- Připravte si potřebné nástroje: šroubovák, klíč a ochranné brýle.

2. Instalace pružiny

- Opatrně odstraňte starou pružinu z mechanismu zbraně.
- Umístěte novou pružinu na správné místo, ujistěte se, že je správně orientována.
- Zkontrolujte, zda je pružina pevně usazena a zajištěna.

3. Testování

- Po instalaci pružiny proveďte testování zbraně, abyste se ujistili, že vše funguje správně.
- Zkontrolujte, zda pružina správně reaguje a neprojevují se žádné abnormality.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte pružinu a mechanismus zbraně na opotřebení nebo poškození.
- Při jakýchkoli známkách opotřebení pružiny ji okamžitě vyměňte.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci pružiny dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pružiny by měly být zlikvidovány jako nebezpečný odpad, pokud jsou poškozené nebo opotřebované.
- Ujistěte se, že jsou pružiny uloženy mimo dosah dětí a zvířat, dokud nejsou správně zlikvidovány.

Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti a použití výrobku se prosím obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Zajistěte si, že máte k dispozici veškeré potřebné informace o produktu, včetně sériového čísla a data zakoupení.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání produktu a minimalizujete rizika spojená s jeho používáním.