

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - 11 LB. SPRING GLOCK® 17

Designed For Maximum Consistency & Reliability

CAD designed and built to Aerospace specifications from chrome silicon, corrosion resistant, stainless steel or chrome vanadium for maximum durability, consistency and reliable performance. Built to aerospace specifications; heat treated, shot peened and fully stress relieved to minimize spring set. GLOCK® RECOIL SPRINGS - Flat wire, chrome vanadium alloy,, wound to fit factory diameter guide rod of .250" or less. GLOCK® 17 fits large frame 17,17L,20,21,22,24,31,35. Factory weight is 17 lb. GLOCK® 19 fits 19,23,25,32. Factory weight is 18 lb.



Attributes

- Name: 11 LB. SPRING GLOCK® 17
- Manufacturer: ISMI
- Product no.: 100002624
- Mfr. No.: GL11
- Make: Glock
- Model: 17
- Pounds: 11 lbs
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 79mm
- Shipping length: 211mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÜR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17](#)
- [English: FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 11 LB. SPRING GLOCK® 17 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts de Récupération FLAT WIRE RECOIL SPRINGS POUR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Molle di Recupero FLAT WIRE PER GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Recoil FLAT WIRE DLA GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17](#)
- [Suomi: FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÖR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti produktu pro FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17](#)

Sicherheitshinweise für FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÜR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÜR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17 entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um maximale Haltbarkeit, Konsistenz und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen GLOCK® Modellen, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder korrekt installiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder rauen Oberflächen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Feder nicht überdehnt oder überlastet wird.
- Verwenden Sie die Feder nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob die Feder mit Ihrem GLOCK® Modell kompatibel ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Feder vorsichtig aus dem GLOCK® Modell.
- Setzen Sie die neue FLAT WIRE RECOIL SPRING ein, indem Sie sie auf den Durchmesser des Originalführungsstabs von 0,250" oder weniger anpassen.
- Achten Sie darauf, dass die Feder sicher sitzt und keine Lockerheit aufweist.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Feder ordnungsgemäß installiert ist.
- Verwenden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

- Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie das Produkt entsorgen sollen, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle potenziellen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und alle relevanten Sicherheitsrichtlinien befolgen.

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 11 LB. SPRING GLOCK® 17 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 11 LB. SPRING GLOCK® 17. This guide provides essential safety information to ensure the proper and safe use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the recoil spring is compatible with your specific Glock model.
- Always handle the firearm in a safe manner, following all standard safety protocols.
- Store the recoil spring in a dry place to prevent corrosion.
- Regularly inspect the recoil spring for signs of wear or damage.
- Keep the recoil spring and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- In case of any malfunction or unexpected performance, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Glock models specified: GLOCK® 17, GLOCK® 19, and compatible models.
- Do not exceed the recommended weight specifications for your firearm.
- Avoid using the recoil spring in extreme temperatures or harsh environments.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation of the recoil spring.
- Do not modify or alter the recoil spring in any way.
- If you experience any unusual behavior during use, stop using the firearm and inspect the recoil spring immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation.

2. Installation:

- Remove the slide from the Glock by following the manufacturer's instructions.
- Locate the factory recoil spring and remove it carefully.
- Install the FLAT WIRE RECOIL SPRING by aligning it with the guide rod and ensuring it fits securely.
- Reassemble the slide onto the frame of the Glock.

3. Usage:

- Once installed, test the firearm to ensure proper function.
- Regularly check the recoil spring during routine maintenance to ensure it remains in good condition.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn recoil springs in accordance with local regulations.
- Do not throw the recoil spring in regular trash. Instead, contact a local recycling center or hazardous waste facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or performance of the FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 11 LB. SPRING GLOCK® 17, please refer to the manufacturer's support resources. Always ensure that you are following the latest guidelines and safety measures.

This safety instruction guide is designed to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) and aims to provide you with the necessary information to use the FLAT WIRE RECOIL SPRINGS safely and effectively. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los Resortes de Retroceso de Alambre Plano ISMI de 11 lb para Glock® 17. Este producto ha sido diseñado y fabricado para ofrecer durabilidad, consistencia y un rendimiento confiable. Sin embargo, es fundamental seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de Glock® antes de la instalación.
- Mantén los resortes fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Revisa el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional para su evaluación.
- Utiliza siempre equipo de protección adecuado al manipular armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
 - Utiliza herramientas adecuadas y sigue las instrucciones del fabricante para evitar lesiones.
- **Uso:**
 - No utilices el resorte si no estás familiarizado con el manejo de armas de fuego.
 - Siempre apunta el arma en una dirección segura durante la instalación y el uso.
- **Almacenamiento:**
 - Guarda los resortes en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol y la humedad.
 - No expongas el producto a temperaturas extremas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Resorte:

- Retira el resorte viejo del vástago guía.
- Inserta el nuevo resorte de alambre plano en el vástago guía, asegurándote de que encaje correctamente.
- Verifica que el resorte esté bien colocado y no tenga obstrucciones.

3. Verificación:

- Después de la instalación, realiza una revisión completa del arma.
- Asegúrate de que el resorte funcione correctamente al realizar una prueba de funcionamiento sin munición.

4. Uso:

- Utiliza el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las leyes locales.
- Mantén siempre la seguridad como prioridad al manejar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites los resortes, deséchalos de manera segura.
- No los tires en la basura común; busca un centro de reciclaje o desecho de armas de fuego en tu área.
- Asegúrate de que los resortes estén fuera del alcance de los niños y mascotas durante el proceso de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de consultar con un profesional o un distribuidor autorizado. Puedes buscar información adicional en la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros o retiradas del mercado.

Recuerda siempre seguir las pautas de seguridad y las instrucciones del fabricante para garantizar un uso seguro y efectivo de los Resortes de Retroceso de Alambre Plano ISMI para Glock®.

Guide de Sécurité pour les Ressorts de Récupération FLAT WIRE RECOIL SPRINGS POUR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les ressorts de récupération FLAT WIRE RECOIL SPRINGS POUR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17. Ce document a été conçu pour te fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Si tu observes un comportement anormal ou un dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel.
- Informe-toi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le ressort de quelque manière que ce soit.
- Utilise uniquement des pièces et accessoires compatibles avec le modèle GLOCK® pour assurer un fonctionnement optimal.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'entretien du ressort pour éviter les blessures oculaires.
- Ne force pas le ressort lors de l'installation ; utilise les outils appropriés pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris des gants de protection et des lunettes de sécurité.

2. Installation :

- Retire le ressort usé de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau ressort FLAT WIRE RECOIL SPRINGS en veillant à ce qu'il soit correctement aligné avec le guide de tige d'origine.
- Vérifie que le ressort est bien en place et qu'il fonctionne correctement.

3. Utilisation :

- Utilise l'arme conformément aux instructions du fabricant.
- Effectue un entretien régulier du ressort pour garantir son bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le ressort usé avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage ou d'élimination appropriées dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements et des pièces d'armement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations fournies par le fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir à disposition les détails du produit pour faciliter la communication.

Merci de prendre le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation sécurisée et efficace des ressorts de récupération FLAT WIRE RECOIL SPRINGS POUR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17. Reste en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Molle di Recupero FLAT WIRE PER GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17

Introduzione

Grazie per aver scelto le Molle di Recupero FLAT WIRE per GLOCK®. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e massima durata. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Verifica regolarmente lo stato delle molle per rilevare eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura eccessiva.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare le molle con un peso diverso da quello consigliato (11 lb per GLOCK® 17 e 18 lb per GLOCK® 19).
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la manutenzione del prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare le molle; in caso di problemi, contattare un professionista qualificato.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme (temperature eccessive, umidità elevata, ecc.) che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Indossa occhiali protettivi e guanti per la sicurezza.

2. Installazione:

- Rimuovi la molla esistente seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posiziona la nuova molla FLAT WIRE nel caricatore, assicurandoti che sia allineata con il meccanismo di ritorno.
- Verifica che la molla sia ben fissata e che non ci siano movimenti indesiderati.

3. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, controlla che tutte le parti siano montate correttamente.
- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare l'arma in situazioni di stress o in condizioni pericolose senza un'adeguata preparazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare le molle nel normale rifiuto domestico; considera il riciclo dei materiali quando possibile.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza riguardo a questo prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle Molle di Recupero FLAT WIRE per GLOCK®. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di alta qualità.

Bruksanvisning for FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17

Introduksjon

Takk for at du valgte FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17. Denne fjæren er designet for å gi maksimal holdbarhet og pålitelig ytelse. For å sikre sikker bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg instruksjonene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å unngå potensielle skader.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer eller installerer fjæren.
- Unngå å bruke fjæren hvis den er skadet eller deformert.
- Installer kun fjæren i compatible GLOCK® modeller som spesifisert: GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35 for 11 lb. fjærvekt.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før installasjon eller vedlikehold.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter ved bruk av våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har riktig verktøy tilgjengelig for installasjonen.
- Rengjør området der du skal installere fjæren for å unngå forurensning.

2. Fjern gammel fjær:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tømt for ammunisjon.
- Bruk passende verktøy for å fjerne den gamle fjæren fra våpenet.

3. Installer ny fjær:

- Plasser FLAT WIRE RECOIL SPRING inn i fjærhuset.
- Sikre at fjæren sitter riktig på plass og er i samsvar med fabrikkdiameteren på guide stangen (0,250" eller mindre).

4. Test våpenet:

- Etter installasjonen, utfør en funksjonstest for å sikre at fjæren fungerer som den skal.
- Kontroller at alle bevegelige deler fungerer fritt og uten hindringer.

5. Vedlikehold:

- Rengjør fjæren regelmessig for å opprettholde ytelsen.
- Oppbevar våpenet i et tørt og sikkert miljø.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere støtte og informasjon om sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Vær oppmerksom på at all henvendelse om sikkerhetsspørsmål skal rettes til en EUBasert kontakt.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du bidra til en tryggere brukeropplevelse med FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Recoil FLAT WIRE DLA GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyn recoil FLAT WIRE dla GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania naszych produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, które pomogą w bezpiecznym użytkowaniu i konserwacji sprężyn.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj sprężyn tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj stan sprężyn przed każdym użyciem.
- Przechowuj sprężyny w suchym miejscu z dala od źródeł wilgoci.
- Unikaj kontaktu sprężyn z substancjami chemicznymi, które mogą je uszkodzić.
- Regularnie kontroluj sprężyny na obecność oznak zużycia lub uszkodzeń.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że sprężyny są odpowiednio zainstalowane przed użyciem.
- Nie stosuj sprężyn, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie modyfikuj sprężyn ani nie używaj ich w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zwróć szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci w pobliżu sprężyn.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Przed instalacją zapoznaj się z instrukcją obsługi GLOCK®.
- Zainstaluj sprężyny zgodnie z zaleceniami producenta.
- Użyj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń.
- Po zainstalowaniu sprężyn, przetestuj ich działanie w bezpiecznym środowisku.

Instrukcje Utylizacji

- Sprężyny należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj sprężyn do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania sprężyn, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie sprężyn recoil FLAT WIRE dla GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17. Regularne kontrole i odpowiednia konserwacja są kluczowe dla zapewnienia ich długotrwałej wydajności i bezpieczeństwa.

Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów.

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17 Turvaohjeet

Johdanto

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17 on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä ja kestävyyttä. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät tuotetta ohjeiden mukaisesti ja tarkista säännöllisesti sen kunto.
- Vaarojen tunnistaminen: Kiinnitä huomiota mahdollisiin vaurioihin tai kulumiseen, jotka voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Erityiset suojat: Huolehdi, että tuote on poissa lasten ulottuvilta.
- Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos et ole varma tuotteen käytöstä tai asennuksesta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa jousipainoa, joka on suunniteltu erityisesti GLOCK® 17:lle.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja menetelmiä asennuksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha jousi GLOCK®aseesta huolellisesti.
- Tarkista, että uusi jousi on oikean kokoinen ja painoinen (11 lbs).
- Asenna uusi jousi paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat esteettä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa GLOCK®aseessa.
- Suorita säännölliset tarkastukset varmistaaksesi, että jousi toimii oikein.
- Älä ylikuormita asetta, sillä se voi vaikuttaa jousen suorituskykyyn.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon, sillä se voi sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset tai huolenaiheet käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17:lle.

Säkerhetsinstruktioner för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÖR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17

Introduktion

Tack för att du valt FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÖR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17. Denna produkt är designad för att ge maximal hållbarhet och pålitlig prestanda. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla GLOCK®modeller för att undvika skador.
- Se till att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om du misstänker att den är skadad.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll för att skydda dig själv.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern från GLOCK®modellen.
- Inspektera den nya fjädern för eventuella skador innan installation.
- Installera den nya FLAT WIRE RECOIL SPRING genom att följa tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats.

2. Användning:

- Använd produkten endast med de angivna GLOCK®modellerna (17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35 för GLOCK® 17 och 19, 23, 25, 32 för GLOCK® 19).
- Testa alltid vapnet i en säker miljö efter installation av fjädern.
- Följ alltid säkerhetsrutiner för hantering av vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta gamla eller skadade fjädrar på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att släppa ut fjädrar i naturen eller på allmänna platser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÖR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17,

vänligen kontakta tillverkaren direkt. Håll dig informerad om eventuella säkerhetsåtgärder och uppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Návod k bezpečnosti produktu pro FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17. Tento produkt byl navržen a vyroben s ohledem na maximální trvanlivost a spolehlivost. Aby bylo zajištěno bezpečné použití, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze pro určené modely zbraní Glock: 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35 (pro 11 lb) a 19, 23, 25, 32 (pro 18 lb).
- Nenechávejte pružiny bez dozoru, pokud jsou nainstalovány na zbraní.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte standardní bezpečnostní opatření.
- Při instalaci pružin noste ochranné brýle, abyste se vyhnuli zranění očí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně zabezpečená.
- Před instalací pružin si umyjte ruce a ujistěte se, že máte čisté pracovní prostředí.

2. Instalace pružin:

- Opatrně odstraňte starou pružinu z rámu zbraně.
- Nainstalujte novou FLAT WIRE RECOIL SPRING podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je pružina správně usazena a zajištěna.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti zbraně.
- Před každým použitím zkontrolujte stav pružiny a ujistěte se, že není poškozená.

Pokyny pro likvidaci

- Pružiny a jejich obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte pružiny do běžného odpadu, pokud jsou poškozené nebo nefunkční.
- Informujte se o možnostech recyklace kovových materiálů ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální informace o bezpečnosti produktu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich výrobků.