

AR-15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE 223/5.56 - MAGPUL PMAG GEN M2 MOE W/WINDOW 5.56MM 30RD FOR AR-15 BLK 1/PACK

Dependable & Nearly Indestructible; Store Fully Loaded Without Loss Of Reliability

Exceptionally rugged, combat- and competition-ready magazine functions flawlessly, even when left fully loaded for extended periods. Corrosion-proof, self-lubricating one-piece body of fiber-reinforced, molded polymer has no spot welds or joints to impair the follower, and the constant internal curve ensures smooth, unobstructed movement of the round stack. Anti-tilt follower stabilizes the stack to help prevent nose-diving and bolt-over-head failures. Heat-treated, stainless steel spring is stress-relieved for optimal performance. Withstands the heat from prolonged full-auto fire and is not harmed by most bore cleaners and solvents. Exterior ribbing provides added gripping surface; magazine catch notch, rather than a traditional hole, keeps dirt and debris out. Easy-to-grasp ledge on floorplate aids in extracting magazine from pouches; floorplate removes easily for cleaning. Curved-body 30-Round model in MagLevel configuration with windows on both sides of the magazine and a bright, orange indicator to display ammo level. All models available in Black.



Attributes

- Name: MAGPUL PMAG GEN M2 MOE W/WINDOW 5.56MM 30RD FOR AR-15 BLK 1/PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100003144
- Mfr. No.: MAG570-BLK
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 223 Remington, 5.56 mm NATO
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 873750008226

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZIN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 PMAG GEN M2 MOE IKKUNALLA 30 PATRUUNAA .223](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZÍN](#)

Sicherheitsanleitung für das AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZIN

Einführung

Danke, dass du dich für das AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZIN entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Magazin verwendest, um die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und Verfahren zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle das Magazin immer so, als ob es geladen ist.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende nur kompatible Munition wie angegeben: 223 Remington oder 5.56 mm NATO.
- Modifiziere das Magazin nicht und versuche nicht, es selbst zu reparieren.
- Lagere das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Feuerwaffen und Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.
- Vermeide es, das Magazin über die Kapazität von 30 Schuss zu überladen.
- Verwende das Magazin nicht, wenn es in Wasser eingetaucht oder Chemikalien ausgesetzt war.
- Sei dir der Fensterfunktion des Magazins bewusst, die es dir ermöglicht, die verbleibende Munition zu sehen; verlasse dich jedoch nicht ausschließlich auf diese Funktion.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du deine Feuerwaffe bedienst.
- Wenn du auf Probleme stößt, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden des Magazins:

- Stelle sicher, dass das Magazin sauber und frei von Schmutz ist.
- Halte das Magazin mit der Basis nach unten und dem Fenster nach außen.
- Setze die Patronen in das Magazin ein, indem du auf den Follower drückst und die Patronen in das Magazin schiebst, bis die Kapazität von 30 Schuss erreicht ist.
- Überprüfe das Fenster, um die Anzahl der geladenen Patronen zu verifizieren.

2. Einsetzen des Magazins in die Feuerwaffe:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe auf „sicher“ ist und die Kammer leer ist.
- Richte das Magazin mit dem MagazinSchacht der Feuerwaffe aus.
- Schiebe das Magazin fest in den MagazinSchacht, bis es einrastet.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.

- Drücke den Magazinfreigabeknopf an der Feuerwaffe.
- Ziehe das Magazin aus dem MagazinSchacht heraus.

4. Reinigung des Magazins:

- Entferne das Magazin von der Feuerwaffe.
- Trenne die Bodenplatte, indem du die Kante drückst und sie von der MagazinHülle abziehst.
- Reinige das Innere und Äußere des Magazins mit einer milden Seifenlösung und einem weichen Tuch.
- Lasse das Magazin vor dem Wiederezusammenbauen vollständig trocknen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Entsorge das Magazin nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen oder Bedenken bezüglich des AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINS, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere Verwendung und Handhabung deines AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINS gewährleisten. Denke daran, dich über Sicherheitspraktiken und Vorschriften in deiner Umgebung zu informieren. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung.

Safety Instruction Guide for AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE

Introduction

Thank you for choosing the AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your magazine. Please read this guide carefully before use to understand the necessary precautions and procedures.

General Safety Guidelines

- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for any signs of damage or wear.
- Use only compatible ammunition as specified: 223 Remington or 5.56 mm NATO.
- Do not modify the magazine or attempt to repair it yourself.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Avoid overloading the magazine beyond its 30round capacity.
- Do not use the magazine if it has been submerged in water or exposed to chemicals.
- Be aware of the magazine's window feature, which allows you to see the remaining ammunition; do not rely solely on this feature.
- Always use proper eye and ear protection when operating your firearm.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Ensure the magazine is clean and free from debris.
- Hold the magazine with the base facing down and the window facing outward.
- Insert rounds into the magazine by pressing down on the follower and sliding the rounds into the magazine until it reaches the 30round capacity.
- Check the window to verify the number of rounds loaded.

2. Inserting the Magazine into the Firearm:

- Ensure the firearm is on safe and the chamber is empty.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button on the firearm.
- Pull the magazine out of the magazine well.

4. Cleaning the Magazine:

- Remove the magazine from the firearm.
- Detach the floorplate by pressing the ledge and pulling it away from the magazine body.
- Clean the interior and exterior of the magazine with a mild soap solution and a soft cloth.
- Allow the magazine to dry completely before reassembling.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine according to local laws and regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, contact your local waste management authority for proper disposal methods.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe use and handling of your AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE. Remember to stay informed about safety practices and regulations in your area. Thank you for your attention to safety and responsible use.

Guide de Sécurité pour le Chargeur AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chargeur AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ton chargeur. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation pour comprendre les précautions et procédures nécessaires.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours le chargeur comme s'il était chargé.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise uniquement des munitions compatibles comme spécifié : 223 Remington ou 5.56 mm NATO.
- Ne modifie pas le chargeur et n'essaie pas de le réparer toi-même.
- Range le chargeur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement du chargeur.
- Évite de surcharger le chargeur au-delà de sa capacité de 30 cartouches.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il a été submergé dans l'eau ou exposé à des produits chimiques.
- Sois conscient de la fonctionnalité de la fenêtre du chargeur, qui te permet de voir les munitions restantes ; ne te fie pas uniquement à cette fonctionnalité.
- Utilise toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation de ton arme à feu.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement du Chargeur :

- Assure-toi que le chargeur est propre et exempt de débris.
- Tiens le chargeur avec la base vers le bas et la fenêtre vers l'extérieur.
- Insère les cartouches dans le chargeur en appuyant sur le suiveur et en glissant les cartouches jusqu'à atteindre la capacité de 30 cartouches.
- Vérifie la fenêtre pour confirmer le nombre de cartouches chargées.

2. Insertion du Chargeur dans l'Arme :

- Assure-toi que l'arme est en sécurité et que la chambre est vide.
- Aligne le chargeur avec le puits du chargeur de l'arme.
- Pousse fermement le chargeur dans le puits jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

3. Retrait du Chargeur :

- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur sur l'arme.
- Tire le chargeur hors du puits du chargeur.

4. Nettoyage du Chargeur :

- Retire le chargeur de l'arme.
- Détache le fond en appuyant sur la lèvre et en le tirant loin du corps du chargeur.
- Nettoie l'intérieur et l'extérieur du chargeur avec une solution de savon doux et un chiffon doux.
- Laisse le chargeur sécher complètement avant de le réassembler.

Instructions d'Élimination

- Élimine le chargeur conformément aux lois et réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou n'est plus utilisable, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne pas jeter le chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Chargeur AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation et la manipulation sûres de ton Chargeur AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW. N'oublie pas de rester informé des pratiques de sécurité et des réglementations dans ta région. Merci de prêter attention à la sécurité et à une utilisation responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione sicuri del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per comprendere le precauzioni e le procedure necessarie.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il caricatore come se fosse carico.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura.
- Usa solo munizioni compatibili come specificato: 223 Remington o 5.56 mm NATO.
- Non modificare il caricatore né tentare di ripararlo da solo.
- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura quando carichi o scarichi il caricatore.
- Evita di sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 30 colpi.
- Non utilizzare il caricatore se è stato immerso in acqua o esposto a sostanze chimiche.
- Fai attenzione alla finestra del caricatore, che consente di vedere le munizioni rimanenti; non fare affidamento solo su questa funzione.
- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando maneggi la tua arma da fuoco.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti.
- Tieni il caricatore con la base rivolta verso il basso e la finestra rivolta verso l'esterno.
- Inserisci i colpi nel caricatore premendo verso il basso sul follower e scivolando i colpi nel caricatore fino a raggiungere la capacità di 30 colpi.
- Controlla la finestra per verificare il numero di colpi caricati.

2. Inserimento del Caricatore nell'Arma:

- Assicurati che l'arma sia in sicurezza e che la camera sia vuota.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi il caricatore saldamente nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore sull'arma.
- Estrarre il caricatore dal pozzetto.

4. Pulizia del Caricatore:

- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Stacca il fondo premendo il bordo e tirandolo lontano dal corpo del caricatore.
- Pulisci l'interno e l'esterno del caricatore con una soluzione di sapone delicato e un panno morbido.
- Lascia asciugare completamente il caricatore prima di rimontarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore secondo le leggi e i regolamenti locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire il caricatore nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Caricatore AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso e una gestione sicuri del tuo Caricatore AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW. Ricorda di rimanere informato sulle pratiche di sicurezza e sui regolamenti nella tua area. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og håndtering av magasinet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før bruk for å forstå nødvendige forholdsregler og prosedyrer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid magasinet som om det er ladet.
- Hold magasinet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser magasinet regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk kun kompatibel ammunisjon som spesifisert: 223 Remington eller 5.56 mm NATO.
- Ikke modifier magasinet eller forsøk å reparere det selv.
- Oppbevar magasinet på et kjølig, tørt sted, bort fra direkte sollys og fuktighet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter om bruk og oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytevåpenet peker i en trygg retning når du laster eller tømmer magasinet.
- Unngå å overbelaste magasinet utover dets 30runders kapasitet.
- Ikke bruk magasinet hvis det har vært nedsenket i vann eller utsatt for kjemikalier.
- Vær oppmerksom på magasinet vindusfunksjon, som lar deg se gjenværende ammunisjon; stol ikke kun på denne funksjonen.
- Bruk alltid riktig øye og hørselsvern når du betjener skytevåpenet ditt.
- Hvis du opplever noen feil, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Laste magasinet:

- Sørg for at magasinet er rent og fritt for rusk.
- Hold magasinet med bunnen vendt nedover og vinduet vendt utover.
- Sett inn patroner i magasinet ved å trykke ned på følgesvennen og gli patronene inn i magasinet til det når 30runders kapasitet.
- Sjekk vinduet for å bekrefte antall patroner som er lastet.

2. Sette magasinet inn i skytevåpenet:

- Sørg for at skytevåpenet er på sikker og kammeret er tomt.
- Juster magasinet med magasinbrønnen på skytevåpenet.
- Trykk magasinet fast inn i magasinbrønnen til det klikker på plass.

3. Fjerne magasinet:

- Sørg for at skytevåpenet peker i en trygg retning.
- Trykk på magasinutløserknappen på skytevåpenet.
- Trekk magasinet ut av magasinbrønnen.

4. Rengjøre magasinet:

- Fjern magasinet fra skytevåpenet.
- Ta av bunnen ved å trykke på kanten og dra den bort fra magasinet kropp.
- Rengjør innsiden og utsiden av magasinet med en mild såpeløsning og en myk klut.
- La magasinet tørke helt før du setter det sammen igjen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste magasinet i henhold til lokale lover og forskrifter.
- Hvis magasinet er skadet eller ikke lenger brukbart, kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktige avfallsmetoder.
- Ikke kast magasinet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg bruk og håndtering av ditt AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE. Husk å holde deg informert om sikkerhetspraksis og forskrifter i ditt område. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og ansvarlig bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę Twojego magazynka. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zrozumieć niezbędne środki ostrożności i procedury.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj magazynek tak, jakby był załadowany.
- Przechowuj magazynek w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem oznak uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj wyłącznie kompatybilnej amunicji, jak określono: 223 Remington lub 5.56 mm NATO.
- Nie modyfikuj magazynka ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie.
- Przechowuj magazynek w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i przechowywania broni palnej oraz amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania magazynka.
- Unikaj przeciążania magazynka ponad jego pojemność 30 nabojęw.
- Nie używaj magazynka, jeśli był zanurzony w wodzie lub narażony na działanie chemikaliów.
- Bądź świadomy funkcji okna w magazynku, która pozwala zobaczyć pozostałą amunicję; nie polegaj wyłącznie na tej funkcji.
- Zawsze używaj odpowiednich okularów ochronnych i ochrony słuchu podczas obsługi broni palnej.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Magazynka:

- Upewnij się, że magazynek jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Trzymaj magazynek podstawą do dołu, a oknem na zewnątrz.
- Włóż naboje do magazynka, naciskając na tłok i przesuwając naboje do magazynka, aż osiągnie pojemność 30 nabojęw.
- Sprawdź okno, aby zweryfikować liczbę załadowanych nabojęw.

2. Wkładanie Magazynka do Broni:

- Upewnij się, że broń jest w trybie bezpiecznym, a komora jest pusta.
- Wyrównaj magazynek z komorą magazynka broni.
- Mocno wciśnij magazynek w komorę magazynka, aż usłyszysz kliknięcie.

3. Usuwanie Magazynka:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.

- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka na broni.
- Wyciągnij magazynek z komory magazynka.

4. Czyszczenie Magazynka:

- Usuń magazynek z broni.
- Odczep podstawę, naciskając na brzeg i ciągnąc ją od korpusu magazynka.
- Wyczyść wnętrze i zewnętrzną część magazynka łagodnym roztworem mydła i miękką szmatką.
- Pozwól magazynek całkowicie wyschnąć przed ponownym złożeniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia, skontaktuj się z lokalnym organem zajmującym się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Nie wyrzucaj magazynka do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących magazynka AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę swojego magazynka AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW. Pamiętaj, aby być na bieżąco z praktykami bezpieczeństwa i regulacjami w swoim rejonie. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie.

Turvaohjeet AR15 PMAG GEN M2 MOE IKKUNALLA 30 PATRUUNAA .223

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 PMAG GEN M2 MOE lipaan ikkunalla 30 patruunaa .223. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistamaan lippaan turvallisen käytön ja käsittelyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi tarvittavat varotoimet ja menettelyt.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele lippasta aina kuin se olisi ladattu.
- Pidä lipas lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista lippaan kunto säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä vain yhteensopivaa ammusta: 223 Remington tai 5.56 mm NATO.
- Älä muokkaa lippasta tai yritä korjata sitä itse.
- Säilytä lipas viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammusten käyttöä ja säilytystä.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan lippaan lataamisen tai purkamisen aikana.
- Vältä ylikuormittamasta lippasta sen 30 patruunan kapasiteetin yli.
- Älä käytä lippasta, jos se on kastunut veteen tai altistunut kemikaaleille.
- Ole tietoinen lippaan ikkunatoiminnosta, joka mahdollistaa jäljellä olevan ammuksen näkemisen; älä luota pelkästään tähän ominaisuuteen.
- Käytä aina asianmukaista silmä ja korvasuojaa aseita käsitellessäsi.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Lippaan lataaminen:

- Varmista, että lipas on puhdas ja vapaana roskista.
- Pidä lippasta niin, että pohja on alaspäin ja ikkuna on ulospäin.
- Aseta patruunat lippaaseen painamalla alas seuraajaa ja liu'uttamalla patruunoita lippaaseen, kunnes se saavuttaa 30 patruunan kapasiteetin.
- Tarkista ikkuna varmistaaksesi, kuinka monta patruunaa on ladattu.

2. Lippaan asettaminen aseeseen:

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja että patruunapesä on tyhjennetty.
- Kohdista lipas aseeseen lippaan aukkoon.
- Paina lippasta tiukasti lippaan aukkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3. Lippaan poistaminen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Paina aseeseen lippaan vapautuspainiketta.
- Vedä lipas ulos lippaan aukosta.

4. Lippaan puhdistaminen:

- Poista lipas aseesta.
- Irrota pohjalevy painamalla reunaa ja vetämällä se irti lippaan rungosta.
- Puhdista lippaan sisä ja ulkopinta miedolla saippualliuoksella ja pehmeällä liinalla.
- Anna lippaan kuivua kokonaan ennen uudelleen kokoamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä lipas paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Jos lipas on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.
- Älä hävitä lippasta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietojen Saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15 PMAG GEN M2 MOE lippaan ikkunalla 30 patruunaa .223, viittaa tuotepakkauksessa olevaan valmistajan yhteystietoon.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa AR15 PMAG GEN M2 MOE lippaan ikkunalla 30 patruunaa .223 turvallisen käytön ja käsittelyn. Muista pysyä ajan tasalla turvallisuuskäytännöistä ja säädöksistä alueellasi. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av ditt magasin. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att förstå nödvändiga försiktighetsåtgärder och procedurer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid magasinet som om det är laddat.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera magasinet regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd endast kompatibel ammunition enligt specifikationen: 223 Remington eller 5.56 mm NATO.
- Modifiera inte magasinet eller försök att reparera det själv.
- Förvara magasinet på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning när du laddar eller tömmer magasinet.
- Undvik att överladda magasinet utöver dess 30runds kapacitet.
- Använd inte magasinet om det har blivit nedsänkt i vatten eller utsatt för kemikalier.
- Var medveten om magasinets fönsterfunktion, som gör att du kan se den kvarvarande ammunitionen; förlita dig inte enbart på denna funktion.
- Använd alltid korrekt ögon och hörselskydd när du använder ditt vapen.
- Om du upplever några funktionsfel, sluta använda det omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda magasinet:

- Se till att magasinet är rent och fritt från skräp.
- Håll magasinet med basen vänd nedåt och fönstret vänd mot utsidan.
- Sätt in patroner i magasinet genom att trycka ner på följaren och glida patronerna in i magasinet tills det når 30runds kapacitet.
- Kontrollera fönstret för att verifiera antalet laddade patroner.

2. Sätta in magasinet i vapnet:

- Se till att vapnet är på säkert och att kammaren är tom.
- Justera magasinet med magasinpacket på vapnet.
- Tryck fast magasinet i magasinpacket tills det klickar på plats.

3. Ta bort magasinet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Tryck på magasinutlösningssknappen på vapnet.
- Dra ut magasinet ur magasinpacket.

4. Rengöra magasinet:

- Ta bort magasinet från vapnet.
- Ta bort bottenplattan genom att trycka på kanten och dra den bort från magasinets kropp.
- Rengör insidan och utsidan av magasinet med en mild tvållösning och en mjuk trasa.
- Låt magasinet torka helt innan det sätts ihop igen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera magasinet enligt lokala lagar och förordningar.
- Om magasinet är skadat eller inte längre användbart, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Kassera inte magasinet i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med i produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker användning och hantering av ditt AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZINE. Kom ihåg att hålla dig informerad om säkerhetsrutiner och regler i ditt område. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull användning.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZÍN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZÍN. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s vaším zásobníkem. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento průvodce, abyste pochopili nezbytná opatření a postupy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý.
- Uchovávejte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte pouze kompatibilní munici, jak je uvedeno: 223 Remington nebo 5.56 mm NATO.
- Neprovádějte úpravy na zásobníku ani se nepokoušejte o jeho opravu sami.
- Skladujte zásobník na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování střelných zbraní a munice.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem při nabíjení nebo vybíjení zásobníku.
- Vyhněte se přetížení zásobníku nad jeho kapacitu 30 nábojů.
- Nepoužívejte zásobník, pokud byl ponořen do vody nebo vystaven chemikáliím.
- Budte si vědomi funkce okna na zásobníku, která vám umožňuje vidět zbývající munici; na tuto funkci se nespolehejte pouze.
- Vždy používejte správnou ochranu očí a uší při obsluze vaší zbraně.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení zásobníku:

- Zajistěte, aby byl zásobník čistý a bez nečistot.
- Držte zásobník s dnem směřujícím dolů a oknem směrem ven.
- Vložte náboje do zásobníku tak, že stlačíte podavač a zasunete náboje do zásobníku, dokud nedosáhnete kapacity 30 nábojů.
- Zkontrolujte okno, abyste ověřili počet vložených nábojů.

2. Vkládání zásobníku do zbraně:

- Zajistěte, aby byla zbraň v bezpečném režimu a komora byla prázdná.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník ve zbrani.
- Pevně zatlačte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud neuslyšíte zaklapnutí.

3. Vyjímání zásobníku:

- Zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na zbrani.
- Vyjměte zásobník z otvoru pro zásobník.

4. Údržba zásobníku:

- Odstraňte zásobník ze zbraně.
- Odpojte dno zásobníku stisknutím okraje a jeho odtažením od těla zásobníku.
- Vyčistěte vnitřek a vnější část zásobníku pomocí mírného mýdlového roztoku a měkkého hadříku.
- Nechte zásobník zcela uschnout před opětovným sestavením.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte zásobník v souladu s místními zákony a předpisy.
- Pokud je zásobník poškozen nebo již není použitelný, kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.
- Nevyhazujte zásobník do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZÍNU se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné používání a manipulaci s vaším AR15 30RD PMAG GEN M2 MOE WINDOW MAGAZÍNEM. Nezapomeňte se informovat o bezpečnostních praktikách a předpisech ve vaší oblasti. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti a odpovědnému používání.