

1911 RECOIL SPRING PLUG - NIGHTHAWK CUSTOM COMMANDER RECOIL SPRING PLUG

Fully Finished Replacement For Worn Or Lost Factory Plug

High-quality steel replacement for a lost or dinged up recoil plug is available in both Government and Commander sizes. Blued, semi-gloss finish and fine, diamond pattern checkering on tip. Easy to lose during field stripping, and your gun won't work without it, so have a spare ready.



Attributes

- Name: NIGHTHAWK CUSTOM COMMANDER RECOIL SPRING PLUG
- Manufacturer: NIGHTHAWK CUSTOM
- Product no.: 100003259
- Mfr. No.: SP0311
- Make: 1911
- Model: Commander
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 080683000573

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Rückstoßfederplug Nighthawk Custom Commander](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Recoil Spring Plug Nighthawk Custom Commander](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Enchufe de Resorte de Retroceso 1911 Nighthawk Custom Commander](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Plug de Recul 1911 Nighthawk Custom Commander](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 Recoil Spring Plug Nighthawk Custom Commander](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Rekylfjærplugg Nighthawk Custom Commander](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zatyczki Sprężyny Odrzutowej Nighthawk Custom Commander](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 RECOIL SPRING PLUG Nighthawk Custom Commander](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Recoil Spring Plug Nighthawk Custom Commander](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Recoil Spring Plug Nighthawk Custom Commander](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 Rückstoßfederplug Nighthawk Custom Commander

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 Rückstoßfederplug von Nighthawk Custom entschieden hast. Dieses hochwertige StahlErsatzteil ist für die Verwendung in den Government und CommanderModellen der 1911Feuerwaffe konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden enthaltenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, den Rückstoßfederplug zu installieren oder auszutauschen.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an lokale Gesetze und Vorschriften.
- Halte Feuerwaffen und deren Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig alle Teile der Feuerwaffe, einschließlich des Rückstoßfederplugs, auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Wenn du Mängel oder Probleme mit dem Rückstoßfederplug feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der Rückstoßfederplug ist ein kritisches Bauteil für den Betrieb der Feuerwaffe. Stelle sicher, dass er sicher installiert ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Installieren oder Entfernen des Rückstoßfederplugs anzuwenden, um Beschädigungen an der Feuerwaffe oder dem Plug selbst zu verhindern.
- Versuche nicht, den Rückstoßfederplug zu modifizieren oder ihn in einer Weise zu verwenden, die nicht vom Hersteller vorgesehen ist.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen hantierst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Durchschlagwerkzeugs und eines kleinen Hammers, falls benötigt.

2. Installationsschritte:

- Entferne den Schlitten von dem Rahmen der Feuerwaffe.
- Entferne vorsichtig den alten Rückstoßfederplug (falls vorhanden), indem du ihn mit einem Durchschlagwerkzeug herausdrückst.
- Nimm den neuen Nighthawk Custom Rückstoßfederplug und richte ihn mit der Rückstoßfederanordnung aus.
- Schiebe den neuen Rückstoßfederplug vorsichtig an seinen Platz und achte darauf, dass er richtig sitzt.

3. Abschlusskontrollen:

- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen, wobei du sicherstellst, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe mit dem neuen Rückstoßfederplug reibungslos funktioniert.
- Bewahre alle ErsatzRückstoßfederplugs an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten oder beschädigten Rückstoßfederplugs gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn der Rückstoßfederplug Teil einer größeren Baugruppe ist, die ersetzt wird, stelle sicher, dass alle Komponenten verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Installation, Nutzung oder Sicherheit des 1911 Rückstoßfederplugs wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Feuerwaffenexperten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion deiner Feuerwaffe gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for 1911 Recoil Spring Plug Nighthawk Custom Commander

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Recoil Spring Plug from Nighthawk Custom. This highquality steel replacement part is designed for use in both Government and Commander models of the 1911 firearm. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or replace the recoil spring plug.
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep firearms and firearm parts out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect all firearm components, including the recoil spring plug, for signs of wear or damage.
- If you notice any defects or issues with the recoil spring plug, discontinue use immediately and contact a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- The recoil spring plug is a critical component of the firearm's operation. Ensure it is securely installed before using the firearm.
- Avoid using excessive force when installing or removing the recoil spring plug to prevent damage to the firearm or the plug itself.
- Do not attempt to modify the recoil spring plug or use it in a manner not specified by the manufacturer.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a punch tool and a small hammer if needed.

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the frame of the firearm.
- Carefully remove the old recoil spring plug (if applicable) by pushing it out with a punch tool.
- Take the new Nighthawk Custom recoil spring plug and align it with the recoil spring assembly.
- Gently push the new recoil spring plug into place, ensuring it is seated properly.

3. Final Checks:

- Reassemble the slide onto the frame, ensuring all components are aligned correctly.
- Perform a function check to ensure the firearm operates smoothly with the new recoil spring plug installed.
- Store any spare recoil spring plugs in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged recoil spring plugs in accordance with local regulations for metal waste.
- If the recoil spring plug is part of a larger assembly that is being replaced, ensure that all components are disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the installation, usage, or safety of the 1911 Recoil Spring Plug, please reach out to the manufacturer or a qualified firearms expert.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the proper functioning of your firearm. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Enchufe de Resorte de Retroceso 1911 Nighthawk Custom Commander

Introducción

Gracias por elegir el enchufe de resorte de retroceso 1911 de Nighthawk Custom. Esta pieza de repuesto de alta calidad está diseñada para su uso en modelos tanto del Gobierno como del Comandante del arma de fuego 1911. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar instalar o reemplazar el enchufe de resorte de retroceso.
- Maneja siempre las armas de fuego con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén las armas de fuego y las piezas de armas fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente todos los componentes del arma de fuego, incluido el enchufe de resorte de retroceso, en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto o problema con el enchufe de resorte de retroceso, deja de usarlo inmediatamente y contacta a un armero calificado.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- El enchufe de resorte de retroceso es un componente crítico en el funcionamiento del arma de fuego. Asegúrate de que esté instalado de forma segura antes de usar el arma.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o quitar el enchufe de resorte de retroceso para prevenir daños al arma o al enchufe mismo.
- No intentes modificar el enchufe de resorte de retroceso ni usarlo de una manera no especificada por el fabricante.
- Siempre usa protección ocular adecuada al manipular armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de punzonado y un martillo pequeño si es necesario.

2. Pasos de Instalación:

- Retira la corredera del armazón del arma de fuego.
- Retira cuidadosamente el antiguo enchufe de resorte de retroceso (si aplica) empujándolo con una herramienta de punzonado.
- Toma el nuevo enchufe de resorte de retroceso Nighthawk Custom y alinéalo con el ensamblaje del resorte de retroceso.
- Empuja suavemente el nuevo enchufe de resorte de retroceso en su lugar, asegurándote de que esté asentado correctamente.

3. Verificaciones Finales:

- Vuelve a ensamblar la corredera en el armazón, asegurándote de que todos los componentes estén alineados correctamente.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma de fuego funcione sin problemas con el nuevo enchufe de resorte de retroceso instalado.
- Guarda cualquier enchufe de resorte de retroceso de repuesto en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier enchufe de resorte de retroceso viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- Si el enchufe de resorte de retroceso es parte de un ensamblaje más grande que se está reemplazando, asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera responsable.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la instalación, uso o seguridad del enchufe de resorte de retroceso 1911, por favor contacta al fabricante o a un experto en armas de fuego calificado.

Al seguir estas directrices, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de tu arma de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Plug de Recul 1911 Nighthawk Custom Commander

Introduction

Merci d'avoir choisi le Plug de Recul 1911 de Nighthawk Custom. Cette pièce de remplacement en acier de haute qualité est conçue pour être utilisée dans les modèles Government et Commander de l'arme à feu 1911. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer ou de remplacer le plug de recul.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et conformément aux lois et règlements locaux.
- Garde les armes à feu et les pièces d'armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement tous les composants de l'arme à feu, y compris le plug de recul, pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Si tu remarques des défauts ou des problèmes avec le plug de recul, cesse immédiatement son utilisation et contacte un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le plug de recul est un composant critique du fonctionnement de l'arme à feu. Assure-toi qu'il est installé de manière sécurisée avant d'utiliser l'arme.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait du plug de recul pour éviter d'endommager l'arme ou le plug lui-même.
- Ne tente pas de modifier le plug de recul ou de l'utiliser d'une manière non spécifiée par le fabricant.
- Porte toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un outil à frapper et un petit marteau si nécessaire.

2. Étapes d'Installation :

- Retire la glissière du cadre de l'arme à feu.
- Retire soigneusement l'ancien plug de recul (le cas échéant) en le poussant avec un outil à frapper.
- Prends le nouveau plug de recul Nighthawk Custom et aligne-le avec l'ensemble du ressort de recul.
- Pousse doucement le nouveau plug de recul en place, en t'assurant qu'il est bien en place.

3. Vérifications Finales :

- Remonte la glissière sur le cadre, en t'assurant que tous les composants sont correctement alignés.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'arme à feu fonctionne correctement avec le nouveau plug de recul installé.
- Range tout plug de recul de rechange dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout plug de recul ancien ou endommagé conformément aux règlements locaux concernant les déchets métalliques.
- Si le plug de recul fait partie d'un assemblage plus grand qui est remplacé, assure-toi que tous les composants sont éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité du Plug de Recul 1911, n'hésite pas à contacter le fabricant ou un expert en armes à feu qualifié.

En suivant ces directives, tu peux contribuer à garantir ta sécurité et le bon fonctionnement de ton arme à feu. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 Recoil Spring Plug Nighthawk Custom Commander

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 Recoil Spring Plug di Nighthawk Custom. Questo pezzo di ricambio in acciaio di alta qualità è progettato per l'uso nei modelli Government e Commander della pistola 1911. Per garantire un utilizzo sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di tentare di installare o sostituire il recoil spring plug.
- Maneggia sempre le armi con cura e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni le armi e i componenti delle armi fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente tutti i componenti dell'arma, incluso il recoil spring plug, per segni di usura o danni.
- Se noti difetti o problemi con il recoil spring plug, interrompi immediatamente l'uso e contatta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il recoil spring plug è un componente critico del funzionamento dell'arma. Assicurati che sia installato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva quando installi o rimuovi il recoil spring plug per prevenire danni all'arma o al plug stesso.
- Non tentare di modificare il recoil spring plug o utilizzarlo in un modo non specificato dal produttore.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi appropriate quando maneggi le armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un punzone e un piccolo martello se necessario.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi il carrello dal telaio dell'arma.
- Rimuovi con attenzione il vecchio recoil spring plug (se applicabile) spingendolo fuori con un punzone.
- Prendi il nuovo recoil spring plug Nighthawk Custom e allinealo con l'assemblaggio della molla di rinculo.
- Spingi delicatamente il nuovo recoil spring plug in posizione, assicurandoti che sia ben fissato.

3. Controlli Finali:

- Rimonta il carrello sul telaio, assicurandoti che tutti i componenti siano allineati correttamente.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma funzioni senza problemi con il nuovo recoil spring plug installato.
- Conserva eventuali recoil spring plugs di ricambio in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali vecchi o danneggiati recoil spring plugs in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.
- Se il recoil spring plug fa parte di un'assemblaggio più grande che viene sostituito, assicurati che tutti i componenti siano smaltiti responsabilmente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante l'installazione, l'uso o la sicurezza del 1911 Recoil Spring Plug, ti invitiamo a contattare il produttore o un esperto di armi qualificato.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua arma. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Rekylfjærplugg Nighthawk Custom Commander

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Rekylfjærpluggen fra Nighthawk Custom. Denne høykvalitets stål erstatningsdelen er designet for bruk i både Government og Commander modeller av 1911 våpenet. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at våpenet er uladet før du prøver å installere eller erstatte rekylfjærpluggen.
- Håndter alltid våpen med forsiktighet og i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Hold våpen og våpendeler utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig alle våpenkomponenter, inkludert rekylfjærpluggen, for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du oppdager noen defekter eller problemer med rekylfjærpluggen, avbryt bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert gunsmith.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Rekylfjærpluggen er en kritisk komponent i våpenets drift. Sørg for at den er sikkert installert før du bruker våpenet.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller fjerner rekylfjærpluggen for å forhindre skade på våpenet eller pluggen selv.
- Forsøk ikke å modifisere rekylfjærpluggen eller bruke den på en måte som ikke er spesifisert av produsenten.
- Bruk alltid passende øyevern når du håndterer våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt uladet.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert et stempelverktøy og en liten hammer hvis nødvendig.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern skinnet fra rammen av våpenet.
- Fjern forsiktig den gamle rekylfjærpluggen (hvis aktuelt) ved å presse den ut med et stempelverktøy.
- Ta den nye Nighthawk Custom rekylfjærpluggen og juster den med rekylfjærmonteringen.
- Trykk forsiktig den nye rekylfjærpluggen på plass, og sørg for at den sitter godt.

3. Avsluttende sjekker:

- Sett sammen skinnet på rammen, og sørg for at alle komponenter er korrekt justert.
- Utfør en funksjonssjekk for å sikre at våpenet fungerer jevnt med den nye rekylfjærpluggen installert.
- Oppbevar eventuelle reserve rekylfjærplugger på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle gamle eller skadede rekylfjærplugger i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Hvis rekylfjærpluggen er en del av en større montering som blir erstattet, sørg for at alle komponenter kastes ansvarlig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående installasjon, bruk eller sikkerhet av 1911 Rekylfjærpluggen, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert våpenekspert.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre din egen sikkerhet og riktig funksjon av våpenet ditt. Takk for oppmerksomheten til disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zatyczki Sprężyny Odrzutowej Nighthawk Custom Commander

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zatyczki sprężyny odrzutowej Nighthawk Custom. Ten wysokiej jakości stalowy zamiennik jest zaprojektowany do użycia w modelach Government i Commander pistoletu 1911. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji lub wymiany zatyczki sprężyny odrzutowej.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Trzymaj broń i części broni z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie komponenty broni, w tym zatyczkę sprężyny odrzutowej, pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy z zatyczką sprężyny odrzutowej, natychmiast zaprzestań korzystania z niej i skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zatyczka sprężyny odrzutowej jest kluczowym elementem działania broni. Upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem broni.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu zatyczki sprężyny odrzutowej, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub samej zatyczki.
- Nie próbuj modyfikować zatyczki sprężyny odrzutowej ani używać jej w sposób nieokreślony przez producenta.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas obsługi broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wybijania i mały młotek, jeśli to konieczne.

2. Kroki Instalacji:

- Zdejmij suwadło z ramy broni.
- Ostrożnie usuń starą zatyczkę sprężyny odrzutowej (jeśli dotyczy) poprzez wypchnięcie jej narzędziem do wybijania.
- Weź nową zatyczkę sprężyny odrzutowej Nighthawk Custom i dopasuj ją do zespołu sprężyny odrzutowej.
- Delikatnie wciśnij nową zatyczkę sprężyny odrzutowej na miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Ostateczne Kontrole:

- Złóż suwadło z powrotem na ramę, upewniając się, że wszystkie komponenty są prawidłowo wyrównane.
- Wykonaj kontrolę funkcji, aby upewnić się, że broń działa płynnie z nową zatyczką sprężyny odrzutowej.

- odrzutowej zainstalowaną.
- Przechowuj wszelkie zapasowe zatyczki sprężyny odrzutowej w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone zatyczki sprężyny odrzutowej zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Jeśli zatyczka sprężyny odrzutowej jest częścią większego zespołu, który jest wymieniany, upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane odpowiedzialnie.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa zatyczki sprężyny odrzutowej 1911, prosimy o kontakt z producentem lub wykwalifikowanym ekspertem ds. broni.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie swojej broni. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet 1911 RECOIL SPRING PLUG Nighthawk Custom Commander

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 RECOIL SPRING PLUGin Nighthawk Customilta. Tämä korkealaatuinen teräksinen varaosa on suunniteltu käytettäväksi sekä Government että Commandermalleissa 1911aseessa. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin yrität asentaa tai vaihtaa palautusliitin.
- Käsittele aseita aina varovasti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä aseet ja aseosat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaikkien asekomponenttien, mukaan lukien palautusliitin, kunto ja mahdolliset vauriot.
- Jos huomaat palautusliittimessä vikoja tai ongelmia, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Palautusliitin on kriittinen osa aseiden toimintaa. Varmista, että se on kunnolla asennettu ennen aseiden käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa palautusliittimen asentamisessa tai poistamisessa, jotta et vahingoita asetta tai liitintä itseään.
- Älä yritä muokata palautusliitintä tai käyttää sitä tavalla, jota valmistaja ei ole määrittänyt.
- Käytä aina asianmukaisia silmäsuojia aseita käsitellessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten pulttipihdit ja pieni vasara, jos tarpeen.

2. Asennusvaiheet:

- Poista liukusuoja aseiden rungosta.
- Poista varovasti vanha palautusliitin (jos sovellettavissa) työntämällä se ulos pulttipihdeillä.
- Ota uusi Nighthawk Custom palautusliitin ja kohdistaa se palautusliitoskokoon.
- Työnnä uusi palautusliitin varovasti paikalleen varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.

3. Lopputarkastukset:

- Kokoa liukusuoja takaisin runkoon varmistaen, että kaikki komponentit ovat oikein kohdistettuja.
- Suorita toimintotarkistus varmistaaksesi, että ase toimii sujuvasti uuden palautusliittimen kanssa.
- Säilytä kaikki ylimääräiset palautusliittimet turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet palautusliittimet paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos palautusliitin on osa suurempaa kokoonpanoa, joka vaihdetaan, varmista, että kaikki komponentit

hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä 1911 RECOIL SPRING PLUGIN asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään aseasiantuntijaan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan oman turvallisuutesi ja aseiden oikean toiminnan. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Recoil Spring Plug Nighthawk Custom Commander

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Recoil Spring Plug från Nighthawk Custom. Denna högkvalitativa stål ersättningsdel är designad för användning i både Government och Commander modeller av 1911vapnet. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att vapnet är oladdat innan du försöker installera eller byta ut rekylpluggen.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll vapen och vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet alla vapenkomponenter, inklusive rekylpluggen, för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller problem med rekylpluggen, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Rekylpluggen är en kritisk komponent i vapnets funktion. Se till att den är ordentligt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller tar bort rekylpluggen för att förhindra skador på vapnet eller pluggen själv.
- Försök inte att modifiera rekylpluggen eller använda den på ett sätt som inte specificerats av tillverkaren.
- Bär alltid lämplig ögonskydd när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett slagverktyg och en liten hammare om det behövs.

2. Installationssteg:

- Ta bort sliden från vapnets ram.
- Ta försiktigt bort den gamla rekylpluggen (om tillämpligt) genom att trycka ut den med ett slagverktyg.
- Ta den nya Nighthawk Custom rekylpluggen och justera den med rekylfjädermonteringen.
- Tryck försiktigt in den nya rekylpluggen på plats, och se till att den sitter ordentligt.

3. Slutkontroller:

- Montera tillbaka sliden på ramen, och se till att alla komponenter är korrekt justerade.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar smidigt med den nya rekylpluggen installerad.
- Förvara eventuella reserv rekylpluggar på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla eller skadade rekylpluggar i enlighet med lokala förordningar för metallavfall.
- Om rekylpluggen är en del av en större montering som byts ut, se till att alla komponenter kasseras ansvarsfullt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående installation, användning eller säkerhet för 1911 Recoil Spring Plug, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapenspecialist.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av ditt vapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Recoil Spring Plug Nighthawk Custom Commander

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Recoil Spring Plug od společnosti Nighthawk Custom. Tato vysoce kvalitní ocelová náhrada je navržena pro použití jak v modelech Government, tak Commander zbraně 1911. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před pokusem o instalaci nebo výměnu recoil spring plug.
- Vždy zacházejte se zbraněmi s opatrností a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Udržujte zbraně a jejich součásti mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte všechny komponenty zbraně, včetně recoil spring plug, na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů s recoil spring plug, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte kvalifikovaného zbrojáře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Recoil spring plug je kritickou součástí provozu zbraně. Zajistěte, aby byl bezpečně nainstalován před použitím zbraně.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při instalaci nebo odstraňování recoil spring plug, abyste předešli poškození zbraně nebo samotného plug.
- Nepokoušejte se upravit recoil spring plug nebo jej používat způsobem, který není specifikován výrobcem.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň zcela vybitá.
- Připravte si potřebné nářadí, včetně nástroje na vytlačení a malého kladiva, pokud je potřeba.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte závěr z rámu zbraně.
- Opatrně odstraňte starý recoil spring plug (pokud je to možné) vytlačáním pomocí nástroje na vytlačení.
- Vezměte nový recoil spring plug Nighthawk Custom a zarovnejte ho se sestavou vratné pružiny.
- Jemně zatlačte nový recoil spring plug na místo, aby byl správně usazen.

3. Konečné kontroly:

- Znovu sestavte závěr na rám, ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně zarovnané.
- Provedte funkční kontrolu, abyste zajistili, že zbraň funguje hladce s novým recoil spring plug nainstalovaným.
- Uložte jakékoli náhradní recoil spring plug na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli starých nebo poškozených recoil spring plug v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Pokud je recoil spring plug součástí větší sestavy, která se nahrazuje, zajistěte, aby byly všechny komponenty zlikvidovány odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se instalace, použití nebo bezpečnosti 1911 Recoil Spring Plug, prosím, kontaktujte výrobce nebo kvalifikovaného odborníka na zbraně.

Dodržováním těchto pokynů můžete přispět k zajištění vaší bezpečnosti a správnému fungování vaší zbraně. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.