

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® - WARREN TACTICAL SERIES FIBER OPTIC, .215 X .115

Used by numerous IDPA and USPSA National champions, as well as law enforcement professionals, these streamlined, steel sights are built for fast target acquisition. Designed to fit factory dovetails with little to no fitting required. Ramped Front Sights are available with an interchangeable bright red or green fiber optic rods for fast acquisition in diverse light conditions.



Attributes

- Name: WARREN TACTICAL SERIES FIBER OPTIC, .215 X .115
- Manufacturer: WARREN TACTICAL SERIES
- Product no.: 100003610
- Mfr. No.: GLOCK-WTL-_5
- Color: Green/Red
- Height: .215
- Make: Glock
- Outline: None
- Style: Fiber Optic
- Width: .115
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS Sicherheitshinweis](#)
- [English: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las MIRAS FRONT FIBER OPTIC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les VISÉES AVANT EN FIBRE OPTIQUE](#)
- [Italiano: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS Bezpečnostní Pokyny](#)

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die FIBER OPTIC FRONT SIGHTS für GLOCK® von WARREN TACTICAL SERIES entschieden hast. Dieses Produkt ist für eine verbesserte Zielerfassung konzipiert und wird von Champions sowie Fachleuten der Strafverfolgung verwendet. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Benutzung korrekt und sicher installiert ist.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Visierungen auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSafety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Visierungen nur mit GLOCK®Pistolen, wie angegeben.
- Vermeide die Nutzung der Visierungen bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, die Visierungen in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass die Faseroptikstäbe intakt und korrekt gesichert sind, bevor du sie benutzt.
- Wenn du Probleme mit den Visierungen hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
2. **Alte Visierungen entfernen:** Entferne gegebenenfalls die vorhandene Frontvisierung vorsichtig mit geeigneten Werkzeugen.
3. **Dovetail ausrichten:** Positioniere die neue FIBER OPTIC FRONT SIGHT in der Werksdovetail.
4. **Visierung sichern:** Klopfe die Visierung vorsichtig mit einem nicht markierenden Werkzeug an ihren Platz, bis sie bündig mit dem Schlitten ist.
5. **Ausrichtung überprüfen:** Stelle sicher, dass die Visierung korrekt mit der Hintervisierung ausgerichtet ist, um optimale Genauigkeit zu gewährleisten.

Nutzung

- **Zielerfassung:** Nutze die leuchtend roten oder grünen Faseroptikstäbe, um schnell dein Ziel zu erfassen, insbesondere bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.
- **Regelmäßige Überprüfungen:** Überprüfe nach der Installation regelmäßig die Stabilität und Funktion der Visierung.
- **Reinigung:** Reinige die Faseroptikstäbe vorsichtig, um die Sichtbarkeit zu erhalten, ohne sie zu beschädigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll. Informiere dich über lokale Recyclingmöglichkeiten.

oder Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Anfragen oder Unterstützung bezüglich der FIBER OPTIC FRONT SIGHTS konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du deine Sicherheit und die effektive Nutzung deiner FIBER OPTIC FRONT SIGHTS gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit und für die Wahl unseres Produkts.

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® from WARREN TACTICAL SERIES. This product is designed for enhanced target acquisition and is used by champions and law enforcement professionals. To ensure your safety and the effective use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed correctly and securely before use.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sights for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with GLOCK® handguns as specified.
- Avoid using the sights in extreme weather conditions that may affect visibility.
- Do not attempt to modify or alter the sights in any way.
- Ensure that the fiber optic rods are intact and properly secured before use.
- If you experience any issues with the sights, cease use immediately and consult with a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Old Sights:** If applicable, carefully remove the existing front sight using appropriate tools.
3. **Align the Dovetail:** Position the new FIBER OPTIC FRONT SIGHT in the factory dovetail.
4. **Secure the Sight:** Gently tap the sight into place using a nonmarring tool until it is flush with the slide.
5. **Check Alignment:** Ensure the sight is aligned correctly with the rear sight for optimal accuracy.

Usage

- **Target Acquisition:** Use the bright red or green fiber optic rods to quickly acquire your target, especially in varying light conditions.
- **Regular Checks:** After installation, regularly check the sight for stability and function.
- **Cleaning:** Clean the fiber optic rods gently to maintain visibility without damaging them.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling options or hazardous waste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries or support regarding the FIBER OPTIC FRONT SIGHTS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the effective use of your FIBER OPTIC FRONT SIGHTS. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las MIRAS FRONT FIBER OPTIC

Introducción

Gracias por elegir las MIRAS FRONT FIBER OPTIC para GLOCK® de WARREN TACTICAL SERIES. Este producto está diseñado para mejorar la adquisición del objetivo y es utilizado por campeones y profesionales de la ley. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente y de forma segura antes de usarlo.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las miras en busca de signos de daño o desgaste.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza únicamente con pistolas GLOCK® como se especifica.
- Evita usar las miras en condiciones climáticas extremas que puedan afectar la visibilidad.
- No intentes modificar o alterar las miras de ninguna manera.
- Asegúrate de que las varillas de fibra óptica estén intactas y correctamente aseguradas antes de usarlas.
- Si experimentas algún problema con las miras, cesa su uso inmediatamente y consulta a un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retirar las Miras Antiguas:** Si es necesario, retira cuidadosamente la mira frontal existente utilizando las herramientas adecuadas.
3. **Alinear el Dovetail:** Coloca la nueva MIRAS FRONT FIBER OPTIC en el dovetail de fábrica.
4. **Asegurar la Mira:** Golpea suavemente la mira en su lugar usando una herramienta que no dañe hasta que esté al ras con la corredera.
5. **Verificar la Alineación:** Asegúrate de que la mira esté alineada correctamente con la mira trasera para una precisión óptima.

Uso

- **Adquisición del Objetivo:** Utiliza las varillas de fibra óptica rojas o verdes brillantes para adquirir rápidamente tu objetivo, especialmente en condiciones de luz variables.
- **Revisiones Regulares:** Después de la instalación, verifica regularmente la estabilidad y el funcionamiento de la mira.
- **Limpieza:** Limpia suavemente las varillas de fibra óptica para mantener la visibilidad sin dañarlas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.

- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje locales o las pautas de eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional sobre las MIRAS FRONT FIBER OPTIC, por favor, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas directrices, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y el uso efectivo de tus MIRAS FRONT FIBER OPTIC. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Guide de Sécurité pour les VISÉES AVANT EN FIBRE OPTIQUE

Introduction

Merci d'avoir choisi les VISÉES AVANT EN FIBRE OPTIQUE pour GLOCK® de la série WARREN TACTICAL. Ce produit est conçu pour améliorer l'acquisition de cible et est utilisé par des champions et des professionnels de la loi. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement et en toute sécurité avant utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les visées pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec des pistolets GLOCK® comme spécifié.
- Évitez d'utiliser les visées dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la visibilité.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les visées de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que les tiges en fibre optique sont intactes et correctement sécurisées avant utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes avec les visées, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirer les Anciennes Visées** : Si applicable, retirez soigneusement la visée avant existante à l'aide des outils appropriés.
3. **Aligner le Dovetail** : Positionnez la nouvelle VISÉE AVANT EN FIBRE OPTIQUE dans le dovetail d'usine.
4. **Sécuriser la Visée** : Tapotez doucement la visée en place à l'aide d'un outil non marquant jusqu'à ce qu'elle soit affleurante avec la glissière.
5. **Vérifier l'Alignement** : Assurez-vous que la visée est correctement alignée avec la visée arrière pour une précision optimale.

Utilisation

- **Acquisition de Cible** : Utilisez les tiges en fibre optique rouge ou verte pour acquérir rapidement votre cible, surtout dans des conditions d'éclairage variées.
- **Vérifications Régulières** : Après l'installation, vérifiez régulièrement la stabilité et le bon fonctionnement de la visée.
- **Nettoyage** : Nettoyez les tiges en fibre optique délicatement pour maintenir la visibilité sans les endommager.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout composant endommagé ou usé conformément à la réglementation locale.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers habituels. Vérifiez les options de recyclage local ou les directives d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande ou assistance concernant les VISÉES AVANT EN FIBRE OPTIQUE, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit. Assurez-vous d'avoir les détails du produit prêts pour une réponse plus efficace.

En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de vos VISÉES AVANT EN FIBRE OPTIQUE. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i FIBER OPTIC FRONT SIGHTS per GLOCK® della WARREN TACTICAL SERIES. Questo prodotto è progettato per migliorare l'acquisizione del bersaglio ed è utilizzato da campioni e professionisti delle forze dell'ordine. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente e in modo sicuro prima dell'uso.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i mirini per eventuali segni di danni o usura.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti e sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con pistole GLOCK® come specificato.
- Evita di utilizzare i mirini in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare la visibilità.
- Non tentare di modificare o alterare i mirini in alcun modo.
- Assicurati che le aste in fibra ottica siano intatte e correttamente fissate prima dell'uso.
- Se riscontri problemi con i mirini, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi i Mirini Vecchi:** Se applicabile, rimuovi con attenzione il mirino frontale esistente utilizzando gli strumenti appropriati.
3. **Allinea il Dovetail:** Posiziona il nuovo FIBER OPTIC FRONT SIGHT nel dovetail di fabbrica.
4. **Fissa il Mirino:** Picchietta delicatamente il mirino in posizione utilizzando uno strumento non danneggiante fino a farlo diventare a filo con la slitta.
5. **Controlla l'Allineamento:** Assicurati che il mirino sia allineato correttamente con il mirino posteriore per una precisione ottimale.

Uso

- **Acquisizione del Bersaglio:** Utilizza le aste in fibra ottica rosse o verdi per acquisire rapidamente il tuo bersaglio, specialmente in condizioni di luce variabile.
- **Controlli Regolari:** Dopo l'installazione, controlla regolarmente il mirino per stabilità e funzionamento.
- **Pulizia:** Pulisci delicatamente le aste in fibra ottica per mantenere la visibilità senza danneggiarle.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio locali o le linee

guida per lo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti i FIBER OPTIC FRONT SIGHTS, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e l'uso efficace dei tuoi FIBER OPTIC FRONT SIGHTS. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FIBER OPTIC FRONT SIGHTS dla GLOCK® od WARREN TACTICAL SERIES. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o lepszym namierzaniu celu i jest używany przez mistrzów oraz profesjonalistów z branży ochrony. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest poprawnie i bezpiecznie zainstalowany przed użyciem.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj celowniki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko z pistoletami GLOCK® zgodnie z zaleceniami.
- Unikaj korzystania z celowników w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpływać na widoczność.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać celowników w jakikolwiek sposób.
- Upewnij się, że włókna optyczne są nienaruszone i prawidłowo zabezpieczone przed użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z celownikami, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usunięcie Starych Celowników:** Jeśli dotyczy, ostrożnie usuń istniejący celownik przedni przy użyciu odpowiednich narzędzi.
3. **Wyrównanie Dovetail:** Umieść nowy FIBER OPTIC FRONT SIGHT w fabrycznym rowku dovetail.
4. **Zabezpieczenie Celownika:** Delikatnie wbij celownik na miejsce przy użyciu narzędzia, które nie uszkodzi powierzchni, aż będzie równy z zamkiem.
5. **Sprawdzenie Wyrównania:** Upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyrównany z tylnym celownikiem dla optymalnej precyzji.

Użytkowanie

- **Namierzanie Celu:** Użyj jasnych czerwonych lub zielonych włókien optycznych, aby szybko namierzyć cel, zwłaszcza w zmieniających się warunkach oświetleniowych.
- **Regularne Kontrole:** Po zainstalowaniu regularnie sprawdzaj stabilność i funkcjonalność celownika.
- **Czyszczenie:** Delikatnie czyść włókna optyczne, aby zachować widoczność bez ich uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte elementy zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne opcje recyklingu lub wytyczne dotyczące utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań lub wsparcia dotyczącego FIBER OPTIC FRONT SIGHTS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z FIBER OPTIC FRONT SIGHTS. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i za wybór naszego produktu.

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kohteen hankintaa ja sitä käyttävät mestarit sekä lainvalvontaviranomaiset. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja tukevasti ennen käyttöä.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tähtäimet mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain GLOCK®pistooleilla, kuten on määritelty.
- Vältä tähtäinten käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa näkyvyyteen.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tähtäimiä millään tavalla.
- Varmista, että kuituoptiikkatangot ovat ehjiä ja kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tähtäimien kanssa, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista vanhat tähtäimet:** Jos tarpeen, poista varovasti olemassa oleva etutähtäin käyttäen sopivia työkaluja.
3. **Tasaa dovetail:** Aseta uusi FIBER OPTIC FRONT SIGHT tehdasvalmisteiseen dovetailiin.
4. **Kiinnitä tähtäin:** Kopauta tähtäintä varovasti paikalleen käyttämällä ainaarmuttavaa työkalua, kunnes se on tasainen liukujen kanssa.
5. **Tarkista kohdistus:** Varmista, että tähtäin on kohdistettu oikein takatähtäimen kanssa optimaalista tarkkuutta varten.

Käyttö

- **Kohteen hankinta:** Käytä kirkasta punaista tai vihreää kuituoptiikkatangoa nopeasti kohteen hankkimiseksi, erityisesti vaihtelevissa valaistusolosuhteissa.
- **Säännölliset tarkastukset:** Asennuksen jälkeen tarkista säännöllisesti tähtäimen vakaus ja toiminta.
- **Puhdistus:** Puhdista kuituoptiikkatangot varovasti näkyvyyden ylläpitämiseksi ilman vaurioita.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysmahdollisuudet tai vaarallisten jätteiden hävittämisohteet.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä tai tarvitset tukea FIBER OPTIC FRONT SIGHTS tuotteen osalta, viittaa tuotteen

mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisuutesi ja FIBER OPTIC FRONT SIGHTS tuotteen tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja tuotevalintasi tekemisestä.

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt FIBER OPTIC FRONT SIGHTS för GLOCK® från WARREN TACTICAL SERIES. Denna produkt är designad för att förbättra måluppfattningen och används av mästare och brottsbekämpande yrkesverksamma. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av produkten, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är korrekt och säkert installerad innan användning.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet sikten för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med GLOCK®handeldon som specificerat.
- Undvik att använda sikten i extrema väderförhållanden som kan påverka synligheten.
- Försök inte att modifiera eller ändra sikten på något sätt.
- Se till att de fiberoptiska stavarna är intakta och ordentligt säkrade innan användning.
- Om du upplever några problem med sikten, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort gamla sikt:** Om tillämpligt, ta försiktigt bort den befintliga främre sikten med lämpliga verktyg.
3. **Justera dovetail:** Placera den nya FIBER OPTIC FRONT SIGHT i fabriksdovetail.
4. **Säkra sikten:** Slå försiktigt sikten på plats med ett ickemärkande verktyg tills den är i nivå med sliden.
5. **Kontrollera justering:** Se till att sikten är korrekt justerad med bakre sikten för optimal noggrannhet.

Användning

- **Måluppfattning:** Använd de ljusa röda eller gröna fiberoptiska stavarna för att snabbt uppfatta ditt mål, särskilt i varierande ljusförhållanden.
- **Regelbundna kontroller:** Efter installationen, kontrollera regelbundet sikten för stabilitet och funktion.
- **Rengöring:** Rengör de fiberoptiska stavarna försiktigt för att upprätthålla synlighet utan att skada dem.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsalternativ eller riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella ytterligare frågor eller stöd angående FIBER OPTIC FRONT SIGHTS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt. Se till att du har produktens detaljer redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av dina FIBER OPTIC FRONT SIGHTS. Tack för att du uppmärksammar säkerhet och för att du valt vår produkt.

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pro GLOCK® od WARREN TACTICAL SERIES. Tento produkt je navržen pro zlepšení zaměření na cíl a používají ho šampioni a profesionálové z řad policie. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, pečlivě si přečtěte tuto bezpečnostní příručku.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt správně a bezpečně nainstalován před použitím.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte mířidla na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o výrobcích a bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte pouze s pistolemi GLOCK® podle specifikací.
- Vyhněte se používání mířidel v extrémních povětrnostních podmínkách, které mohou ovlivnit viditelnost.
- Nepokoušejte se mířidla jakkoli upravovat nebo měnit.
- Zajistěte, aby optická vlákna byla neporušená a správně upevněná před použitím.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s mířidly, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným odborníkem.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
2. **Odstranění Starých Mířidel:** Pokud je to relevantní, opatrně odstraňte stávající přední mířidlo pomocí vhodných nástrojů.
3. **Zarovnání Dovetailu:** Umístěte nové FIBER OPTIC FRONT SIGHT do továrního dovetailu.
4. **Upevnění Mířidla:** Jemně zatlačte mířidlo na místo pomocí nástroje, který nezanechává stopy, dokud nebude flush s závěrem.
5. **Kontrola Zarovnání:** Ujistěte se, že je mířidlo správně zarovnáno s zadním mířidlem pro optimální přesnost.

Použití

- **Zaměření na Cíl:** Používejte jasná červená nebo zelená optická vlákna pro rychlé zaměření na cíl, zejména v různých světelných podmínkách.
- **Pravidelné Kontroly:** Po instalaci pravidelně kontrolujte mířidlo na stabilitu a funkčnost.
- **Údržba:** Jemně čistěte optická vlákna, abyste udrželi jejich viditelnost, aniž byste je poškodili.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní možnosti recyklace nebo pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli další dotazy nebo podporu týkající se FIBER OPTIC FRONT SIGHTS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit svou bezpečnost a efektivní používání vašich FIBER OPTIC FRONT SIGHTS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr našeho produktu.