

O-RING CLEANING JAGS - TCS .44 CAL. CLEANING JAG

Increases Patch Pressure On Bore For Improved Cleaning Action

Solid aluminum jags with rubber O-rings are ideal for cleaning the bore of your gun without worrying about damaging the rifling. O-rings press patch firmly into bore surface for efficient cleaning action on powder, lead, copper, and plastic fouling. For use with patches, steel wool, and bronze wool. Shotgun and Black Powder jags are color coded; Rifle/Handgun jags are numbered for easy identification. In order to use TCS Manufacturing jags, you must use round patches that are .015" thick.



Attributes

- Name: TCS .44 CAL. CLEANING JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 100003831
- Mfr. No.: J44RP
- Caliber: 44 Caliber
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 689466088175

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .44 CAL.](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO IN SICUREZZA PER ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG](#)
- [Norsk: ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG Turvaohjeet](#)
- [Svenska: ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG Bezpečnostní pokyny](#)

ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine effiziente Reinigungslösung für den Lauf deiner Waffe zu bieten. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte sorgfältig die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Verwendung des Reinigungsjags entladen ist.
- Halte die Reinigungsjags und alle Reinigungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe den Reinigungsjag vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwende nur runde Putzlappen, die .015" dick sind, mit den Reinigungsjags.
- Sei dir der potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit Reinigungsmaterialien, wie Lösungsmitteln und Ölen, bewusst.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Stelle sicher, dass der Reinigungsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Dämpfen aus Reinigungsstoffen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen, wenn du Reinigungsstoffe verwendest. Trage bei Bedarf Handschuhe und Schutzbrille.
- Zwinge den Reinigungsjag nicht in den Lauf. Wenn er nicht leicht passt, überprüfe auf Verstopfungen.
- Befolge die empfohlenen Reinigungsverfahren, um Beschädigungen der Züge im Lauf zu vermeiden.
- Halte die Reinigungsjags von Wärmequellen und offenen Flammen fern, da einige Reinigungsmaterialien entzündlich sein können.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe vollständig entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Materialien: Reinigungsjag, Reinigungsputzlappen und alle Reinigungsstoffe oder Öle, die du verwenden möchtest.

2. Anbringen des Reinigungsjags:

- Wähle den passenden Reinigungsjag für das Kaliber deiner Waffe aus.
- Schraube den Reinigungsjag auf die Reinigungsstange, indem du ihn auf die männlichen Gewinde (832 tpi oder 1032 tpi für .50 BP) aufschraubst.

3. Verwendung des Reinigungsjags:

- Nimm einen runden Putzlappen, der .015" dick ist, und drücke ihn fest gegen den GummiORing auf dem Reinigungsjag.
- Führe den Reinigungsjag vorsichtig in den Lauf der Waffe ein und achte darauf, dass er richtig passt.

- Ziehe die Reinigungsstange vorsichtig hin und her durch den Lauf, um effektiv zu reinigen.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf und verwende saubere Putzlappen, wenn nötig.

4. Nach der Reinigung:

- Stelle sicher, dass alle Reinigungsmaterialien aus dem Lauf entfernt werden.
- Wische die Außenseite der Waffe mit einem sauberen Tuch ab.
- Bewahre die Reinigungsjags und Materialien an einem sicheren Ort, fern von Kindern, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Reinigungsputzlappen und chemische Reinigungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Reinigungsmaterialien nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über die Möglichkeiten zur Entsorgung gefährlicher Abfälle in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung des ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG kontaktiere bitte den Hersteller oder schaue auf der Produktverpackung nach weiteren Informationen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung des ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG gewährleisten. Setze immer Priorität auf Sicherheit bei deinen Reinigungspraktiken. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. This product is designed to provide an efficient cleaning solution for the bore of your firearm. To ensure your safety and the proper use of this product, please carefully read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the firearm is unloaded before using the cleaning jag.
- Keep the cleaning jags and all cleaning materials out of reach of children.
- Inspect the cleaning jag for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Use only round patches that are .015" thick with the cleaning jags.
- Be aware of potential hazards associated with cleaning materials, such as solvents and oils.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cleaning area is wellventilated to avoid inhaling fumes from cleaning solvents.
- Avoid contact with skin and eyes when using cleaning solvents. Wear gloves and safety goggles if necessary.
- Do not force the cleaning jag into the bore. If it does not fit easily, check for obstructions.
- Follow the recommended cleaning procedures to avoid damaging the rifling of the barrel.
- Keep the cleaning jags away from heat sources and open flames, as some cleaning materials may be flammable.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary materials: cleaning jag, cleaning patches, and any cleaning solvents or oils you plan to use.

2. Attaching the Cleaning Jag:

- Select the appropriate cleaning jag for your firearm caliber.
- Attach the cleaning jag to the cleaning rod by screwing it onto the male threads (832 tpi, or 1032 tpi for .50 BP).

3. Using the Cleaning Jag:

- Take a round patch that is .015" thick and press it firmly against the rubber Oring on the cleaning jag.
- Insert the cleaning jag into the bore of the firearm gently, ensuring it fits properly.
- Pull the cleaning rod back and forth through the bore to clean effectively.
- Repeat the process as necessary, using clean patches as needed.

4. PostCleaning:

- After cleaning, ensure that all cleaning materials are removed from the bore.
- Wipe down the exterior of the firearm with a clean cloth.
- Store the cleaning jags and materials in a safe place, away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of used cleaning patches and any chemical cleaning materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of cleaning materials in regular household waste. Check for hazardous waste disposal options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for additional information.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Always prioritize safety in your cleaning practices. Thank you for your attention to these important guidelines.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG

Introducción

Gracias por elegir el ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Este producto está diseñado para ofrecer una solución eficiente de limpieza para el cañón de tu arma. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor, lee y sigue cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de usar el cleaning jag.
- Mantén los cleaning jags y todos los materiales de limpieza fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el cleaning jag en busca de cualquier signo de daño antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Usa solo parches redondos que tengan un grosor de .015" con los cleaning jags.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con los materiales de limpieza, como disolventes y aceites.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el área de limpieza esté bien ventilada para evitar inhalar vapores de los disolventes de limpieza.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al usar disolventes de limpieza. Usa guantes y gafas de seguridad si es necesario.
- No fuerces el cleaning jag en el cañón. Si no encaja fácilmente, verifica si hay obstrucciones.
- Sigue los procedimientos de limpieza recomendados para evitar dañar las estrías del cañón.
- Mantén los cleaning jags alejados de fuentes de calor y llamas abiertas, ya que algunos materiales de limpieza pueden ser inflamables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todos los materiales necesarios: cleaning jag, parches de limpieza y cualquier disolvente o aceite de limpieza que planees usar.

2. Adjuntar el Cleaning Jag:

- Selecciona el cleaning jag apropiado para el calibre de tu arma.
- Atornilla el cleaning jag en la varilla de limpieza utilizando las roscas macho (832 tpi, o 1032 tpi para .50 BP).

3. Usar el Cleaning Jag:

- Toma un parche redondo que tenga un grosor de .015" y presiónalo firmemente contra el Oring de goma en el cleaning jag.

- Inserta el cleaning jag en el cañón del arma suavemente, asegurándote de que encaje correctamente.
- Tira de la varilla de limpieza hacia adelante y hacia atrás a través del cañón para limpiar de manera efectiva.
- Repite el proceso según sea necesario, utilizando parches limpios según sea necesario.

4. PostLimpieza:

- Después de limpiar, asegúrate de que todos los materiales de limpieza se hayan retirado del cañón.
- Limpia el exterior del arma con un paño limpio.
- Guarda los cleaning jags y los materiales en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los parches de limpieza usados y cualquier material químico de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los materiales de limpieza en la basura doméstica regular. Verifica las opciones de eliminación de residuos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso del ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG, por favor, contacta al fabricante o consulta el embalaje del producto para obtener información adicional.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Siempre prioriza la seguridad en tus prácticas de limpieza. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .44 CAL.

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .44 CAL. Ce produit est conçu pour offrir une solution de nettoyage efficace pour le canon de ton arme à feu. Pour garantir ta sécurité et une utilisation correcte de ce produit, merci de lire attentivement et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le jag de nettoyage.
- Garde les jags de nettoyage et tous les matériaux de nettoyage hors de portée des enfants.
- Inspecte le jag de nettoyage pour tout signe de dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Utilise uniquement des patches ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags de nettoyage.
- Sois conscient des dangers potentiels associés aux matériaux de nettoyage, tels que les solvants et les huiles.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que la zone de nettoyage est bien ventilée pour éviter d'inhaler les vapeurs des solvants de nettoyage.
- Évite tout contact avec la peau et les yeux lors de l'utilisation de solvants de nettoyage. Porte des gants et des lunettes de sécurité si nécessaire.
- Ne force pas le jag de nettoyage dans le canon. S'il ne s'insère pas facilement, vérifie la présence d'obstructions.
- Suis les procédures de nettoyage recommandées pour éviter d'endommager les rayures du canon.
- Garde les jags de nettoyage à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues, car certains matériaux de nettoyage peuvent être inflammables.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les matériaux nécessaires : jag de nettoyage, patches de nettoyage et tout solvant ou huile de nettoyage que tu prévois d'utiliser.

2. Fixation du jag de nettoyage :

- Choisis le jag de nettoyage approprié pour le calibre de ton arme à feu.
- Fixe le jag de nettoyage à la tige de nettoyage en le vissant sur les filets mâles (832 tpi, ou 1032 tpi pour le .50 BP).

3. Utilisation du jag de nettoyage :

- Prends un patch rond d'une épaisseur de .015" et presse-le fermement contre le joint torique en caoutchouc du jag de nettoyage.
- Insère doucement le jag de nettoyage dans le canon de l'arme à feu, en t'assurant qu'il s'adapte correctement.

- Tire la tige de nettoyage d'avant en arrière dans le canon pour nettoyer efficacement.
- Répète le processus si nécessaire, en utilisant des patches propres au besoin.

4. Après le nettoyage :

- Après le nettoyage, assure-toi que tous les matériaux de nettoyage sont retirés du canon.
- Essuie l'extérieur de l'arme à feu avec un chiffon propre.
- Range les jags de nettoyage et les matériaux dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Instructions de disposition

- Dispose des patches de nettoyage usagés et de tout matériau chimique de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les matériaux de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de disposition des déchets dangereux dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .44 CAL., merci de contacter le fabricant ou de te référer à l'emballage du produit pour des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace des JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .44 CAL. Priorise toujours la sécurité dans tes pratiques de nettoyage. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

GUIDA ALL'USO IN SICUREZZA PER ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di pulizia efficiente per la canna del tuo fucile. Per garantire la tua sicurezza e un corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di utilizzare il cleaning jag.
- Tieni i cleaning jags e tutti i materiali per la pulizia fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla il cleaning jag per eventuali segni di danneggiamento prima di ogni uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizza solo pezzi rotondi spesse .015" con i cleaning jags.
- Fai attenzione ai potenziali pericoli associati ai materiali di pulizia, come solventi e oli.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'area di pulizia sia ben ventilata per evitare di inalare fumi provenienti dai solventi di pulizia.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi quando utilizzi solventi di pulizia. Indossa guanti e occhiali protettivi se necessario.
- Non forzare il cleaning jag nella canna. Se non si inserisce facilmente, controlla la presenza di ostruzioni.
- Segui le procedure di pulizia raccomandate per evitare di danneggiare le rigature della canna.
- Tieni i cleaning jags lontano da fonti di calore e fiamme libere, poiché alcuni materiali di pulizia possono essere infiammabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali necessari: cleaning jag, pezzi di pulizia e eventuali solventi o oli per la pulizia che intendi utilizzare.

2. Attacco del Cleaning Jag:

- Seleziona il cleaning jag appropriato per il calibro del tuo fucile.
- Attacca il cleaning jag all'asta di pulizia avvitandolo sui filetti maschio (832 tpi, o 1032 tpi per .50 BP).

3. Utilizzo del Cleaning Jag:

- Prendi una pezza rotonda spessa .015" e premila saldamente contro l'Oring in gomma sul cleaning jag.
- Inserisci delicatamente il cleaning jag nella canna del fucile, assicurandoti che si adatti correttamente.
- Tira avanti e indietro l'asta di pulizia attraverso la canna per pulire in modo efficace.

- Ripeti il processo se necessario, utilizzando pezzi pulite quando necessario.

4. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, assicurati che tutti i materiali di pulizia siano rimossi dalla canna.
- Pulisci l'esterno del fucile con un panno pulito.
- Conserva i cleaning jags e i materiali in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le pezze di pulizia usate e qualsiasi materiale chimico di pulizia in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i materiali di pulizia nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso dell'ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG, ti preghiamo di contattare il produttore o di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace dell'ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Dai sempre priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di pulizia. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Dette produktet er designet for å gi en effektiv rengjøringsløsning for løpet på våpenet ditt. For å sikre din sikkerhet og korrekt bruk av dette produktet, vennligst les nøye gjennom og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at våpenet er uladet før du bruker rengjøringsjaget.
- Hold rengjøringsjagene og alle rengjøringsmaterialer utilgjengelig for barn.
- Inspiser rengjøringsjaget for tegn på skade før hver bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Bruk kun runde lapper som er .015" tykke med rengjøringsjagene.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til rengjøringsmaterialer, som løsemidler og oljer.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at rengjøringsområdet er godt ventilert for å unngå innånding av damper fra rengjøringsløsemidler.
- Unngå kontakt med hud og øyne når du bruker rengjøringsløsemidler. Bruk hansker og vernebriller om nødvendig.
- Ikke tvang rengjøringsjaget inn i løpet. Hvis det ikke passer lett, sjekk for hindringer.
- Følg de anbefalte rengjøringsprosedyrene for å unngå å skade riflingen i løpet.
- Hold rengjøringsjagene unna varmekilder og åpen ild, da noen rengjøringsmaterialer kan være brannfarlige.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt uladet og pekes i en sikker retning.
- Samle alle nødvendige materialer: rengjøringsjag, rengjøringslapper og eventuelle rengjøringsløsemidler eller oljer du planlegger å bruke.

2. Feste rengjøringsjaget:

- Velg det passende rengjøringsjaget for kaliberet på våpenet ditt.
- Fest rengjøringsjaget til rengjøringsstangen ved å skru det på hanntrådene (832 tpi, eller 1032 tpi for .50 BP).

3. Bruke rengjøringsjaget:

- Ta en rund lapp som er .015" tykk og press den fast mot gummierte Oringen på rengjøringsjaget.
- Sett rengjøringsjaget forsiktig inn i løpet på våpenet, og sørg for at det passer ordentlig.
- Trekk rengjøringsstangen frem og tilbake gjennom løpet for å rengjøre effektivt.
- Gjenta prosessen etter behov, og bruk rene lapper etter behov.

4. Etter rengjøring:

- Etter rengjøring, sørg for at alle rengjøringsmaterialer er fjernet fra løpet.
- Tørk av utsiden av våpenet med en ren klut.
- Oppbevar rengjøringsjagene og materialene på et trygt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste brukte rengjøringslapper og eventuelle kjemiske rengjøringsmaterialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast rengjøringsmaterialene i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for alternativer for farlig avfallshåndtering i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG, vennligst kontakt produsenten eller se på produktemballasjen for ytterligere informasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Prioriter alltid sikkerhet i rengjøringspraksisene dine. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić skuteczne rozwiązanie do czyszczenia lufy Twojej broni. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użycie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem jagi do czyszczenia.
- Trzymaj jagi do czyszczenia oraz wszystkie materiały czyszczące poza zasięgiem dzieci.
- Sprawdź jagi do czyszczenia pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Używaj tylko okrągłych materiałów czyszczących o grubości .015" z jagami do czyszczenia.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z materiałami czyszczącymi, takimi jak rozpuszczalniki i oleje.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że miejsce czyszczenia jest dobrze wentylowane, aby uniknąć wdychania oparów z rozpuszczalników czyszczących.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami podczas używania rozpuszczalników czyszczących. W razie potrzeby noś rękawice i gogle ochronne.
- Nie zmuszaj jagi do czyszczenia do lufy. Jeśli nie pasuje łatwo, sprawdź, czy nie ma przeszkód.
- Postępuj zgodnie z zalecanymi procedurami czyszczenia, aby nie uszkodzić gwintów lufy.
- Trzymaj jagi do czyszczenia z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, ponieważ niektóre materiały czyszczące mogą być łatwopalne.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użycia

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały: jagi do czyszczenia, materiały czyszczące oraz wszelkie rozpuszczalniki lub oleje, które zamierzasz użyć.

2. Montaż Jagów do Czyszczenia:

- Wybierz odpowiednią jagę do czyszczenia dla kal. Twojej broni.
- Przykręć jagę do czyszczenia do pręta czyszczącego, wkręcając ją na gwinty męskie (832 tpi lub 1032 tpi dla .50 BP).

3. Używanie Jagów do Czyszczenia:

- Weź okrągły materiał czyszczący o grubości .015" i mocno przyciśnij go do gumowego Oringu na jagi do czyszczenia.
- Delikatnie wsuń jagę do czyszczenia do lufy broni, upewniając się, że pasuje prawidłowo.
- Przesuwaj pręt czyszczący tam i z powrotem przez lufę, aby skutecznie wyczyścić.

- Powtarzaj proces w razie potrzeby, używając czystych materiałów czyszczących.

4. Po Czyszczeniu:

- Po czyszczeniu upewnij się, że wszystkie materiały czyszczące zostały usunięte z lufy.
- Wyczyść zewnętrzną część broni czystą szmatką.
- Przechowuj jagi do czyszczenia i materiały w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj używane materiały czyszczące oraz wszelkie chemiczne materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów czyszczących do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych w swojej okolicy.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG, skontaktuj się z producentem lub sprawdź opakowanie produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo w swoich praktykach czyszczenia. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tehokas puhdistusratkaisu aseesi piipulle. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata huolellisesti tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puhdistusjagin käyttöä.
- Pidä puhdistusjagsit ja kaikki puhdistusaineet lasten ulottumattomissa.
- Tarkista puhdistusjag ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä vain pyöreitä patjoja, joiden paksuus on .015", puhdistusjagsien kanssa.
- Ole tietoinen puhdistusaineiden, kuten liuottimien ja öljyjen, mahdollisista vaaroista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että puhdistusalue on hyvin ilmastoitu, jotta vältetään puhdistusliuottimien höyryjen hengittäminen.
- Vältä ihokosketusta ja silmäkosketusta puhdistusliuottimien kanssa. Käytä tarvittaessa käsineitä ja suojalaseja.
- Älä pakota puhdistusjagia piippuun. Jos se ei sovi helposti, tarkista esteet.
- Noudata suositeltuja puhdistusmenettelyjä, jotta piipun rifling ei vaurioidu.
- Pidä puhdistusjagsit kaukana lämmönlähteistä ja avotulista, sillä jotkut puhdistusaineet voivat olla syttyviä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit: puhdistusjag, puhdistuspatjat ja mahdolliset puhdistusliuottimet tai öljyt, joita aiot käyttää.

2. Puhdistusjagin Kiinnittäminen:

- Valitse oikea puhdistusjag aseesi kaliiperille.
- Kiinnitä puhdistusjag puhdistusvarsien kierteisiin (832 tpi tai 1032 tpi .50 BP:lle) kiertämällä se paikalleen.

3. Puhdistusjagin Käyttö:

- Ota pyöreä patja, jonka paksuus on .015" ja paina se tiukasti puhdistusjagin kumisen Orenkaan päälle.
- Työnnä puhdistusjag varovasti aseesi piippuun, varmistaen, että se sopii kunnolla.
- Vedä puhdistusvartta edestakaisin piipussa puhdistaaaksesi tehokkaasti.
- Toista prosessi tarpeen mukaan, käyttäen puhtaita patjoja tarvittaessa.

4. Puhdistuksen Jälkeen:

- Varmista, että kaikki puhdistusmateriaalit on poistettu piipusta puhdistuksen jälkeen.
- Pyyhi aseenn ulkopinta puhtaalla liinalla.
- Säilytä puhdistusjagsit ja materiaalit turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt puhdistuspatjat ja kemialliset puhdistusaineet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puhdistusaineita tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista alueesi vaarallisten jätteiden hävittämismahdollisuudet.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotepakkaus lisätietoja varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus puhdistusmenettelyissä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Denna produkt är utformad för att ge en effektiv rengöringslösning för loppet på ditt vapen. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs noggrant och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att vapnet är oladdat innan du använder rengöringsjaget.
- Håll rengöringsjag och alla rengöringsmaterial utom räckhåll för barn.
- Inspektera rengöringsjaget för eventuella tecken på skador före varje användning. Använd inte om det är skadat.
- Använd endast runda patchar som är .015" tjocka med rengöringsjagen.
- Var medveten om potentiella faror kopplade till rengöringsmaterial, såsom lösningsmedel och oljor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att rengöringsområdet är välventilerat för att undvika inandning av ångor från rengöringslösningar.
- Undvik kontakt med hud och ögon när du använder rengöringslösningar. Bär handskar och skyddsglasögon om det behövs.
- Tvinga inte rengöringsjaget in i loppet. Om det inte passar lätt, kontrollera för hinder.
- Följ de rekommenderade rengöringsprocedurerna för att undvika att skada räfflingen i pipan.
- Håll rengöringsjagen borta från värmekällor och öppna lågor, eftersom vissa rengöringsmaterial kan vara brandfarliga.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga material: rengöringsjag, rengöringspatchar och eventuella rengöringslösningar eller oljor du planerar att använda.

2. Fästa rengöringsjaget:

- Välj det lämpliga rengöringsjaget för din vapenkaliber.
- Fäst rengöringsjaget på rengöringsstången genom att skruva det på de manliga gängorna (832 tpi, eller 1032 tpi för .50 BP).

3. Använda rengöringsjaget:

- Ta en rund patch som är .015" tjock och pressa den ordentligt mot gumm Oringen på rengöringsjaget.
- Sätt försiktigt in rengöringsjaget i loppet på vapnet, och se till att det passar ordentligt.
- Dra rengöringsstången fram och tillbaka genom loppet för att rengöra effektivt.
- Upprepa processen vid behov, använd rena patchar vid behov.

4. Efter rengöring:

- Efter rengöring, se till att alla rengöringsmaterial är borttagna från loppet.
- Torka av utsidan av vapnet med en ren trasa.
- Förvara rengöringsjagen och materialen på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda rengöringspatchar och kemiska rengöringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte rengöringsmaterial i vanlig hushållsavfall. Kontrollera för alternativ för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till produktförpackningen för ytterligare information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Prioritera alltid säkerhet i dina rengöringsrutiner. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval efektivní řešení pro čištění hlavně vaší zbraně. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před použitím čistícího jaga.
- Uchovávejte čistící jags a všechny čisticí materiály mimo dosah dětí.
- Před každým použitím zkontrolujte čistící jag na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte pouze kulaté záplaty, které mají tloušťku .015".
- Budte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s čisticími materiály, jako jsou rozpouštědla a oleje.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je čisticí prostor dobře větraný, abyste se vyhnuli vdechování výparů z čisticích rozpouštědel.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima při používání čisticích rozpouštědel. Pokud je to nutné, noste rukavice a ochranné brýle.
- Nenuťte čistící jag do hlavně. Pokud se snadno nevejde, zkontrolujte, zda nejsou překážky.
- Dodržujte doporučené postupy čištění, abyste se vyhnuli poškození drážkování hlavně.
- Držte čistící jags daleko od zdrojů tepla a otevřeného ohně, protože některé čisticí materiály mohou být hořlavé.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá a míří na bezpečný směr.
- Shromážděte všechny potřebné materiály: čistící jag, čistící záplaty a jakákoli čisticí rozpouštědla nebo oleje, které plánujete použít.

2. Připojení čistícího jaga:

- Vyberte vhodný čistící jag pro kalibr vaší zbraně.
- Připevněte čistící jag k čistícímu prutu zašroubováním na mužské závity (832 tpi, nebo 1032 tpi pro .50 BP).

3. Použití čistícího jaga:

- Vezměte kulatou záplatu, která má tloušťku .015" a pevně ji přitlačte na gumový Okroužek na čistícím jagu.
- Jemně vložte čistící jag do hlavně zbraně, ujistěte se, že se správně vejde.
- Táhněte čistící prut tam a zpět v hlavní pro efektivní čištění.
- Opakujte proces podle potřeby, přičemž používejte čisté záplaty podle potřeby.

4. Po čištění:

- Po čištění se ujistěte, že jsou všechny čisticí materiály odstraněny z hlavně.
- Otřete vnější stranu zbraně čistým hadříkem.
- Uložte čisticí jags a materiály na bezpečné místo, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité čisticí záplaty a jakékoli chemické čisticí materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte čisticí materiály do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti likvidace nebezpečného odpadu ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně používání ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG, kontaktujte výrobce nebo se odvolejte na obal produktu pro další informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Vždy dávejte přednost bezpečnosti ve svých čisticích praktikách. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.