

AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE - VLTOR WEAPON SYSTEMS AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK

One-Piece Design Fits Under Free-Float Handguards

Slim replacement for cumbersome USGI front sight/gas block tower features a low profile for a more streamlined appearance and less chance of snagging on vegetation and other gear. Covers only 1" of barrel length and reduces weapon's forward weight for improved handling and maneuverability. Clamp On models squeeze around the barrel with included socket head screws. Set Screw models use included set screws at the bottom of the unit to anchor the gas block to the barrel for the lowest-profile installation.



Attributes

- Name: VLTOR WEAPON SYSTEMS AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK
- Manufacturer: VLTOR WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 100003996
- Mfr. No.: GB-2C
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Clamp,Low-Profile
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Gasblock Low Profile](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Low Profile](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz AR15 Profil Bas](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Low Profile AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Gassblokk Lav Profil](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Niskoprofilowego](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Kaasublokki Matalaprofiili](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Block Low Profile](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 GAS BLOCK LOW PROFILE](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Gasblock Low Profile

Einführung

Danke, dass du dich für den AR15 Gasblock Low Profile von VLTOR Weapon Systems entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um einen sicheren Betrieb und die Einhaltung der EUSicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Teile installierst oder anpasst.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Komponenten.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deinem AR15Modell vor der Installation kompatibel ist.
- Überschreite nicht den empfohlenen Laufdurchmesser von .750 Zoll.
- Vermeide die Verwendung des Gasblocks unter extremen Bedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Sei vorsichtig beim Einstellen oder Festziehen der Schrauben, um ein Überdrehen zu vermeiden, das das Produkt oder die Feuerwaffe beschädigen könnte.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Benötigte Werkzeuge sammeln:** Du benötigst einen Satz von Innensechskantschrauben (enthalten) oder SetSchrauben (je nach Modell enthalten) und einen geeigneten Schraubenschlüssel.
2. **Die Feuerwaffe vorbereiten:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und frei von Munition ist. Entferne gegebenenfalls das vorhandene Frontsicht/Gasblock.
3. **Den Gasblock positionieren:** Schiebe den Gasblock auf den Lauf, wobei du darauf achtest, dass er nur 1 Zoll der Lauflänge abdeckt.
4. **ClampOnModelle:**
 - Richte den Gasblock mit dem Gasport am Lauf aus.
 - Verwende die enthaltenen Innensechskantschrauben, um den Gasblock sicher am Lauf zu befestigen.
5. **SetSchraubenModelle:**
 - Positioniere den Gasblock wie oben beschrieben.
 - Setze die enthaltenen SetSchrauben in die Unterseite des Gasblocks ein.
 - Ziehe die SetSchrauben fest, bis der Gasblock sicher am Lauf verankert ist.
6. **Endinspektion:** Überprüfe alle Schrauben und stelle sicher, dass der Gasblock fest sitzt, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

Nutzung

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion des Gasblocks mit deinem AR15 sicherzustellen.

- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Bewegung oder Lockerung während der Nutzung.
- Reinige den Gasblock und die umliegenden Bereiche als Teil der regelmäßigen Wartung der Feuerwaffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften für die Metallrecycling oder Abfallentsorgung.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Installation, Nutzung oder Sicherheit des AR15 Gasblocks Low Profile wende dich bitte an den Hersteller oder deinen örtlichen Waffenhändler zur Unterstützung.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung des AR15 Gasblocks Low Profile gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewusste Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Low Profile

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Gas Block Low Profile manufactured by VLTOR Weapon Systems. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure safe operation and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting any parts.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their components.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block and firearm for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the gas block is compatible with your AR15 model before installation.
- Do not exceed the recommended barrel diameter of .750 inches.
- Avoid using the gas block in extreme conditions that may affect its performance.
- Be cautious when adjusting or tightening screws to avoid overtightening, which may damage the product or the firearm.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Required Tools:** You will need a set of socket head screws (included) or set screws (included depending on the model) and an appropriate wrench.
2. **Prepare the Firearm:** Ensure that your firearm is unloaded and free from ammunition. Remove the existing front sight/gas block if applicable.
3. **Position the Gas Block:** Slide the gas block onto the barrel, making sure it covers only 1 inch of barrel length.
4. **ClampOn Models:**
 - Align the gas block with the gas port on the barrel.
 - Use the included socket head screws to clamp the gas block securely onto the barrel.
5. **Set Screw Models:**
 - Position the gas block as described above.
 - Insert the included set screws into the bottom of the gas block.
 - Tighten the set screws until the gas block is securely anchored to the barrel.
6. **Final Inspection:** Doublecheck all screws and ensure the gas block is firmly in place before using the firearm.

Usage

- After installation, perform a function check to ensure proper operation of the gas block with your AR15.
- Regularly check the gas block for any signs of movement or loosening during use.
- Clean the gas block and surrounding areas as part of regular firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal recycling or waste.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the installation, usage, or safety of the AR15 Gas Block Low Profile, please contact the manufacturer or your local firearms dealer for assistance.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the AR15 Gas Block Low Profile. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo fabricado por VLTOR Weapon Systems. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para garantizar un funcionamiento seguro y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar cualquier parte.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y sus componentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el bloque de gas y el arma en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bloque de gas sea compatible con tu modelo de AR15 antes de la instalación.
- No excedas el diámetro de cañón recomendado de .750 pulgadas.
- Evita usar el bloque de gas en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Ten cuidado al ajustar o apretar los tornillos para evitar apretar en exceso, lo que podría dañar el producto o el arma.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como protección ocular, al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las Herramientas Necesarias:** Necesitarás un conjunto de tornillos de cabeza hexagonal (incluidos) o tornillos de fijación (incluidos según el modelo) y una llave adecuada.
2. **Prepara el Arma:** Asegúrate de que tu arma esté descargada y libre de municiones. Retira la mira delantera/bloque de gas existente si es aplicable.
3. **Coloca el Bloque de Gas:** Desliza el bloque de gas sobre el cañón, asegurándote de que cubra solo 1 pulgada de longitud de cañón.
4. **Modelos Clamp On:**
 - Alinea el bloque de gas con el puerto de gas en el cañón.
 - Usa los tornillos de cabeza hexagonal incluidos para sujetar el bloque de gas de manera segura al cañón.
5. **Modelos Set Screw:**
 - Coloca el bloque de gas como se describió anteriormente.
 - Inserta los tornillos de fijación incluidos en la parte inferior del bloque de gas.
 - Aprieta los tornillos de fijación hasta que el bloque de gas esté firmemente anclado al cañón.
6. **Inspección Final:** Verifica todos los tornillos y asegúrate de que el bloque de gas esté firmemente en su lugar antes de usar el arma.

Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurar el correcto funcionamiento del bloque de gas con tu AR15.
- Revisa regularmente el bloque de gas en busca de signos de movimiento o aflojamiento durante el uso.
- Limpia el bloque de gas y las áreas circundantes como parte del mantenimiento regular del arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales o residuos.
- No deseches el bloque de gas en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta relacionada con la instalación, uso o seguridad del Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo, contacta al fabricante o a tu distribuidor local de armas de fuego para obtener asistencia.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas pautas e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo. Siempre prioriza la seguridad y las prácticas responsables en el manejo de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz AR15 Profil Bas

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz AR15 Profil Bas fabriqué par VLTOR Weapon Systems. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et conforme aux réglementations de sécurité de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires d'armes avec précaution.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster des pièces.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le bloc de gaz et l'arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le bloc de gaz est compatible avec ton modèle AR15 avant l'installation.
- Ne dépasse pas le diamètre de canon recommandé de .750 pouces.
- Évite d'utiliser le bloc de gaz dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Sois prudent lors de l'ajustement ou du serrage des vis pour éviter de trop serrer, ce qui pourrait endommager le produit ou l'arme à feu.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lorsque tu manipules des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Rassemble les Outils Nécessaires** : Tu auras besoin d'un ensemble de vis à tête hexagonale (inclus) ou de vis de réglage (incluses selon le modèle) et d'une clé appropriée.
2. **Prépare l'Arme à Feu** : Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et exempte de munitions. Retire la visière avant/groupe de gaz existant si applicable.
3. **Positionne le Bloc de Gaz** : Glisse le bloc de gaz sur le canon, en veillant à ce qu'il couvre seulement 1 pouce de longueur de canon.
4. **Modèles ClampOn** :
 - Aligne le bloc de gaz avec le port de gaz sur le canon.
 - Utilise les vis à tête hexagonale incluses pour fixer solidement le bloc de gaz sur le canon.
5. **Modèles Set Screw** :
 - Positionne le bloc de gaz comme décrit cidessus.
 - Insère les vis de réglage incluses dans le bas du bloc de gaz.
 - Serre les vis de réglage jusqu'à ce que le bloc de gaz soit solidement ancré au canon.
6. **Inspection Finale** : Vérifie tous les vis et assure-toi que le bloc de gaz est fermement en place avant d'utiliser l'arme à feu.

Utilisation

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour assurer le bon fonctionnement du bloc de gaz avec ton AR15.
- Vérifie régulièrement le bloc de gaz pour tout signe de mouvement ou de desserrage pendant l'utilisation.

- Nettoie le bloc de gaz et les zones environnantes dans le cadre de l'entretien régulier de l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du bloc de gaz conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux ou des déchets.
- Ne jette pas le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité du Bloc de Gaz AR15 Profil Bas, contacte le fabricant ou ton armurier local pour obtenir de l'aide.

Conclusion

Ta sécurité est notre priorité. En suivant ces directives et instructions, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace du Bloc de Gaz AR15 Profil Bas. Priorise toujours la sécurité et les pratiques de manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Low Profile AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Low Profile AR15 prodotto da VLTOR Weapon Systems. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per l'uso per garantire un'operazione sicura e la conformità alle normative di sicurezza dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cautela.
- Assicurarci che l'arma sia scarica prima di installare o regolare qualsiasi parte.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro componenti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il gas block e l'arma per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarci che il gas block sia compatibile con il modello AR15 prima dell'installazione.
- Non superare il diametro della canna raccomandato di .750 pollici.
- Evitare di utilizzare il gas block in condizioni estreme che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- Fare attenzione quando si regolano o si serrano le viti per evitare di stringere eccessivamente, il che potrebbe danneggiare il prodotto o l'arma.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando si maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Raccogliere gli Strumenti Necessari:** Avrai bisogno di un set di viti a testa esagonale (incluse) o viti di fissaggio (incluse a seconda del modello) e di una chiave appropriata.
2. **Preparare l'Arma:** Assicurati che la tua arma sia scarica e priva di munizioni. Rimuovi il mirino/gas block esistente se applicabile.
3. **Posizionare il Gas Block:** Fai scorrere il gas block sulla canna, assicurandoti che copra solo 1 pollice di lunghezza della canna.
4. **Modelli Clamp On:**
 - Allinea il gas block con la porta del gas sulla canna.
 - Utilizza le viti a testa esagonale incluse per serrare il gas block saldamente sulla canna.
5. **Modelli Set Screw:**
 - Posiziona il gas block come descritto sopra.
 - Inserisci le viti di fissaggio incluse nella parte inferiore del gas block.
 - Stringi le viti di fissaggio fino a quando il gas block è saldamente ancorato alla canna.
6. **Ispezione Finale:** Controlla nuovamente tutte le viti e assicurati che il gas block sia fermo in posizione prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per garantire il corretto funzionamento del gas block con il tuo AR15.
- Controlla regolarmente il gas block per eventuali segni di movimento o allentamento durante l'uso.
- Pulisci il gas block e le aree circostanti come parte della manutenzione regolare dell'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il gas block in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio o i rifiuti metallici.
- Non smaltire il gas block nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante l'installazione, l'uso o la sicurezza del Gas Block Low Profile AR15, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo rivenditore di armi locale per assistenza.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Gas Block Low Profile AR15. Dai sempre la priorità alla sicurezza e alle pratiche di maneggio responsabile delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Gassblokk Lav Profil

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Gassblokk Lav Profil produsert av VLTOR Weapon Systems. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre trygg drift og overholdelse av EU sikkerhetsforskrifter.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du installerer eller justerer noen deler.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og deres komponenter.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig gassblokken og skytevåpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg for at gassblokken er kompatibel med din AR15modell før installasjon.
- Ikke overskrid den anbefalte løpet diameteren på .750 tommer.
- Unngå å bruke gassblokken under ekstreme forhold som kan påvirke ytelsen.
- Vær forsiktig når du justerer eller strammer skruer for å unngå å stramme for mye, noe som kan skade produktet eller skytevåpenet.
- Bruk alltid passende verneutstyr, som øyebeskyttelse, når du håndterer skytevåpenet.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. **Samle Nødvendige Verktøy:** Du vil trenge et sett med sekskantede skruer (inkludert) eller sett skruer (inkludert avhengig av modellen) og en passende skiftenøkkel.
2. **Forbered Skytevåpenet:** Sørg for at skytevåpenet ditt er avfyrt og fritt for ammunisjon. Fjern eksisterende front sikte/gassblokk hvis aktuelt.
3. **Posisjonere Gassblokken:** Skyv gassblokken på løpet, og sørg for at den dekker kun 1 tomme av løpet lengde.
4. **Clamp Onmodeller:**
 - Juster gassblokken med gassporten på løpet.
 - Bruk de medfølgende sekskantede skruene for å klemme gassblokken sikkert på løpet.
5. **Set Screwmodeller:**
 - Plasser gassblokken som beskrevet ovenfor.
 - Sett de medfølgende sett skruene inn i bunnen av gassblokken.
 - Stram sett skruene til gassblokken er sikkert festet til løpet.
6. **Sluttinspeksjon:** Dobbeltsjekk alle skruer og sørg for at gassblokken sitter godt på plass før du bruker skytevåpenet.

Bruk

- Etter installasjon, utfør en funksjonstest for å sikre riktig drift av gassblokken med din AR15.
- Sjekk regelmessig gassblokken for tegn på bevegelse eller løshet under bruk.
- Rengjør gassblokken og omkringliggende områder som en del av regelmessig vedlikehold av skytevåpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser gassblokken i samsvar med lokale forskrifter angående metallresirkulering eller avfall.
- Ikke kast gassblokken i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål angående installasjon, bruk eller sikkerhet av AR15 Gassblokk Lav Profil, vennligst kontakt produsenten eller din lokale våpenforhandler for assistanse.

Konklusjon

Din sikkerhet er vår prioritet. Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av AR15 Gassblokk Lav Profil. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Niskoprofilowego

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bloku Gazowego AR15 Niskoprofilowego produkowanego przez VLTOR Weapon Systems. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne działanie i zgodność z przepisami bezpieczeństwa UE.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami do broni z ostrożnością.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją jakichkolwiek części.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i jej komponentów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy i broń w poszukiwaniu oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z Twoim modelem AR15 przed instalacją.
- Nie przekraczaj zalecanej średnicy lufy wynoszącej .750 cala.
- Unikaj używania bloku gazowego w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji lub dokręcania śrub, aby uniknąć zbyt mocnego dokręcenia, co może uszkodzić produkt lub broń.
- Zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas obchodzenia się z bronią palną.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Zbierz Wymagane Narzędzia:** Będziesz potrzebować zestawu śrub imbusowych (dołączonych) lub śrub mocujących (w zależności od modelu) oraz odpowiedniego klucza.
2. **Przygotuj Broń:** Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i wolna od amunicji. Usuń istniejący przedni celownik/blok gazowy, jeśli dotyczy.
3. **Umieść Blok Gazowy:** Przesuń blok gazowy na lufę, upewniając się, że zakrywa tylko 1 cal długości lufy.
4. **Modele ClampOn:**
 - Wyrównaj blok gazowy z portem gazowym na lufie.
 - Użyj dołączonych śrub imbusowych, aby mocno zacisnąć blok gazowy na lufie.
5. **Modele Set Screw:**
 - Umieść blok gazowy, jak opisano powyżej.
 - Włóż dołączone śruby mocujące do dolnej części bloku gazowego.
 - Dokręć śruby mocujące, aż blok gazowy będzie mocno przymocowany do lufy.
6. **Ostateczna Inspekcja:** Podwójnie sprawdź wszystkie śruby i upewnij się, że blok gazowy jest mocno zamocowany przed użyciem broni.

Użytkowanie

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że blok gazowy działa prawidłowo z Twoim AR15.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy w poszukiwaniu oznak ruchu lub luzu podczas użytkowania.
- Czyść blok gazowy i okoliczne obszary jako część regularnej konserwacji broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metalu lub odpadów.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa Bloku Gazowego AR15 Niskoprofilowego, skontaktuj się z producentem lub lokalnym dealerem broni w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Bloku Gazowego AR15 Niskoprofilowego. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne praktyki obsługi broni palnej.

Turvaohjeet AR15 Kaasublokki Matalaprofiili

Johdanto

Kiitos, että valitsit VLTOR Weapon Systemsin valmistaman AR15 kaasublokin matalaprofiililla. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja käyttöohjeita turvallisen käytön ja EU:n turvallisuusmääräysten noudattamisen varmistamiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliasia ja tuliaseiden lisävarusteita varovaisesti.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen osien asentamista tai säätämistä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliasia ja niiden osia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki ja tuliase mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva AR15 mallisi kanssa ennen asennusta.
- Älä ylitä suositeltua piipun halkaisijaa, joka on .750 tuumaa.
- Vältä kaasublokin käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Ole varovainen säätäessäsi tai kiristäessäsi ruuveja, jotta vältät yltiukentamisen, joka voi vaurioittaa tuotetta tai tuliaseen.
- Käytä aina asianmukaista suojaruuvustusta, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi tuliasia.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Kerää Tarvittavat Työkalut:** Tarvitset kuusiokoloruuveja (mukana) tai asetussuojia (mukana riippuen mallista) ja sopivan avaimen.
2. **Valmistele Tuliase:** Varmista, että tuliaseesi on tyhjennetty ja vailla ammuksia. Poista olemassa oleva etusite/kaasublokki, jos se on tarpeen.
3. **Aseta Kaasublokki:** Liukuta kaasublokki piipun päälle varmistaen, että se peittää vain 1 tuuman piipun pituudesta.
4. **Clamp On mallit:**
 - Kohdista kaasublokki piipun kaasuportin kanssa.
 - Käytä mukana tulevia kuusiokoloruuveja puristaaksesi kaasublokin tukevasti piipun ympärille.
5. **Set Screw mallit:**
 - Aseta kaasublokki kuten yllä kuvattu.
 - Aseta mukana tulevat asetussuojat kaasublokin pohjaan.
 - Kiristä asetussuojat, kunnes kaasublokki on tukevasti kiinnitetty piippuun.
6. **Lopputarkastus:** Tarkista kaikki ruuvit ja varmista, että kaasublokki on tukevasti paikallaan ennen tuliaseen käyttämistä.

Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi kaasublokin oikean toiminnan AR15:ssäsi.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki mahdollisten liikkumisen tai löystymisen varalta käytön aikana.
- Puhdista kaasublokki ja sen ympäristö osana säännöllistä tuliaseen huoltoa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten metallin kierrätys tai jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä kaasublokin asentamisesta, käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen tuliasedealeriin saadaksesi apua.

Yhteenveto

Turvallisuutesi on meille tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa AR15 kaasublokin matalaprofiilin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuulliset tuliaseen käsittelykäytännöt.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Block Low Profile

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Gas Block Low Profile tillverkat av VLTOR Weapon Systems. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och användarguider för att säkerställa säker drift och följsamhet med EU:s säkerhetsföreskrifter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenstillbehör med försiktighet.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller justerar några delar.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras komponenter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblocket och skjutvapnet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att gasblocket är kompatibelt med din AR15modell innan installation.
- Överskrid inte den rekommenderade pipdiametern på .750 tum.
- Undvik att använda gasblocket under extrema förhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Var försiktig när du justerar eller drar åt skruvar för att undvika överdragning, vilket kan skada produkten eller skjutvapnet.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Samla nödvändiga verktyg:** Du behöver en uppsättning sexkantsskruvar (inkluderade) eller set screws (inkluderade beroende på modell) och en lämplig nyckel.
2. **Förbered skjutvapnet:** Se till att ditt skjutvapen är oladdat och fritt från ammunition. Ta bort den befintliga fram sikt/gasblock om tillämpligt.
3. **Placera gasblocket:** Skjut gasblocket på pipan, och se till att det täcker endast 1 tum av pipans längd.
4. **Clamp Onmodeller:**
 - Justera gasblocket med gasporten på pipan.
 - Använd de medföljande sexkantsskruvarna för att klämma gasblocket säkert på pipan.
5. **Set Screwmodeller:**
 - Placera gasblocket som beskrivet ovan.
 - Sätt in de medföljande set screws i botten av gasblocket.
 - Dra åt set screws tills gasblocket är säkert fäst på pipan.
6. **Slutinspektion:** Kontrollera alla skruvar och se till att gasblocket sitter fast innan du använder skjutvapnet.

Användning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift av gasblocket med din AR15.
- Kontrollera regelbundet gasblocket för tecken på rörelse eller lossning under användning.
- Rengör gasblocket och omgivande områden som en del av regelbundet underhåll av skjutvapnet.

Avfallsanvisningar

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter angående metallåtervinning eller avfall.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående installation, användning eller säkerhet av AR15 Gas Block Low Profile, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala skjutvapenhandlare för hjälp.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av AR15 Gas Block Low Profile. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfulla skjutvapenhanteringsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 GAS BLOCK LOW PROFILE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 GAS BLOCK LOW PROFILE vyráběný společností VLTOR Weapon Systems. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny pro instalaci a používání, aby byla zajištěna bezpečná obsluha a souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a příslušenstvím k palným zbraním s opatrností.
- Před instalací nebo úpravou jakýchkoli částí se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se palných zbraní a jejich komponentů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok a zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je plynový blok kompatibilní s vaším modelem AR15 před instalací.
- Nepřekračujte doporučený průměr hlavně .750 palců.
- Vyhněte se používání plynového bloku v extrémních podmínkách, které mohou ovlivnit jeho výkon.
- Budte opatrní při nastavování nebo utahování šroubů, abyste se vyhnuli přetahování, což může poškodit produkt nebo zbraň.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako je ochrana očí, při manipulaci s palnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Shromážděte potřebné nástroje:** Budete potřebovat sadu šroubů s imbusovou hlavou (včetně) nebo šroubů na zajištění (včetně, v závislosti na modelu) a vhodný klíč.
2. **Připravte zbraň:** Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a bez munice. Pokud je to relevantní, odstraňte stávající přední hledí/plynový blok.
3. **Umístěte plynový blok:** Nasadte plynový blok na hlaveň, přičemž zajistěte, aby zakrýval pouze 1 palec délky hlavně.
4. **Modely ClampOn:**
 - Zarovnejte plynový blok s plynovým portem na hlavni.
 - Pomocí dodaných šroubů s imbusovou hlavou pevně připevněte plynový blok na hlaveň.
5. **Modely Set Screw:**
 - Umístěte plynový blok, jak je popsáno výše.
 - Vložte dodané šrouby na zajištění do spodní části plynového bloku.
 - Utáhněte šrouby na zajištění, dokud není plynový blok pevně upevněn na hlavni.
6. **Konečná kontrola:** Důkladně zkontrolujte všechny šrouby a ujistěte se, že je plynový blok pevně na svém místě před použitím zbraně.

Použití

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správné fungování plynového bloku s vaším AR15.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na jakékoli známky pohybu nebo uvolnění během používání.
- Čistěte plynový blok a okolní oblasti jako součást pravidelné údržby palné zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů nebo odpadu.
- Nevyhazujte plynový blok do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se instalace, používání nebo bezpečnosti AR15 GAS BLOCK LOW PROFILE se obraťte na výrobce nebo svého místního prodejce palných zbraní pro pomoc.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání AR15 GAS BLOCK LOW PROFILE. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zodpovědné praktiky při manipulaci s palnými zbraněmi.