

AR-308 .308 SHIM KIT - PRIMARY WEAPONS .308 SHIM SET

Hardened steel shims ensure precise fit and correct alignment of flash suppressors, muzzle brakes, and compensators. Large (thick) shim allows 90° of rotation and can be used as a spacer for barrels not having a relief cut behind the threads. Medium shims add approximately 45° of rotation. Small shims used with large and medium shims provide smaller degrees of rotation for finely-tuned, critical alignment.



Attributes

- Name: PRIMARY WEAPONS .308 SHIM SET
- Manufacturer: PRIMARY WEAPONS
- Product no.: 100005379
- Mfr. No.: 5MDAS301
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Color: Silver
- Finish: Silver
- Make: AR-15,AR .308
- Material: Steel
- Size: .837
- Delivery weight: 0.045kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR308 .308 Shim Kit Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AR308 .308 Shim Kit Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del Kit de Arandelas AR308 .308](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Kit de Cales AR308 .308](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Rondelle AR308 .308](#)
- [Norsk: AR308 .308 Shim Kit Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Zestawu Podkładek AR308 .308](#)
- [Suomi: AR308 .308 Shim Kit Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR308 .308 Shim Kit Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: AR308 .308 Shim Kit Bezpečnostní Pokyny](#)

AR308 .308 Shim Kit Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für das AR308 .308 Shim Kit von Primary Weapons entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine präzise Passform und die richtige Ausrichtung von Flash Suppressors, Mündungsbremsen und Kompensatoren zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle das Shim Kit immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Spezifikationen des Herstellers verwendest.
- Halte das Shim Kit außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Shims auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten feststellst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die angegebenen Materialien und Werkzeuge beim Installieren oder Anpassen der Shims.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Festziehen der Komponenten, um Schäden an den Shims oder der Feuerwaffe zu verhindern.
- Sei dir bewusst, dass eine unsachgemäße Installation zu Fehlstellungen führen kann, die die Leistung und Sicherheit der Feuerwaffe beeinträchtigen können.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. einen Augenschutz, beim Umgang mit und der Installation von Zubehör für Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation (z. B. Schraubenschlüssel, Schraubendreher).
- Reinige den Bereich, in dem das Shim installiert wird, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.

2. Auswahl des richtigen Shims

- Wähle die passende Größe des Shims basierend auf der erforderlichen Ausrichtung:
 - Großes (dickes) Shim ermöglicht eine 90° Drehung und kann als Abstandshalter für Läufe ohne Ausfräsungsbereich verwendet werden.
 - Mittleres Shim fügt ungefähr 45° Drehung hinzu.
 - Kleines Shim kann zusammen mit großen und mittleren Shims verwendet werden, um die Ausrichtung fein abzustimmen.

3. Installationsschritte

- Lege das ausgewählte Shim auf den gewindeten Bereich des Laufs.
- Richte den Flash Suppressor, die Mündungsbremse oder den Kompensator mit dem Shim aus.
- Drehe die Komponente, um die gewünschte Ausrichtung zu erreichen.

- Ziehe die Komponente mit dem entsprechenden Werkzeug sicher fest, achte darauf, nicht zu fest anzuziehen.
- Wiederhole den Vorgang, wenn zusätzliche Shims für weitere Anpassungen benötigt werden.

4. Nach der Installation überprüfen

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung und stelle sicher, dass alle Komponenten sicher befestigt sind.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion zu bestätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shims gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Shims nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen lokale Recyclingprogramme oder Möglichkeiten zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen hilft, die sichere und effektive Nutzung des AR308 .308 Shim Kits zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der örtlichen Gesetze und Vorschriften beim Umgang mit Zubehör für Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Richtlinien.

AR308 .308 Shim Kit Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR308 .308 Shim Kit by Primary Weapons. This product is designed to ensure precise fit and correct alignment of flash suppressors, muzzle brakes, and compensators. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the shim kit with care to avoid injury.
- Ensure that you are using the product in accordance with the manufacturer's specifications.
- Keep the shim kit out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the shims for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the specified materials and tools when installing or adjusting the shims.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before installation.
- Avoid using excessive force when tightening components to prevent damage to the shims or firearm.
- Be aware that improper installation may lead to misalignment, which can affect firearm performance and safety.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling and installing firearm accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation (e.g., wrench, screwdriver).
- Clean the area where the shim will be installed to ensure proper fit.

2. Selecting the Right Shim

- Choose the appropriate size shim based on the required alignment:
 - Large (thick) shim allows for 90° rotation and can serve as a spacer for barrels without a relief cut.
 - Medium shim adds approximately 45° of rotation.
 - Small shim can be used in conjunction with large and medium shims for finetuning alignment.

3. Installation Steps

- Place the selected shim onto the threaded area of the barrel.
- Align the flash suppressor, muzzle brake, or compensator with the shim.
- Rotate the component to achieve the desired alignment.
- Securely tighten the component using the appropriate tool, ensuring not to overtighten.
- Repeat the process if additional shims are needed for further adjustment.

4. PostInstallation Check

- After installation, check the alignment and ensure all components are securely fastened.

- Test the firearm in a safe environment to confirm proper function.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shims in accordance with local regulations.
- Do not dispose of shims in regular household waste. Instead, check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure the safe and effective use of the AR308 .308 Shim Kit. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations when handling firearm accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad del Kit de Arandelas AR308 .308

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Arandelas AR308 .308 de Primary Weapons. Este producto está diseñado para garantizar un ajuste preciso y una correcta alineación de los supresores de destello, frenos de boca y compensadores. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el kit de arandelas con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que estás utilizando el producto de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Mantén el kit de arandelas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las arandelas en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Si notas algún defecto o irregularidad, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo los materiales y herramientas especificados al instalar o ajustar las arandelas.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de la instalación.
- Evita usar fuerza excesiva al apretar los componentes para prevenir daños a las arandelas o al arma de fuego.
- Ten en cuenta que una instalación inadecuada puede llevar a desalineaciones, lo que puede afectar el rendimiento y la seguridad del arma.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como protección ocular, al manejar e instalar accesorios de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, llave, destornillador).
- Limpia el área donde se instalará la arandela para asegurar un ajuste adecuado.

2. Selección de la Arandela Correcta

- Elige el tamaño de arandela adecuado según la alineación requerida:
 - La arandela grande (gruesa) permite 90° de rotación y puede servir como espaciador para cañones sin un corte de alivio.
 - La arandela mediana añade aproximadamente 45° de rotación.
 - La arandela pequeña puede usarse junto con las arandelas grandes y medianas para ajustar finamente la alineación.

3. Pasos de Instalación

- Coloca la arandela seleccionada sobre el área roscada del cañón.
- Alinea el supresor de destello, freno de boca o compensador con la arandela.
- Gira el componente para lograr la alineación deseada.
- Aprieta el componente de manera segura usando la herramienta adecuada, asegurándote de no

- apretar en exceso.
- Repite el proceso si se necesitan arandelas adicionales para un ajuste mayor.

4. Verificación PostInstalación

- Después de la instalación, verifica la alineación y asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados.
- Prueba el arma de fuego en un entorno seguro para confirmar su correcto funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier arandela dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las arandelas en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o rendimiento del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar el uso seguro y efectivo del Kit de Arandelas AR308 .308. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales al manejar accesorios de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Instructions de Sécurité pour le Kit de Cales AR308 .308

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Cales AR308 .308 de Primary Weapons. Ce produit est conçu pour garantir un ajustement précis et un alignement correct des dispositifs de flash, des freins de bouche et des compensateurs. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours le kit de cales avec précaution pour éviter les blessures.
- Assure-toi d'utiliser le produit conformément aux spécifications du fabricant.
- Garde le kit de cales hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les cales pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou des irrégularités, arrête immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les matériaux et outils spécifiés lors de l'installation ou de l'ajustement des cales.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant l'installation.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du serrage des composants pour éviter d'endommager les cales ou l'arme à feu.
- Sois conscient qu'une installation incorrecte peut entraîner un désalignement, ce qui peut affecter les performances et la sécurité de l'arme à feu.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de la manipulation et de l'installation d'accessoires d'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, clé, tournevis).
- Nettoie la zone où la cale sera installée pour garantir un ajustement correct.

2. Sélection de la Cale Appropriée

- Choisis la cale de taille appropriée en fonction de l'alignement requis :
 - La grande cale (épaisse) permet une rotation de 90° et peut servir d'espaceur pour les canons sans découpe de dégagement.
 - La cale moyenne ajoute environ 45° de rotation.
 - La petite cale peut être utilisée en conjonction avec les grandes et moyennes cales pour un ajustement fin de l'alignement.

3. Étapes d'Installation

- Place la cale sélectionnée sur la zone fileté du canon.
- Aligne le dispositif de flash, le frein de bouche ou le compensateur avec la cale.
- Fais tourner le composant pour obtenir l'alignement souhaité.
- Serrer fermement le composant à l'aide de l'outil approprié, en veillant à ne pas trop serrer.

- Répète le processus si des cales supplémentaires sont nécessaires pour un ajustement supplémentaire.

4. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, vérifie l'alignement et assure-toi que tous les composants sont bien fixés.
- Teste l'arme à feu dans un environnement sûr pour confirmer son bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute cale endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les cales dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie plutôt les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité contribuera à garantir l'utilisation sûre et efficace du Kit de Cales AR308 .308. Priorise toujours la sécurité et le respect des lois et réglementations locales lors de la manipulation d'accessoires d'arme à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Rondelle AR308 .308

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Rondelle AR308 .308 di Primary Weapons. Questo prodotto è progettato per garantire una vestibilità precisa e un allineamento corretto di soppressori di fiamma, freni di bocca e compensatori. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il kit di rondelle con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le specifiche del produttore.
- Tenere il kit di rondelle fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le rondelle per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se si notano difetti o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo i materiali e gli strumenti specificati durante l'installazione o la regolazione delle rondelle.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima dell'installazione.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante il serraggio dei componenti per prevenire danni alle rondelle o all'arma.
- Essere consapevoli che un'installazione impropria può portare a disallineamenti, il che può influenzare le prestazioni e la sicurezza dell'arma.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando si maneggiano e si installano accessori per armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione (ad esempio, chiave, cacciavite).
- Pulire l'area in cui verrà installata la rondella per garantire una vestibilità corretta.

2. Selezione della Rondella Giusta

- Scegliere la rondella della dimensione appropriata in base all'allineamento richiesto:
 - La rondella grande (spessa) consente 90° di rotazione e può servire come distanziale per i fusti senza un taglio di rilascio.
 - La rondella media aggiunge circa 45° di rotazione.
 - La rondella piccola può essere utilizzata insieme alle rondelle grandi e medie per una regolazione fine dell'allineamento.

3. Passaggi per l'Installazione

- Posizionare la rondella selezionata sull'area filettata del fusto.
- Allineare il soppressore di fiamma, il freno di bocca o il compensatore con la rondella.
- Ruotare il componente per ottenere l'allineamento desiderato.
- Serrare saldamente il componente utilizzando lo strumento appropriato, facendo attenzione a non stringere eccessivamente.

- Ripetere il processo se sono necessarie ulteriori rondelle per ulteriori regolazioni.

4. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, controllare l'allineamento e assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente fissati.
- Testare l'arma in un ambiente sicuro per confermare il corretto funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali rondelle danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le rondelle nei rifiuti domestici normali. Invece, controllare i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il proprio rivenditore locale per assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un uso sicuro ed efficace del Kit di Rondelle AR308 .308. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi e i regolamenti locali quando si maneggiano accessori per armi da fuoco. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

AR308 .308 Shim Kit Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte AR308 .308 Shim Kit fra Primary Weapons. Dette produktet er designet for å sikre presis passform og korrekt justering av blitsdempere, munnbrems og kompensere. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid shimkitet med forsiktighet for å unngå skader.
- Sørg for at du bruker produktet i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Hold shimkitet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig shims for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du oppdager noen defekter eller uregelmessigheter, slutt å bruke det umiddelbart og konsulter en profesjonell.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun spesifiserte materialer og verktøy når du installerer eller justerer shims.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og peker i en trygg retning før installasjon.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du strammer komponenter for å forhindre skade på shims eller våpen.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til feiljustering, noe som kan påvirke våpens ytelse og sikkerhet.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, som øyebeskyttelse, når du håndterer og installerer våpenutstyr.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon (f.eks. skiftenøkkel, skrutrekker).
- Rengjør området der shim skal installeres for å sikre riktig passform.

2. Velge riktig shim

- Velg den passende størrelsen på shim basert på den nødvendige justeringen:
 - Store (tykke) shims tillater 90° rotasjon og kan fungere som en mellomlegg for løp uten en avlastningsskjæring.
 - Medium shims gir omtrent 45° rotasjon.
 - Små shims kan brukes sammen med store og medium shims for finjustering av justeringen.

3. Installasjonstrinn

- Plasser den valgte shimen på den gjengede delen av løpet.
- Juster blitsdempere, munnbrems eller kompensere med shimen.
- Rotér komponenten for å oppnå ønsket justering.
- Stram komponenten sikkert med det passende verktøyet, og vær forsiktig så du ikke strammer for mye.
- Gjenta prosessen hvis flere shims er nødvendige for ytterligere justering.

4. Etterinstallasjonskontroll

- Etter installasjonen, sjekk justeringen og sørg for at alle komponenter er sikkert festet.
- Test våpenet i et trygt miljø for å bekrefte riktig funksjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte shims i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast shims i vanlig husholdningsavfall. Sjekk i stedet for lokale resirkuleringsprogrammer eller alternativer for farlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For forespørsel om sikkerhet, installasjon eller produktytelse, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt din lokale forhandler for hjelp.

Konklusjon

Å følge disse sikkerhetsinstruksjonene vil bidra til å sikre trygg og effektiv bruk av AR308 .308 Shim Kit. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale lover og forskrifter når du håndterer våpenutstyr. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige retningslinjene.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Zestawu Podkładek AR308 .308

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu podkładek AR308 .308 firmy Primary Weapons. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia precyzyjnego dopasowania i prawidłowego ustawienia tłumików płomieni, hamulców wylotowych oraz kompensatorów. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po bezpieczeństwie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z zestawem podkładek ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że korzystasz z produktu zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Przechowuj zestaw podkładek w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj podkładki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko określonych materiałów i narzędzi podczas instalacji lub regulacji podkładek.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed instalacją.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas dokręcania komponentów, aby zapobiec uszkodzeniu podkładek lub broni.
- Bądź świadomy, że niewłaściwa instalacja może prowadzić do nieprawidłowego ustawienia, co może wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo broni.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi i instalacji akcesoriów broni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji (np. klucz, śrubokręt).
- Oczyszczyć obszar, w którym podkładka będzie instalowana, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.

2. Wybór Odpowiedniej Podkładki

- Wybierz odpowiednią podkładkę w zależności od wymaganego ustawienia:
 - Duża (gruba) podkładka pozwala na 90° obrotu i może służyć jako dystans dla luf, które nie mają wycięcia za gwintem.
 - Średnia podkładka dodaje około 45° obrotu.
 - Mała podkładka może być używana w połączeniu z dużymi i średnimi podkładkami w celu precyzyjnego ustawienia.

3. Kroki Instalacji

- Umieść wybraną podkładkę na gwintowanej części lufy.
- Wyreguluj tłumik płomieni, hamulec wylotowy lub kompensator w stosunku do podkładki.
- Obróć komponent, aby uzyskać pożądane ustawienie.
- Dokręć komponent za pomocą odpowiedniego narzędzia, upewniając się, że nie jest zbyt mocno

- dokręcony.
- Powtórz proces, jeśli potrzebne są dodatkowe podkładki do dalszej regulacji.

4. Kontrola Po Instalacji

- Po instalacji sprawdź ustawienie i upewnij się, że wszystkie komponenty są pewnie zamocowane.
- Przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby potwierdzić prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte podkładki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj podkładek do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź lokalne programy recyklingu lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności produktu, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dealerem w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z zestawu podkładek AR308 .308. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami podczas obsługi akcesoriów broni. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym wytycznym.

AR308 .308 Shim Kit Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR308 .308 Shim Kitin Primary Weaponsilta. Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan tarkan istuvuuden ja oikean kohdistuksen flash suppressoreille, suujarruille ja kompensaattoreille. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele shimkittiä aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että käytät tuotetta valmistajan määritysten mukaisesti.
- Pidä shimkitti lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista shimit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai epäsäännöllisyyksiä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä vain määriteltyjä materiaaleja ja työkaluja asentaessasi tai säätäessäsi shimejä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen asennusta.
- Vältä liiallista voimaa komponenttien kiristämisessä, jotta shimeille tai aseelle ei aiheudu vaurioita.
- Ole tietoinen siitä, että väärä asennus voi johtaa väärinkohdistukseen, mikä voi vaikuttaa aseeseen suorituskkyyn ja turvallisuuteen.
- Käytä aina sopivia suojarusteita, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi ja asentaessasi aseeseen lisävarusteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. avain, ruuvimeisseli).
- Puhdista alue, jolle shim asennetaan, varmistaaksesi oikean istuvuuden.

2. Oikean Shimmin Valinta

- Valitse sopivan kokoinen shim tarvittavan kohdistuksen mukaan:
 - Suuri (paksu) shim mahdollistaa 90° käynnön ja voi toimia välikappaleena putkille, joissa ei ole helpotuskohdistusta.
 - Keskikokoinen shim lisää noin 45° käynnöstä.
 - Pieni shim voidaan käyttää yhdessä suurten ja keskikokoisten shimien kanssa kohdistuksen hienosäätöön.

3. Asennusvaiheet

- Aseta valittu shim putken kierteiseen osaan.
- Kohdista flash suppressori, suujarru tai kompensaattori shimin kanssa.
- Kierrä komponenttia saavuttaaksesi halutun kohdistuksen.
- Kiristä komponentti tiukasti käyttäen sopivaa työkalua, varmistaen, ettei sitä ylikiristetä.
- Toista prosessi, jos lisäshimejä tarvitaan lisäsäätöön.

4. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus

- Tarkista asennuksen jälkeen kohdistus ja varmista, että kaikki komponentit ovat tiukasti kiinni.
- Testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet shimit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä shimejä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämismahdollisuudet.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen toiminnasta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Johtopäätös

Näiden turvaohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan AR308 .308 Shim Kitin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa paikallisia lakeja ja sääntöjä käsitellessäsi aseiden lisävarusteita. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

AR308 .308 Shim Kit Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AR308 .308 Shim Kit från Primary Weapons. Denna produkt är utformad för att säkerställa en exakt passform och korrekt justering av flamdämpare, ljuddämpare och kompenserare. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid shimkitet med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att du använder produkten i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Håll shimkitet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet shims för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast specificerade material och verktyg vid installation eller justering av shims.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan installation.
- Undvik att använda överdriven kraft när du stramar åt komponenter för att förhindra skador på shims eller vapen.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till feljustering, vilket kan påverka vapnets prestanda och säkerhet.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, som ögonskydd, när du hanterar och installerar vapenaccessorier.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. skiftnyckel, skruvmejsel).
- Rengör området där shim ska installeras för att säkerställa korrekt passform.

2. Välja rätt shim

- Välj den lämpliga storleken på shim baserat på den nödvändiga justeringen:
 - Stor (tjock) shim möjliggör 90° rotation och kan fungera som en distans för pipor utan avlastningssnitt.
 - Medium shim ger cirka 45° rotation.
 - Liten shim kan användas tillsammans med stora och medelstora shims för finjustering av justeringen.

3. Installationssteg

- Placera den valda shimen på det gängade området av pipan.
- Justera flamdämparen, ljuddämparen eller kompensatorn med shimen.
- Roter komponenten för att uppnå önskad justering.
- Säkert strama åt komponenten med hjälp av rätt verktyg, se till att inte överdriva.
- Upprepa processen om ytterligare shims behövs för ytterligare justering.

4. Kontroll efter installation

- Efter installation, kontrollera justeringen och se till att alla komponenter är ordentligt åtdragna.
- Testa vapnet i en säker miljö för att bekräfta korrekt funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna shims i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte shims i vanlig hushållsavfall. Kontrollera istället för lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktdetaljer för vidare support

För frågor angående säkerhet, installation eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner hjälper till att säkerställa säker och effektiv användning av AR308 .308 Shim Kit. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar och förordningar när du hanterar vapenaccessorier. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

AR308 .308 Shim Kit Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR308 .308 Shim Kit od společnosti Primary Weapons. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil přesné uchycení a správné zarovnání flash suppressorů, muzzle brakeů a compensátorů. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy manipulujte s kit pro shim s opatrností, abyste se vyhnuli zranění.
- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu se specifikacemi výrobce.
- Uchovávejte kit pro shim mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte shimy na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravidelností, okamžitě přestaňte používat a konzultujte odborníka.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte pouze specifikované materiály a nástroje při instalaci nebo úpravě shimů.
- Zajistěte, aby byl střelný zbraň vybitý a mířený bezpečným směrem před instalací.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při utahování komponentů, abyste předešli poškození shimů nebo zbraně.
- Budte si vědomi, že nesprávná instalace může vést k nesprávnému zarovnání, což může ovlivnit výkon a bezpečnost zbraně.
- Vždy používejte vhodnou ochrannou výbavu, jako jsou ochranné brýle, při manipulaci a instalaci příslušenství ke zbraním.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci (např. klíč, šroubovák).
- Vyčistěte oblast, kde bude shim instalován, aby se zajistilo správné uchycení.

2. Výběr Správného Shimu

- Vyberte vhodnou velikost shimu na základě požadovaného zarovnání:
 - Velká (silná) shim umožňuje 90° rotaci a může sloužit jako podložka pro hlavně bez odlehčovací drážky.
 - Střední shim přidává přibližně 45° rotace.
 - Malý shim může být použit společně s velkými a středními shimy pro jemné doladění zarovnání.

3. Kroky Instalace

- Umístěte vybraný shim na závitovou oblast hlavně.
- Zarovnejte flash suppressor, muzzle brake nebo compensátor se shimem.
- Otočte komponentem, abyste dosáhli požadovaného zarovnání.
- Bezpečně utáhněte komponent pomocí vhodného nástroje, přičemž dbejte, abyste neutahovali příliš.
- Opakujte proces, pokud jsou potřeba další shimy pro další úpravy.

4. Kontrola po Instalaci

- Po instalaci zkontrolujte zarovnání a ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně upevněny.
- Otestujte střelnou zbraň v bezpečném prostředí, abyste potvrdili správnou funkci.

Pokyny pro Likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované shimy v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte shimy do běžného domácího odpadu. Místo toho se informujte o místních programech recyklace nebo možnostech likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní použití AR308 .308 Shim Kit. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování místních zákonů a předpisů při manipulaci s příslušenstvím ke zbraním. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.