

3.5 CONNECTOR for GLOCK® - LONE WOLF DIST. 3.5 CONNECTOR FOR GLOCK

Smoothes Trigger Pull, Aids In Faster Reset

Drop-in replacement connector gives an immediate improvement in trigger performance on Glock a pistol. Provides the same 3.5 lb. trigger pull as the factory connector, but its 25% lighter weight and a highly polished, nickel-plated surface makes the pull smoother and more consistent. Helps the trigger reset more quickly for faster follow up shots and less temptation to jerk the trigger and compromise accuracy. Requires no permanent alterations to pistol, so factory connector can be reinstalled any time. Use in conjunction with Lone Wolf Ultimate Trigger Stop (available separately) for an even cleaner pull.

Does not work with Glock 42/43



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. 3.5 CONNECTOR FOR GLOCK
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 100006204
- Mfr. No.: LWD-342
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 639737068276

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 3.5 CONNECTOR für GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 3.5 CONNECTOR for GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CONNECTEUR 3.5 pour GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3.5 CONNECTOR per GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3.5 CONNECTOR dla GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 3.5 KONNEKTORILLE GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 3.5 CONNECTOR för GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 3.5 KONEKTOR pro GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)

Sicherheitsanleitung für den 3.5 CONNECTOR für GLOCK® LONE WOLF DIST.

Einleitung

Danke, dass du dich für den 3.5 CONNECTOR für GLOCK® von LONE WOLF DIST. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Installation und Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit GLOCK®Pistolen konzipiert. Verwende es nicht mit anderen Feuerwaffen.
- Gehe immer verantwortungsvoll und sicher mit Feuerwaffen um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Connector auf Abnutzung und Beschädigung. Ersetze ihn, wenn Schäden festgestellt werden.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit Modifikationen deiner Feuerwaffe verbunden sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende diesen Connector nur in Verbindung mit kompatiblen GLOCK®Modellen. Dieses Produkt funktioniert nicht mit Glock 42/43.
- Stelle sicher, dass die Pistole vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Vermeide es, den Connector oder die Feuerwaffe über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Feuerwaffe, um einen versehentlichen Schuss zu vermeiden.
- Konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher, wenn du dir über den Installationsprozess unsicher bist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine GLOCK®Pistole vollständig entladen ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Stanzwerkzeugs für die Installation.

2. Installationsschritte:

- Entferne den Schlitten von der Rahmen der GLOCK®Pistole.
- Finde den OriginalConnector im Abzugmechanismus.
- Verwende das Stanzwerkzeug, um den OriginalConnector vorsichtig zu entfernen.
- Setze den 3.5 CONNECTOR in denselben Slot ein, aus dem der OriginalConnector entfernt wurde.
- Stelle sicher, dass der Connector richtig und sicher sitzt.

3. Wiedezusammenbau:

- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen der GLOCK®Pistole.
- Führe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass der Abzug reibungslos und korrekt funktioniert.

4. Verwendung:

- Übe nach der Installation sichere Handhabungs und Schießtechniken.
- Überprüfe regelmäßig den Abzugsgewicht und die Rücksetzfunktion, um eine konsistente Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder unbenutzte Connectoren gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des 3.5 CONNECTOR für GLOCK® konsultiere bitte die offiziellen Kontaktstellen oder die Website des Herstellers für Hilfe.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem 3.5 CONNECTOR für GLOCK® LONE WOLF DIST. gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 3.5 CONNECTOR for GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduction

Thank you for choosing the 3.5 CONNECTOR for GLOCK® from LONE WOLF DIST. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety measures are followed to prevent accidents and injuries.
- This product is designed for use with GLOCK® pistols only. Do not use it with other firearms.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Keep the product and all firearms out of the reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the connector for wear and tear. Replace it if any damage is observed.
- Be aware of the potential hazards associated with modifications to your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this connector in conjunction with compatible GLOCK® models. This product does not work with Glock 42/43.
- Ensure that the pistol is unloaded before installation or maintenance.
- Avoid modifying the connector or the firearm beyond the manufacturer's specifications.
- Use caution when handling the firearm to prevent accidental discharge.
- Consult a qualified gunsmith if you are unsure about the installation process.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your GLOCK® pistol is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a punch tool for installation.

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the frame of the GLOCK® pistol.
- Locate the factory connector within the trigger mechanism.
- Use the punch tool to remove the factory connector carefully.
- Insert the 3.5 CONNECTOR into the same slot where the factory connector was removed.
- Ensure that the connector is seated properly and securely.

3. Reassembly:

- Reassemble the slide onto the frame of the GLOCK® pistol.
- Conduct a function check to ensure that the trigger operates smoothly and correctly.

4. Usage:

- After installation, practice safe handling and shooting techniques.
- Regularly check the trigger pull and reset function to ensure consistent performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused connectors in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the 3.5 CONNECTOR for GLOCK®, please refer to the manufacturer's official contact points or website for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your 3.5 CONNECTOR for GLOCK® LONE WOLF DIST.

Guide de Sécurité pour le CONNECTEUR 3.5 pour GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduction

Merci d'avoir choisi le CONNECTEUR 3.5 pour GLOCK® de LONE WOLF DIST. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que toutes les mesures de sécurité sont suivies pour prévenir les accidents et les blessures.
- Ce produit est conçu uniquement pour être utilisé avec des pistolets GLOCK®. Ne l'utilisez pas avec d'autres armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Gardez le produit et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le connecteur pour détecter l'usure. Remplacez-le si des dommages sont observés.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés aux modifications de votre arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez ce connecteur uniquement en conjonction avec des modèles GLOCK® compatibles. Ce produit ne fonctionne pas avec Glock 42/43.
- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant l'installation ou l'entretien.
- Évitez de modifier le connecteur ou l'arme à feu au-delà des spécifications du fabricant.
- Faites preuve de prudence lors de la manipulation de l'arme à feu pour éviter un tir accidentel.
- Consultez un armurier qualifié si vous n'êtes pas sûr du processus d'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre pistolet GLOCK® est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un outil de poinçonnage pour l'installation.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez la glissière du cadre du pistolet GLOCK®.
- Localisez le connecteur d'origine dans le mécanisme de la détente.
- Utilisez l'outil de poinçonnage pour retirer soigneusement le connecteur d'origine.
- Insérez le CONNECTEUR 3.5 dans la même fente où le connecteur d'origine a été retiré.
- Assurez-vous que le connecteur est bien en place et sécurisé.

3. Remontage :

- Remontez la glissière sur le cadre du pistolet GLOCK®.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la détente fonctionne de manière fluide et correcte.

4. Utilisation :

- Après l'installation, pratiquez des techniques de manipulation et de tir sûres.
- Vérifiez régulièrement la pression de la détente et la fonction de réinitialisation pour garantir des performances constantes.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout connecteur ancien ou inutilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou support concernant le CONNECTEUR 3.5 pour GLOCK®, veuillez vous référer aux points de contact officiels ou au site Web du fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre CONNECTEUR 3.5 pour GLOCK® LONE WOLF DIST.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3.5 CONNECTOR per GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3.5 CONNECTOR per GLOCK® di LONE WOLF DIST. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le misure di sicurezza siano seguite per prevenire incidenti e infortuni.
- Questo prodotto è progettato per l'uso esclusivo con pistole GLOCK®. Non utilizzarlo con altre armi da fuoco.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il prodotto e tutte le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il connettore per usura e danni. Sostituiscilo se si osservano danni.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati alle modifiche della tua arma da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza questo connettore solo in combinazione con modelli GLOCK® compatibili. Questo prodotto non è compatibile con Glock 42/43.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Evita di modificare il connettore o l'arma da fuoco oltre le specifiche del produttore.
- Fai attenzione quando maneggi l'arma da fuoco per prevenire scariche accidentali.
- Consulta un armaiolo qualificato se non sei sicuro del processo di installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua pistola GLOCK® sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un attrezzo a punzone per l'installazione.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi il carrello dalla cornice della pistola GLOCK®.
- Individua il connettore di fabbrica all'interno del meccanismo del grilletto.
- Usa l'attrezzo a punzone per rimuovere con attenzione il connettore di fabbrica.
- Inserisci il 3.5 CONNECTOR nello stesso slot da cui è stato rimosso il connettore di fabbrica.
- Assicurati che il connettore sia posizionato correttamente e in modo sicuro.

3. Riassemblaggio:

- Rimonta il carrello sulla cornice della pistola GLOCK®.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni in modo fluido e corretto.

4. Uso:

- Dopo l'installazione, pratica tecniche di maneggio e tiro sicure.

- Controlla regolarmente la trazione del grilletto e la funzione di reset per garantire prestazioni costanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali connettori vecchi o inutilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il 3.5 CONNECTOR per GLOCK®, si prega di fare riferimento ai punti di contatto ufficiali o al sito web del produttore per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo 3.5 CONNECTOR per GLOCK® LONE WOLF DIST.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3.5 CONNECTOR dla GLOCK® LONE WOLF DIST.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 3.5 CONNECTOR dla GLOCK® od LONE WOLF DIST. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki bezpieczeństwa są przestrzegane, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom.
- Produkt ten jest zaprojektowany wyłącznie do użycia z pistoletami GLOCK®. Nie używaj go z innymi rodzajami broni palnej.
- Zawsze traktuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Przechowuj produkt oraz wszystkie bronie palne poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj złącze pod kątem zużycia. Wymień je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z modyfikacjami swojej broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tego złącza tylko w połączeniu z kompatybilnymi modelami GLOCK®. Produkt ten nie działa z Glock 42/43.
- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed instalacją lub konserwacją.
- Unikaj modyfikacji złącza lub broni palnej poza specyfikacjami producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem, jeśli masz wątpliwości co do procesu instalacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój pistolet GLOCK® jest całkowicie rozładowany.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wbijania do instalacji.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń zamek z ramy pistoletu GLOCK®.
- Zlokalizuj fabryczne złącze w mechanizmie spustowym.
- Użyj narzędzia do wbijania, aby ostrożnie usunąć fabryczne złącze.
- Włóż 3.5 CONNECTOR w to samo miejsce, z którego usunięto fabryczne złącze.
- Upewnij się, że złącze jest prawidłowo i bezpiecznie osadzone.

3. Ponowne Montaż:

- Złóż zamek z powrotem na ramę pistoletu GLOCK®.
- Przeprowadź test funkcji, aby upewnić się, że spust działa płynnie i poprawnie.

4. Użytkowanie:

- Po instalacji ćwicz bezpieczne techniki obsługi i strzelania.

- Regularnie sprawdzaj siłę spustu i funkcję resetowania, aby zapewnić stałą wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub nieużywane złącza zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań lub potrzeb wsparcia dotyczącego 3.5 CONNECTOR dla GLOCK®, prosimy o skorzystanie z oficjalnych punktów kontaktowych lub strony internetowej producenta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z 3.5 CONNECTOR dla GLOCK® LONE WOLF DIST.

Turvallisuusohjeet 3.5 KONNEKTORILLE GLOCK® LONE WOLF DIST.

Johdanto

Kiitos, että valitsit 3.5 KONNEKTORIN GLOCK®:lle LONE WOLF DIST:ltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvatoimet otetaan huomioon onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain GLOCK®pistoolien kanssa. Älä käytä sitä muiden aseiden kanssa.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä tuote ja kaikki aseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti konektori kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda se, jos vaurioita havaitaan.
- Ole tietoinen aseiden muokkaamiseen liittyvistä mahdollisista vaaroista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tätä konektoria vain yhteensopivien GLOCK®mallien kanssa. Tämä tuote ei toimi Glock 42/43 mallien kanssa.
- Varmista, että pistooli on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Vältä konektorin tai aseiden muokkaamista valmistajan spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Käytä varovaisuutta aseiden käsittelyssä, jotta vältetään vahingossa tapahtuva laukaisu.
- Ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan, jos et ole varma asennusprosessista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että GLOCK®pistooli on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien asennustyökalu.

2. Asennusvaiheet:

- Poista liukusäätö GLOCK®pistoolin rungosta.
- Etsi tehtaalla asennettu konektori liipaisimekanismista.
- Käytä asennustyökalua poistaaksesi tehtaalla asennetun konektorin varovasti.
- Aseta 3.5 KONNEKTORI samaan paikkaan, josta tehtaalla asennettu konektori poistettiin.
- Varmista, että konektori on istutettu oikein ja tukevasti.

3. Kokoonpano:

- Kokoa liukusäätö takaisin GLOCK®pistoolin rungolle.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että liipaisin toimii sujuvasti ja oikein.

4. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen harjoittele turvallista käsittelyä ja ampumatekniikoita.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen vetovoima ja palautustoiminto varmistaaksesi tasaisen suorituskyvyn.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai käyttämättömät konektorit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja

Kaikissa kysymyksissä tai tuesta liittyen 3.5 KONNEKTORIIN GLOCK®:lle, ota yhteyttä valmistajan virallisiin yhteystietoihin tai verkkosivustoon saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen 3.5 KONNEKTORIN kanssa GLOCK® LONE WOLF DIST:ltä.

Säkerhetsinstruktioner för 3.5 CONNECTOR för GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduktion

Tack för att du valde 3.5 CONNECTOR för GLOCK® från LONE WOLF DIST. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att alla säkerhetsåtgärder följs för att förebygga olyckor och skador.
- Denna produkt är avsedd för användning med GLOCK®pistoler endast. Använd den inte med andra skjutvapen.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt, i enlighet med alla lokala lagar och förordningar.
- Håll produkten och alla skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet kopplingen för slitage. Byt ut den om någon skada observeras.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med modifieringar av ditt skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna koppling tillsammans med kompatibla GLOCK®modeller. Denna produkt fungerar inte med Glock 42/43.
- Säkerställ att pistolen är oladdad före installation eller underhåll.
- Undvik att modifiera kopplingen eller skjutvapnet utöver tillverkarens specifikationer.
- Var försiktig när du hanterar skjutvapnet för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Kontakta en kvalificerad vapensmed om du är osäker på installationsprocessen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att din GLOCK®pistol är helt oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett slagverktyg för installation.

2. Installationssteg:

- Ta bort sliden från ramen på GLOCK®pistolen.
- Lokalisera den fabriksmonterade kopplingen inom avtryckarmekanismen.
- Använd slagverktyget för att försiktigt ta bort den fabriksmonterade kopplingen.
- Sätt in 3.5 CONNECTOR i samma slot där den fabriksmonterade kopplingen togs bort.
- Säkerställ att kopplingen sitter ordentligt och säkert.

3. Återmontering:

- Montera sliden tillbaka på ramen av GLOCK®pistolen.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att avtryckaren fungerar smidigt och korrekt.

4. Användning:

- Efter installationen, öva på säkra hanterings och skjuttekniker.
- Kontrollera regelbundet avtryckets dragkraft och återställningsfunktion för att säkerställa

konsekvent prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller oanvända kopplingar i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående 3.5 CONNECTOR för GLOCK®, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella kontaktpunkter eller webbplats för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din 3.5 CONNECTOR för GLOCK® LONE WOLF DIST.

Bezpečnostní pokyny pro 3.5 KONEKTOR pro GLOCK® LONE WOLF DIST.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 3.5 KONEKTOR pro GLOCK® od společnosti LONE WOLF DIST. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice k zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla dodržována všechna bezpečnostní opatření k prevenci nehod a zranění.
- Tento produkt je určen pouze pro použití s pistolemi GLOCK®. Nepoužívejte ho s jinými střelnými zbraněmi.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi bezpečně a odpovědně, v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- Držte produkt a všechny střelné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte konektor na opotřebení. Vyměňte ho, pokud zjistíte jakékoli poškození.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s úpravami vaší střelné zbraně.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte tento konektor pouze v kombinaci s kompatibilními modely GLOCK®. Tento produkt nefunguje s Glock 42/43.
- Před instalací nebo údržbou se ujistěte, že je pistole vybitá.
- Vyhněte se úpravám konektoru nebo střelné zbraně nad rámec specifikací výrobce.
- Při manipulaci se střelnou zbraní buďte opatrní, abyste předešli náhodnému výstřelu.
- Pokud si nejste jisti procesem instalace, poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše pistole GLOCK® úplně vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně nástroje na vytlačení pro instalaci.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte závěr z rámu pistole GLOCK®.
- Najděte tovární konektor uvnitř spoušťového mechanismu.
- Pomocí nástroje na vytlačení opatrně odstraňte tovární konektor.
- Vložte 3.5 KONEKTOR do stejného slotu, odkud byl odstraněn tovární konektor.
- Ujistěte se, že je konektor správně a bezpečně usazen.

3. Znovu sestavení:

- Znovu sestavte závěr na rám pistole GLOCK®.
- Provedte funkční kontrolu, abyste se ujistili, že spoušť funguje hladce a správně.

4. Použití:

- Po instalaci cvičte bezpečné manipulace a střelecké techniky.
- Pravidelně kontrolujte tah spouště a funkci resetu, abyste zajistili konzistentní výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo nepoužívané konektory v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se 3.5 KONEKTORU pro GLOCK® se prosím obraťte na oficiální kontaktní místa nebo webové stránky výrobce pro pomoc.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto směrnic můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším 3.5 KONEKTORU pro GLOCK® LONE WOLF DIST.