

STAINLESS STEEL GUIDE RODS - GLOCKPARTS.COM GR-1923 SS GUIDE ROD FITS G19/23/32/38

Can be used w/ factory or flat wound springs Rigid steel body improves lockup w/o "rod flex" Hex screw allows user to choose spring weights Will not chip or crack like plastic guiderods Blue loctite recommended on hex screw threads Can be used w/ gen 4 glocks w/ conversion insert GR-1722 fits G17/17L/22/24/31/34/35/37 pistols GR-1923 fits G19/23/32/38 pistols



Attributes

- Name: GLOCKPARTS.COM GR-1923 SS GUIDE ROD FITS G19/23/32/38
- Manufacturer: GLOCKPARTS.COM
- Product no.: 100006813
- Mfr. No.: GR-1923
- Make: Glock
- Model: 19,23,32,38
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los RODS DE GUÍA DE ACERO INOXIDABLE GLOCKPARTS.COM GR1923](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les RODS DE GUIDAGE EN ACIER INOXYDABLE GLOCKPARTS.COM GR1923](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Żerdzi Sprężyn Powrotnych STAINLESS STEEL GLOCKPARTS.COM GR1923](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923](#)

Sicherheitsanleitung für STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923

Einleitung

Danke, dass du dich für die STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockPistolen (Modelle G19, G23, G32 und G38) zu verbessern, indem es die Verriegelung optimiert und "Rod Flex" reduziert. Es ist wichtig, die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Guide Rod installierst oder handhabst.
- Halte den Guide Rod und alle Teile der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Guide Rod auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende nur kompatible Federn, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Folge immer den örtlichen Gesetzen und Vorschriften bezüglich FeuerwaffenZubehör und Modifikationen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den entsprechenden Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Sechskantschraube sicher angezogen ist und verwende blauen Loctite, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwende den Guide Rod nicht mit Federn, die die Spezifikationen des Herstellers überschreiten.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Guide Rod, da unsachgemäßer Umgang zu Verletzungen oder Schäden führen kann.
- Wenn du während der Nutzung des Guide Rods auf Probleme stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Sechskantschlüssels für die Sechskantschraube.

2. Installation

- Entferne den vorhandenen Guide Rod von deiner GlockPistole.
- Richte den STAINLESS STEEL GUIDE ROD GR1923 mit der Rückstoßfeder aus.
- Setze den Guide Rod in die Rückstoßfederanordnung ein.
- Verwende den Sechskantschlüssel, um die Sechskantschraube zu sichern und stelle sicher, dass sie mit blauem Loctite angezogen ist, um Stabilität zu gewährleisten.

3. Nutzung

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert.
- Befolge die üblichen Sicherheitspraktiken beim Umgang mit deiner Feuerwaffe.

4. Wartung

- Überprüfe regelmäßig den Guide Rod auf Abnutzung und ersetze ihn bei Bedarf.
- Reinige den Guide Rod mit einem geeigneten Reinigungsmittel für Feuerwaffen, um Korrosion zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Guide Rod gemäß den örtlichen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Entsorge den Guide Rod nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und der sichere Betrieb deiner Feuerwaffe haben oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923

Introduction

Thank you for choosing the STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923. This product is designed to enhance the performance of your Glock pistols (models G19, G23, G32, and G38) by improving lockup and reducing "rod flex." It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the guide rod.
- Keep the guide rod and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the guide rod for signs of wear or damage.
- Use only compatible springs as specified in the product description.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories and modifications.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the hex screw is securely tightened using blue Loctite to prevent loosening during use.
- Do not use the guide rod with any springs that exceed the manufacturer's specifications.
- Be cautious when handling the guide rod, as improper handling can lead to injury or damage.
- If you experience any malfunctions while using the guide rod, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a hex wrench for the hex screw.

2. Installation

- Remove the existing guide rod from your Glock pistol.
- Align the STAINLESS STEEL GUIDE ROD GR1923 with the recoil spring.
- Insert the guide rod into the recoil spring assembly.
- Use the hex wrench to secure the hex screw, ensuring it is tightened with blue Loctite for stability.

3. Usage

- After installation, perform a function check to ensure everything operates smoothly.
- Follow standard safety practices when handling your firearm.

4. Maintenance

- Regularly inspect the guide rod for wear and replace if necessary.
- Clean the guide rod with a suitable firearm cleaning solution to prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the guide rod in accordance with local regulations regarding metal recycling.
- Do not dispose of the guide rod in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safe operation of your firearm are of utmost importance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los RODS DE GUÍA DE ACERO INOXIDABLE GLOCKPARTS.COM GR1923

Introducción

Gracias por elegir los RODS DE GUÍA DE ACERO INOXIDABLE GLOCKPARTS.COM GR1923. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus pistolas Glock (modelos G19, G23, G32 y G38) al mejorar el bloqueo y reducir la "flexión del vástago". Es esencial seguir las pautas de seguridad descritas en este documento para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el vástago guía.
- Mantén el vástago guía y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el vástago guía en busca de signos de desgaste o daño.
- Utiliza únicamente resortes compatibles, según lo especificado en la descripción del producto.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios y modificaciones de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el tornillo hexagonal esté apretado de manera segura utilizando Loctite azul para evitar que se afloje durante el uso.
- No utilices el vástago guía con ningún resorte que exceda las especificaciones del fabricante.
- Ten cuidado al manipular el vástago guía, ya que un manejo inadecuado puede causar lesiones o daños.
- Si experimentas alguna falla mientras utilizas el vástago guía, cesa su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave hexagonal para el tornillo hexagonal.

2. Instalación

- Retira el vástago guía existente de tu pistola Glock.
- Alinea el ROD DE GUÍA DE ACERO INOXIDABLE GR1923 con el resorte de retroceso.
- Inserta el vástago guía en el conjunto del resorte de retroceso.
- Usa la llave hexagonal para asegurar el tornillo hexagonal, asegurándote de que esté apretado con Loctite azul para estabilidad.

3. Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que todo opera sin problemas.
- Sigue las prácticas de seguridad estándar al manipular tu arma de fuego.

4. Mantenimiento

- Inspecciona regularmente el vástago guía por desgaste y reemplázalo si es necesario.
- Limpia el vástago guía con una solución de limpieza adecuada para armas de fuego para prevenir la corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el vástago guía de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales.
- No deseches el vástago guía en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los RODS DE GUÍA DE ACERO INOXIDABLE GLOCKPARTS.COM GR1923, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y el funcionamiento seguro de tu arma de fuego son de suma importancia.

Guide de Sécurité pour les RODS DE GUIDAGE EN ACIER INOXYDABLE GLOCKPARTS.COM GR1923

Introduction

Merci d'avoir choisi les RODS DE GUIDAGE EN ACIER INOXYDABLE GLOCKPARTS.COM GR1923. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de vos pistolets Glock (modèles G19, G23, G32 et G38) en améliorant le verrouillage et en réduisant la "flexion de tige". Il est essentiel de suivre les directives de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi toujours que ton arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler la tige de guidage.
- Garde la tige de guidage et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la tige de guidage pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Utilise uniquement des ressorts compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Suis toujours les lois et règlements locaux concernant les accessoires et modifications d'armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la vis hexagonale est correctement serrée en utilisant du Blue Loctite pour éviter qu'elle ne se desserre pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser la tige de guidage avec des ressorts qui dépassent les spécifications du fabricant.
- Sois prudent lors de la manipulation de la tige de guidage, car une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements lors de l'utilisation de la tige de guidage, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris une clé hexagonale pour la vis hexagonale.

2. Installation

- Retire la tige de guidage existante de ton pistolet Glock.
- Aligne la ROD DE GUIDAGE EN ACIER INOXYDABLE GR1923 avec le ressort de recul.
- Insère la tige de guidage dans l'assemblage du ressort de recul.
- Utilise la clé hexagonale pour sécuriser la vis hexagonale, en veillant à ce qu'elle soit serrée avec du Blue Loctite pour la stabilité.

3. Utilisation

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que tout fonctionne correctement.
- Suis les pratiques de sécurité standard lors de la manipulation de ton arme à feu.

4. Entretien

- Inspecte régulièrement la tige de guidage pour l'usure et remplace-la si nécessaire.
- Nettoie la tige de guidage avec une solution de nettoyage d'arme à feu appropriée pour prévenir la corrosion.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la tige de guidage conformément aux règlements locaux concernant le recyclage des métaux.
- Ne pas jeter la tige de guidage dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les RODS DE GUIDAGE EN ACIER INOXYDABLE GLOCKPARTS.COM GR1923, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et le bon fonctionnement de ton arme à feu sont d'une importance capitale.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Żerdzi Sprężyn Powrotnych STAINLESS STEEL GLOCKPARTS.COM GR1923

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Żerdzi Sprężyn Powrotnych STAINLESS STEEL GLOCKPARTS.COM GR1923. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twoich pistoletów Glock (modele G19, G23, G32 i G38), zwiększając stabilność i redukując "gięcie pręta". Ważne jest, aby stosować się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twój pistolet jest rozładowany przed zainstalowaniem lub obsługą żerdzi.
- Przechowuj żerdź i wszystkie komponenty pistoletu poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj żerdź pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Używaj tylko sprężyn zgodnych z opisem produktu.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów prawnych dotyczących akcesoriów i modyfikacji broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że śruba sześciokątna jest odpowiednio dokręcona przy użyciu niebieskiego Loctite'a, aby zapobiec luzowaniu się podczas użytkowania.
- Nie używaj żerdzi z żadnymi sprężynami, które przekraczają specyfikacje producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi żerdzi, ponieważ niewłaściwe obchodzenie się może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek podczas użytkowania żerdzi, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twój pistolet jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym klucz sześciokątny do śruby sześciokątnej.

2. Instalacja

- Usuń istniejącą żerdź z pistoletu Glock.
- Ustaw Żerdź Sprężyn Powrotnych STAINLESS STEEL GR1923 w osi z sprężyną powrotną.
- Włóż żerdź do zespołu sprężyny powrotnej.
- Użyj klucza sześciokątnego, aby zabezpieczyć śrubę sześciokątną, upewniając się, że jest dokręcona z użyciem niebieskiego Loctite'a dla stabilności.

3. Użytkowanie

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że wszystko działa płynnie.
- Przestrzegaj standardowych praktyk bezpieczeństwa podczas obsługi swojego pistoletu.

4. Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj żerdź pod kątem zużycia i wymień ją w razie potrzeby.
- Czyść żerdź odpowiednim środkiem czyszczącym do broni palnej, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj żerdź zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj żerdzi do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Żerdzi Sprężyn Powrotnych STAINLESS STEEL GLOCKPARTS.COM GR1923, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę do tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczna obsługa Twojej broni palnej są najważniejsze.

Turvaohjeet STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923

Johdanto

Kiitos, että valitsit STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923 tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockpistooliesi (mallit G19, G23, G32 ja G38) suorituskykyä parantamalla lukitusta ja vähentämällä "varren joustoa". On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen ohjausvarren asentamista tai käsittelyä.
- Pidä ohjausvarsi ja kaikki aseeseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti ohjausvarsi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä vain yhteensopivia jousia, kuten tuotteen kuvauksessa on määritelty.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden lisävarusteita ja muutoksia koskien.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kuusikulmainen ruuvi on tiukasti kiristetty ja käytä sinistä Loctitea estämään löystymistä käytön aikana.
- Älä käytä ohjausvarsia jousilla, jotka ylittävät valmistajan määrittämät spesifikaatiot.
- Ole varovainen käsitellessäsi ohjausvarsia, sillä väärä käsittely voi johtaa vammoihin tai vaurioihin.
- Jos kohtaat ongelmia ohjausvarsia käyttäessäsi, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien kuusikulmainen avain kuusikulmaista ruuvia varten.

2. Asennus

- Poista olemassa oleva ohjausvarsi Glockpistoolistasi.
- Kohdista STAINLESS STEEL GUIDE ROD GR1923 palautusjousen kanssa.
- Aseta ohjausvarsi palautusjousikokoonpanoon.
- Käytä kuusikulmaista avainta kiinnittääksesi kuusikulmaisen ruuvin, varmistaen sen olevan tiukasti kiinnitetty sinisellä Loctiteilla vakauden varmistamiseksi.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaikki toimii sujuvasti.
- Noudata normaaleja turvallisuuskäytäntöjä käsitellessäsi asetta.

4. Ylläpito

- Tarkista säännöllisesti ohjausvarsi kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- Puhdista ohjausvarsi sopivalla aseiden puhdistusratkaisulla korroosion estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä ohjausvarsi paikallisten metallikierrätysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ohjausvarsia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923 tuotteen suhteen, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja aseesi turvallinen käyttö ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Säkerhetsinstruktionsguide för STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923

Introduktion

Tack för att du valt STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos dina Glockpistoler (modeller G19, G23, G32 och G38) genom att förbättra låsningen och minska "stångflex". Det är viktigt att följa de säkerhetsriktlinjer som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller hanterar guideroden.
- Håll guideroden och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet guideroden för tecken på slitage eller skador.
- Använd endast kompatibla fjädrar som anges i produktbeskrivningen.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående tillbehör och modifieringar av vapen.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att hexskruven är ordentligt åtdragen med blå Loctite för att förhindra att den lossnar under användning.
- Använd inte guideroden med några fjädrar som överskrider tillverkarens specifikationer.
- Var försiktig när du hanterar guideroden, eftersom felaktig hantering kan leda till skador eller skador.
- Om du upplever några funktionsfel medan du använder guideroden, sluta omedelbart att använda den och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en hexnyckel för hexskruven.

2. Installation

- Ta bort den befintliga guideroden från din Glockpistol.
- Justera STAINLESS STEEL GUIDE ROD GR1923 med rekylfjädern.
- Sätt in guideroden i rekylfjädermonteringen.
- Använd hexnyckeln för att säkra hexskruven, se till att den är åtdragen med blå Loctite för stabilitet.

3. Användning

- Efter installationen, gör en funktionskontroll för att säkerställa att allt fungerar smidigt.
- Följ standard säkerhetsrutiner när du hanterar ditt vapen.

4. Underhåll

- Inspektera regelbundet guideroden för slitage och byt ut den om nödvändigt.
- Rengör guideroden med en lämplig vapenträninglösning för att förhindra korrosion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera guideroden i enlighet med lokala föreskrifter angående metallåtervinning.
- Kassera inte guideroden i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säker drift av ditt vapen är av yttersta vikt.

Bezpečnostní pokyny pro STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašich pistolí Glock (modely G19, G23, G32 a G38) tím, že zlepší uzamčení a sníží "ohýbání tyče". Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že vaše střelná zbraň je vybitá před instalací nebo manipulací s vodicí tyčí.
- Uchovávejte vodicí tyč a všechny komponenty střelné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte vodicí tyč na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte pouze kompatibilní pružiny, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství a úprav střelných zbraní.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že šestihranný šroub je bezpečně utažen pomocí modrého Loctite, aby nedošlo k uvolnění během používání.
- Nepoužívejte vodicí tyč s žádnými pružinami, které překračují specifikace výrobce.
- Budte opatrní při manipulaci s vodicí tyčí, protože nesprávná manipulace může vést k úrazu nebo poškození.
- Pokud během používání vodicí tyče zaznamenáte jakékoli poruchy, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že vaše střelná zbraň je vybitá a míří bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šestihranného klíče pro šestihranný šroub.

2. Instalace

- Odstraňte stávající vodicí tyč z vaší pistole Glock.
- Zarovnejte STAINLESS STEEL GUIDE ROD GR1923 s vratnou pružinou.
- Vložte vodicí tyč do sestavy vratné pružiny.
- Pomocí šestihranného klíče zajistěte šestihranný šroub, ujistěte se, že je utažen s modrým Loctite pro stabilitu.

3. Použití

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste se ujistili, že vše funguje hladce.
- Dodržujte standardní bezpečnostní postupy při manipulaci se svou střelnou zbraní.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte vodicí tyč na opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.

- Čistěte vodicí tyč vhodným čisticím prostředkem na střelné zbraně, aby se zabránilo korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vodicí tyč v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů.
- Nepokládejte vodicí tyč do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně STAINLESS STEEL GUIDE RODS GLOCKPARTS.COM GR1923, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečné používání vaší střelné zbraně jsou na prvním místě.