

CASE LENGTH GAUGES - LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06

Case Length Gauge is a precise, easy way to trim to length and square the case mouth Used with the Cutter and Lock Stud



Attributes

- Name: LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100010015
- Mfr. No.: 90124
- Cartridge: 25-06 Remington
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 734307901240

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06](#)
- [English: CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06](#)
- [Español: MEDIDOR DE LONGITUD DE CASO LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06](#)
- [Français: GAUGES DE LONGUEUR DE CARTOUCHE LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06](#)
- [Italiano: CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06](#)
- [Norsk: CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06](#)
- [Polski: WSKAŹNIK DŁUGOŚCI ŁUSKI LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06](#)
- [Suomi: HYLSYN LYHENNYSPILOTTI LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06](#)
- [Svenska: CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06](#)
- [Český: MĚŘIČ DÉLKY NÁBOJNIC LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06](#)

CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, die Länge deiner 2506 Remington Patronen präzise zu trimmen und den Fallmund zu begradigen. Um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Verwendung, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet.
- Trage bei Bedarf persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Melde unsichere Produktzustände oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Case Length Gauge mit deinem spezifischen Patronentyp (2506 Remington) kompatibel ist.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Trimmen der Hülsen, um Beschädigungen des Messgeräts oder Verletzungen zu vermeiden.
- Modifiziere das Produkt in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Sichere das Gauge während der Verwendung ordnungsgemäß, um ein Verrutschen oder Bewegen zu verhindern.
- Verwende das Gauge in einem gut beleuchteten und sauberen Arbeitsbereich, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich Cutter und Lock Stud.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Installation des Gauges

- Befestige das Case Length Gauge gemäß den Anweisungen des Herstellers am Cutter und Lock Stud.
- Stelle sicher, dass das Gauge sicher befestigt ist, bevor du fortfährst.

3. Verwendung des Gauges

- Setze die Patronenhülse in das Gauge ein.
- Trimme die Hülse mit dem Cutter auf die gewünschte Länge.
- Überprüfe nach dem Trimmen den Fallmund auf Rechtwinkligkeit und passe ihn gegebenenfalls an.

4. Nach der Verwendung

- Reinige das Gauge nach jeder Verwendung, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere das Gauge an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung zur CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06, beachte bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. This product is designed to help you accurately trim and square the case mouth for your 2506 Remington cartridges. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product before each use to ensure it is in good working condition.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves as needed.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the case length gauge is compatible with your specific cartridge type (2506 Remington).
- Avoid using excessive force when trimming cases to prevent damage to the gauge or injury.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety and performance.
- Always secure the gauge properly during use to prevent slipping or movement.
- Use the gauge in a welllit and clean workspace to minimize the risk of accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including the Cutter and Lock Stud.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Installing the Gauge

- Attach the case length gauge to the Cutter and Lock Stud according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the gauge is securely fastened before proceeding.

3. Using the Gauge

- Insert the cartridge case into the gauge.
- Trim the case to the desired length using the Cutter.
- After trimming, check the case mouth for squareness and adjust if necessary.

4. PostUse Care

- Clean the gauge after each use to remove any debris or residue.
- Store the gauge in a dry place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure that it is disposed of safely to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Thank you for your attention to safety.

MEDIDOR DE LONGITUD DE CASO LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06

Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el MEDIDOR DE LONGITUD DE CASO LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Este producto está diseñado para ayudarte a recortar y nivelar con precisión la boca del cartucho para tus cartuchos de 2506 Remington. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes según sea necesario.
- Informa sobre cualquier condición insegura del producto o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el medidor de longitud de caso sea compatible con tu tipo de cartucho específico (2506 Remington).
- Evita usar fuerza excesiva al recortar los casos para prevenir daños al medidor o lesiones.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Asegura siempre el medidor de manera adecuada durante el uso para evitar deslizamientos o movimientos.
- Utiliza el medidor en un área de trabajo bien iluminada y limpia para minimizar el riesgo de accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el Cutter y el Lock Stud.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Instalación del Medidor

- Conecta el medidor de longitud de caso al Cutter y al Lock Stud de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el medidor esté bien fijado antes de continuar.

3. Uso del Medidor

- Inserta el cartucho en el medidor.
- Recorta el caso a la longitud deseada utilizando el Cutter.
- Después de recortar, verifica que la boca del caso esté cuadrada y ajusta si es necesario.

4. Cuidado Posterior al Uso

- Limpia el medidor después de cada uso para eliminar cualquier residuo o suciedad.

- Almacena el medidor en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de que se elimine de manera segura para prevenir cualquier posible peligro.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional respecto al MEDIDOR DE LONGITUD DE CASO LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu MEDIDOR DE LONGITUD DE CASO LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Gracias por tu atención a la seguridad.

GAUGES DE LONGUEUR DE CARTOUCHE LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les GAUGES DE LONGUEUR DE CARTOUCHE LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Ce produit est conçu pour t'aider à couper et égaliser avec précision le collet des cartouches 2506 Remington. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, lis et suis les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte le produit avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants si nécessaire.
- Signale toute condition de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la gauge de longueur de cartouche est compatible avec ton type de cartouche spécifique (2506 Remington).
- Évite d'utiliser une force excessive lors de la coupe des cartouches pour prévenir les dommages à la gauge ou les blessures.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Fixe toujours la gauge correctement pendant son utilisation pour éviter tout glissement ou mouvement.
- Utilise la gauge dans un espace de travail bien éclairé et propre pour minimiser le risque d'accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le Cutter et le Lock Stud.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et organisé.

2. Installation de la Gauge

- Fixe la gauge de longueur de cartouche au Cutter et au Lock Stud selon les instructions du fabricant.
- Assure-toi que la gauge est solidement attachée avant de continuer.

3. Utilisation de la Gauge

- Insère la douille de cartouche dans la gauge.
- Coupe la douille à la longueur désirée à l'aide du Cutter.
- Après la coupe, vérifie la perpendicularité du collet et ajuste si nécessaire.

4. Entretien Après Utilisation

- Nettoie la gauge après chaque utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Range la gauge dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assure-toi qu'il est éliminé en toute sécurité pour prévenir tout danger potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou support supplémentaire concernant les GAUGES DE LONGUEUR DE CARTOUCHE LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06, réfère-toi aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes GAUGES DE LONGUEUR DE CARTOUCHE LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Merci de prêter attention à la sécurité.

CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Questo prodotto è progettato per aiutarti a tagliare e squadrare con precisione l'apertura del bossolo per le cartucce 2506 Remington. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza contenute in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Utilizza dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti, se necessario.
- Riporta eventuali condizioni di prodotto non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il case length gauge sia compatibile con il tuo tipo di cartuccia specifico (2506 Remington).
- Evita di utilizzare eccessiva forza durante il taglio dei bossoli per prevenire danni al gauge o infortuni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati di fissare correttamente il gauge durante l'uso per prevenire scivolamenti o movimenti.
- Utilizza il gauge in un ambiente di lavoro ben illuminato e pulito per ridurre al minimo il rischio di incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso il Cutter e il Lock Stud.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Installazione del Gauge

- Attacca il case length gauge al Cutter e al Lock Stud secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il gauge sia fissato saldamente prima di procedere.

3. Utilizzo del Gauge

- Inserisci il bossolo della cartuccia nel gauge.
- Taglia il bossolo alla lunghezza desiderata utilizzando il Cutter.
- Dopo il taglio, controlla l'apertura del bossolo per squadratura e regola se necessario.

4. Cura PostUso

- Pulisci il gauge dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Riponi il gauge in un luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire potenziali pericoli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o ulteriore supporto riguardo al CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06

Safety Instruction Guide

Introduksjon

Takk for at du valgte CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å trimme og kvadrere hylsemunningen nøyaktig for dine 2506 Remington patroner. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser produktet før hver bruk for å sikre at det er i god stand.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker etter behov.
- Rapportér eventuelle usikre produktforhold eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at case length gauge er kompatibel med din spesifikke patrontype (2506 Remington).
- Unngå å bruke overdreven kraft når du trimmer hylser for å forhindre skade på gauge eller personskader.
- Ikke modifier produktet på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.
- Sørg alltid for at gauge er sikret riktig under bruk for å forhindre glidning eller bevegelse.
- Bruk gauge i et godt opplyst og rent arbeidsområde for å minimere risikoen for ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert Cutter og Lock Stud.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert.

2. Installer gauge

- Fest case length gauge til Cutter og Lock Stud i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at gauge er sikkert festet før du går videre.

3. Bruk gauge

- Sett inn hylsepatronen i gauge.
- Trim hylsen til ønsket lengde ved å bruke Cutter.
- Etter trimming, sjekk hylsemunningen for kvadratur og juster om nødvendig.

4. Etter bruk

- Rengjør gauge etter hver bruk for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar gauge på et tørt sted, unna direkte sollys og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.

- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger kan brukes, sørg for at det kastes på en sikker måte for å forhindre potensielle farer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller videre støtte angående CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

WSKAŹNIK DŁUGOŚCI ŁUSKI LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKA DŁUGOŚCI ŁUSKI LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w precyzyjnym przycinaniu i prostowaniu wlotu łuski dla naboju 2506 Remington. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, w razie potrzeby.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki produktu lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wskaźnik długości łuski jest kompatybilny z Twoim konkretnym typem naboju (2506 Remington).
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas przycinania łusek, aby zapobiec uszkodzeniu wskaźnika lub obrażeniom.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- Zawsze odpowiednio zabezpiecz wskaźnik podczas użycia, aby zapobiec poślizgnięciu się lub ruchowi.
- Używaj wskaźnika w dobrze oświetlonym i czystym miejscu pracy, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym Cutter i Lock Stud.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Instalacja wskaźnika

- Przymocuj wskaźnik długości łuski do Cutter i Lock Stud zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wskaźnik jest mocno przymocowany przed kontynuowaniem.

3. Używanie wskaźnika

- Włóż łuskę naboju do wskaźnika.
- Przytnij łuskę do pożądanej długości za pomocą Cutter.
- Po przycięciu sprawdź wlot łuski pod kątem prostokątności i dostosuj, jeśli to konieczne.

4. Pielęgnacja po użyciu

- Oczyszcz wskaźnik po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj wskaźnik w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia, upewnij się, że jest bezpiecznie utylizowany, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszego wsparcia dotyczącego WSKAŹNIKA DŁUGOŚCI ŁUSKI LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z WSKAŹNIKIEM DŁUGOŚCI ŁUSKI LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

HYLSYN LYHENNYSPILOTTI LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HYLSYN LYHENNYSPILOTTI LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua tarkasti lyhentämään ja suoristamaan hylsyn suu 2506 Remington patruunoille. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Käytä tarvittaessa henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetiloista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että hylsyn lyhennysmittari on yhteensopiva erityisen patruunatyypin (2506 Remington) kanssa.
- Vältä liiallista voimaa hylsyjen leikkaamisen aikana, jotta mittari tai itse et vahingoitu.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Varmista, että mittari on kunnolla kiinnitetty käytön aikana, jotta se ei liiku tai lipsu.
- Käytä mittaria hyvin valaistussa ja siistissä työtilassa onnettomuusriskien minimoimiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Cutter ja Lock Stud.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Mittarin Asentaminen

- Kiinnitä hylsyn lyhennysmittari Cutteriin ja Lock Studiin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että mittari on kunnolla kiinnitetty ennen jatkamista.

3. Mittarin Käyttäminen

- Aseta patruunahylsy mittariin.
- Leikkaa hylsy haluttuun pituuteen käyttämällä Cutteria.
- Leikkauksen jälkeen tarkista hylsyn suu suoraksi ja säädä tarvittaessa.

4. Käytön Jälkeinen Huolto

- Puhdista mittari jokaisen käytön jälkeen poistamalla mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä mittaria kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään turvallisesti mahdollisten vaarojen estämiseksi.

Lisätietoja Tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea liittyen HYLSYN LYHENNYSPILOTTI LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06 tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen HYLSYN LYHENNYSPILOTTI LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06 tuotteen kanssa. Kiitos turvallisuuteen kiinnittämisestäsi.

CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att noggrant trimma och kvadrera hylsmunnen för dina 25/06 Remington patroner. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid behov.
- Rapportera eventuella osäkra produktvillkor eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att hylslängdgivaren är kompatibel med din specifika patron typ (25/06 Remington).
- Undvik att använda överdriven kraft när du trimmar hylsor för att förhindra skador på givaren eller skador.
- Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och prestandan.
- Se alltid till att givaren är ordentligt säkrad under användning för att förhindra glidning eller rörelse.
- Använd givaren i en väl upplyst och ren arbetsmiljö för att minimera risken för olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive Cutter och Lock Stud.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Installera givaren

- Fäst hylslängdgivaren på Cutter och Lock Stud enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att givaren är ordentligt fastsatt innan du går vidare.

3. Använda givaren

- Sätt in hylsan i givaren.
- Trimma hylsan till önskad längd med hjälp av Cutter.
- Efter trimning, kontrollera hylsmunnen för kvadratur och justera vid behov.

4. Efter användning

- Rengör givaren efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara givaren på en torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra eventuella potentiella faror.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller ytterligare support angående CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

MĚŘIČ DÉLKY NÁBOJNIC LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MĚŘIČ DÉLKY NÁBOJNIC LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně zkrátit a srovnat ústí nábojnice pro vaše náboje 2506 Remington. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt, zda je v dobrém stavu.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, pokud je to potřeba.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky produktu nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že měřič délky nábojnic je kompatibilní s vaším konkrétním typem náboje (2506 Remington).
- Vyhněte se používání nadměrné síly při zkracování nábojnic, abyste předešli poškození měřiče nebo zranění.
- Nemanipulujte s produktem žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Vždy správně upevněte měřič během používání, abyste předešli sklouznutí nebo pohybu.
- Používejte měřič v dobře osvětleném a čistém pracovním prostoru, abyste minimalizovali riziko nehod.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Cutter a Lock Stud.
- Ujistěte se, že váš pracovní prostor je čistý a organizovaný.

2. Instalace měřiče

- Připojte měřič délky nábojnic k Cutter a Lock Stud podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je měřič bezpečně upevněn před pokračováním.

3. Použití měřiče

- Vložte nábojnici do měřiče.
- Zkraťte nábojnici na požadovanou délku pomocí Cutter.
- Po zkrácení zkontrolujte ústí nábojnice na srovnanost a v případě potřeby upravte.

4. Údržba po použití

- Po každém použití vyčistěte měřič, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Uložte měřič na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zajistěte, aby byl bezpečně zlikvidován, aby se předešlo možným nebezpečím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu ohledně MĚŘIČE DÉLKY NÁBOJNIC LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším MĚŘIČEM DÉLKY NÁBOJNIC LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 25/06. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.