

CASE LENGTH GAUGES - LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 6.5X55 SWEDE

Case Length Gauge is a precise, easy way to trim to length and square the case mouth Used with the Cutter and Lock Stud



Attributes

- Name: LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, 6.5X55 SWEDE
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100010048
- Mfr. No.: 90126
- Cartridge: 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 734307901264

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die LEE PRECISION Case Length Gauge](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LEE PRECISION Case Length Gauge](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Caso LEE PRECISION](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gauge de Longueur de Cartouche LEE PRECISION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Case Length Gauge LEE PRECISION](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for LEE PRECISION Case Length Gauge](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Łuski LEE PRECISION](#)
- [Suomi: Turvaohjeet LEE PRECISION Hylsyn Lyhennysmittarille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LEE PRECISION Case Length Gauge](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro měřič délky nábojnic LEE PRECISION](#)

Sicherheitsanleitung für die LEE PRECISION Case Length Gauge

Einführung

Vielen Dank, dass du die LEE PRECISION Case Length Gauge für das 6.5x55 Swedish Mauser erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Trimmen deiner Hülsen auf die richtige Länge und beim Begradigen des Fallmunds zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Leitfaden beschrieben.
- Gehe vorsichtig mit der Case Length Gauge um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe bei der Verwendung der Case Length Gauge.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten und beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Überschreite die empfohlenen TrimmLängen nicht, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Cutter und der Lock Stud vor der Nutzung ordnungsgemäß gesichert sind.
- Modifiziere die Case Length Gauge in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Gauge:

- Stelle sicher, dass die Case Length Gauge sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfe, ob der Cutter und der Lock Stud sicher an der Gauge befestigt sind.

2. Einrichten der Gauge:

- Wähle den geeigneten Hülsenhalter für die 6.5x55 mm Patrone aus.
- Setze die Hülse in den Hülsenhalter ein und stelle sicher, dass sie korrekt sitzt.

3. Trimmen der Hülse:

- Richte die Case Length Gauge mit dem Cutter aus.
- Drücke sanft auf die Gauge, um die Hülse auf die gewünschte Länge zu trimmen.
- Lass den Druck los, sobald das Trimmen abgeschlossen ist.

4. Abschluss:

- Entferne die Hülse aus dem Hülsenhalter.
- Überprüfe die getrimmte Hülse auf Grate oder scharfe Kanten und glätte sie gegebenenfalls.
- Bewahre die Case Length Gauge an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Case Length Gauge gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, recycle die Materialien, wo es möglich ist.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der LEE PRECISION Case Length Gauge wende dich bitte an den lokalen EUKontaktpunkt oder die Produktverpackung für weitere Hilfe.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung deiner Case Length Gauge zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for LEE PRECISION Case Length Gauge

Introduction

Thank you for purchasing the LEE PRECISION Case Length Gauge for the 6.5x55 Swedish Mauser. This product is designed to help you trim your cases to the correct length and square the case mouth efficiently. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always handle the Case Length Gauge with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the Case Length Gauge.
- Avoid contact with sharp edges and moving parts during operation.
- Do not exceed the recommended trimming lengths to prevent accidents.
- Ensure that the Cutter and Lock Stud are properly secured before use.
- Do not modify the Case Length Gauge in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Gauge:

- Ensure the Case Length Gauge is clean and free from debris.
- Check that the Cutter and Lock Stud are securely attached to the gauge.

2. Setting Up the Gauge:

- Select the appropriate shellholder for the 6.5x55 mm cartridge.
- Insert the case into the shellholder, ensuring it is seated correctly.

3. Trimming the Case:

- Align the Case Length Gauge with the cutter.
- Gently push down on the gauge to trim the case to the desired length.
- Release pressure once the trimming is complete.

4. Finishing Up:

- Remove the case from the shellholder.
- Inspect the trimmed case for any burrs or sharp edges and smooth as necessary.
- Store the Case Length Gauge in a safe location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Case Length Gauge in accordance with local regulations.

- If the product is damaged beyond repair, recycle materials where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the LEE PRECISION Case Length Gauge, please refer to the local EU contact point or the product packaging for further assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective experience with your Case Length Gauge.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Caso LEE PRECISION

Introducción

Gracias por adquirir el Medidor de Longitud de Caso LEE PRECISION para el cartucho 6.5x55 Swedish Mauser. Este producto está diseñado para ayudarte a recortar tus cartuchos a la longitud correcta y nivelar la boca del cartucho de manera eficiente. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Siempre maneja el Medidor de Longitud de Caso con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de signos de desgaste o daño. No lo utilices si está dañado.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el Medidor de Longitud de Caso.
- Evita el contacto con bordes afilados y partes móviles durante la operación.
- No excedas las longitudes de recorte recomendadas para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que el Cutter y el Lock Stud estén correctamente asegurados antes de usar.
- No modifiques el Medidor de Longitud de Caso de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparando el Medidor:

- Asegúrate de que el Medidor de Longitud de Caso esté limpio y libre de residuos.
- Verifica que el Cutter y el Lock Stud estén firmemente sujetos al medidor.

2. Configurando el Medidor:

- Selecciona el shellholder adecuado para el cartucho de 6.5x55 mm.
- Inserta el cartucho en el shellholder, asegurándote de que esté bien colocado.

3. Recortando el Cartucho:

- Alinea el Medidor de Longitud de Caso con el cutter.
- Presiona suavemente hacia abajo en el medidor para recortar el cartucho a la longitud deseada.
- Libera la presión una vez que el recorte esté completo.

4. Finalizando:

- Retira el cartucho del shellholder.
- Inspecciona el cartucho recortado en busca de rebabas o bordes afilados y suaviza según sea necesario.

- Guarda el Medidor de Longitud de Caso en un lugar seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Medidor de Longitud de Caso de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, recicla los materiales cuando sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto al Medidor de Longitud de Caso LEE PRECISION, por favor consulta el punto de contacto local de la UE o el embalaje del producto para obtener más asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu adherencia a estas pautas ayuda a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Medidor de Longitud de Caso.

Guide de Sécurité pour le Gauge de Longueur de Cartouche LEE PRECISION

Introduction

Merci d'avoir acheté le Gauge de Longueur de Cartouche LEE PRECISION pour le 6.5x55 Swedish Mauser. Ce produit est conçu pour t'aider à couper tes cartouches à la bonne longueur et à égaliser le collet efficacement. Lis attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce guide.
- Manipule toujours le Gauge de Longueur de Cartouche avec soin pour éviter les blessures.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié comme des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du Gauge de Longueur de Cartouche.
- Évite tout contact avec les bords tranchants et les pièces mobiles pendant l'opération.
- Ne dépasse pas les longueurs de coupe recommandées pour éviter les accidents.
- Assure-toi que le Cutter et le Lock Stud sont correctement fixés avant utilisation.
- Ne modifie pas le Gauge de Longueur de Cartouche de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Gauge :

- Assure-toi que le Gauge de Longueur de Cartouche est propre et exempt de débris.
- Vérifie que le Cutter et le Lock Stud sont solidement attachés au gauge.

2. Configuration du Gauge :

- Sélectionne le shellholder approprié pour la cartouche 6.5x55 mm.
- Insère la cartouche dans le shellholder, en t'assurant qu'elle est correctement positionnée.

3. Coupe de la Cartouche :

- Aligne le Gauge de Longueur de Cartouche avec le cutter.
- Pousse doucement sur le gauge pour couper la cartouche à la longueur désirée.
- Relâche la pression une fois la coupe terminée.

4. Finir :

- Retire la cartouche du shellholder.
- Inspecte la cartouche coupée pour tout éclat ou bord tranchant et lisse si nécessaire.
- Range le Gauge de Longueur de Cartouche dans un endroit sûr lorsque tu ne l'utilises pas.

Instructions d'Élimination

- Élimine le Gauge de Longueur de Cartouche conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de la réparation, recycle les matériaux si possible.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire concernant le Gauge de Longueur de Cartouche LEE PRECISION, consulte le point de contact local de l'UE ou l'emballage du produit pour plus d'assistance.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ton respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre et efficace avec ton Gauge de Longueur de Cartouche.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Case Length Gauge LEE PRECISION

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Case Length Gauge LEE PRECISION per il 6.5x55 Swedish Mauser. Questo prodotto è progettato per aiutarti a tagliare i tuoi bossoli alla lunghezza corretta e a squadrarne l'apertura in modo efficiente. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Maneggia sempre il Case Length Gauge con cura per evitare infortuni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando utilizzi il Case Length Gauge.
- Evita il contatto con bordi affilati e parti in movimento durante il funzionamento.
- Non superare le lunghezze di taglio raccomandate per prevenire incidenti.
- Assicurati che il Cutter e il Lock Stud siano fissati correttamente prima dell'uso.
- Non modificare il Case Length Gauge in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Gauge:

- Assicurati che il Case Length Gauge sia pulito e privo di detriti.
- Controlla che il Cutter e il Lock Stud siano fissati saldamente al gauge.

2. Impostazione del Gauge:

- Seleziona il shellholder appropriato per la cartuccia 6.5x55 mm.
- Inserisci il bossolo nello shellholder, assicurandoti che sia posizionato correttamente.

3. Taglio del Bossolo:

- Allinea il Case Length Gauge con il cutter.
- Premi delicatamente verso il basso sul gauge per tagliare il bossolo alla lunghezza desiderata.
- Rilascia la pressione una volta completato il taglio.

4. Conclusione:

- Rimuovi il bossolo dallo shellholder.
- Ispeziona il bossolo tagliato per eventuali sbavature o bordi affilati e leviga se necessario.
- Riponi il Case Length Gauge in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Case Length Gauge in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, ricicla i materiali dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il Case Length Gauge LEE PRECISION, ti invitiamo a fare riferimento al punto di contatto dell'UE locale o all'imballaggio del prodotto per ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua adesione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Case Length Gauge.

Sikkerhetsinstruksjoner for LEE PRECISION Case Length Gauge

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt LEE PRECISION Case Length Gauge for 6.5x55 Swedish Mauser. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å trimme hylser til riktig lengde og kvadrere hylsemunningen effektivt. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
- Håndter alltid Case Length Gauge med forsiktighet for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker Case Length Gauge.
- Unngå kontakt med skarpe kanter og bevegelige deler under drift.
- Ikke overskrid de anbefalte trimminglengdene for å unngå ulykker.
- Sørg for at Cutter og Lock Stud er riktig festet før bruk.
- Ikke modifier Case Length Gauge på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberede gauge:

- Sørg for at Case Length Gauge er ren og fri for rusk.
- Kontroller at Cutter og Lock Stud er sikkert festet til gauge.

2. Sette opp gauge:

- Velg riktig shellholder for 6.5x55 mm patronen.
- Sett hylsen inn i shellholderen, og sørg for at den sitter riktig.

3. Trimme hylsen:

- Juster Case Length Gauge med kutteren.
- Trykk forsiktig ned på gauge for å trimme hylsen til ønsket lengde.
- Slipp trykket når trimming er fullført.

4. Avslutte:

- Fjern hylsen fra shellholderen.
- Inspiser den trimmede hylsen for eventuelle grader eller skarpe kanter og glatt dem om nødvendig.
- Oppbevar Case Length Gauge på et sikkert sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste Case Length Gauge i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, resirkuler materialene der det er mulig.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte angående LEE PRECISION Case Length Gauge, vennligst referer til det lokale EUkontaktpunktet eller produktemballasjen for videre assistanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din overholdelse av disse retningslinjene bidrar til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Case Length Gauge.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Łuski LEE PRECISION

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wskaźnika Długości Łuski LEE PRECISION do naboju 6.5x55 Swedish Mauser. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w przycinaniu łusek do właściwej długości oraz prostowaniu wlotu łuski. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zawsze obsługuj Wskaźnik Długości Łuski ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas korzystania z Wskaźnika Długości Łuski.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami podczas pracy.
- Nie przekraczaj zalecanych długości przycinania, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że Cutter i Lock Stud są prawidłowo zabezpieczone przed użyciem.
- Nie modyfikuj Wskaźnika Długości Łuski w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie Wskaźnika:

- Upewnij się, że Wskaźnik Długości Łuski jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy Cutter i Lock Stud są pewnie przymocowane do wskaźnika.

2. Ustawienie Wskaźnika:

- Wybierz odpowiedni shellholder dla naboju 6.5x55 mm.
- Włóż łuskę do shellholdera, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Przycinanie Łuski:

- Wyreguluj Wskaźnik Długości Łuski w kierunku do cutter.
- Delikatnie naciśnij na wskaźnik, aby przyciąć łuskę do pożądanej długości.
- Zwolnij nacisk, gdy przycinanie jest zakończone.

4. Zakończenie Pracy:

- Wyjmij łuskę z shellholdera.
- Sprawdź przyciętą łuskę pod kątem wszelkich zadziorów lub ostrych krawędzi i wygładź w razie potrzeby.
- Przechowuj Wskaźnik Długości Łuski w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Wskaźnik Długości Łuski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad naprawę, poddaj recyklingowi materiały, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego Wskaźnika Długości Łuski LEE PRECISION, prosimy o odniesienie się do lokalnego punktu kontaktowego w UE lub opakowania produktu w celu uzyskania dalszej pomocy.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Wskaźnikiem Długości Łuski.

Turvaohjeet LEE PRECISION Hylsyn Lyhennysmittarille

Johdanto

Kiitos, että hankit LEE PRECISION Hylsyn Lyhennysmittarin 6.5x55 Ruotsin Mauserille. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua lyhentämään hylsyjä oikeaan pituuteen ja suoristamaan hylsyn suu tehokkaasti. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä ohjeessa on kuvattu.
- Käsittele Hylsyn Lyhennysmittaria varoen vammojen välttämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, Hylsyn Lyhennysmittaria käytettäessä.
- Vältä kosketusta teräviin reunoihin ja liikkuviin osiin käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltuja lyhennysmittauksia onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että Leikkuri ja Lukitusmutteri ovat kunnolla kiinnitettyinä ennen käyttöä.
- Älä muokkaa Hylsyn Lyhennysmittaria millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu Mittarille:

- Varmista, että Hylsyn Lyhennysmittari on puhdas ja vapaa roskista.
- Tarkista, että Leikkuri ja Lukitusmutteri ovat tiukasti kiinnitettyinä mittariin.

2. Mittarin Asettaminen:

- Valitse sopiva hylsynpitimen 6.5x55 mm patruunalle.
- Aseta hylsy hylsynpitimeen varmistaen, että se on oikein paikallaan.

3. Hylsyn Lyhentäminen:

- Kohdista Hylsyn Lyhennysmittari leikkurin kanssa.
- Paina varovasti mittaria alaspäin lyhentääksesi hylsyä haluttuun pituuteen.
- Vapauta paine, kun lyhennys on valmis.

4. Viimeistely:

- Poista hylsy hylsynpitimestä.
- Tarkista lyhennetty hylsy mahdollisten terävien reunojen tai burrien varalta ja tasoita tarvittaessa.
- Säilytä Hylsyn Lyhennysmittari turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä Hylsyn Lyhennysmittari paikallisten sääntöjen mukaisesti.

- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, kierrätä materiaalit mahdollisuuksien mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tarvitset lisätukea LEE PRECISION Hylsyn Lyhennysmittarin osalta, ota yhteyttä paikalliseen EUkontaktiin tai tarkista tuotepakkaus saadaksesi lisäohjeita.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Hylsyn Lyhennysmittarisi kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för LEE PRECISION Case Length Gauge

Introduktion

Tack för att du köpt LEE PRECISION Case Length Gauge för 6.5x55 Swedish Mauser. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig trimma dina hylsor till rätt längd och kvadrera hylsmunnen på ett effektivt sätt. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Hantera alltid Case Length Gauge med försiktighet för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder Case Length Gauge.
- Undvik kontakt med vassa kanter och rörliga delar under drift.
- Överskrid inte de rekommenderade trimningslängderna för att förhindra olyckor.
- Säkerställ att Cutter och Lock Stud är ordentligt säkrade innan användning.
- Modifiera inte Case Length Gauge på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av mätaren:

- Säkerställ att Case Length Gauge är ren och fri från skräp.
- Kontrollera att Cutter och Lock Stud är ordentligt fästa vid mätaren.

2. Inställning av mätaren:

- Välj rätt hylshållare för 6.5x55 mm patronen.
- Sätt in hylsan i hylshållaren och säkerställ att den är korrekt placerad.

3. Trimning av hylsan:

- Justera Case Length Gauge med cutter.
- Tryck försiktigt ner mätaren för att trimma hylsan till önskad längd.
- Släpp trycket när trimningen är klar.

4. Avslutning:

- Ta bort hylsan från hylshållaren.
- Inspektera den trimmade hylsan för eventuella grader eller vassa kanter och slipa vid behov.
- Förvara Case Length Gauge på en säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Case Length Gauge i enlighet med lokala föreskrifter.

- Om produkten är skadad bortom reparation, återvinn material där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående LEE PRECISION Case Length Gauge, vänligen hänvisa till den lokala EUkontaktpunkten eller produktförpackningen för ytterligare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Case Length Gauge.

Bezpečnostní pokyny pro měřič délky nábojnic LEE PRECISION

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič délky nábojnic LEE PRECISION pro 6.5x55 Swedish Mauser. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl zkrátit vaše nábojnice na správnou délku a efektivně srovnat ústí nábojnice. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Vždy manipulujte s měřičem délky nábojnic opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při používání měřiče délky nábojnic.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi během provozu.
- Nepřekračujte doporučené délky zkracování, abyste předešli nehodám.
- Ujistěte se, že jsou Cutter a Lock Stud řádně upevněny před použitím.
- Nemodifikujte měřič délky nábojnic žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava měřiče:

- Ujistěte se, že je měřič délky nábojnic čistý a bez nečistot.
- Zkontrolujte, zda jsou Cutter a Lock Stud bezpečně připevněny k měřiči.

2. Nastavení měřiče:

- Vyberte vhodný shellholder pro náboj 6.5x55 mm.
- Vložte nábojnici do shellholderu a ujistěte se, že je správně usazena.

3. Zkracování nábojnice:

- Zarovnejte měřič délky nábojnic s cutterem.
- Jemně stlačte měřič dolů, abyste zkrátili nábojnici na požadovanou délku.
- Uvolněte tlak, jakmile je zkracování dokončeno.

4. Dokončení:

- Odstraňte nábojnici ze shellholderu.
- Zkontrolujte zkrácenou nábojnici na jakékoli otřepy nebo ostré hrany a podle potřeby je vyhladte.
- Uložte měřič délky nábojnic na bezpečné místo, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič délky nábojnic v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen natolik, že jej nelze opravit, recyklujte materiály, pokud je to možné.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně měřiče délky nábojnic LEE PRECISION se prosím obraťte na místní kontaktní místo EU nebo na obal produktu pro další asistenci.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho měřiče délky nábojnic.