

LEE CLASSIC LOADERS - LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER

Lee Loader is a complete reloading system, kit includes everything needed to reload Kit includes Sizing Die, Decapping Chamber, Bullet Seater and Priming Chamber, Priming Rod, Powder Measure, load data, plastic case and complete instructions Requires hammer or rubber mallet, not included "



Attributes

- Name: LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100010078
- Mfr. No.: 90260
- Cartridge: 44 Magnum
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 734307902605

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER](#)
- [Norsk: LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Bezpečnostní pokyny](#)

LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dir ein vollständiges Nachladesystem für deine 44 Magnum Patronen zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen und Richtlinien des Herstellers bei der Verwendung des Nachladesystems.
- Stelle sicher, dass du das gesetzliche Mindestalter für den Kauf und die Nutzung von Nachladegeräten in deinem Land erreicht hast.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende den Loader nur für den vorgesehenen Zweck und mit den angegebenen Patronen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, während du nachlädst.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Komponenten.
- Lagere alle Komponenten, einschließlich Pulver und Zündhütchen, an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Überprüfe regelmäßig dein Equipment auf Abnutzung und Schäden vor der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Hammer Sicherheit:** Verwende einen Hammer oder Gummihammer vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden. Stelle sicher, dass deine Hände beim Schlagen vom Loader entfernt sind.
- **Priming Chamber:** Sei vorsichtig beim Umgang mit der Priming Chamber. Stelle sicher, dass sie richtig eingesetzt ist, um versehentliche Entladungen zu vermeiden.
- **Powder Measure:** Überprüfe immer die Einstellung des Powder Measure, bevor du die Hülsen lädst. Vermeide Überladung, um gefährliche Situationen zu verhindern.
- **Bullet Seating:** Achte darauf, dass die Bullet Seating Operation sorgfältig durchgeführt wird. Wende nicht übermäßige Kraft an, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
- **Belüftung:** Sorge für eine angemessene Belüftung in deinem Arbeitsbereich, wenn du mit Pulvern und Zündhütchen umgehst, um das Einatmen schädlicher Substanzen zu vermeiden.
- **Notfallverfahren:** Mache dich mit den Notfallverfahren vertraut, falls ein Unfall oder eine Fehlfunktion auftritt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Auspacken des Kits:

- Entferne alle Komponenten vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfe den Inhalt anhand der beiliegenden Liste, um sicherzustellen, dass alles vorhanden ist.

2. Einrichten des Loaders:

- Stelle den Loader auf eine stabile, flache Oberfläche, um Bewegungen während der Nutzung zu vermeiden.
- Baue die Sizing Die, Decapping Chamber, Bullet Seater und Priming Chamber gemäß den

bereitgestellten Anweisungen zusammen.

3. Nachladeprozess:

- **Decapping:** Setze die Patrone in die Decapping Chamber ein und benutze einen Hammer oder Gummihammer, um das verbrauchte Zündhütchen zu entfernen.
- **Sizing:** Lege die neu geformte Hülse in die Sizing Die und übe Druck mit dem Hammer oder Mallet aus, um die Hülse zu formen.
- **Priming:** Setze ein neues Zündhütchen in die Priming Chamber ein und stelle sicher, dass es richtig sitzt.
- **Powder Charging:** Verwende das Powder Measure, um die richtige Menge Pulver in die Hülse zu geben.
- **Bullet Seating:** Lege eine Kugel auf die geladene Hülse und benutze den Bullet Seater, um sie auf die gewünschte Tiefe in die Hülse zu drücken.

4. Abschließende Überprüfungen:

- Überprüfe nach dem Nachladen jede Patrone visuell auf korrekte Montage und stelle sicher, dass keine Verstopfungen vorhanden sind.
- Lagere die fertigen Patronen sicher und ordentlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder abgelaufenen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Pulver oder Zündhütchen nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden für gefährliche Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Nutzung des LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Nachladeerlebnis mit deinem LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und sei dir deiner Umgebung bewusst, während du mit Nachladeaktivitäten beschäftigt bist.

LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. This product is designed to provide you with a complete reloading system for your 44 Magnum cartridges. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines when using the reloading system.
- Ensure that you are of legal age to purchase and use reloading equipment in your jurisdiction.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Use the loader only for its intended purpose and with the specified cartridges.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment while reloading.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling components.
- Store all components, including powders and primers, in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Regularly inspect your equipment for wear and damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hammer Safety:** Use a hammer or rubber mallet carefully to avoid injury. Ensure that your hands are clear of the loader when striking.
- **Priming Chamber:** Be cautious when handling the priming chamber. Ensure that it is properly seated before use to prevent accidental discharge.
- **Powder Measure:** Always doublecheck the powder measure setting before charging cases. Avoid overcharging to prevent dangerous situations.
- **Bullet Seating:** Ensure that the bullet seating operation is performed with care. Do not apply excessive force which may cause damage or injury.
- **Ventilation:** Ensure adequate ventilation in your workspace when handling powders and primers to avoid inhalation of harmful substances.
- **Emergency Procedures:** Familiarize yourself with emergency procedures in case of an accident or malfunction.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Kit:

- Carefully remove all components from the packaging.
- Check the contents against the included list to ensure everything is present.

2. Setting Up the Loader:

- Place the loader on a stable, flat surface to prevent movement during use.
- Assemble the Sizing Die, Decapping Chamber, Bullet Seater, and Priming Chamber according to the instructions provided.

3. Reloading Process:

- **Decapping:** Insert the cartridge into the Decapping Chamber and use a hammer or rubber mallet

- to remove the spent primer.
- **Sizing:** Place the resized case in the Sizing Die and apply pressure using the hammer or mallet to resize the case.
- **Priming:** Insert a new primer into the Priming Chamber and ensure it is seated correctly.
- **Powder Charging:** Use the Powder Measure to dispense the correct amount of powder into the case.
- **Bullet Seating:** Place a bullet on top of the charged case and use the Bullet Seater to push it into the case to the desired depth.

4. Final Checks:

- After reloading, visually inspect each cartridge for proper assembly and ensure there are no obstructions.
- Store completed cartridges in a safe and organized manner.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of powders or primers in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or use of the LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have your product details available for a quicker response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable reloading experience with your LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Always prioritize safety and be aware of your surroundings while engaging in reloading activities.

Instrucciones de Seguridad para LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER

Introducción

Gracias por elegir el LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Este producto está diseñado para proporcionarte un sistema de recarga completo para tus cartuchos de 44 Magnum. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones y directrices del fabricante al usar el sistema de recarga.
- Asegúrate de que tienes la edad legal para comprar y usar equipos de recarga en tu jurisdicción.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa el cargador solo para su propósito previsto y con los cartuchos especificados.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que estás en un lugar seguro mientras recargas.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular componentes.
- Almacena todos los componentes, incluidos polvos y fulminantes, en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Inspecciona regularmente tu equipo en busca de desgaste y daños antes de usarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad con el Martillo:** Usa un martillo o mazo de goma con cuidado para evitar lesiones. Asegúrate de que tus manos estén alejadas del cargador al golpear.
- **Cámara de Prensado:** Ten cuidado al manipular la cámara de prensado. Asegúrate de que esté correctamente colocada antes de usarla para evitar descargas accidentales.
- **Medidor de Polvo:** Siempre verifica la configuración del medidor de polvo antes de cargar los casquillos. Evita sobrecargar para prevenir situaciones peligrosas.
- **Asentamiento de Balas:** Asegúrate de que la operación de asentamiento de balas se realice con cuidado. No apliques fuerza excesiva que pueda causar daños o lesiones.
- **Ventilación:** Asegúrate de que haya una ventilación adecuada en tu lugar de trabajo al manipular polvos y fulminantes para evitar la inhalación de sustancias nocivas.
- **Procedimientos de Emergencia:** Familiarízate con los procedimientos de emergencia en caso de un accidente o mal funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desempaquetado del Kit:

- Retira cuidadosamente todos los componentes del embalaje.
- Verifica el contenido contra la lista incluida para asegurarte de que todo esté presente.

2. Configuración del Cargador:

- Coloca el cargador en una superficie estable y plana para evitar movimiento durante el uso.
- Ensambla el Sizing Die, Decapping Chamber, Bullet Seater y Priming Chamber de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

3. Proceso de Recarga:

- **Desprendimiento:** Inserta el cartucho en la Decapping Chamber y usa un martillo o mazo de

- goma para quitar el fulminante gastado.
- **Dimensionado:** Coloca el casquillo redimensionado en el Sizing Die y aplica presión usando el martillo o mazo para redimensionar el casquillo.
- **Prensado:** Inserta un nuevo fulminante en la Priming Chamber y asegúrate de que esté correctamente asentado.
- **Carga de Polvo:** Usa el Powder Measure para dispensar la cantidad correcta de polvo en el casquillo.
- **Asentamiento de Balas:** Coloca una bala sobre el casquillo cargado y usa el Bullet Seater para empujarla dentro del casquillo a la profundidad deseada.

4. Verificaciones Finales:

- Después de recargar, inspecciona visualmente cada cartucho para asegurarte de que esté correctamente ensamblado y no haya obstrucciones.
- Almacena los cartuchos completados de manera segura y organizada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches polvos o fulminantes en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados para materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto disponibles para una respuesta más rápida.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y agradable con tu LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Siempre prioriza la seguridad y mantente consciente de tu entorno mientras participas en actividades de recarga.

Instructions de Sécurité pour le LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER

Introduction

Merci d'avoir choisi le LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Ce produit est conçu pour te fournir un système de rechargement complet pour tes cartouches de 44 Magnum. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours suivre les instructions et les directives du fabricant lors de l'utilisation du système de rechargement.
- Assure-toi d'avoir l'âge légal pour acheter et utiliser des équipements de rechargement dans ta juridiction.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise le chargeur uniquement à des fins prévues et avec les cartouches spécifiées.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'être dans un endroit sûr pendant le rechargement.
- Porte des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des composants.
- Range tous les composants, y compris les poudres et les amorces, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Inspecte régulièrement ton équipement pour détecter l'usure et les dommages avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité du Marteau** : Utilise un marteau ou un maillet en caoutchouc avec précaution pour éviter les blessures. Assure-toi que tes mains sont éloignées du chargeur lorsque tu frappes.
- **Chambre d'Amorçage** : Sois prudent lors de la manipulation de la chambre d'amorçage. Assure-toi qu'elle est correctement installée avant utilisation pour éviter un tir accidentel.
- **Mesure de Poudre** : Vérifie toujours le réglage de la mesure de poudre avant de charger les douilles. Évite de surcharger pour prévenir des situations dangereuses.
- **Insertion de Balles** : Assure-toi que l'opération d'insertion de balle est effectuée avec soin. Ne force pas excessivement, ce qui pourrait causer des dommages ou des blessures.
- **Ventilation** : Assure une ventilation adéquate dans ton espace de travail lors de la manipulation des poudres et des amorces pour éviter l'inhalation de substances nocives.
- **Procédures d'Urgence** : Familiarise-toi avec les procédures d'urgence en cas d'accident ou de dysfonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage du Kit :

- Retire soigneusement tous les composants de l'emballage.
- Vérifie le contenu par rapport à la liste incluse pour t'assurer que tout est présent.

2. Mise en Place du Chargeur :

- Place le chargeur sur une surface stable et plane pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Assemble le Sizing Die, la Chambre de Décapage, le Bullet Seater et la Chambre d'Amorçage selon les instructions fournies.

3. Processus de Rechargement :

- **Décapage** : Insère la cartouche dans la Chambre de Décapage et utilise un marteau ou un maillet en caoutchouc pour retirer l'amorce usagée.
- **Dimensionnement** : Place la douille redimensionnée dans le Sizing Die et applique une pression à l'aide du marteau ou du maillet pour redimensionner la douille.
- **Amorçage** : Insère une nouvelle amorce dans la Chambre d'Amorçage et assure-toi qu'elle est correctement installée.
- **Chargement de Poudre** : Utilise la Mesure de Poudre pour dispenser la bonne quantité de poudre dans la douille.
- **Insertion de Balle** : Place une balle sur la douille chargée et utilise le Bullet Seater pour l'enfoncer dans la douille à la profondeur souhaitée.

4. Vérifications Finales :

- Après le rechargement, inspecte visuellement chaque cartouche pour vérifier l'assemblage correct et assure-toi qu'il n'y a pas d'obstructions.
- Range les cartouches complètes de manière sûre et organisée.

Instructions d'Élimination

- Élimine tous les composants non utilisés ou périmés conformément à la réglementation locale.
- Ne jette pas les poudres ou les amorces dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER, merci de te référer au site web du fabricant ou au service client pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit disponibles pour une réponse plus rapide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et agréable avec ton LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Priorise toujours la sécurité et sois conscient de ton environnement lors de tes activités de rechargement.

Istruzioni di Sicurezza per il LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER

Introduzione

Grazie per aver scelto il LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Questo prodotto è progettato per fornirti un sistema completo di ricarica per le tue cartucce 44 Magnum. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni e le linee guida del produttore quando utilizzi il sistema di ricarica.
- Assicurati di avere l'età legale per acquistare e utilizzare attrezzature di ricarica nella tua giurisdizione.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza il loader solo per il suo scopo previsto e con le cartucce specificate.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di essere in un luogo sicuro mentre ricarichi.
- Indossa dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi i componenti.
- Conserva tutti i componenti, inclusi polveri e primer, in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Ispeziona regolarmente la tua attrezzatura per usura e danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza del Martello:** Usa un martello o un mazzuolo in gomma con attenzione per evitare infortuni. Assicurati che le tue mani siano lontane dal loader quando colpisci.
- **Camera di Priming:** Fai attenzione quando maneggi la camera di priming. Assicurati che sia correttamente posizionata prima dell'uso per prevenire scariche accidentali.
- **Misura della Polvere:** Controlla sempre l'impostazione della misura della polvere prima di caricare i casi. Evita di sovraccaricare per prevenire situazioni pericolose.
- **Sezionamento del Proiettile:** Assicurati che l'operazione di sezione del proiettile venga eseguita con cura. Non applicare una forza eccessiva che potrebbe causare danni o infortuni.
- **Ventilazione:** Assicurati di avere una ventilazione adeguata nel tuo spazio di lavoro quando maneggi polveri e primer per evitare l'inalazione di sostanze nocive.
- **Procedure di Emergenza:** Familiarizzati con le procedure di emergenza in caso di incidente o malfunzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Disimballaggio del Kit:

- Rimuovi con attenzione tutti i componenti dall'imballaggio.
- Controlla il contenuto rispetto all'elenco incluso per assicurarti che tutto sia presente.

2. Impostazione del Loader:

- Posiziona il loader su una superficie stabile e piana per prevenire movimenti durante l'uso.
- Assembla il Sizing Die, la Decapping Chamber, il Bullet Seater e la Priming Chamber secondo le istruzioni fornite.

3. Processo di Ricarica:

- **Decapping:** Inserisci la cartuccia nella Decapping Chamber e usa un martello o un mazzuolo in gomma per rimuovere il primer usato.
- **Sizing:** Posiziona il caso ridimensionato nel Sizing Die e applica pressione usando il martello o il mazzuolo per ridimensionare il caso.
- **Priming:** Inserisci un nuovo primer nella Priming Chamber e assicurati che sia posizionato correttamente.
- **Caricamento della Polvere:** Usa la Misura della Polvere per distribuire la quantità corretta di polvere nel caso.
- **Sezionamento del Proiettile:** Posiziona un proiettile sopra il caso caricato e usa il Bullet Seater per spingerlo nel caso fino alla profondità desiderata.

4. Controlli Finali:

- Dopo la ricarica, ispeziona visivamente ogni cartuccia per una corretta assemblaggio e assicurati che non ci siano ostruzioni.
- Conserva le cartucce completate in modo sicuro e organizzato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o scaduti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire polveri o primer nei rifiuti domestici normali.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati per i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per una risposta più rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura e piacevole con il tuo LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e di essere consapevole dell'ambiente circostante mentre ti dedichi ad attività di ricarica.

LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Dette produktet er designet for å gi deg et komplett omlastingssystem for dine 44 Magnum patroner. For å sikre sikker og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner og retningslinjer når du bruker omlastingssystemet.
- Sørg for at du er av lovlig alder til å kjøpe og bruke omlastingsutstyr i din jurisdiksjon.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk bare loaderen til sitt tiltenkte formål og med de spesifiserte patronene.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø mens du omlaster.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer komponenter.
- Oppbevar alle komponenter, inkludert krutt og primer, på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys og varmekilder.
- Inspiser utstyret regelmessig for slitasje og skader før bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Hammersikkerhet:** Bruk en hammer eller gummihammer forsiktig for å unngå skade. Sørg for at hendene dine er unna loaderen når du slår.
- **Priming Chamber:** Vær forsiktig når du håndterer priming chamber. Sørg for at den er riktig plassert før bruk for å forhindre utilsiktet utladning.
- **Powder Measure:** Dobbeltsjekk alltid innstillingen på powder measure før du fyller patroner. Unngå overfylling for å forhindre farlige situasjoner.
- **Bullet Seating:** Sørg for at bullet seatingoperasjonen utføres med omhu. Ikke påfør overdreven kraft som kan forårsake skade eller skade.
- **Ventilasjon:** Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i arbeidsområdet ditt når du håndterer krutt og primer for å unngå innånding av skadelige stoffer.
- **Nødsituasjoner:** Gjør deg kjent med nødprosedyrer i tilfelle en ulykke eller feil.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Pakking ut settet:

- Fjern forsiktig alle komponenter fra emballasjen.
- Sjekk innholdet mot den medfølgende listen for å sikre at alt er til stede.

2. Sette opp loaderen:

- Plasser loaderen på en stabil, flat overflate for å forhindre bevegelse under bruk.
- Monter Sizing Die, Decapping Chamber, Bullet Seater og Priming Chamber i henhold til de medfølgende instruksjonene.

3. Omlastingsprosess:

- **Decapping:** Sett inn patronen i Decapping Chamber og bruk en hammer eller gummihammer for å fjerne den brukte primeren.
- **Sizing:** Plasser den omformede patronen i Sizing Die og påfør trykk med hammeren eller mallet

for å omforme patronen.

- **Priming:** Sett inn en ny primer i Priming Chamber og sørg for at den er riktig plassert.
- **Powder Charging:** Bruk Powder Measure for å dispensere riktig mengde krutt i patronen.
- **Bullet Seating:** Plasser en kule på toppen av den fylte patronen og bruk Bullet Seater for å presse den inn i patronen til ønsket dybde.

4. Siste sjekker:

- Etter omlasting, inspiser hver patron visuelt for riktig montering og sørg for at det ikke er noen hindringer.
- Oppbevar fullførte patroner på en trygg og organisert måte.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle ubrukte eller utløpte komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke krutt eller primer i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktige avfallsmetoder for farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller bruk av LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeservice for assistanse. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for raskere respons.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig omlastingsopplevelse med din LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Prioriter alltid sikkerhet og vær oppmerksom på omgivelsene dine mens du driver med omlastingsaktiviteter.

LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić Ci kompletny system do ponownego ładowania nabojęw 44 Magnum. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji i wytycznych producenta podczas korzystania z systemu do ponownego ładowania.
- Upewnij się, że masz legalny wiek do zakupu i używania sprzętu do ponownego ładowania w swojej jurysdykcji.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj ładowarki tylko do jej zamierzonego celu i z określonymi nabojami.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas ponownego ładowania.
- Noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi komponentów.
- Przechowuj wszystkie komponenty, w tym prochy i zapalniki, w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj swój sprzęt pod kątem zużycia i uszkodzeń przed użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Bezpieczeństwo Młotka:** Używaj młotka lub gumowego młotka ostrożnie, aby uniknąć obrażeń. Upewnij się, że Twoje ręce są z dala od ładowarki podczas uderzania.
- **Komora Zapalnika:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi komory zapalnika. Upewnij się, że jest prawidłowo osadzona przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- **Miara Prochu:** Zawsze sprawdzaj ustawienie miary prochu przed napełnieniem łuski. Unikaj nadmiernego ładowania, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.
- **Osadzanie Pocisku:** Upewnij się, że operacja osadzania pocisku jest przeprowadzana ostrożnie. Nie stosuj nadmiernej siły, co może spowodować uszkodzenie lub obrażenia.
- **Wentylacja:** Upewnij się, że w Twoim miejscu pracy jest odpowiednia wentylacja podczas obsługi prochów i zapalników, aby uniknąć wdychania szkodliwych substancji.
- **Procedury Awaryjne:** Zapoznaj się z procedurami awaryjnymi na wypadek wypadku lub awarii.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Rozpakowywanie Zestawu:

- Ostrożnie wyjmij wszystkie komponenty z opakowania.
- Sprawdź zawartość zgodnie z dołączoną listą, aby upewnić się, że wszystko jest obecne.

2. Ustawienie Ładowarki:

- Umieść ładowarkę na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec ruchom podczas użycia.
- Złóż Sizing Die, Decapping Chamber, Bullet Seater oraz Priming Chamber zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

3. Proces Ponownego Ładowania:

- **Usuwanie Zapalnika:** Włóż nabój do Decapping Chamber i użyj młotka lub gumowego młotka, aby usunąć zużyty zapalnik.
- **Wielkość:** Umieść przeszlą łuskę w Sizing Die i zastosuj nacisk używając młotka lub młotka gumowego, aby przeszlą łuskę.
- **Zapalanie:** Włóż nowy zapalnik do Priming Chamber i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.
- **Napełnianie Prochem:** Użyj Miary Prochu, aby wypuścić odpowiednią ilość prochu do łuski.
- **Osadzanie Pocisku:** Umieść pocisk na górze naładowanej łuski i użyj Bullet Seater, aby wcisnąć go do łuski na żadaną głębokość.

4. Ostateczne Kontrole:

- Po ponownym ładowaniu wizualnie sprawdź każdy nabój pod kątem prawidłowego montażu i upewnij się, że nie ma przeszkód.
- Przechowuj gotowe naboje w bezpieczny i zorganizowany sposób.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj prochów ani zapalników w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas ponownego ładowania z LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i bądź świadomy swojego otoczenia podczas wykonywania działań związanych z ponownym ładowaniem.

LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan sinulle täydellinen uudelleenlatausjärjestelmä 44 Magnum patruunoillesi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia käyttäessäsi uudelleenlatausjärjestelmää.
- Varmista, että olet laillinen ikä ostaa ja käyttää uudelleenlatausvälineitä omassa lainsäädäntöalueellasi.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä laturia vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa ja määritellyillä patruunoilla.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä uudelleenlataamisen aikana.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi komponentteja.
- Säilytä kaikki komponentit, mukaan lukien jauheet ja sytyttimet, viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja lämpölähteiltä eristyksissä.
- Tarkista säännöllisesti varusteesi kulumisen ja vaurioiden varalta ennen käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

- **Vasaraturvallisuus:** Käytä vasaraa tai kumivasaraa varovasti vammojen välttämiseksi. Varmista, että kätesi ovat selvästi laturin ulkopuolella lyödessäsi.
- **Sytytyskammio:** Ole varovainen käsitellessäsi sytytyskammiota. Varmista, että se on kunnolla paikallaan ennen käyttöä, jotta vältetään vahingossa tapahtuva laukaisu.
- **Jauhemittari:** Tarkista aina jauhemittarin asetukset ennen kuin lataat patruunoita. Vältä ylikuormitusta vaarallisten tilanteiden estämiseksi.
- **Luodin istuttaminen:** Varmista, että luodin istuttaminen tapahtuu huolellisesti. Älä käytä liikaa voimaa, mikä voi aiheuttaa vaurioita tai vammoja.
- **Ilmanvaihto:** Varmista riittävä ilmanvaihto työskentelytilassasi jauheiden ja sytyttimien käsittelyssä, jotta vältetään haitallisten aineiden hengittäminen.
- **Hätätilanteet:** Tutustu hätätilanteiden toimintatapoihin mahdollisten onnettomuuksien tai vikojen varalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Paketin purkaminen:

- Poista kaikki komponentit huolellisesti pakkauksesta.
- Tarkista sisältö mukana olevan luettelon mukaan varmistaaksesi, että kaikki on läsnä.

2. Laturin asettaminen:

- Aseta laturi vakaalle, tasaiselle pinnalle liikkeen estämiseksi käytön aikana.
- Kokoa koonmuutoskuori, dekapointikammio, luodin istuttaja ja sytytyskammio annettujen ohjeiden mukaan.

3. Uudelleenlatausprosessi:

- **Dekapointi:** Aseta patruuna dekapointikammioon ja käytä vasaraa tai kumivasaraa poistaaksesi

käytetyn sytyttimen.

- **Koonmuutos:** Aseta uudelleenmuokattu kuori koonmuutoskuoreen ja käytä vasaraa tai vasaraa muokataksesi kuoren.
- **Sytytys:** Aseta uusi sytytin sytytyskammioon ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- **Jauheen lataaminen:** Käytä jauhemittaria annostellaksesi oikea määrä jauhetta kuoreen.
- **Luodin istuttaminen:** Aseta luoti ladatun kuoren päälle ja käytä luodin istuttajaa työntääksesi sen kuoreen haluttuun syvyyteen.

4. Lopputarkastukset:

- Tarkista visuaalisesti jokainen patruuna asianmukaisesta kokoonpanosta ja varmista, ettei esteitä ole.
- Säilytä valmiit patruunat turvallisella ja järjestelmällisellä tavalla.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vanhentuneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä jauheita tai sytyttimiä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita vaarallisten materiaalien oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina nopeampaa vastausta varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän uudelleenlatauskokemuksen LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER tuotteellasi. Aina priorisoi turvallisuus ja ole tietoinen ympäristöstäsi, kun osallistut uudelleenlataustoimintoihin.

LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Denna produkt är designad för att ge dig ett komplett omreloadingssystem för dina 44 Magnum patroner. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer när du använder omreloadingssystemet.
- Se till att du är av laglig ålder för att köpa och använda omreloadingsutrustning i din jurisdiktion.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast laddaren för sitt avsedda syfte och med de specificerade patronerna.
- Var medveten om din omgivning och se till att du är i en säker miljö när du omreloadar.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar komponenter.
- Förvara alla komponenter, inklusive pulver och tändhattar, på en sval, torr plats borta från direkt solljus och värmekällor.
- Inspektera regelbundet din utrustning för slitage och skador innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Hammarsäkerhet:** Använd en hammare eller gummihammare försiktigt för att undvika skador. Se till att dina händer är borta från laddaren när du slår.
- **Priming Chamber:** Var försiktig när du hanterar priming chamber. Se till att den är korrekt sitsad innan användning för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- **Powder Measure:** Kontrollera alltid inställningen för powder measure innan du laddar hylsor. Undvik överladdning för att förhindra farliga situationer.
- **Bullet Seating:** Se till att bullet seatingoperationen utförs med omsorg. Tillämpa inte överdriven kraft som kan orsaka skador eller skador.
- **Ventilation:** Se till att det finns tillräcklig ventilation i din arbetsyta när du hanterar pulver och tändhattar för att undvika inandning av skadliga ämnen.
- **Nödförfaranden:** Bekanta dig med nödförfaranden i händelse av en olycka eller fel.

Instruktioner för installation och användning

1. Packa upp kitet:

- Ta försiktigt bort alla komponenter från förpackningen.
- Kontrollera innehållet mot den medföljande listan för att säkerställa att allt är närvarande.

2. Ställa in laddaren:

- Placera laddaren på en stabil, plan yta för att förhindra rörelse under användning.
- Montera Sizing Die, Decapping Chamber, Bullet Seater och Priming Chamber enligt de medföljande instruktionerna.

3. Omreloadningsprocess:

- **Decapping:** Sätt in patronen i Decapping Chamber och använd en hammare eller gummihammare för att ta bort den använda tändhatten.

- **Sizing:** Placera den omformade hylsan i Sizing Die och applicera tryck med hammaren eller mallet för att omforma hylsan.
- **Priming:** Sätt i en ny tändhatt i Priming Chamber och se till att den sitter korrekt.
- **Powder Charging:** Använd Powder Measure för att dosera rätt mängd pulver i hylsan.
- **Bullet Seating:** Placera en kula ovanpå den laddade hylsan och använd Bullet Seater för att trycka ner den i hylsan till önskat djup.

4. Slutkontroller:

- Efter omreloadning, inspektera visuellt varje patron för korrekt montering och se till att det inte finns några hinder.
- Förvara färdiga patroner på ett säkert och organiserat sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller utgångna komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte pulver eller tändhattar i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta metoder för avfallshantering av farliga material.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Se till att du har dina produktuppgifter tillgängliga för en snabbare respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig omreloadningsupplevelse med din LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Prioritera alltid säkerhet och var medveten om din omgivning när du engagerar dig i omreloadningsaktiviteter.

LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl kompletní systém pro přebíjení vašich nábojů 44 Magnum. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny a směrnice výrobce při používání systému pro přebíjení.
- Zkontrolujte, zda máte zákonný věk k nákupu a používání vybavení pro přebíjení ve vaší jurisdikci.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte loader pouze k určenému účelu a s uvedenými náboji.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při přebíjení.
- Při manipulaci s komponenty noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Ukládejte všechny komponenty, včetně prachů a zápalek, na chladném, suchém místě, daleko od přímého slunečního světla a zdrojů tepla.
- Pravidelně kontrolujte své vybavení na opotřebení a poškození před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Bezpečnost kladiva:** Používejte kladivo nebo gumový palec opatrně, abyste se vyhnuli zranění. Ujistěte se, že máte ruce mimo loader při úderu.
- **Priming Chamber:** Budte opatrní při manipulaci s priming chamber. Ujistěte se, že je správně usazena před použitím, aby se předešlo náhodnému výstřelu.
- **Powder Measure:** Vždy dvakrát zkontrolujte nastavení powder measure před naplněním nábojnice. Vyhněte se přeplnění, abyste předešli nebezpečným situacím.
- **Bullet Seating:** Ujistěte se, že operaci usazení projektilu provádíte opatrně. Nepoužívejte nadměrnou sílu, která by mohla způsobit poškození nebo zranění.
- **Ventilace:** Zajistěte dostatečnou ventilaci ve vašem pracovním prostoru při manipulaci s prachy a zápalkami, abyste se vyhnuli inhalaci škodlivých látek.
- **Nouzové postupy:** Seznamte se s nouzovými postupy v případě nehody nebo poruchy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Rozbalení sady:

- Opatrně vyjměte všechny komponenty z obalu.
- Zkontrolujte obsah podle přiloženého seznamu, abyste se ujistili, že je vše přítomno.

2. Nastavení loaderu:

- Umístěte loader na stabilní, rovný povrch, aby se při použití nepohyboval.
- Sestavte Sizing Die, Decapping Chamber, Bullet Seater a Priming Chamber podle poskytnutých pokynů.

3. Proces přebíjení:

- **Decapping:** Vložte náboj do Decapping Chamber a použijte kladivo nebo gumový palec k odstranění vyhořelé zápalky.

- **Sizing:** Umístěte přebroušenou nábojnici do Sizing Die a aplikujte tlak pomocí kladiva nebo palce, abyste nábojnici přebrousili.
- **Priming:** Vložte novou zápalku do Priming Chamber a ujistěte se, že je správně usazena.
- **Powder Charging:** Použijte Powder Measure k dávkování správného množství prachu do nábojnice.
- **Bullet Seating:** Umístěte projektil na vrchol nabité nábojnice a použijte Bullet Seater k jeho zasunutí do nábojnice na požadovanou hloubku.

4. Konečné kontroly:

- Po přebíjení vizuálně zkontrolujte každý náboj, zda je správně sestaven a zda nejsou žádné překážky.
- Ukládejte hotové náboje bezpečným a organizovaným způsobem.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo prošlé komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte prachy nebo zápalky do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace nebezpečných materiálů.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro rychlejší odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné přebíjení s vaším LEE CLASSIC LOADERS LEE PRECISION 44 MAGNUM LOADER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte si vědomi svého okolí při zapojení do aktivit přebíjení.