

AK47/AKM OPTIC MOUNT SYSTEM - RS REGULATE AK-302 REAR-BIASED LOWER RAIL

Updated design allows for customization of the mounting platform. Option of three different lower mounts, with a full length lower rail, forward rail and rear rail. Placement of lower rail allows for optics to be positioned in the ideal location front to back, as well as right to left. Lightweight CNC machined aircraft grade 6061 T6 aluminum. Position optics in co-witness location. Allows field stripping of the rifle without removal of the optic on most AK variants. Redesigned thumb lever lock retains zero even after repeated optic removal and reinstallation. Ability to stake position for extreme duty. AKML allows the mounting of the Aimpoint T-1 and H-1 Micro Red Dot Optics AKOG allows the mounting of Trijicon ACOG sight systems



Attributes

- Name: RS REGULATE AK-302 REAR-BIASED LOWER RAIL
- Manufacturer: RS REGULATE
- Product no.: 100011183
- Mfr. No.: AK-302M
- Color: Black
- Finish: Matte Black
- Make: AK-47
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Scope Tube Diameter: -
- Style: Clamp-On,Quick Detach,Picatinny
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 617395300105

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Montaje Óptico AK47/AKM RS Regulate AK302 Riel Inferior Trasero](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Montage d'Optique AK47/AKM RS Regulate AK302 Rail Inférieur Arrière](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AK302 Rail Inferiore Bias Posteriore](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Montażu Optyki AK47/AKM RS Regulate AK302 TylNy Sposób Montażu](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail](#)

Sicherheitsanleitung für das AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail

Einleitung

Danke, dass du dich für das AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Verwendung, um einen sicheren und effektiven Betrieb deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deine spezifische AK-Variante geeignet ist, bevor du es installierst.
- Gehe vorsichtig mit dem OptikMontagesystem um, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Mängel.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten vor dem Betrieb der Feuerwaffe sicher befestigt sind.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen-Zubehör und Modifikationen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das OptikMontagesystem nicht, wenn es Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung zeigt.
- Überschreite nicht das vom Hersteller angegebene Gewichtslimit für montierte Optiken.
- Stelle sicher, dass die Optik richtig ausgerichtet und sicher montiert ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Folge beim Zerlegen des Gewehrs den Anweisungen des Herstellers, um einen versehentlichen Schuss zu vermeiden.
- Sei dir bewusst, dass der neu gestaltete Daumenhebelverschluss die Nullstellung beibehält, aber wiederholtes Entfernen und Wiedereinsetzen der Optik im Laufe der Zeit die Nullstellung beeinträchtigen kann.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Installationsschritte

- Entferne alle vorhandenen Optiken oder Montagesysteme von der Waffe.
- Wähle die passende untere Montageoption (vollständige Länge, vordere Schiene oder hintere Schiene) basierend auf deiner Präferenz.
- Richte die gewählte untere Montage mit der Dovetail-Basis der Empfänger-Seitenmontage an deinem AK oder AKM-Gewehr aus.
- Sichere die Montage mit den mitgelieferten Schrauben, und achte darauf, dass sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen sind.
- Befestige die Optik an der Montage und stelle sicher, dass sie sicher befestigt und ausgerichtet ist.

3. Nutzung

- Positioniere die Optik an der gewünschten CoWitnessPosition.
- Teste die Stabilität der Montage und der Optik, indem du die Waffe sanft schüttelst.
- Falls nötig, passe die Position der Optik für eine optimale Sichtausrichtung an.

4. Feldzerlegen

- Um das Gewehr zu zerlegen, konsultiere das Handbuch der Feuerwaffe für spezifische Anweisungen.
- Entferne die Bolzenführungsgruppe und andere Komponenten, während du sicherstellst, dass die Optik montiert bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial dort zu recyceln, wo dies möglich ist.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des AK47/AKM Optic Mount Systems, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere Nutzung deines AK47/AKM Optic Mount Systems RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail gewährleisten. Sicherheit und die Einhaltung der geltenden Vorschriften sollten immer Priorität haben. Danke für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Anweisungen.

Safety Instruction Guide for the AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail

Introduction

Thank you for choosing the AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective operation of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific AK variant before installation.
- Always handle the optic mount system with care to avoid damage.
- Inspect the product for any visible defects before use.
- Ensure that all components are securely fastened before operating the firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and modifications.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the optic mount system if it shows signs of wear or damage.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer for mounted optics.
- Ensure that the optic is properly aligned and securely mounted to prevent dislodgment during use.
- When field stripping the rifle, follow the manufacturer's instructions to avoid accidental discharge.
- Be aware that the redesigned thumb lever lock retains zero, but repeated removal and reinstallation of the optic may still affect zero over time.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation Steps

- Remove any existing optics or mounting systems from the rifle.
- Select the appropriate lower mount option (full length, forward rail, or rear rail) based on your preference.
- Align the chosen lower mount with the receiver side mount base dovetail on your AK or AKM rifle.
- Secure the mount using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the optic to the mount, ensuring it is securely fastened and aligned.

3. Usage

- Position the optic in the desired cowitness location.
- Test the stability of the mount and optic by gently shaking the rifle.
- If necessary, adjust the position of the optic for optimal sight alignment.

4. Field Stripping

- To field strip the rifle, consult the firearm's manual for specific instructions.
- Remove the bolt carrier group and other components while ensuring the optic remains mounted.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling the aluminum material where facilities are available.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the AK47/AKM Optic Mount System, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of your AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail. Always prioritize safety and compliance with applicable regulations. Thank you for your attention to these important instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Montaje Óptico AK47/AKM RS Regulate AK302 Riel Inferior Trasero

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Montaje Óptico AK47/AKM RS Regulate AK302 Riel Inferior Trasero. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información sobre el uso para garantizar la operación segura y efectiva de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto es adecuado para tu variante específica de AK antes de la instalación.
- Siempre maneja el sistema de montaje óptico con cuidado para evitar daños.
- Inspecciona el producto en busca de defectos visibles antes de usarlo.
- Asegúrate de que todos los componentes estén firmemente sujetos antes de operar el arma de fuego.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios y modificaciones de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Evita usar el sistema de montaje óptico si muestra signos de desgaste o daño.
- No excedas el límite de peso especificado por el fabricante para las ópticas montadas.
- Asegúrate de que la óptica esté correctamente alineada y montada de forma segura para evitar que se desplace durante su uso.
- Al desarmar el rifle, sigue las instrucciones del fabricante para evitar disparos accidentales.
- Ten en cuenta que el nuevo bloqueo de palanca rediseñado mantiene el cero, pero la eliminación y reinstalación repetida de la óptica puede afectar el cero con el tiempo.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al manipular armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Pasos de Instalación

- Retira cualquier óptica o sistema de montaje existente del rifle.
- Selecciona la opción de montaje inferior adecuada (riel de longitud completa, riel delantero o riel trasero) según tu preferencia.
- Alinea el montaje inferior elegido con la base de montaje lateral en el receptor de tu rifle AK o AKM.
- Asegura el montaje utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén apretados según las especificaciones del fabricante.
- Adjunta la óptica al montaje, asegurándote de que esté firmemente sujeta y alineada.

3. Uso

- Coloca la óptica en la ubicación de cowitness deseada.

- Prueba la estabilidad del montaje y la óptica sacudiendo suavemente el rifle.
- Si es necesario, ajusta la posición de la óptica para una alineación óptima de la vista.

4. Desarme del Rifle

- Para desarmar el rifle, consulta el manual del arma para obtener instrucciones específicas.
- Retira el grupo del portador del percutor y otros componentes asegurándote de que la óptica permanezca montada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no se usa, considera reciclar el material de aluminio donde haya instalaciones disponibles.
- No deseches el producto en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del Sistema de Montaje Óptico AK47/AKM, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan con el embalaje de tu producto.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro de tu Sistema de Montaje Óptico AK47/AKM RS Regulate AK302 Riel Inferior Trasero. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones aplicables. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones.

Guide de Sécurité pour le Système de Montage d'Optique AK47/AKM RS Regulate AK302 Rail Inférieur Arrière

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Montage d'Optique AK47/AKM RS Regulate AK302 Rail Inférieur Arrière. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et des informations d'utilisation pour garantir le fonctionnement sûr et efficace de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est compatible avec ta variante AK spécifique avant l'installation.
- Manipule toujours le système de montage d'optique avec soin pour éviter tout dommage.
- Inspecte le produit pour détecter d'éventuels défauts visibles avant utilisation.
- Assuretoi que tous les composants sont solidement fixés avant d'utiliser l'arme à feu.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et modifications d'armes à feu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'utiliser le système de montage d'optique s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour les optiques montées.
- Assuretoi que l'optique est correctement alignée et solidement fixée pour éviter tout déplacement pendant l'utilisation.
- Lors du démontage de l'arme, suis les instructions du fabricant pour éviter un tir accidentel.
- Sois conscient que le verrou à levier à pouce redessiné conserve le zéro, mais que le retrait et la réinstallation répétés de l'optique peuvent affecter le zéro au fil du temps.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lorsque tu manipules des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires à l'installation.

2. Étapes d'Installation

- Retire toutes les optiques ou systèmes de montage existants de l'arme.
- Sélectionne l'option de montage inférieur appropriée (rail de pleine longueur, rail avant ou rail arrière) en fonction de ta préférence.
- Aligne le montage inférieur choisi avec la base de montage latérale sur le récepteur de ton fusil AK ou AKM.
- Fixe le montage à l'aide des vis fournies, en veillant à ce qu'elles soient serrées selon les spécifications du fabricant.
- Fixe l'optique au montage, en t'assurant qu'elle est solidement attachée et alignée.

3. Utilisation

- Positionne l'optique à l'emplacement souhaité pour le cowitness.
- Teste la stabilité du montage et de l'optique en secouant doucement le fusil.
- Si nécessaire, ajuste la position de l'optique pour un alignement optimal des visées.

4. Démontage

- Pour démonter l'arme, consulte le manuel de l'arme à feu pour des instructions spécifiques.
- Retire le groupe de porteboulons et d'autres composants tout en veillant à ce que l'optique reste montée.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou inutilisé, envisage de recycler le matériau en aluminium là où des installations sont disponibles.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Système de Montage d'Optique AK47/AKM, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre de ton Système de Montage d'Optique AK47/AKM RS Regulate AK302 Rail Inférieur Arrière. Priorise toujours la sécurité et le respect des réglementations applicables. Merci de prêter attention à ces instructions importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AK302 Rail Inferiore Bias Posteriore

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AK302 Rail Inferiore Bias Posteriore. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire il funzionamento sicuro ed efficace del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per la tua specifica variante AK prima dell'installazione.
- Maneggia sempre il sistema di montaggio ottico con cura per evitare danni.
- Controlla il prodotto per eventuali difetti visibili prima dell'uso.
- Assicurati che tutti i componenti siano saldamente fissati prima di utilizzare l'arma.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti gli accessori e le modifiche delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare il sistema di montaggio ottico se mostra segni di usura o danni.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore per le ottiche montate.
- Assicurati che l'ottica sia correttamente allineata e fissata saldamente per prevenire il dislocamento durante l'uso.
- Quando smonti il fucile, segui le istruzioni del produttore per evitare scariche accidentali.
- Sii consapevole che il nuovo blocco a leva a pollice mantiene lo zero, ma la rimozione e la reinstallazione ripetute dell'ottica potrebbero comunque influenzare lo zero nel tempo.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, compresa la protezione per gli occhi, quando maneggi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Fasi di Installazione

- Rimuovi eventuali ottiche o sistemi di montaggio esistenti dal fucile.
- Seleziona l'opzione di montaggio inferiore appropriata (lunghezza completa, rail anteriore o rail posteriore) in base alle tue preferenze.
- Allinea il montaggio inferiore scelto con la base di montaggio laterale del ricevitore sul tuo fucile AK o AKM.
- Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate secondo le specifiche del produttore.
- Attacca l'ottica al montaggio, assicurandoti che sia fissata saldamente e allineata.

3. Uso

- Posiziona l'ottica nella posizione di cowitness desiderata.
- Testa la stabilità del montaggio e dell'ottica scuotendo delicatamente il fucile.
- Se necessario, regola la posizione dell'ottica per un allineamento ottimale della vista.

4. Smontaggio del Fucile

- Per smontare il fucile, consulta il manuale dell'arma per istruzioni specifiche.
- Rimuovi il gruppo di otturazione e altri componenti assicurandoti che l'ottica rimanga montata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considera di riciclare il materiale in alluminio dove disponibili strutture.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro del tuo Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AK302 Rail Inferiore Bias Posteriore. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative applicabili. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail

Introduksjon

Takk for at du valgte AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksinformasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for din spesifikke AKvariant før installasjon.
- Håndter alltid optikkmonteringssystemet med forsiktighet for å unngå skader.
- Inspiser produktet for synlige feil før bruk.
- Sørg for at alle komponenter er sikkert festet før du betjener våpenet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenutstyr og modifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke optikkmonteringssystemet hvis det viser tegn på slitasje eller skade.
- Overskrid ikke vektgrensen spesifisert av produsenten for monterte optikker.
- Sørg for at optikken er riktig justert og sikkert festet for å forhindre at den løsner under bruk.
- Når du utfører feltstripping av riflen, følg produsentens instruksjoner for å unngå utilsiktet avfiring.
- Vær oppmerksom på at den redesignede tommelspakelåsen beholder nullpunktet, men gjentatt fjerning og reinstallasjon av optikken kan fortsatt påvirke nullpunktet over tid.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er uladet og peker i en sikker retning.
- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon.

2. Installasjonstrinn

- Fjern eventuelle eksisterende optikker eller monteringsystemer fra riflen.
- Velg det passende nedre monteringsalternativet (full lengde, fremre skinne eller bakre skinne) basert på dine preferanser.
- Juster den valgte nedre monteringen med mottakerens sidefeste base dovetail på din AK eller AKM rifle.
- Fest monteringen ved hjelp av de medfølgende skruene, og sørg for at de er strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Fest optikken til monteringen, og sørg for at den er sikkert festet og justert.

3. Bruk

- Plasser optikken i ønsket cowitness posisjon.
- Test stabiliteten til monteringen og optikken ved å riste forsiktig på riflen.
- Juster om nødvendig posisjonen til optikken for optimal siktejustering.

4. Feltstripping

- For å utføre feltstripping av riflen, se i våpenets manual for spesifikke instruksjoner.
- Fjern boltcarriergruppen og andre komponenter mens du sørger for at optikken forblir montert.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet ansvarlig i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger er i bruk, vurder å resirkulere aluminiummaterialet der det finnes resirkuleringsanlegg.
- Kaste ikke produktet i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller bruk av AK47/AKM Optic Mount System, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakningen.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg bruk av AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av gjeldende forskrifter. Takk for at du tar hensyn til disse viktige instruksjonene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Montażu Optyki AK47/AKM RS Regulate AK302 Tylnej Sposób Montażu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Systemu Montażu Optyki AK47/AKM RS Regulate AK302 Tylnej Sposób Montażu. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną obsługę produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojej konkretnej wersji AK przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z systemem montażu optyki ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń.
- Sprawdź produkt pod kątem widocznych wad przed użyciem.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są pewnie zamocowane przed obsługą broni.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów i modyfikacji broni palnej.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj używania systemu montażu optyki, jeśli wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Nie przekraczaj limitu wagowego określonego przez producenta dla zamontowanej optyki.
- Upewnij się, że optyka jest prawidłowo wyrównana i mocno zamocowana, aby zapobiec jej przesunięciu podczas użycia.
- Przy demontażu broni postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Bądź świadomy, że przeprojektowany zamek na dźwigni zatrzymuje zerowanie, ale wielokrotne usuwanie i ponowne montowanie optyki może wpłynąć na zerowanie w czasie.
- Zawsze noś odpowiednie zabezpieczenia, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Kroki Instalacji

- Usuń wszelkie istniejące optyki lub systemy montażowe z karabinu.
- Wybierz odpowiednią opcję dolnego mocowania (pełna długość, przednia szyna lub tylna szyna) w zależności od preferencji.
- Wyrównaj wybrane dolne mocowanie z podstawą montażową dovetail na Twoim karabinie AK lub AKM.
- Zamocuj mocowanie używając dostarczonych śrub, upewniając się, że są one dokręcone zgodnie z specyfikacjami producenta.
- Przymocuj optykę do mocowania, upewniając się, że jest ona pewnie zamocowana i wyrównana.

3. Użytkowanie

- Umieść optykę w pożądanej lokalizacji cowitness.

- Sprawdź stabilność mocowania i optyki, delikatnie potrząsając karabinem.
- W razie potrzeby dostosuj pozycję optyki dla optymalnego wyrównania wzroku.

4. Demontaż

- Aby przeprowadzić demontaż broni, zapoznaj się z instrukcją obsługi broni dla szczegółowych wskazówek.
- Usuń grupę tłokową i inne komponenty, upewniając się, że optyka pozostaje zamontowana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ recykling materiału aluminiowego tam, gdzie są dostępne odpowiednie obiekty.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Systemu Montażu Optyki AK47/AKM, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne korzystanie z Systemu Montażu Optyki AK47/AKM RS Regulate AK302 Tylny Sposób Montażu. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te istotne instrukcje.

Turvaohjeet AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityiseen AKmalliisi ennen asennusta.
- Käsittele optiikkakiinnitysjärjestelmää aina varovasti vaurioiden välttämiseksi.
- Tarkista tuote näkyvien vikojen varalta ennen käyttöä.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen ampumaaseen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseen tarvikkeita ja muokkauksia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä optiikkakiinnitysjärjestelmän käyttöä, jos se näyttää kuluneelta tai vaurioituneelta.
- Älä ylitä valmistajan määrittämää painorajoitusta kiinnitetyille optiikoille.
- Varmista, että optiikka on oikein kohdistettu ja tiukasti kiinnitetty, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Kun purat asetta kenttäkäyttöä varten, noudata valmistajan ohjeita vahingossa tapahtuvan laukaisun välttämiseksi.
- Ole tietoinen siitä, että uudistettu peukalolevyn lukitus säilyttää nollauksen, mutta optiikan toistuva poistaminen ja uudelleenasetaminen voi silti vaikuttaa nollaukseen ajan myötä.
- Käytä aina sopivia suojaruuvareita, mukaan lukien silmien suojausta, käsitellessäsi ampumaaseita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennusvaiheet

- Poista kaikki olemassa olevat optiikat tai kiinnitysjärjestelmät kivääristä.
- Valitse sopiva alakiinnitysvaihtoehto (täyspitkä, eturaita tai takaraita) mieltymyksesi mukaan.
- Kohdista valittu alakiinnitys vastaanottimen sivumonttibaasiin dovetail AK tai AKMkiväärissäsi.
- Kiinnitä kiinnitys mukana tulevilla ruuveilla varmistaen, että ne ovat tiukasti valmistajan määrittämien spesifikaatioiden mukaan.
- Kiinnitä optiikka kiinnitykseen varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty ja kohdistettu.

3. Käyttö

- Aseta optiikka haluttuun cowitnesssijaintiin.
- Testaa kiinnityksen ja optiikan vakautta hellästi ravistamalla kivääriä.
- Tarvittaessa säädä optiikan sijaintia optimaalista näkökenttää varten.

4. Kenttäpurku

- Kenttäpurkaaksesi kiväärin, katso ampumaaseen käyttöopasta tarkkoja ohjeita varten.
- Poista liipaisinkoneisto ja muut osat varmistaen, että optiikka pysyy kiinnitettynä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, harkitse alumiinimateriaalin kierrätystä, missä se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä AK47/AKM Optic Mount Systemin turvallisuudesta tai käytöstä, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail tuotteen turvallisen käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa soveltuvia sääntöjä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail

Introduktion

Tack för att du valt AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Läs igenom denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är lämplig för din specifika AKvariant innan installation.
- Hantera alltid optikmonteringssystemet med omsorg för att undvika skador.
- Inspektera produkten för eventuella synliga defekter innan användning.
- Se till att alla komponenter är ordentligt fästa innan du använder vapnet.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapenaccessorier och modifieringar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte optikmonteringssystemet om det visar tecken på slitage eller skada.
- Överskrid inte viktgränsen som tillverkaren angivit för monterade optik.
- Se till att optiken är korrekt inriktad och ordentligt monterad för att förhindra att den lossnar under användning.
- När du fältstrippar geväret, följ tillverkarens instruktioner för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Var medveten om att den omkonstruerade tumspakslåset behåller nollan, men upprepad borttagning och återinstallation av optiken kan fortfarande påverka nollan över tid.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation.

2. Installationssteg

- Ta bort eventuella befintliga optik eller monteringsystem från geväret.
- Välj det lämpliga nedre monteringsalternativet (fulllängd, framre skena eller bakre skena) baserat på din preferens.
- Justera den valda nedre monteringen med mottagarsidemonteringsbasens dovetail på ditt AK eller AKMgevär.
- Säkra monteringen med de medföljande skruvarna, och se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
- Fäst optiken på montaget och se till att den är ordentligt fastsatt och inriktad.

3. Användning

- Positionera optiken i önskad cowitnessläge.
- Testa stabiliteten hos monteringen och optiken genom att försiktigt skaka på geväret.

- Justera vid behov optikens position för optimal siktriktning.

4. Fältstripning

- För att fältstrippa geväret, konsultera vapnets manual för specifika instruktioner.
- Ta bort bolt carrier group och andra komponenter samtidigt som du säkerställer att optiken förblir monterad.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala regler.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna aluminiummaterialet där det finns anläggningar.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av AK47/AKM Optic Mount System, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning av ditt AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av tillämpliga regler. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga instruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání, které zajistí bezpečný a efektivní provoz vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro vaši konkrétní variantu AK před instalací.
- Vždy manipulujte s montážním systémem optiky opatrně, abyste se vyhnuli poškození.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli viditelné vady.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou před použitím zajištěny.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství a úprav zbraní.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání montážního systému optiky, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Nepřekračujte hmotnostní limit stanovený výrobcem pro montované optiky.
- Ujistěte se, že optika je správně zarovnána a bezpečně namontována, aby se zabránilo uvolnění během použití.
- Při rozebírání pušky dodržujte pokyny výrobce, abyste se vyhnuli náhodnému výstřelu.
- Budte si vědomi, že přepracovaná zámková páčka udržuje nulu, ale opakované odstranění a opětovná instalace optiky mohou časem ovlivnit nulu.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Kroky instalace

- Odstraňte veškeré stávající optiky nebo montážní systémy ze zbraně.
- Vyberte vhodnou spodní montáž (plná délka, přední lišta nebo zadní lišta) podle svého vkusu.
- Zarovnejte vybranou spodní montáž s bočním montážním základem dovetail na vaší pušce AK nebo AKM.
- Zajistěte montáž pomocí dodaných šroubů, ujistěte se, že jsou utaženy podle specifikací výrobce.
- Připevněte optiku k montáži, ujistěte se, že je bezpečně upevněna a zarovnána.

3. Použití

- Umístěte optiku na požadované místo kowitzess.
- Otestujte stabilitu montáže a optiky jemným zatřesením pušky.
- Pokud je to nutné, upravte polohu optiky pro optimální zarovnání.

4. Rozebrání pušky

- Při rozebírání pušky se obraťte na manuál zbraně pro konkrétní pokyny.
- Odstraňte skupinu bolt carrier a další komponenty, přičemž zajistěte, že optika zůstává namontována.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není v použití, zvažte recyklaci hliníkového materiálu, kde jsou k dispozici zařízení.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití AK47/AKM Optic Mount System se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné používání vašeho AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AK302 RearBiased Lower Rail. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování platných předpisů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.