

AR-15/M16 REACTION ROD - GEISSELE AUTOMATICS REACTION ROD

Secures Receiver & Barrel For Assembly & Maintenance

Sturdy steel rod slips into the upper receiver to give needed support for barrel changes and parts installation. Makes removal and installation of barrels, flash suppressors, gas blocks, and handguards much easier. Designed to be gripped in a bench vise so that the rod is either horizontal or vertical. The upper receiver is then slid onto the rod and the rod's integral splines enter the barrel extension and secure the barrel extension from turning, allowing all the torque from barrel nut wrenches to go directly into the barrel extension. Unique design can't mar the barrel's exterior finish and eliminates the need to remove sights or optics when installing the barrel on the upper receiver.



Attributes

- Name: GEISSELE AUTOMATICS REACTION ROD
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100011315
- Mfr. No.: 10-169
- Make: AR-15
- Delivery weight: 1.157kg
- UPC: 854014005298

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/M16 Reaktionsstange Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AR15/M16 Reaction Rod Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Varilla de Reacción AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Tige de Réaction AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Asta di Reazione AR15/M16](#)
- [Norsk: AR15/M16 Reaksjonsstang Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pręta Reakcyjnego AR15/M16](#)
- [Suomi: AR15/M16 Reaktionivarsi Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15/M16 Reaktionsstång Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro AR15/M16 REACTION ROD](#)

AR15/M16 Reaktionsstange Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du die AR15/M16 Reaktionsstange von Geissele Automatics gekauft hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Verwendung des Produkts, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Reaktionsstange verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb von Feuerwaffen und verwandten Werkzeugen vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung der Reaktionsstange.
- Halte die Reaktionsstange außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die ihre Verwendung möglicherweise nicht verstehen.
- Überprüfe regelmäßig die Reaktionsstange auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und verwandten Werkzeugen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Mögliche Verletzungen können auftreten, wenn die Reaktionsstange während der Verwendung rutscht, was zu Hand oder Fingerverletzungen führen kann.
 - Eine unsachgemäße Installation von Läufen oder Teilen kann zu Fehlfunktionen der Feuerwaffe führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Sichere die Reaktionsstange immer in einem Schraubstock, um ein Rutschen zu verhindern.
 - Stelle sicher, dass der obere Empfänger richtig auf der Stange ausgerichtet ist, um Schäden an der Feuerwaffe zu vermeiden.
 - Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben bei der Verwendung von LaufmutterWerkzeugen.
 - Vermeide es, deine Hände in die Nähe der Laufverlängerung zu bringen, während du Drehmoment anwendest, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich der Reaktionsstange, des Schraubstocks, des LaufmutterWerkzeugs und aller Ersatzteile.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, organisiert und frei von Ablenkungen ist.

2. Sichern der Reaktionsstange:

- Platziere die Reaktionsstange horizontal oder vertikal in einem Schraubstock und stelle sicher, dass sie fest gesichert ist.

- Überprüfe, dass die Stange stabil ist und sich während der Verwendung nicht bewegt.

3. Befestigen des oberen Empfängers:

- Schiebe den oberen Empfänger auf die Reaktionsstange.
- Stelle sicher, dass die integrierten Rillen der Stange sicher in die Laufverlängerung eingreifen.

4. Entfernen oder Installieren von Läufen:

- Um einen Lauf zu entfernen, wende das notwendige Drehmoment mit einem LaufmutterWerkzeug an, während du sicherstellst, dass die Reaktionsstange stabil bleibt.
- Für die Installation, richte den neuen Lauf mit dem oberen Empfänger aus und befolge die Drehmomentvorgaben des Herstellers.

5. Abschluss:

- Nachdem der Lauf installiert oder entfernt wurde, ziehe den oberen Empfänger vorsichtig von der Reaktionsstange ab.
- Überprüfe die Installation auf mögliche Fehlstellungen oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die AR15/M16 Reaktionsstange gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für Richtlinien zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Metallprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler. Stelle immer sicher, dass du die aktuellsten Informationen zu Sicherheitsrückrufen und Produktaktualisierungen hast.

Vielen Dank, dass du dich für Geissele Automatics entschieden hast. Deine Sicherheit hat für uns höchste Priorität, und wir hoffen, dass du deine AR15/M16 Reaktionsstange verantwortungsbewusst nutzen kannst.

AR15/M16 Reaction Rod Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the AR15/M16 Reaction Rod by Geissele Automatics. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before using the reaction rod.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of firearms and related tools before using this product.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using the reaction rod.
- Keep the reaction rod out of reach of children and individuals who may not understand its use.
- Regularly inspect the reaction rod for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and related tools.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- Potential injuries can occur if the reaction rod slips during use, leading to hand or finger injuries.
- Improper installation of barrels or parts can lead to firearm malfunction.

- **Avoiding Hazards:**

- Always secure the reaction rod in a bench vise before use to prevent slipping.
- Ensure the upper receiver is properly aligned on the rod to avoid damage to the firearm.
- Do not exceed the recommended torque specifications when using barrel nut wrenches.
- Avoid placing your hands near the barrel extension when applying torque to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the reaction rod, bench vise, barrel nut wrench, and any replacement parts.
- Ensure your workspace is clean, organized, and free from distractions.

2. Securing the Reaction Rod:

- Place the reaction rod horizontally or vertically in a bench vise, ensuring it is tightly secured.
- Verify that the rod is stable and will not move during use.

3. Attaching the Upper Receiver:

- Slide the upper receiver onto the reaction rod.
- Ensure that the integral splines of the rod enter the barrel extension securely.

4. Removing or Installing Barrels:

- To remove a barrel, apply the necessary torque using a barrel nut wrench while ensuring the reaction rod remains stable.
- For installation, align the new barrel with the upper receiver and follow the manufacturer's torque

specifications.

5. Finishing Up:

- Once the barrel is installed or removed, carefully slide the upper receiver off the reaction rod.
- Inspect the installation for any misalignment or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the AR15/M16 Reaction Rod in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidelines on proper disposal methods for metal products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor. Always ensure you have the most up-to-date information regarding safety recalls and product updates.

Thank you for choosing Geissele Automatics. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your AR15/M16 Reaction Rod responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Varilla de Reacción AR15/M16

Introducción

Gracias por adquirir la Varilla de Reacción AR15/M16 de Geissele Automatics. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de utilizar la varilla de reacción.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación de armas de fuego y herramientas relacionadas antes de usar este producto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar la varilla de reacción.
- Mantén la varilla de reacción fuera del alcance de los niños y de personas que pueden no entender su uso.
- Inspecciona regularmente la varilla de reacción en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y herramientas relacionadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- Pueden ocurrir lesiones si la varilla de reacción se desliza durante el uso, lo que puede provocar lesiones en las manos o dedos.
- La instalación incorrecta de cañones o piezas puede llevar a un mal funcionamiento del arma de fuego.

• Evitando Peligros:

- Siempre asegura la varilla de reacción en un tornillo de banco antes de usarla para evitar que se deslice.
- Asegúrate de que el receptor superior esté correctamente alineado en la varilla para evitar daños al arma de fuego.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas al usar llaves de tuerca de cañón.
- Evita colocar tus manos cerca de la extensión del cañón al aplicar torque para prevenir lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la varilla de reacción, tornillo de banco, llave de tuerca de cañón y cualquier pieza de repuesto.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, organizada y libre de distracciones.

2. Asegurando la Varilla de Reacción:

- Coloca la varilla de reacción horizontal o verticalmente en un tornillo de banco, asegurándote de que esté bien sujeta.
- Verifica que la varilla esté estable y no se moverá durante el uso.

3. **Adjuntando el Receptor Superior:**

- Desliza el receptor superior sobre la varilla de reacción.
- Asegúrate de que las estrías integrales de la varilla entren en la extensión del cañón de manera segura.

4. **Retirando o Instalando Cañones:**

- Para retirar un cañón, aplica el torque necesario utilizando una llave de tuerca de cañón mientras aseguras que la varilla de reacción permanezca estable.
- Para la instalación, alinea el nuevo cañón con el receptor superior y sigue las especificaciones de torque del fabricante.

5. **Finalizando:**

- Una vez que el cañón esté instalado o retirado, desliza cuidadosamente el receptor superior fuera de la varilla de reacción.
- Inspecciona la instalación en busca de cualquier desalineación o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Varilla de Reacción AR15/M16 de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu instalación local de gestión de residuos para obtener pautas sobre los métodos de eliminación adecuados para productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local. Siempre asegúrate de tener la información más actualizada sobre retiradas de seguridad y actualizaciones del producto.

Gracias por elegir Geissele Automatics. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando tu Varilla de Reacción AR15/M16 de manera responsable.

Guide de Sécurité pour la Tige de Réaction AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir acheté la Tige de Réaction AR15/M16 de Geissele Automatics. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser la tige de réaction.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que tu es familier avec le fonctionnement des armes à feu et des outils associés avant d'utiliser ce produit.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la tige de réaction.
- Garde la tige de réaction hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.
- Inspecte régulièrement la tige de réaction pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Dangers :

- Des blessures potentielles peuvent survenir si la tige de réaction glisse pendant l'utilisation, entraînant des blessures aux mains ou aux doigts.
- Une installation incorrecte des canons ou des pièces peut entraîner un dysfonctionnement de l'arme à feu.

• Éviter les Dangers :

- Assure-toi toujours de sécuriser la tige de réaction dans un étau de banc avant utilisation pour éviter tout glissement.
- Vérifie que le récepteur supérieur est correctement aligné sur la tige pour éviter d'endommager l'arme.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées lors de l'utilisation des clés à écrou de canon.
- Évite de placer tes mains près de l'extension du canon lors de l'application du couple pour prévenir les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris la tige de réaction, l'étau de banc, la clé à écrou de canon et toutes pièces de remplacement.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre, organisé et exempt de distractions.

2. Sécurisation de la Tige de Réaction :

- Place la tige de réaction horizontalement ou verticalement dans un étau de banc, en veillant à ce

qu'elle soit bien serrée.

- Vérifie que la tige est stable et ne bougera pas pendant l'utilisation.

3. Fixation du Récepteur Supérieur :

- Fais glisser le récepteur supérieur sur la tige de réaction.
- Assuretoi que les cannelures intégrées de la tige pénètrent solidement dans l'extension du canon.

4. Retrait ou Installation des Canons :

- Pour retirer un canon, applique le couple nécessaire à l'aide d'une clé à écrou de canon tout en veillant à ce que la tige de réaction reste stable.
- Pour l'installation, aligne le nouveau canon avec le récepteur supérieur et suis les spécifications de couple du fabricant.

5. Finir :

- Une fois le canon installé ou retiré, fais glisser soigneusement le récepteur supérieur hors de la tige de réaction.
- Inspecte l'installation pour tout désalignement ou dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette la Tige de Réaction AR15/M16 conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ta structure locale de gestion des déchets pour connaître les directives sur les méthodes de mise au rebut appropriées pour les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton distributeur local. Assuretoi toujours d'avoir les informations les plus récentes concernant les rappels de sécurité et les mises à jour de produit.

Merci d'avoir choisi Geissele Automatics. Ta sécurité est notre priorité, et nous espérons que tu apprécieras l'utilisation de ta Tige de Réaction AR15/M16 de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Asta di Reazione AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver acquistato l'Asta di Reazione AR15/M16 di Geissele Automatics. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'asta di reazione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento delle armi da fuoco e degli strumenti correlati prima di utilizzare questo prodotto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi l'asta di reazione.
- Tieni l'asta di reazione fuori dalla portata di bambini e di persone che potrebbero non comprendere il suo utilizzo.
- Ispeziona regolarmente l'asta di reazione per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e strumenti correlati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Possono verificarsi infortuni se l'asta di reazione scivola durante l'uso, causando lesioni a mani o dita.
- Un'installazione impropria di canne o pezzi può portare a malfunzionamenti dell'arma da fuoco.

• Evitare i Rischi:

- Assicurati sempre che l'asta di reazione sia fissata in una morsa da banco prima dell'uso per evitare scivolamenti.
- Assicurati che l'upper receiver sia correttamente allineato sull'asta per evitare danni all'arma da fuoco.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando utilizzi le chiavi per dadi della canna.
- Evita di posizionare le mani vicino all'estensione della canna quando applichi coppia per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa l'asta di reazione, la morsa da banco, la chiave per dadi della canna e eventuali pezzi di ricambio.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito, organizzato e privo di distrazioni.

2. Fissare l'Asta di Reazione:

- Posiziona l'asta di reazione orizzontalmente o verticalmente in una morsa da banco, assicurandoti che sia ben fissata.
- Verifica che l'asta sia stabile e non si muoverà durante l'uso.

3. Collegare l'Upper Receiver:

- Scivola l'upper receiver sull'asta di reazione.
- Assicurati che le spine integrate dell'asta entrino saldamente nell'estensione della canna.

4. Rimuovere o Installare le Canne:

- Per rimuovere una canna, applica la coppia necessaria utilizzando una chiave per dadi della canna, assicurandoti che l'asta di reazione rimanga stabile.
- Per l'installazione, allinea la nuova canna con l'upper receiver e segui le specifiche di coppia del produttore.

5. Finire:

- Una volta che la canna è installata o rimossa, fai scorrere con attenzione l'upper receiver dall'asta di reazione.
- Ispeziona l'installazione per eventuali disallineamenti o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'Asta di Reazione AR15/M16 in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per le linee guida sui metodi di smaltimento appropriati per i prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il distributore locale. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardanti i richiami di sicurezza e gli aggiornamenti del prodotto.

Grazie per aver scelto Geissele Automatics. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa utilizzare responsabilmente la tua Asta di Reazione AR15/M16.

AR15/M16 Reaksjonsstang

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du kjøpte AR15/M16 Reaksjonsstangen fra Geissele Automatics. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og bruksinformasjon for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker reaksjonsstangen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med drift av skytevåpen og relaterte verktøy før du bruker dette produktet.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du bruker reaksjonsstangen.
- Hold reaksjonsstangen utilgjengelig for barn og personer som kanskje ikke forstår dens bruk.
- Inspiser regelmessig reaksjonsstangen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og relaterte verktøy.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Identifikasjon av farer:**

- Potensielle skader kan oppstå hvis reaksjonsstangen glipper under bruk, noe som kan føre til hånd eller finger skader.
- Feil installasjon av løp eller deler kan føre til funksjonsfeil i skytevåpenet.

- **Unngåelse av farer:**

- Sikre alltid reaksjonsstangen i en benkvis før bruk for å forhindre glipping.
- Sørg for at den øvre mottakeren er riktig justert på stangen for å unngå skade på skytevåpenet.
- Ikke overskrid de anbefalte dreiemoment spesifikasjonene når du bruker løpet mutterverktøy.
- Unngå å plassere hendene nær løpetilbehøret når du påfører dreiemoment for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert reaksjonsstangen, benkvis, løpet mutterverktøy og eventuelle reservedeler.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent, organisert og fritt for distraksjoner.

2. Sikring av reaksjonsstangen:

- Plasser reaksjonsstangen horisontalt eller vertikalt i en benkvis, og sørg for at den er stramt sikret.
- Verifiser at stangen er stabil og ikke vil bevege seg under bruk.

3. Festing av den øvre mottakeren:

- Skyv den øvre mottakeren på reaksjonsstangen.
- Sørg for at de integrerte sporene på stangen går inn i løpetilbehøret på en sikker måte.

4. Fjerning eller installasjon av løp:

- For å fjerne et løp, påfør nødvendig dreiemoment ved hjelp av løpet mutterverktøy mens du sørger for at reaksjonsstangen forblir stabil.
- For installasjon, juster det nye løpet med den øvre mottakeren og følg produsentens dreiemoment spesifikasjoner.

5. Avslutning:

- Når løpet er installert eller fjernet, skyv forsiktig den øvre mottakeren av reaksjonsstangen.
- Inspiser installasjonen for eventuell feiljustering eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste AR15/M16 Reaksjonsstangen i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsanlegg for retningslinjer om riktige avfallsmetoder for metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt din lokale distributør. Sørg alltid for at du har den mest oppdaterte informasjonen angående sikkerhets tilbakekallinger og produktoppdateringer.

Takk for at du valgte Geissele Automatics. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi håper du nyter å bruke din AR15/M16 Reaksjonsstang ansvarlig.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pręta Reakcyjnego AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pręta reakcyjnego AR15/M16 od Geissele Automatics. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem pręta reakcyjnego.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady obsługi broni palnej oraz narzędzi związanych z jej konserwacją przed użyciem tego produktu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z pręta reakcyjnego.
- Trzymaj pręt reakcyjny poza zasięgiem dzieci oraz osób, które mogą nie rozumieć jego zastosowania.
- Regularnie sprawdzaj pręt reakcyjny pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej oraz narzędzi związanych z jej konserwacją.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

• Identyfikacja Zagrożeń:

- Potencjalne obrażenia mogą wystąpić, jeśli pręt reakcyjny się przesunie podczas użycia, co może prowadzić do urazów rąk lub palców.
- Niewłaściwa instalacja lufy lub części może prowadzić do awarii broni palnej.

• Unikanie Zagrożeń:

- Zawsze mocuj pręt reakcyjny w imadle warsztatowym przed użyciem, aby zapobiec przesuwaniu się.
- Upewnij się, że górny receiver jest prawidłowo wyrównany na pręcie, aby uniknąć uszkodzenia broni palnej.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas używania kluczy do nakrętek lufy.
- Unikaj umieszczania rąk w pobliżu przedłużenia lufy podczas aplikacji momentu obrotowego, aby zapobiec urazom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym pręt reakcyjny, imadło warsztatowe, klucz do nakrętek lufy oraz wszelkie części zamienne.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, uporządkowane i wolne od rozproszeń.

2. Mocowanie Pręta Reakcyjnego:

- Umieść pręt reakcyjny poziomo lub pionowo w imadle warsztatowym, upewniając się, że jest mocno zabezpieczony.
- Sprawdź, czy pręt jest stabilny i nie poruszy się podczas użycia.

3. Mocowanie Górnego Receivera:

- Nałóż górny receiver na pręt reakcyjny.
- Upewnij się, że integralne rowki pręta wchodzi w przedłużenie lufy w sposób pewny.

4. Usuwanie lub Instalacja Lufy:

- Aby usunąć lufę, zastosuj odpowiedni moment obrotowy przy użyciu klucza do nakrętek lufy, zapewniając, że pręt reakcyjny pozostaje stabilny.
- Przy instalacji nowej lufy, wyrównaj ją z górnym receiverem i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi momentu obrotowego.

5. Zakończenie:

- Po zainstalowaniu lub usunięciu lufy ostrożnie zdejmij górny receiver z pręta reakcyjnego.
- Sprawdź instalację pod kątem jakiegokolwiek niewłaściwej linii lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj pręt reakcyjny AR15/M16 zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami, aby uzyskać wytyczne dotyczące odpowiednich metod utylizacji produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z lokalnym dystrybutorem. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące aktualizacji bezpieczeństwa i przypomnień o produktach.

Dziękujemy za wybór Geissele Automatics. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz odpowiedzialnie korzystać ze swojego pręta reakcyjnego AR15/M16.

AR15/M16 Reaktiivivarsi Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M16 Reaktiivivarsen Geissele Automaticsilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen reaktiivivarsen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseiden ja siihen liittyvien työkalujen käytön ennen tämän tuotteen käyttämistä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi reaktiivivartta.
- Pidä reaktiivivarsi lasten ja henkilöiden ulottumattomissa, jotka eivät ymmärrä sen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti reaktiivivarsen kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden ja niihin liittyvien työkalujen käytöstä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

• Vaarojen Tunnistaminen:

- Mahdollisia vammoja voi syntyä, jos reaktiivivarsi liukuu käytön aikana, mikä voi johtaa käsi tai sormivammoihin.
- Virheellinen piippujen tai osien asennus voi johtaa aseiden toimintahäiriöihin.

• Vaarojen Välttäminen:

- Varmista aina, että reaktiivivarsi on kiinnitetty työpenkkiin ennen käyttöä, jotta se ei liiku.
- Varmista, että ylävastaanotin on oikein kohdistettu varteeseen, jotta ase ei vaurioidu.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomentteja piippupulttien avaimia käytettäessä.
- Vältä käsiäsi lähellä piippulaajennusta vääntömomenttia soveltaessasi vammojen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien reaktiivivarsi, työpenkki, piippupulttiavain ja mahdolliset vaihtoosat.
- Varmista, että työtilasi on puhdas, järjestetty ja vapaa häiriötekijöistä.

2. Reaktiivivarsen Kiinnitys:

- Aseta reaktiivivarsi vaakasuoraan tai pystysuoraan työpenkkiin ja varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Varmista, että varsi on vakaa eikä liiku käytön aikana.

3. Ylävastaanottimen Kiinnittäminen:

- Liukuta ylävastaanotin reaktiivivarsen päälle.
- Varmista, että varren integroitu uritus menee piippulaajennukseen tiukasti.

4. Piippujen Poistaminen tai Asentaminen:

- Poistaaksesi piipun, käytä tarvittavaa vääntömomenttia piippupulttiavaimella varmistaen, että

reaktionivarsi pysyy vakaana.

- Asennettaessa, kohdistaa uusi piippu ylävastaanottoon ja noudata valmistajan vääntömomenttisääntöjä.

5. Lopettaminen:

- Kun piippu on asennettu tai poistettu, liu'uta ylävastaanotin varovasti reaktionivarren päältä.
- Tarkista asennus mahdollisten väärinkohdistusten tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä AR15/M16 Reaktionivarsi paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeita metallituotteiden asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai paikalliseen jakelijaan. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaisimmat tiedot turvallisuusmuutoksista ja tuotepäivityksistä.

Kiitos, että valitsit Geissele Automaticsin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit AR15/M16 Reaktionivartesi vastuullisesta käytöstä.

AR15/M16 Reaktionsstång

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt AR15/M16 Reaktionsstång från Geissele Automatics. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder reaktionsstången.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hanteringen av skjutvapen och relaterade verktyg innan du använder denna produkt.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder reaktionsstången.
- Håll reaktionsstången utom räckhåll för barn och personer som kanske inte förstår dess användning.
- Inspektera regelbundet reaktionsstången för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och relaterade verktyg.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

• Identifiering av risker:

- Potentiella skador kan uppstå om reaktionsstången glider under användning, vilket kan leda till skador på händer eller fingrar.
- Felaktig installation av pipor eller delar kan orsaka funktionsfel på skjutvapnet.

• Undvikande av risker:

- Säkra alltid reaktionsstången i en bänkvise innan användning för att förhindra att den glider.
- Se till att det övre mottagaren är korrekt justerat på stången för att undvika skador på skjutvapnet.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du använder pipmutterns verktyg.
- Undvik att placera händerna nära pipans förlängning när du applicerar vridmoment för att förhindra skador.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive reaktionsstång, bänkvise, pipmutterns verktyg och eventuella reservdelar.
- Se till att din arbetsyta är ren, organiserad och fri från distraktioner.

2. Säkring av Reaktionsstången:

- Placera reaktionsstången horisontellt eller vertikalt i en bänkvise och se till att den är ordentligt säkrad.
- Kontrollera att stången är stabil och inte kommer att röra sig under användning.

3. Fästa det Övre Mottagaren:

- Skjut det övre mottagaren på reaktionsstången.
- Se till att de integrerade spåren på stången går in i pipans förlängning på ett säkert sätt.

4. Ta bort eller Installera Pipor:

- För att ta bort en pip, applicera det nödvändiga vridmomentet med hjälp av pipmutterns verktyg samtidigt som du säkerställer att reaktionsstången förblir stabil.
- För installation, justera den nya pipan med det övre mottagaren och följ tillverkarens vridmomentsspecifikationer.

5. Avsluta:

- När pipan är installerad eller borttagen, skjut försiktigt det övre mottagaren av reaktionsstången.
- Inspektera installationen för eventuell feljustering eller skada.

Avfallsinstruktioner

- Kasta AR15/M16 Reaktionsstången i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för riktlinjer om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör. Se alltid till att du har den mest aktuella informationen om säkerhetsåterkallelser och produktuppdateringar.

Tack för att du valde Geissele Automatics. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du njuter av att använda din AR15/M16 Reaktionsstång på ett ansvarsfullt sätt.

Návod k bezpečnosti pro AR15/M16 REACTION ROD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AR15/M16 REACTION ROD od Geissele Automatics. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím tyče si prosím pečlivě přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou palných zbraní a souvisejících nástrojů před použitím tohoto produktu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání reakční tyče.
- Uchovávejte reakční tyč mimo dosah dětí a osob, které nemusí rozumět jejímu použití.
- Pravidelně kontrolujte reakční tyč na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní a souvisejících nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace nebezpečí:

- Může dojít k úrazům, pokud se reakční tyč během použití sklouzne, což může vést k poranění rukou nebo prstů.
- Nesprávná instalace hlavní nebo dílů může vést k selhání palné zbraně.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy zajistěte reakční tyč v pracovním svěráku před použitím, aby se zabránilo sklouznutí.
- Ujistěte se, že je horní přijímač správně zarovnaný na tyči, aby nedošlo k poškození palné zbraně.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty krouticího momentu při používání klíčů na matice hlavně.
- Vyhněte se umístění rukou blízko prodloužení hlavně při aplikaci krouticího momentu, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně reakční tyče, pracovního svěráku, klíče na matice hlavně a jakýchkoli náhradních dílů.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté, organizované a bez rozptýlení.

2. Zajištění reakční tyče:

- Umístěte reakční tyč horizontálně nebo vertikálně do pracovního svěráku a zajistěte ji pevně.
- Ověřte, že je tyč stabilní a během používání se nebude pohybovat.

3. Připojení horního přijímače:

- Nasadte horní přijímač na reakční tyč.
- Ujistěte se, že integrované drážky tyče vstupují do prodloužení hlavně bezpečně.

4. **Odstranění nebo instalace hlavní:**

- Pro odstranění hlavní aplikujte potřebný krouticí moment pomocí klíče na matice hlavní, zatímco zajistíte stabilitu reakční tyče.
- Při instalaci zarovnejte novou hlavě s horním přijímačem a dodržujte doporučené hodnoty krouticího momentu výrobce.

5. **Dokončení:**

- Jakmile je hlavě nainstalována nebo odstraněna, opatrně stáhněte horní přijímač z reakční tyče.
- Zkontrolujte instalaci na jakékoli nesrovnalosti nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte AR15/M16 REACTION ROD v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace kovových produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora. Vždy se ujistěte, že máte nejaktuálnější informace týkající se bezpečnostních stažení a aktualizací produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Geissele Automatics. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že budete svůj AR15/M16 REACTION ROD používat zodpovědně.