

GUN STOCK SCRATCH ERASER - MARKRON GUN STOCK SCRATCH ERASER

Unique conditioning compound designed specifically to treat “clear coat” finish. Non-abrasive compound designed to eliminate and seal over the existing scratch with no damage to the clear coat finish. No matter how many times you use it, the clear coat finish remains intact and application is quick and easy. Just a few light circular strokes with a damp cloth, a few seconds to dry to a haze, then a quick buff with a soft cloth. Instantly, the scratch is history and the stock is ready for a final coat of your favorite wax.



Attributes

- Name: MARKRON GUN STOCK SCRATCH ERASER
- Manufacturer: ROBOCO LABORATORIES
- Product no.: 100011581
- Mfr. No.:
- Size: 4 oz
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 128mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GUN STOCK SCRATCH ERASER](#)
- [English: GUN STOCK SCRATCH ERASER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Effaceur de Rayures de Crosse Markron](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: GUN STOCK SCRATCH ERASER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GUN STOCK SCRATCH ERASER](#)
- [Český: GUN STOCK SCRATCH ERASER Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für den GUN STOCK SCRATCH ERASER

Einleitung

Willkommen zu Ihrem GUN STOCK SCRATCH ERASER von ROBOCO LABORATORIES. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, um Kratzer auf Klarlackoberflächen zu behandeln. Um die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, die Sie behandeln möchten, sauber und trocken ist.
- Tragen Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich auf.
- Verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch, um das Produkt aufzutragen; vermeiden Sie übermäßige Nässe.
- Warten Sie einige Sekunden, bis das Produkt einen leichten Schleier bildet, bevor Sie es polieren.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Polieren, um Beschädigungen des Klarlacks zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Reinigen Sie die zu behandelnde Oberfläche gründlich.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein sauberes, weiches Tuch zur Hand haben.

2. Anwendung:

- Tragen Sie eine kleine Menge des GUN STOCK SCRATCH ERASER auf das feuchte Tuch auf.
- Führen Sie leichte, kreisförmige Bewegungen aus, um das Produkt gleichmäßig zu verteilen.
- Lassen Sie das Produkt ein paar Sekunden trocknen, bis es einen Schleier bildet.
- Polieren Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch, um den Kratzer zu entfernen.

3. Nachbehandlung:

- Nach der Anwendung können Sie einen letzten Überzug mit Ihrem Lieblingswachs auftragen, um die Oberfläche zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Chemikalien und Pflegeprodukte.
- Verpackungen sollten recycelbar sein; überprüfen Sie die Kennzeichnung auf der Verpackung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von ROBOCO LABORATORIES.

GUN STOCK SCRATCH ERASER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GUN STOCK SCRATCH ERASER by Markron. This product is designed to help you effectively treat scratches on gun stock finishes without damaging the clear coat. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you use the product in a wellventilated area.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, rinse thoroughly with water.
- Do not ingest the product. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Store the product in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- Check for any visible damage to the product before use. Do not use if the container is damaged or leaking.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear protective gloves when applying the product to avoid skin irritation.
- Use only on clear coat finishes. Do not apply to any other types of surfaces.
- Do not apply excessive pressure while using the product to prevent damage to the finish.
- Ensure that the cloth used for application is clean and free of debris to avoid further scratching.
- Test the product on a small, inconspicuous area before full application to ensure compatibility with the finish.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the surface is clean and dry before application.
- Shake the container gently to mix the contents if necessary.

2. Application:

- Dampen a clean, soft cloth with water.
- Apply a small amount of the GUN STOCK SCRATCH ERASER to the damp cloth.
- Using light circular strokes, gently rub the affected area.

3. Drying:

- Allow the treated area to dry for a few seconds until it forms a haze.

4. Buffing:

- Take a separate clean, dry cloth and buff the area gently to remove any residue and enhance shine.

5. Final Touch:

- Once the surface is buffed, you may apply your favorite wax for additional protection.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product in accordance with local regulations.
- Do not pour the product down the drain or dispose of it in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the appropriate contact point as required by EU regulations.

By following these instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the GUN STOCK SCRATCH ERASER. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour l'Effaceur de Rayures de Crosse Markron

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Effaceur de Rayures de Crosse Markron de Roboco Laboratories. Ce produit est conçu pour traiter les finitions en vernis de manière efficace et sûre. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Utilisez le produit uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez l'intégrité de l'emballage avant utilisation. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Évitez le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau claire.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un professionnel de la santé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou exposées à la lumière directe du soleil.
- Testez toujours le produit sur une petite zone discrète de la crosse avant une application complète.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors du polissage pour ne pas endommager la finition.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil:

- Assurez-vous d'avoir un chiffon doux et humide à portée de main.

2. Application:

- Appliquez une petite quantité d'Effaceur de Rayures sur le chiffon.
- Effectuez de légers mouvements circulaires sur la rayure à traiter.

3. Séchage:

- Laissez sécher le produit pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il forme un brouillard.

4. Polissage:

- Utilisez un chiffon doux pour polir la zone traitée jusqu'à obtenir une finition lisse et brillante.

5. Finition:

- Une fois le traitement terminé, vous pouvez appliquer une couche de cire de votre choix pour une protection supplémentaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne pas jeter le produit dans les égouts ou les rivières.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits chimiques.
- En cas de doute, contactez votre autorité locale pour des instructions sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de consommation.

Nous vous remercions de votre confiance dans l'Effaceur de Rayures de Crosse Markron. En suivant ces instructions de sécurité, vous garantissez non seulement votre propre sécurité, mais également celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: GUN STOCK SCRATCH ERASER

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del GUN STOCK SCRATCH ERASER di Roboco Laboratories. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza per evitare incidenti e garantire un'esperienza positiva.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero per trattare la finitura "clear coat" delle calce di armi.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto su superfici non compatibili con la finitura "clear coat".
- In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico se necessario.
- Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.

Precauzioni Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori.
- Indossare guanti protettivi durante l'applicazione per evitare irritazioni cutanee.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di fiamme libere o fonti di calore.
- Seguire sempre le istruzioni per l'applicazione per evitare danni alla superficie trattata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. **Preparazione della superficie:** Assicurarsi che la superficie del calcio sia pulita e asciutta prima dell'applicazione.
2. **Applicazione:**
 - Applicare una piccola quantità di GUN STOCK SCRATCH ERASER su un panno umido.
 - Eseguire movimenti circolari leggeri sulla zona graffiata.
 - Attendere pochi secondi affinché il prodotto si asciughi e crei un velo.
 - Lucidare rapidamente con un panno morbido per completare il trattamento.
3. **Finitura:** Dopo l'applicazione, il graffio dovrebbe essere invisibile e la superficie pronta per un'ulteriore applicazione di cera, se desiderato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il contenitore vuoto e il prodotto non utilizzato secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nel normale sacco della spazzatura o nel sistema fognario.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti di Roboco Laboratories. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di lotto del prodotto e la data di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro e efficace del GUN STOCK SCRATCH ERASER. Per qualsiasi dubbio o preoccupazione, consultare il servizio clienti o il sito web ufficiale di Roboco Laboratories per ulteriori informazioni e aggiornamenti.

Säkerhetsinstruktioner för GUN STOCK SCRATCH ERASER

Introduktion

Tack för att du valt GUN STOCK SCRATCH ERASER från ROBOCO LABORATORIES. Denna produkt är designad för att effektivt behandla och försegla repor på klarlackade ytor. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera att produkten inte har skadats innan användning.
- Följ alltid lokala regler och förordningar vid avfallshantering.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Undvik kontakt med ögonen. Skölj genast med vatten om produkten kommer i kontakt med ögonen.
- Använd skyddshandskar om du har känslig hud eller är benägen att få allergiska reaktioner.
- Testa alltid produkten på en liten, osynlig yta innan du applicerar den på hela ytan för att säkerställa kompatibilitet med klarlacken.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att ytan som ska behandlas är ren och torr.
2. **Applicering:**
 - Fuktar en mjuk trasa lätt.
 - Applicera GUN STOCK SCRATCH ERASER på trasan.
 - Gör lätta cirkulära rörelser över repen.
3. **Torkning:**
 - Låt produkten torka i några sekunder tills den bildar en hinna.
4. **Polering:**
 - Använd en ren, mjuk trasa för att polera ytan tills den är klar och glänsande.
5. **Avslutning:** Kontrollera resultatet och upprepa vid behov.

Avfallshantering

- Avfall som innehåller rester av produkten bör hanteras enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för att få mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den EUbaserade kontaktpunkten för ROBOCO LABORATORIES. Kontrollera också EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella produktåterkallelser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda GUN STOCK SCRATCH ERASER på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv behandling av repor på dina klarlackade ytor.

GUN STOCK SCRATCH ERASER Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili GUN STOCK SCRATCH ERASER od společnosti ROBOCO LABORATORIES. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně ošetřoval a chránil povrch s čirým lakem na pažbách zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování na obalu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte produkt na poškozené nebo prasklé povrchy.
- Zajistěte dostatečné větrání při používání produktu.
- V případě kontaktu s pokožkou nebo očima důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud dojde k podráždění.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím produktu proveďte test na malé, nenápadné části povrchu, abyste se ujistili, že nedojde k poškození.
- Nepoužívejte produkt na jiných typech povrchů, než je čirý lak.
- Vyvarujte se použití produktu na vysoce teplých nebo slunečních místech.
- Používejte produkt pouze podle pokynů a nedoporučuje se překračovat doporučené množství.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před aplikací GUN STOCK SCRATCH ERASER důkladně vyčistěte povrch vlhkým hadříkem.
2. Naneste malé množství produktu na měkký hadřík.
3. Pomocí lehkých kruhových pohybů jemně aplikujte produkt na poškozené místo.
4. Nechte produkt zaschnout do mlhy (obvykle několik sekund).
5. Rychle vyleštěte povrch čistým měkkým hadříkem, dokud nebude lesklý.
6. Po použití důkladně umyjte ruce.

Pokyny pro likvidaci

- Prázdné obaly produktu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Nepokoušejte se recyklovat obal, pokud obsahuje zbytky produktu.
- V případě nebezpečných zbytků se obraťte na místní úřady pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo dalších informací se prosím obraťte na místní kontaktní místo.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás na prvním místě.