

FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL - ALG DEFENSE FORGED QD SLING SWIVEL

Strong Aluminum Swivel Is Lighter Than Steel

Forged aluminum QD sling swivel weighs less than steel swivels, but remains strong and rugged. Made from 7075 T6 aluminum, just like AR-15 upper and lower receivers. Detents give smooth, fast function. Accepts slings up to 1" wide, and supports loads up to 750 lbs when inserted into steel socket.



Attributes

- Name: ALG DEFENSE FORGED QD SLING SWIVEL
- Manufacturer: ALG DEFENSE
- Product no.: 100012542
- Mfr. No.: 05-224B
- Material: Steel
- Style: Rifle Swivels
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 817953021545

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DEN GESCHMIEDETEN QUICK DETACH SLING SWIVEL](#)
- [English: FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SWIVEL QD FORJADO](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU SWIVEL QD FORGÉ](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GANCIO PER SLITTA QD FORGIATO](#)
- [Norsk: FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL](#)
- [Suomi: FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO KOVANÝ RYCHLOU ODPÍNACÍ SLINOVÝ SWIVEL](#)

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DEN GESCHMIEDETEN QUICK DETACH SLING SWIVEL

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den geschmiedeten QUICK DETACH SLING SWIVEL von ALG DEFENSE entschieden hast. Dieses Produkt wurde für verbesserte Funktionalität und Haltbarkeit entwickelt. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Sling Swivels zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den Sling Swivel gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendest.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit unsachgemäßer Verwendung oder Installation verbunden sind.
- Überprüfe den Sling Swivel regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Verwende den Sling Swivel nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gewichtsgrenze:** Überschreite nicht die maximale Tragfähigkeit von 750 lbs, wenn der Sling Swivel in eine Stahlbuchse eingesetzt wird.
- **SlingBreite:** Stelle sicher, dass der Sling, der mit dem Swivel verwendet wird, nicht breiter als 1 Zoll ist.
- **Inspektion:** Überprüfe vor jeder Verwendung den Sling Swivel auf Anzeichen von Beschädigungen, wie Risse oder Verformungen.
- **Installation:** Stelle sicher, dass der Sling Swivel vor der Verwendung ordnungsgemäß gesichert ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- **Vermeidung von Modifikationen:** Modifiziere den Sling Swivel in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle eine Stahlbuchse, die mit dem Sling Swivel kompatibel ist.
- Setze den Sling Swivel in die Buchse ein, bis er sicher einrastet.
- Stelle sicher, dass die Detents aktiviert sind, um eine reibungslose und schnelle Funktion zu gewährleisten.

2. Nutzung:

- Befestige den Sling am Swivel und achte darauf, dass er ordnungsgemäß durchgefädelt und gesichert ist.
- Stelle den Sling auf die gewünschte Länge ein, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe während der Nutzung regelmäßig die Befestigungspunkte, um sicherzustellen, dass sie sicher bleiben.

3. Nach der Nutzung:

- Überprüfe nach jeder Verwendung den Sling Swivel auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre den Sling Swivel an einem trockenen, sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn der Sling Swivel nicht mehr verwendet wird oder irreparabel beschädigt ist, entsorge ihn gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge den Sling Swivel nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des geschmiedeten QUICK DETACH SLING SWIVEL, beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die auf der Verpackung oder der Website des Herstellers angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Nutze dein Produkt verantwortungsbewusst!

FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL by ALG DEFENSE. This product is designed for enhanced functionality and durability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the sling swivel.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the sling swivel by following all instructions provided.
- Be aware of potential hazards associated with improper use or installation.
- Regularly inspect the sling swivel for wear and damage before each use.
- Use the sling swivel only for its intended purpose.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Limit:** Do not exceed the maximum load capacity of 750 lbs when the sling swivel is inserted into a steel socket.
- **Sling Width:** Ensure that the sling used with the swivel does not exceed 1 inch in width.
- **Inspection:** Before each use, check the sling swivel for signs of damage, such as cracks or deformation.
- **Installation:** Ensure that the sling swivel is properly secured before use to prevent accidental disengagement.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the sling swivel in any way, as this may compromise its safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select a steel socket compatible with the sling swivel.
- Insert the sling swivel into the socket until it clicks securely into place.
- Ensure that the detents are engaged for a smooth and fast function.

2. Usage:

- Attach the sling to the swivel, ensuring that it is properly threaded and secured.
- Adjust the sling to your desired length before use.
- Regularly check the attachment points during use to ensure they remain secure.

3. PostUse Inspection:

- After each use, inspect the sling swivel for any signs of wear or damage.
- Store the sling swivel in a dry, safe place away from children and pets.

Disposal Instructions

- When the sling swivel is no longer in use or is damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the sling swivel in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL, please refer to the contact information provided on the packaging or the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your product responsibly!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SWIVEL QD FORJADO

Introducción

Gracias por elegir el SWIVEL QD FORJADO de ALG DEFENSE. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad y durabilidad. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y adecuado del swivel.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el swivel de manera segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con un uso o instalación inadecuados.
- Inspecciona regularmente el swivel antes de cada uso para detectar desgaste o daños.
- Utiliza el swivel únicamente para su propósito previsto.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Límite de Peso:** No excedas la capacidad máxima de carga de 750 lbs cuando el swivel esté insertado en un socket de acero.
- **Ancho de la Correa:** Asegúrate de que la correa utilizada con el swivel no exceda 1 pulgada de ancho.
- **Inspección:** Antes de cada uso, verifica el swivel en busca de signos de daño, como grietas o deformaciones.
- **Instalación:** Asegúrate de que el swivel esté correctamente asegurado antes de usarlo para evitar desconexiones accidentales.
- **Evita Modificaciones:** No modifiques el swivel de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Selecciona un socket de acero compatible con el swivel.
- Inserta el swivel en el socket hasta que encaje de manera segura en su lugar.
- Asegúrate de que los detentes estén comprometidos para un funcionamiento suave y rápido.

2. Uso:

- Adjunta la correa al swivel, asegurándote de que esté correctamente enhebrada y asegurada.
- Ajusta la correa a la longitud deseada antes de usarla.
- Verifica regularmente los puntos de sujeción durante el uso para asegurarte de que permanezcan seguros.

3. Inspección Post Uso:

- Después de cada uso, inspecciona el swivel en busca de signos de desgaste o daño.
- Guarda el swivel en un lugar seco y seguro, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el swivel ya no esté en uso o esté dañado más allá de la reparación, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.

- No deseches el swivel en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes respecto al SWIVEL QD FORJADO, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu producto de manera responsable!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU SWIVEL QD FORGÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le SWIVEL QD FORGÉ d'ALG DEFENSE. Ce produit est conçu pour une fonctionnalité et une durabilité accrues. Merci de lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du swivel.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi d'utiliser le swivel en suivant toutes les instructions fournies.
- Sois conscient des dangers potentiels associés à une utilisation ou une installation incorrecte.
- Inspecte régulièrement le swivel pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- Utilise le swivel uniquement pour son usage prévu.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Limite de Poids** : Ne dépasse pas la capacité de charge maximum de 750 lbs lorsque le swivel est inséré dans un socket en acier.
- **Largeur de la Sangle** : Assuretoi que la sangle utilisée avec le swivel ne dépasse pas 1 pouce de large.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, vérifie le swivel pour des signes de dommage, comme des fissures ou une déformation.
- **Installation** : Assuretoi que le swivel est correctement sécurisé avant utilisation pour éviter un désengagement accidentel.
- **Évite les Modifications** : Ne modifie pas le swivel de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisis un socket en acier compatible avec le swivel.
- Insère le swivel dans le socket jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement en place.
- Assuretoi que les détentes sont engagées pour un fonctionnement fluide et rapide.

2. Utilisation :

- Attache la sangle au swivel, en veillant à ce qu'elle soit correctement enfilée et sécurisée.
- Ajuste la sangle à la longueur souhaitée avant utilisation.
- Vérifie régulièrement les points d'attache pendant l'utilisation pour t'assurer qu'ils restent sécurisés.

3. Inspection PostUtilisation :

- Après chaque utilisation, inspecte le swivel pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Range le swivel dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le swivel n'est plus utilisé ou est endommagé au-delà de toute réparation, dispose-en conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Ne jette pas le swivel dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation de sécurité concernant le SWIVEL QD FORGÉ, merci de te référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou sur le site web du fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton produit de manière responsable !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GANCIO PER SLITTA QD FORGIATO

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gancio per Slitta QD Forgiato di ALG DEFENSE. Questo prodotto è progettato per una funzionalità e una durata migliorate. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del gancio per slitta.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gancio per slitta seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Fai attenzione ai potenziali pericoli associati a un uso o a un'installazione impropria.
- Ispeziona regolarmente il gancio per slitta per segni di usura e danni prima di ogni utilizzo.
- Utilizza il gancio per slitta solo per lo scopo previsto.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Limite di Peso:** Non superare la capacità di carico massima di 750 lbs quando il gancio per slitta è inserito in una presa in acciaio.
- **Larghezza della Cinghia:** Assicurati che la cinghia utilizzata con il gancio non superi 1 pollice di larghezza.
- **Ispezione:** Prima di ogni utilizzo, controlla il gancio per slitta per segni di danno, come crepe o deformazioni.
- **Installazione:** Assicurati che il gancio per slitta sia correttamente bloccato prima dell'uso per prevenire disconnessioni accidentali.
- **Evitare Modifiche:** Non modificare il gancio per slitta in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Seleziona una presa in acciaio compatibile con il gancio per slitta.
- Inserisci il gancio per slitta nella presa fino a quando non scatta saldamente in posizione.
- Assicurati che i detentori siano ingaggiati per un funzionamento fluido e veloce.

2. Uso:

- Attacca la cinghia al gancio, assicurandoti che sia correttamente infilata e bloccata.
- Regola la cinghia alla lunghezza desiderata prima dell'uso.
- Controlla regolarmente i punti di attacco durante l'uso per garantire che rimangano sicuri.

3. Ispezione PostUso:

- Dopo ogni utilizzo, ispeziona il gancio per slitta per eventuali segni di usura o danno.
- Conserva il gancio per slitta in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il gancio per slitta non è più utilizzabile o è danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.

- Non smaltire il gancio per slitta nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Gancio per Slitta QD Forgiato, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione o sul sito web del produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi il tuo prodotto in modo responsabile!

FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL fra ALG DEFENSE. Dette produktet er designet for forbedret funksjonalitet og holdbarhet. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av sling swivel.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for sikker bruk av sling swivel ved å følge alle instruksjoner som er gitt.
- Vær oppmerksom på potensielle farer forbundet med feil bruk eller installasjon.
- Inspiser regelmessig sling swivel for slitasje og skade før hver bruk.
- Bruk sling swivel kun til sitt tiltenkte formål.
- Oppbevar dette produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Vektgrense:** Ikke overskrid den maksimale lastekapasiteten på 750 lbs når sling swivel er satt inn i en stål sokkel.
- **Slyngebredde:** Sørg for at slyngen som brukes med swivel ikke overskrider 1 tomme i bredde.
- **Inspeksjon:** Sjekk sling swivel for tegn på skade, som sprekker eller deformasjon, før hver bruk.
- **Installasjon:** Sørg for at sling swivel er riktig festet før bruk for å forhindre utilsiktet frakobling.
- **Unngå modifikasjoner:** Ikke modifier sling swivel på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten og funksjonaliteten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Velg en stål sokkel som er kompatibel med sling swivel.
- Sett sling swivel inn i sokkelen til den klikker sikkert på plass.
- Sørg for at detentene er engasjert for en jevn og rask funksjon.

2. Bruk:

- Fest slyngen til swivel, og sørg for at den er riktig trådet og festet.
- Juster slyngen til ønsket lengde før bruk.
- Sjekk regelmessig festepunktene under bruk for å sikre at de forblir sikre.

3. Etter bruk inspeksjon:

- Etter hver bruk, inspiser sling swivel for eventuelle tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar sling swivel på et tørt, sikkert sted, borte fra barn og kjæledyr.

Avfallsinstruksjoner

- Når sling swivel ikke lenger er i bruk eller er skadet utover reparasjon, disponer den i samsvar med lokale forskrifter for metallprodukter.
- Ikke kast sling swivel i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL, vennligst se kontaktinformasjonen som er gitt på emballasjen eller produsentens nettsted.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt produktet ansvarlig!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL od ALG DEFENSE. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zwiększonej funkcjonalności i trwałości. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie zapięcia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie zapięcia, przestrzegając wszystkich podanych instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym użyciem lub instalacją.
- Regularnie sprawdzaj zapięcie pod kątem zużycia i uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Używaj zapięcia tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- **Limit wagowy:** Nie przekraczaj maksymalnej nośności 750 lbs, gdy zapięcie jest włożone w stalowe gniazdo.
- **Szerokość pasa:** Upewnij się, że pas używany z zapięciem nie przekracza 1 cala szerokości.
- **Inspekcja:** Przed każdym użyciem sprawdź zapięcie pod kątem oznak uszkodzenia, takich jak pęknięcia lub deformacje.
- **Instalacja:** Upewnij się, że zapięcie jest prawidłowo zabezpieczone przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
- **Unikaj modyfikacji:** Nie modyfikuj zapięcia w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz stalowe gniazdo kompatybilne z zapięciem.
- Włóż zapięcie do gniazda, aż kliknie na miejscu.
- Upewnij się, że detenty są zaangażowane, aby zapewnić płynne i szybkie działanie.

2. Użytkowanie:

- Przymocuj pas do zapięcia, upewniając się, że jest prawidłowo przewleczony i zabezpieczony.
- Dostosuj długość pasa do swoich potrzeb przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj punkty mocowania podczas użytkowania, aby upewnić się, że pozostają one bezpieczne.

3. Inspekcja po użyciu:

- Po każdym użyciu sprawdź zapięcie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj zapięcie w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy zapięcie nie jest już używane lub jest uszkodzone ponad możliwości naprawy, pozbądź się go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.

- Nie wyrzucaj zapięcia do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów związanych z FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu lub na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za uwagę na niniejsze instrukcje bezpieczeństwa. Korzystaj z produktu odpowiedzialnie!

FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit ALG DEFENSE:n FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan toimivuutta ja kestävyttä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi, että käytät hihnasilmukkaa turvallisesti ja oikein.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista hihnasilmukan turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät väärään käyttöön tai asennukseen.
- Tarkista säännöllisesti hihnasilmukka kulumisen ja vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Käytä hihnasilmukkaa vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- **Painoraja:** Älä ylitä 750 lbs:n enimmäiskuormitusta, kun hihnasilmukka on asetettu teräspistokkeeseen.
- **Hihnan leveys:** Varmista, että hihna, jota käytetään silmukan kanssa, ei ylitä 1 tuuman leveyttä.
- **Tarkastus:** Tarkista hihnasilmukka ennen jokaista käyttöä vaurioiden, kuten halkeamien tai muodonmuutosten, varalta.
- **Asennus:** Varmista, että hihnasilmukka on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä, jotta estetään vahingossa irtoaminen.
- **Vältä muutoksia:** Älä muokkaa hihnasilmukkaa millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja toimivuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse teräspistoke, joka on yhteensopiva hihnasilmukan kanssa.
- Aseta hihnasilmukka pistokkeeseen, kunnes se napsahtaa turvallisesti paikalleen.
- Varmista, että detentit ovat aktivoituneet sujuvan ja nopean toiminnan varmistamiseksi.

2. Käyttö:

- Kiinnitä hihna silmukkaan varmistaen, että se on oikein pujotettu ja kiinnitetty.
- Sääda hihna haluamaasi pituuteen ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityspisteet käytön aikana varmistaaksesi, että ne pysyvät turvallisina.

3. Käytön jälkeinen tarkastus:

- Tarkista jokaisen käytön jälkeen hihnasilmukka mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Säilytä hihnasilmukka kuivassa, turvallisessa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Kun hihnasilmukka ei ole enää käytössä tai se on vaurioitunut korjaamattomasti, hävitä se paikallisten metallituotteita koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä hihnasilmukkaa tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL tuotteesta, viittaa pakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti tuotteestasi vastuullisesti!

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL

Introduktion

Tack för att du valt FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL från ALG DEFENSE. Denna produkt är utformad för att erbjuda förbättrad funktionalitet och hållbarhet. Vänligen läs igenom denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av svängkroken.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av svängkroken genom att följa alla angivna instruktioner.
- Var medveten om potentiella faror som är kopplade till felaktig användning eller installation.
- Inspektera regelbundet svängkroken för slitage och skador före varje användning.
- Använd svängkroken endast för sitt avsedda syfte.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Viktgräns:** Överskrid inte den maximala lastkapaciteten på 750 lbs när svängkroken är insatt i en stålkoppling.
- **Rembredd:** Se till att remmen som används med svängkroken inte överstiger 1 tum i bredd.
- **Inspektion:** Kontrollera svängkroken före varje användning för tecken på skador, såsom sprickor eller deformation.
- **Installation:** Se till att svängkroken är ordentligt säkrad före användning för att förhindra oavsiktlig avkoppling.
- **Undvik modifieringar:** Modifiera inte svängkroken på något sätt, eftersom detta kan kompromettera dess säkerhet och funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj en stålkoppling som är kompatibel med svängkroken.
- Sätt in svängkroken i kopplingen tills den klickar på plats.
- Kontrollera att detenterna är engagerade för en smidig och snabb funktion.

2. Användning:

- Fäst remmen på svängkroken och se till att den är ordentligt trätt och säkrad.
- Justera remmen till önskad längd före användning.
- Kontrollera regelbundet fästpunkterna under användning för att säkerställa att de förblir säkra.

3. Inspektion efter användning:

- Efter varje användning, inspektera svängkroken för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Förvara svängkroken på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- När svängkroken inte längre används eller är skadad bortom reparation, kassera den i enlighet med lokala regler för metallprodukter.
- Kassera inte svängkroken i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på förpackningen eller tillverkarens webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din produkt på ett ansvarsfullt sätt!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO KOVANÝ RYCHLOU ODPÍNACÍ SLINOVÝ SWIVEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali KOVANÝ RYCHLOU ODPÍNACÍ SLINOVÝ SWIVEL od ALG DEFENSE. Tento produkt je navržen pro zvýšenou funkčnost a odolnost. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a správné použití sling swivel.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání sling swivel dodržováním všech uvedených pokynů.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s nesprávným použitím nebo instalací.
- Pravidelně kontrolujte sling swivel na opotřebení a poškození před každým použitím.
- Používejte sling swivel pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Udržujte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Hmotnostní limit:** Nepřekračujte maximální nosnost 750 lbs, když je sling swivel vložen do ocelového konektoru.
- **Šířka popruhu:** Ujistěte se, že popruh používaný se swivel nepřesahuje 1 palec na šířku.
- **Kontrola:** Před každým použitím zkontrolujte sling swivel na známky poškození, jako jsou praskliny nebo deformace.
- **Instalace:** Ujistěte se, že je sling swivel správně zajištěn před použitím, aby se předešlo náhodnému uvolnění.
- **Vyhněte se úpravám:** Neprovádějte žádné úpravy na sling swivel, protože to může ohrozit jeho bezpečnost a funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte ocelový konektor kompatibilní se sling swivel.
- Vložte sling swivel do konektoru, dokud se bezpečně nezamkne na místě.
- Ujistěte se, že jsou zajišťovací mechanismy zapojeny pro hladký a rychlý chod.

2. Použití:

- Připojte popruh k swivel, ujistěte se, že je správně protažen a zajištěn.
- Nastavte popruh na požadovanou délku před použitím.
- Pravidelně kontrolujte připojovací body během používání, abyste zajistili, že zůstávají bezpečné.

3. Kontrola po použití:

- Po každém použití zkontrolujte sling swivel na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uložte sling swivel na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Když je sling swivel již nepoužitelný nebo poškozený, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy pro kovové produkty.
- Nevyhazujte sling swivel do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně KOVANÉHO RYCHLOU ODPÍNACÍHO SLINOVÉHO SWIVEL se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu nebo na webových stránkách výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj produkt zodpovědně!