

BARREL VISE - VIPER BENCH REST BARREL VISE

The Viper Barrel Vise is constructed of 6061 aluminum. The bottom half is 1" thick, for added strength, when mounting to your work bench. All four hardened, threaded bolts have a support spring. These springs keep the top half from moving around during barrel insertion and removal. Each spring is fully captured on each end for stability. SPECS: Base is 7" x 3" with 5 3/4" c-t-c hole spacing for mounting; top plate is 3" square; four 1/2" bolts for clamping; and will accommodate 0.77" to 1.3" OD barrels.



Attributes

- Name: VIPER BENCH REST BARREL VISE
- Manufacturer: VIPER BENCH REST
- Product no.: 100013367
- Mfr. No.: BV
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 1.52kg
- UPC: 700358214011

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Viper Barrel Vise](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Viper Barrel Vise](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Viper Barrel Vise](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Vise à Canon Viper](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Viper Barrel Vise](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Viper Barrel Vise](#)
- [Polski: Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla Uchwytu do Lufy Viper](#)
- [Suomi: Turvaohje Viper Barrel Vise tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Viper Barrel Vise](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Viper Barrel Vise](#)

Sicherheitsanleitung für den Viper Barrel Vise

Einführung

Danke, dass du den Viper Barrel Vise gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um deine Sicherheit und die effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen immer sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass deine Werkbank stabil und sicher ist, bevor du den Viper Barrel Vise montierst.
- Trage eine Schutzbrille, um dich vor möglichen Trümmern während des Einsetzens und Entfernens des Laufs zu schützen.
- Achte darauf, dass die Bolzen vor der Benutzung sicher angezogen sind, um Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.
- Halte deine Hände während des Festziehens oder LöSENS der Bolzen von der Klemmzone fern.
- Überschreite den maximalen Außendurchmesser des Laufs von 1 Zoll (OD) nicht, um Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Wähle einen geeigneten Standort:** Wähle eine stabile Werkbank mit ausreichend Platz für den Viper Barrel Vise.
2. **Positioniere den Vise:** Platziere die Basis des Vise auf der Werkbank und stelle sicher, dass sie eben ist.
3. **Markiere die Bohrlöcher:** Verwende den Lochabstand von 5 3/4" ctc, um die Positionen für die Montageschrauben zu markieren.
4. **Bohrlöcher bohren:** Bohre sorgfältig Löcher an den markierten Stellen, wobei du sicherstellst, dass sie die richtige Größe für die Bolzen haben.
5. **Sichere den Vise:** Verwende die vier gehärteten, gewindeten Bolzen, um den Vise an der Werkbank zu befestigen.
6. **Überprüfe die Stabilität:** Stelle sicher, dass der Vise fest angebracht ist und nicht wackelt.

Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass der Vise sauber und frei von Schmutz ist.
2. **Justiere den Vise:** Öffne den Klemmechanismus, indem du die Bolzen lockerst.
3. **Setze den Lauf ein:** Platziere den Lauf vorsichtig in den Vise und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
4. **Sichere den Lauf:** Ziehe die Bolzen gleichmäßig an, um den Lauf zu sichern, ohne ihn zu überdrehen.
5. **Führe die Arbeiten durch:** Arbeite am Lauf und halte dabei alle Sicherheitsvorkehrungen ein.
6. **Entferne den Lauf:** Löse die Bolzen, um den Lauf sicher zu entfernen, wenn du fertig bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen kontaktiere bitte deinen lokalen Händler oder den Hersteller direkt. Stelle sicher, dass du Details zu deinem Produkt und spezifische Anliegen angibst.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem Viper Barrel Vise gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und melde alle Bedenken bezüglich des Produkts. Danke, dass du dich für Viper Bench Rest entschieden hast.

Safety Instruction Guide for Viper Barrel Vise

Introduction

Thank you for purchasing the Viper Barrel Vise. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safety and the effective use of this product. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before use.
- Ensure that the workspace is clean and organized to prevent accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Before mounting the Viper Barrel Vise, ensure that your workbench is stable and secure.
- Use protective eyewear to guard against potential debris during barrel insertion and removal.
- Ensure that the bolts are tightened securely before using the vise to prevent any movement during operation.
- Avoid placing your hands near the clamping area while tightening or loosening the bolts.
- Do not exceed the maximum barrel diameter of 1 inch (OD) to maintain safety and effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Select a Suitable Location:** Choose a stable workbench with sufficient space for the Viper Barrel Vise.
2. **Position the Vise:** Place the base of the vise on the workbench, ensuring that it is level.
3. **Mark Hole Locations:** Use the 5 3/4" ctc hole spacing to mark the locations for mounting holes.
4. **Drill Holes:** Carefully drill holes at the marked locations, ensuring they are the correct size for the bolts.
5. **Secure the Vise:** Use the four hardened, threaded bolts to secure the vise to the workbench.
6. **Check Stability:** Ensure that the vise is firmly attached and does not wobble.

Usage

1. **Preparation:** Ensure the vise is clean and free from debris.
2. **Adjust the Vise:** Open the clamping mechanism by loosening the bolts.
3. **Insert the Barrel:** Carefully place the barrel into the vise, ensuring it is properly aligned.
4. **Secure the Barrel:** Tighten the bolts evenly to secure the barrel without overtightening.
5. **Perform Work:** Conduct your work on the barrel, ensuring to follow all safety precautions.
6. **Remove the Barrel:** Once finished, loosen the bolts to remove the barrel safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact your local distributor or the manufacturer directly. Ensure to provide details of your product and any specific concerns you may have.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Viper Barrel Vise. Always prioritize safety and report any concerns regarding the product. Thank you for choosing Viper Bench Rest.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Viper Barrel Vise

Introducción

Gracias por adquirir el Viper Barrel Vise. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende las instrucciones antes de usar.
- Asegúrate de que el espacio de trabajo esté limpio y organizado para prevenir accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- No uses el producto para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Informa sobre cualquier condición insegura o mal funcionamiento del producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de montar el Viper Barrel Vise, asegúrate de que tu banco de trabajo sea estable y seguro.
- Usa gafas de protección para protegerte de posibles escombros durante la inserción y extracción del cañón.
- Asegúrate de que los tornillos estén bien apretados antes de usar el vise para evitar cualquier movimiento durante la operación.
- Evita colocar tus manos cerca del área de sujeción mientras aprietas o aflojas los tornillos.
- No excedas el diámetro máximo del cañón de 1 pulgada (OD) para mantener la seguridad y efectividad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Selecciona un Lugar Adecuado:** Elige un banco de trabajo estable con suficiente espacio para el Viper Barrel Vise.
2. **Coloca el Vise:** Coloca la base del vise en el banco de trabajo, asegurándote de que esté nivelada.
3. **Marca las Ubicaciones de los Agujeros:** Usa el espaciado de agujeros de 5 3/4" ctc para marcar las ubicaciones de los agujeros de montaje.
4. **Perfora los Agujeros:** Perfora cuidadosamente los agujeros en las ubicaciones marcadas, asegurándote de que sean del tamaño correcto para los tornillos.
5. **Asegura el Vise:** Usa los cuatro tornillos endurecidos y roscados para asegurar el vise al banco de trabajo.
6. **Verifica la Estabilidad:** Asegúrate de que el vise esté firmemente sujeto y no se tambalee.

Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de que el vise esté limpio y libre de escombros.
2. **Ajusta el Vise:** Abre el mecanismo de sujeción aflojando los tornillos.
3. **Inserta el Caño:** Coloca cuidadosamente el cañón en el vise, asegurándote de que esté alineado correctamente.
4. **Asegura el Caño:** Aprieta los tornillos de manera uniforme para asegurar el cañón sin apretar en exceso.
5. **Realiza el Trabajo:** Realiza tu trabajo en el cañón, asegurándote de seguir todas las precauciones de seguridad.

6. **Retira el Caño:** Una vez terminado, afloja los tornillos para retirar el cañón de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor contacta a tu distribuidor local o al fabricante directamente. Asegúrate de proporcionar detalles de tu producto y cualquier preocupación específica que puedas tener.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el Viper Barrel Vise. Siempre prioriza la seguridad e informa sobre cualquier inquietud relacionada con el producto. Gracias por elegir Viper Bench Rest.

Guide de Sécurité pour le Vise à Canon Viper

Introduction

Merci d'avoir acheté le Vise à Canon Viper. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir ta sécurité et l'utilisation efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre les instructions avant utilisation.
- Assuretoi que l'espace de travail est propre et organisé pour éviter les accidents.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour déceler tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Signale toute condition dangereuse ou dysfonctionnement du produit aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de monter le Vise à Canon Viper, assuretoi que ton établi est stable et sécurisé.
- Utilise des lunettes de protection pour te protéger contre les débris potentiels lors de l'insertion et du retrait du canon.
- Assuretoi que les boulons sont bien serrés avant d'utiliser le vise pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- Évite de placer tes mains près de la zone de serrage lors du serrage ou du desserrage des boulons.
- Ne pas dépasser le diamètre maximum du canon de 1 pouce (OD) pour maintenir la sécurité et l'efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisir un Emplacement Approprié** : Choisis un établi stable avec suffisamment d'espace pour le Vise à Canon Viper.
2. **Positionner le Vise** : Place la base du vise sur l'établi, en veillant à ce qu'elle soit de niveau.
3. **Marquer les Emplacements des Trous** : Utilise l'espacement de 5 3/4" entre les trous pour marquer les emplacements des trous de montage.
4. **Percer les Trous** : Perce soigneusement les trous aux emplacements marqués, en veillant à ce qu'ils soient de la bonne taille pour les boulons.
5. **Sécuriser le Vise** : Utilise les quatre boulons filetés trempés pour fixer le vise à l'établi.
6. **Vérifier la Stabilité** : Assuretoi que le vise est fermement fixé et ne bouge pas.

Utilisation

1. **Préparation** : Assuretoi que le vise est propre et exempt de débris.
2. **Ajuster le Vise** : Ouvre le mécanisme de serrage en desserrant les boulons.
3. **Insérer le Canon** : Place soigneusement le canon dans le vise, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
4. **Sécuriser le Canon** : Serre les boulons de manière uniforme pour sécuriser le canon sans trop serrer.
5. **Effectuer le Travail** : Réalise ton travail sur le canon, en veillant à suivre toutes les précautions de sécurité.
6. **Retirer le Canon** : Une fois terminé, desserre les boulons pour retirer le canon en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, contacte ton distributeur local ou le fabricant directement. Assure-toi de fournir des détails sur ton produit et toute préoccupation spécifique que tu pourrais avoir.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le Vise à Canon Viper. Priorise toujours la sécurité et signale toute préoccupation concernant le produit. Merci d'avoir choisi Viper Bench Rest.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Viper Barrel Vise

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Viper Barrel Vise. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire la tua sicurezza e l'efficace utilizzo di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o malfunzionamenti del prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di montare il Viper Barrel Vise, assicurati che il tuo banco da lavoro sia stabile e sicuro.
- Usa occhiali protettivi per proteggerti da eventuali detriti durante l'inserimento e la rimozione della canna.
- Assicurati che i bulloni siano serrati saldamente prima di utilizzare la morsa per prevenire qualsiasi movimento durante l'operazione.
- Evita di posizionare le mani vicino all'area di serraggio mentre stringi o allenti i bulloni.
- Non superare il diametro massimo della canna di 1 pollice (OD) per mantenere la sicurezza e l'efficacia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Seleziona una Posizione Adatta:** Scegli un banco da lavoro stabile con spazio sufficiente per il Viper Barrel Vise.
2. **Posiziona la Morsa:** Posiziona la base della morsa sul banco da lavoro, assicurandoti che sia a livello.
3. **Segna le Posizioni dei Fori:** Usa la distanza di 5 3/4" ctc per segnare le posizioni dei fori di montaggio.
4. **Pratica i Fori:** Pratica con attenzione i fori nelle posizioni segnate, assicurandoti che siano della dimensione corretta per i bulloni.
5. **Fissa la Morsa:** Usa i quattro bulloni filettati temprati per fissare la morsa al banco da lavoro.
6. **Controlla la Stabilità:** Assicurati che la morsa sia saldamente attaccata e non oscilla.

Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la morsa sia pulita e priva di detriti.
2. **Regola la Morsa:** Apri il meccanismo di serraggio allentando i bulloni.
3. **Inserisci la Canna:** Posiziona con attenzione la canna nella morsa, assicurandoti che sia allineata correttamente.
4. **Fissa la Canna:** Stringi i bulloni in modo uniforme per fissare la canna senza sovraserrarla.
5. **Esegui il Lavoro:** Esegui il tuo lavoro sulla canna, seguendo tutte le precauzioni di sicurezza.
6. **Rimuovi la Canna:** Una volta finito, allenta i bulloni per rimuovere la canna in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera di riciclare i materiali dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi con il prodotto, si prega di contattare il proprio distributore locale o il produttore direttamente. Assicurati di fornire dettagli sul tuo prodotto e su eventuali preoccupazioni specifiche che potresti avere.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Viper Barrel Vise. Dai sempre priorità alla sicurezza e riporta eventuali preoccupazioni riguardanti il prodotto. Grazie per aver scelto Viper Bench Rest.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Viper Barrel Vise

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt Viper Barrel Vise. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre din sikkerhet og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden grundig før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå instruksjonene før bruk.
- Sørg for at arbeidsplassen er ren og organisert for å forhindre ulykker.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Ikke bruk produktet til noe annet enn dets tiltenkte bruk.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller produktfeil til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Før montering av Viper Barrel Vise, sørg for at arbeidsbenken din er stabil og sikker.
- Bruk beskyttelsesbriller for å beskytte mot potensielt rusk under innsetting og fjerning av løpet.
- Sørg for at boltene er strammet sikkert før bruk av visen for å forhindre bevegelse under drift.
- Unngå å plassere hendene nær klemområdet mens du strammer eller løsner boltene.
- Ikke overskrid maksimal løpet diameter på 1 tomme (OD) for å opprettholde sikkerhet og effektivitet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Velg et passende sted:** Velg en stabil arbeidsbenk med tilstrekkelig plass til Viper Barrel Vise.
2. **Plasser visen:** Sett bunnen av visen på arbeidsbenken, og sørg for at den er i vater.
3. **Merk hullplasseringer:** Bruk den 5 3/4" ctc hullavstanden til å merke plasseringen for monteringshullene.
4. **Bor hull:** Bor forsiktig hull på de merkede stedene, og sørg for at de er av riktig størrelse for boltene.
5. **Sikre visen:** Bruk de fire herdede, gjengede boltene for å sikre visen til arbeidsbenken.
6. **Sjekk stabilitet:** Sørg for at visen er fast festet og ikke vakler.

Bruk

1. **Forberedelse:** Sørg for at visen er ren og fri for rusk.
2. **Juster visen:** Åpne klemmen ved å løsne boltene.
3. **Sett inn løpet:** Plasser forsiktig løpet i visen, og sørg for at det er riktig justert.
4. **Sikre løpet:** Stram boltene jevnt for å sikre løpet uten å overstramme.
5. **Utfør arbeid:** Utfør arbeidet på løpet, og sørg for å følge alle sikkerhetsforskrifter.
6. **Fjern løpet:** Når du er ferdig, løsne boltene for å fjerne løpet sikkert.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart, vurder å resirkulere materialer der det er mulig.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktproblemer, vennligst kontakt din lokale distributør eller produsenten direkte. Sørg for å gi detaljer om produktet ditt og eventuelle spesifikke bekymringer du måtte ha.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med Viper Barrel Vise. Prioriter alltid sikkerhet og rapporter eventuelle bekymringer angående produktet. Takk for at du valgte Viper Bench Rest.

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla Uchwytu do Lufy Viper

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwytu do Lufy Viper. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, które zapewnią Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu do żadnych celów innych niż zamierzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub usterki produktu odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed zamontowaniem Uchwytu do Lufy Viper upewnij się, że Twój stół warsztatowy jest stabilny i bezpieczny.
- Używaj ochronnych okularów, aby chronić się przed potencjalnymi odłamkami podczas wkładania i wyjmowania lufy.
- Upewnij się, że śruby są mocno dokręcone przed użyciem imadła, aby zapobiec jakimkolwiek ruchom podczas pracy.
- Unikaj umieszczania rąk w pobliżu obszaru zaciskania podczas dokręcania lub luzowania śrub.
- Nie przekraczaj maksymalnej średnicy lufy wynoszącej 1 cal (OD), aby zachować bezpieczeństwo i skuteczność.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Wybierz Odpowiednie Miejsce:** Wybierz stabilny stół warsztatowy z wystarczającą przestrzenią dla Uchwytu do Lufy Viper.
2. **Umieść Imadło:** Umieść podstawę imadła na stole warsztatowym, upewniając się, że jest poziomo.
3. **Zaznacz Miejsca Otworów:** Użyj odstępów 5 3/4" ctc, aby zaznaczyć miejsca otworów montażowych.
4. **Wywierć Otwory:** Starannie wywierć otwory w zaznaczonych miejscach, upewniając się, że mają odpowiedni rozmiar dla śrub.
5. **Zabezpiecz Imadło:** Użyj czterech utwardzonych, gwintowanych śrub, aby przymocować imadło do stołu warsztatowego.
6. **Sprawdź Stabilność:** Upewnij się, że imadło jest mocno przymocowane i nie chwieje się.

Użytkowanie

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że imadło jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. **Dostosuj Imadło:** Otwórz mechanizm zaciskowy, luzując śruby.
3. **Włóż Lufę:** Ostrożnie umieść lufę w imadle, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
4. **Zabezpiecz Lufę:** Równomiernie dokręć śruby, aby zabezpieczyć lufę, unikając nadmiernego dokręcania.
5. **Wykonaj Pracę:** Wykonuj swoje prace na lufie, pamiętając o przestrzeganiu wszystkich środków ostrożności.
6. **Usuń Lufę:** Po zakończeniu luzuj śruby, aby bezpiecznie usunąć lufę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub producentem. Upewnij się, że podasz szczegóły dotyczące swojego produktu oraz wszelkie konkretne obawy, które możesz mieć.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Uchwyt do Lufy Viper. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgłaszaj wszelkie obawy dotyczące produktu. Dziękujemy za wybór Viper Bench Rest.

Turvaohje Viper Barrel Vise tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Viper Barrel Vise tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä käytä tuotetta muuhun tarkoitukseen kuin sen suunniteltuun käyttöön.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen toimintahäiriöistä asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Ennen Viper Barrel Vise tuotteen kiinnittämistä varmista, että työpöytäsi on vakaa ja turvallinen.
- Käytä suojalaseja suojautuaksesi mahdollisilta roskilta piipun asennuksen ja poistamisen aikana.
- Varmista, että pultit on tiukattu kunnolla ennen kuin käytät viseä, jotta vältetään liike käytön aikana.
- Vältä käsiesi sijoittamista puristusalueen lähelle pultteja tiukattaessa tai löysätessä.
- Älä ylitä maksimiputken halkaisijaa 1 tuuma (OD) turvallisuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valitse sopiva sijainti:** Valitse vakaa työpöytä, jossa on riittävästi tilaa Viper Barrel Vise tuotteelle.
2. **Sijoita vise:** Aseta viseen pohja työpöydälle varmistaen, että se on tasainen.
3. **Merkitse reikien sijainnit:** Käytä 5 3/4" ctc reikäväliä merkitäksesi kiinnitysreikien sijainnit.
4. **Poraa reiät:** Poraa huolellisesti reiät merkittyihin sijainteihin varmistaen, että ne ovat oikean kokoisia pultteja varten.
5. **Kiinnitä vise:** Käytä neljää kovametallista, kierrettyä pulttia kiinnittääksesi vise työpöytään.
6. **Tarkista vakaus:** Varmista, että vise on tukevasti kiinnitetty eikä keinahda.

Käyttö

1. **Valmistelu:** Varmista, että vise on puhdas ja vapaa roskista.
2. **Säädä vise:** Avaa puristusmekanismi löysäämällä pultteja.
3. **Aseta piippu:** Aseta piippu varovasti viseeseen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
4. **Varmista piippu:** Kiristä pultteja tasaisesti varmistaaksesi piipun ilman ylikiristämistä.
5. **Suorita työ:** Suorita työ piipulla noudattaen kaikkia turvallisuusohjeita.
6. **Poista piippu:** Kun olet valmis, löysää pultteja poistaaksesi piipun turvallisesti.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää voida käyttää, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä ongelmista, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan suoraan. Varmista, että annat tietoja tuotteestasi ja mahdollisista erityisistä huolenaiheistasi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Viper Barrel Vise tuotteen kanssa. Aina on tärkeää asettaa turvallisuus etusijalle ja ilmoittaa kaikista huolenaiheista tuotteen suhteen. Kiitos, että valitsit Viper Bench Rest.

Säkerhetsinstruktionsguide för Viper Barrel Vise

Introduktion

Tack för att du har valt Viper Barrel Vise. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Använd inte produkten för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller produktfel till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du monterar Viper Barrel Vise, se till att din arbetsbänk är stabil och säker.
- Använd skyddsglasögon för att skydda mot potentiella skräp under insättning och borttagning av pipan.
- Se till att bultarna är åtdragna ordentligt innan du använder vice för att förhindra rörelse under drift.
- Undvik att placera händerna nära klämområdet medan du åtdrar eller lossar bultarna.
- Överskrid inte den maximala pipdiametern på 1 tum (OD) för att upprätthålla säkerhet och effektivitet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Välj en lämplig plats:** Välj en stabil arbetsbänk med tillräckligt med utrymme för Viper Barrel Vise.
2. **Placera vice:** Placera basen av vice på arbetsbänken och se till att den är i nivå.
3. **Markera hållplatser:** Använd det 5 3/4" ctchålavståndet för att markera platserna för monteringshål.
4. **Borra hål:** Borra försiktigt hål på de markerade platserna och se till att de är rätt storlek för bultarna.
5. **Säkra vice:** Använd de fyra härdade, gängade bultarna för att säkra vice till arbetsbänken.
6. **Kontrollera stabilitet:** Se till att vice är ordentligt fäst och inte vobblar.

Användning

1. **Förberedelse:** Se till att vice är rent och fritt från skräp.
2. **Justera vice:** Öppna klämman genom att lossa bultarna.
3. **Sätt in pipan:** Placera försiktigt pipan i vice och se till att den är korrekt justerad.
4. **Säkra pipan:** Åtdrag bultarna jämnt för att säkra pipan utan att övertighta.
5. **Utför arbete:** Genomför ditt arbete på pipan och följ alla säkerhetsåtgärder.
6. **Ta bort pipan:** När du är klar, lossa bultarna för att ta bort pipan på ett säkert sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen kontakta din lokala distributör eller

tillverkaren direkt. Se till att ange detaljer om din produkt och eventuella specifika bekymmer du kan ha.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Viper Barrel Vise. Prioritera alltid säkerheten och rapportera eventuella bekymmer angående produkten. Tack för att du valde Viper Bench Rest.

Bezpečnostní pokyny pro Viper Barrel Vise

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Viper Barrel Vise. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro používání, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím tento průvodce důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si před použitím přečtěte a pochopte pokyny.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a organizovaný, aby se předešlo nehodám.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte produkt k jinému účelu, než pro který je určen.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo poruchy produktu příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží Viper Barrel Vise se ujistěte, že váš pracovní stůl je stabilní a bezpečný.
- Používejte ochranné brýle, abyste se chránili před možnými úlomky při zasouvání a vyjímání hlavě.
- Ujistěte se, že šrouby jsou pevně utaženy před použitím svěráku, aby se zabránilo jakémukoli pohybu během operace.
- Vyhněte se umístění rukou blízko upínací oblasti při utahování nebo povolování šroubů.
- Nepřekračujte maximální průměr hlavě 1 palec (OD), abyste zajistili bezpečnost a efektivitu.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Vyberte vhodné místo:** Zvolte stabilní pracovní stůl s dostatečným prostorem pro Viper Barrel Vise.
2. **Umístěte svěrák:** Umístěte základnu svěráku na pracovní stůl a ujistěte se, že je v úrovni.
3. **Označte místa otvorů:** Použijte rozteč otvorů 5 3/4" ctc k označení míst pro montážní otvory.
4. **Vyvrtejte otvory:** Opřete se o pečlivé vyvrtání otvorů na označených místech, ujistěte se, že mají správnou velikost pro šrouby.
5. **Zabezpečte svěrák:** Pomocí čtyř tvrzených, závitových šroubů zabezpečte svěrák na pracovní stůl.
6. **Zkontrolujte stabilitu:** Ujistěte se, že svěrák je pevně připevněn a nehoupá se.

Použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že svěrák je čistý a bez nečistot.
2. **Nastavte svěrák:** Otevřete upínací mechanismus povolením šroubů.
3. **Vložte hlavě:** Opatrně vložte hlavě do svěráku a ujistěte se, že je správně zarovnána.
4. **Zabezpečte hlavě:** Plynule utáhněte šrouby, aby byla hlavě zajištěna, aniž byste ji přetahovali.
5. **Proveďte práci:** Provádějte práci na hlavni, přičemž dodržujte všechna bezpečnostní opatření.
6. **Odstraňte hlavě:** Po dokončení práce povolte šrouby a bezpečně vyjměte hlavě.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem, prosím, kontaktujte svého místního distributora nebo výrobce přímo. Ujistěte se, že poskytnete podrobnosti o vašem produktu a jakékoli konkrétní obavy, které můžete mít.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s Viper Barrel Vise. Vždy upřednostňujte bezpečnost a hlaste jakékoli obavy ohledně produktu. Děkujeme, že jste si vybrali Viper Bench Rest.