

MS4 GEN2 DUAL QD SLING - MAGPUL MS4 GEN2 DUAL QD ONE/TWO-POINT RIFLE SLING STEALTH GRAY

The MS4 Sling is a Dual-QD version of the standard MS3 Sling. With Push-Button QD Sling Swivels in place of the standard Paraclips, the MS4 provides a two-to-one point convertible sling option compatible with front and rear QD Attachment Points.



Attributes

- Name: MAGPUL MS4 GEN2 DUAL QD ONE/TWO-POINT RIFLE SLING STEALTH GRAY
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100014476
- Mfr. No.: MAG518-GRY
- Color: Gray
- Material: Nylon
- Style: Quick Detach
- Delivery weight: 0.295kg
- UPC: 873750011059

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MS4 GEN2 DUAL QD SLING SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: MS4 GEN2 DUAL QD SLING SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA CORREA MS4 GEN2 DUAL QD](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DE LA SANGLE MS4 GEN2 DUAL QD](#)
- [Italiano: MANUALE DI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MS4 GEN2 DUAL QD SLING](#)
- [Norsk: MS4 GEN2 DUAL QD SLING SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: MS4 GEN2 DUAL QD SLING INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: MS4 GEN2 DUAL QD HIHNA TURVAOHJEIDEN OPAS](#)
- [Svenska: MS4 GEN2 DUAL QD SLING SÄKERHETSINSTRUKTIONSGUIDE](#)
- [Český: MS4 GEN2 DUAL QD SLING BEZPEČNOSTNÍ POKYNY](#)

MS4 GEN2 DUAL QD SLING

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für den MS4 GEN2 Dual QD Sling von Magpul entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine vielseitige und sichere Möglichkeit bietet, dein Gewehr zu tragen. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle dein Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass der Sling ordnungsgemäß sowohl am Gewehr als auch an deinem Körper befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
- Überprüfe regelmäßig den Sling auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze ihn, wenn Mängel festgestellt werden.
- Halte den Sling von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Bewahre den Sling an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Sling deine Bewegungen oder den Betrieb deiner Feuerwaffe nicht beeinträchtigt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den Sling nur für den vorgesehenen Zweck: zum Tragen und Unterstützen deiner Feuerwaffe.
- Überschreite nicht das vom Hersteller empfohlene Gewichtslimit für den Sling.
- Stelle sicher, dass alle QDBefestigungspunkte vor der Benutzung sicher befestigt sind.
- Vermeide die Benutzung des Slings bei nassen oder rutschigen Bedingungen, wo er möglicherweise nicht wie erwartet funktioniert.
- Modifiziere den Sling nicht und benutze ihn nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht empfohlen wird.
- Sei vorsichtig beim Wechsel zwischen der OnePoint und der TwoPointKonfiguration, um versehentliche Freigaben oder Verwicklungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

Installation

1. **Identifiziere die QDBefestigungspunkte:** Finde die vorderen und hinteren QDBefestigungspunkte an deiner Feuerwaffe.
2. **Befestige den Sling:**
 - Richte den QDSchwenk des Slings mit dem Befestigungspunkt aus.
 - Drücke den Knopf am QDSchwenk und setze ihn in den Befestigungspunkt ein, bis er sicher einrastet.
 - Wiederhole den Vorgang für das andere Ende des Slings.
3. **Länge anpassen:** Passe die Länge des Slings an, um einen bequemen Sitz beim Tragen der Feuerwaffe zu gewährleisten.

Benutzung

- **OnePointKonfiguration:**
 - Um den Sling in einer OnePointKonfiguration zu verwenden, befestige ein Ende des Slings am hinteren QDBefestigungspunkt.
 - Lass das andere Ende frei hängen, um schnelle Übergänge zu ermöglichen.
- **TwoPointKonfiguration:**

- Stelle sicher, dass beide Enden des Slings an den QDBefestigungspunkten an der Vorder und Rückseite der Feuerwaffe befestigt sind.
- Passe die SlingLänge für optimalen Komfort und Zugänglichkeit an.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn der Sling das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, entsorge ihn gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Sling nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den von dem Hersteller bereitgestellten EUKontaktpunkt. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer sind unsere oberste Priorität. Genieße deinen MS4 GEN2 Dual QD Sling verantwortungsbewusst!

MS4 GEN2 DUAL QD SLING SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the MS4 GEN2 Dual QD Sling by Magpul. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a versatile and secure way to carry your rifle. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the sling is properly attached to both the firearm and your body before use.
- Regularly inspect the sling for signs of wear or damage. Replace it if any defects are found.
- Keep the sling away from children and unauthorized users.
- Store the sling in a safe place when not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure that the sling does not interfere with your movement or the operation of your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the sling only for its intended purpose: to carry and support your firearm.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for the sling.
- Ensure that all QD attachment points are securely fastened before use.
- Avoid using the sling in wet or slippery conditions where it may not perform as expected.
- Do not modify the sling or use it in ways not recommended by the manufacturer.
- Be cautious when transitioning between onepoint and twopoint configurations to avoid accidental release or entanglement.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Identify QD Attachment Points:** Locate the front and rear QD attachment points on your firearm.
2. **Attach the Sling:**
 - Align the QD swivel on the sling with the attachment point.
 - Push the button on the QD swivel and insert it into the attachment point until it clicks securely in place.
 - Repeat the process for the other end of the sling.
3. **Adjust Length:** Adjust the length of the sling to ensure a comfortable fit when carrying the firearm.

Usage

- **OnePoint Configuration:**
 - To use the sling in a onepoint configuration, attach one end of the sling to the rear QD attachment point.
 - Let the other end hang freely, allowing for quick transitions.
- **TwoPoint Configuration:**
 - For a twopoint configuration, ensure that both ends of the sling are attached to the QD attachment points on the front and rear of the firearm.
 - Adjust the sling length for optimal comfort and accessibility.

Disposal Instructions

- When the sling has reached the end of its usable life, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the sling in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please reach out to the designated EU contact point provided by the manufacturer. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy your MS4 GEN2 Dual QD Sling responsibly!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA CORREA MS4 GEN2 DUAL QD

Introducción

Gracias por elegir la correa MS4 GEN2 Dual QD de Magpul. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una forma versátil y segura de transportar tu rifle. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que la correa esté correctamente fijada tanto al arma como a tu cuerpo antes de usarla.
- Inspecciona regularmente la correa en busca de signos de desgaste o daños. Reemplázala si encuentras algún defecto.
- Mantén la correa alejada de niños y usuarios no autorizados.
- Guarda la correa en un lugar seguro cuando no esté en uso.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que la correa no interfiera con tu movimiento o la operación de tu arma de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la correa solo para su propósito previsto: transportar y soportar tu arma de fuego.
- No excedas el límite de peso recomendado por el fabricante para la correa.
- Asegúrate de que todos los puntos de sujeción QD estén fijados de forma segura antes de usarla.
- Evita usar la correa en condiciones húmedas o resbaladizas donde puede no funcionar como se espera.
- No modifiques la correa ni la uses de maneras no recomendadas por el fabricante.
- Ten cuidado al cambiar entre configuraciones de un punto y dos puntos para evitar liberaciones accidentales o enredos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Identifica los Puntos de Sujeción QD:** Localiza los puntos de sujeción QD delantero y trasero en tu arma de fuego.
2. **Adjunta la Correa:**
 - Alinea el gancho QD de la correa con el punto de sujeción.
 - Presiona el botón en el gancho QD e insértalo en el punto de sujeción hasta que haga clic y quede fijado de forma segura.
 - Repite el proceso para el otro extremo de la correa.
3. **Ajusta la Longitud:** Ajusta la longitud de la correa para asegurar un ajuste cómodo al transportar el arma de fuego.

Uso

- **Configuración de Un Punto:**
 - Para usar la correa en una configuración de un punto, adjunta un extremo de la correa al punto de sujeción QD trasero.
 - Deja que el otro extremo cuelgue libremente, permitiendo transiciones rápidas.
- **Configuración de Dos Puntos:**
 - Para una configuración de dos puntos, asegúrate de que ambos extremos de la correa estén fijados a los puntos de sujeción QD en la parte delantera y trasera del arma de fuego.
 - Ajusta la longitud de la correa para un confort y accesibilidad óptimos.

Instrucciones de Desecho

- Cuando la correa haya llegado al final de su vida útil, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la correa de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional, por favor, contacta al punto de contacto designado en la UE proporcionado por el fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra principal prioridad. ¡Disfruta de tu correa MS4 GEN2 Dual QD de manera responsable!

GUIDE DE SÉCURITÉ DE LA SANGLE MS4 GEN2 DUAL QD

Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle MS4 GEN2 Dual QD de Magpul. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant un moyen polyvalent et sécurisé de transporter ton fusil. Pour garantir ta sécurité et celle des autres, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi que la sangle est correctement attachée à la fois à l'arme à feu et à ton corps avant de l'utiliser.
- Inspecte régulièrement la sangle pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Remplace-la si des défauts sont trouvés.
- Garde la sangle hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Range la sangle dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que la sangle ne gêne pas tes mouvements ou le fonctionnement de ton arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la sangle uniquement pour son usage prévu : transporter et soutenir ton arme à feu.
- Ne dépasse pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour la sangle.
- Assure-toi que tous les points d'attache QD sont solidement fixés avant utilisation.
- Évite d'utiliser la sangle dans des conditions humides ou glissantes où elle pourrait ne pas fonctionner comme prévu.
- Ne modifie pas la sangle et ne l'utilise pas de manière non recommandée par le fabricant.
- Sois prudent lors de la transition entre les configurations un point et deux points pour éviter tout relâchement accidentel ou enlèvement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Identifier les Points d'Attache QD** : Localise les points d'attache QD avant et arrière sur ton arme à feu.
2. **Attacher la Sangle** :
 - Aligne le crochet QD de la sangle avec le point d'attache.
 - Appuie sur le bouton du crochet QD et insère-le dans le point d'attache jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
 - Répète le processus pour l'autre extrémité de la sangle.
3. **Ajuster la Longueur** : Ajuste la longueur de la sangle pour assurer un ajustement confortable lors du transport de l'arme à feu.

Utilisation

- **Configuration Un Point** :
 - Pour utiliser la sangle en configuration un point, attache une extrémité de la sangle au point d'attache QD arrière.
 - Laisse l'autre extrémité pendre librement, permettant des transitions rapides.
- **Configuration Deux Points** :
 - Pour une configuration deux points, assure-toi que les deux extrémités de la sangle sont attachées

- aux points d'attache QD à l'avant et à l'arrière de l'arme à feu.
- Ajuste la longueur de la sangle pour un confort et une accessibilité optimaux.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la sangle a atteint la fin de sa durée de vie utile, éliminela conformément aux réglementations locales.
- Ne te débarrasse pas de la sangle d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, merci de te rapprocher du point de contact désigné de l'UE fourni par le fabricant. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit prêts pour une réponse plus efficace.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et celle des autres est notre priorité absolue. Profite de ta sangle MS4 GEN2 Dual QD de manière responsable !

MANUALE DI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MS4 GEN2 DUAL QD SLING

Introduzione

Grazie per aver scelto il MS4 GEN2 Dual QD Sling di Magpul. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un modo versatile e sicuro per trasportare il tuo fucile. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che la cinghia sia correttamente attaccata sia all'arma da fuoco che al tuo corpo prima dell'uso.
- Controlla regolarmente la cinghia per segni di usura o danni. Sostituiscila se vengono trovati difetti.
- Tieni la cinghia lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Riponi la cinghia in un luogo sicuro quando non è in uso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che la cinghia non interferisca con i tuoi movimenti o con il funzionamento della tua arma da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la cinghia solo per il suo scopo previsto: trasportare e sostenere la tua arma da fuoco.
- Non superare il limite di peso raccomandato dal produttore per la cinghia.
- Assicurati che tutti i punti di attacco QD siano saldamente fissati prima dell'uso.
- Evita di utilizzare la cinghia in condizioni di bagnato o scivoloso dove potrebbe non funzionare come previsto.
- Non modificare la cinghia o utilizzarla in modi non raccomandati dal produttore.
- Fai attenzione quando transiti tra le configurazioni onepoint e twopoint per evitare rilascio accidentale o intrappolamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Identifica i Punti di Attacco QD:** Individua i punti di attacco QD anteriori e posteriori sulla tua arma da fuoco.
2. **Attacca la Cinghia:**
 - Allinea il gancio QD sulla cinghia con il punto di attacco.
 - Premi il pulsante sul gancio QD e inseriscilo nel punto di attacco fino a quando non scatta in posizione.
 - Ripeti il processo per l'altra estremità della cinghia.
3. **Regola la Lunghezza:** Regola la lunghezza della cinghia per garantire una vestibilità confortevole durante il trasporto dell'arma da fuoco.

Uso

- **Configurazione OnePoint:**
 - Per utilizzare la cinghia in configurazione onepoint, attacca un'estremità della cinghia al punto di attacco QD posteriore.
 - Lascia l'altra estremità penzolare liberamente, consentendo transizioni rapide.
- **Configurazione TwoPoint:**
 - Per una configurazione twopoint, assicurati che entrambe le estremità della cinghia siano attaccate ai punti di attacco QD sulla parte anteriore e posteriore dell'arma da fuoco.
 - Regola la lunghezza della cinghia per un comfort e un'accessibilità ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la cinghia ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscila in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la cinghia in un modo che possa rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti preghiamo di contattare il punto di contatto designato dell'UE fornito dal produttore. Assicurati di avere i dettagli del tuo prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità. Goditi responsabilmente il tuo MS4 GEN2 Dual QD Sling!

MS4 GEN2 DUAL QD SLING

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte MS4 GEN2 Dual QD Sling fra Magpul. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en allsidig og sikker måte å bære riflen din på. For å sikre din sikkerhet og andres sikkerhet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt våpen som om det er ladd.
- Sørg for at selen er riktig festet til både våpenet og kroppen din før bruk.
- Inspiser regelmessig selen for tegn på slitasje eller skade. Bytt den ut hvis det oppdages noen feil.
- Hold selen unna barn og uautoriserte brukere.
- Oppbevar selen på et sikkert sted når den ikke er i bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at selen ikke forstyrrer bevegelsene dine eller driften av våpenet ditt.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk selen kun til sitt tiltenkte formål: å bære og støtte våpenet ditt.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte vektgrense for selen.
- Sørg for at alle QD festepunkter er sikkert festet før bruk.
- Unngå å bruke selen under våte eller glatte forhold der den kanskje ikke fungerer som forventet.
- Ikke modifier selen eller bruk den på måter som ikke anbefales av produsenten.
- Vær forsiktig når du går fra enpunkts til toppunktskonfigurasjon for å unngå utilsiktet frigjøring eller sammenfiltring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Identifiser QD festepunkter:** Finn de fremre og bakre QD festepunktene på våpenet ditt.
2. **Fest selen:**
 - Juster QD svivel på selen med festepunktet.
 - Trykk på knappen på QD svivelen og sett den inn i festepunktet til den klikker sikkert på plass.
 - Gjenta prosessen for den andre enden av selen.
3. **Juster lengden:** Juster lengden på selen for å sikre en komfortabel passform når du bærer våpenet.

Bruk

- **Enpunktskonfigurasjon:**
 - For å bruke selen i enpunktskonfigurasjon, fest den ene enden av selen til det bakre QD festepunktet.
 - La den andre enden henge fritt, slik at du kan gjøre raske overganger.
- **Toppunktskonfigurasjon:**
 - For en toppunktskonfigurasjon, sørg for at begge ender av selen er festet til QD festepunktene på fronten og baksiden av våpenet.
 - Juster slingens lengde for optimal komfort og tilgjengelighet.

Avfallsinstruksjoner

- Når selen har nådd slutten av sin brukbare levetid, kast den i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast selen på en måte som kan utgjøre en risiko for miljøet eller offentlig sikkerhet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere assistanse, vennligst kontakt det angitte EUkontaktpunktet som er oppgitt av produsenten. Sørg for at du har produktdetaljene klare for en mer effektiv respons.

Takk for at du tok deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og andres sikkerhet er vår høyeste prioritet. Nyt din MS4 GEN2 Dual QD Sling ansvarlig!

MS4 GEN2 DUAL QD SLING INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MS4 GEN2 Dual QD Sling od Magpul. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, oferując wszechstronny i bezpieczny sposób noszenia Twojej broni. Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że sling jest prawidłowo przymocowany zarówno do broni, jak i Twojego ciała przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj sling pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Wymień go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady.
- Trzymaj sling z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przechowuj sling w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że sling nie przeszkadza w Twoim ruchu ani w obsłudze broni.

Specyficzne środki ostrożności podczas używania

- Używaj slinga tylko do zamierzonego celu: do noszenia i podparcia swojej broni.
- Nie przekraczaj zalecanej przez producenta maksymalnej wagi dla slinga.
- Upewnij się, że wszystkie punkty mocowania QD są pewnie zapięte przed użyciem.
- Unikaj używania slinga w mokrych lub śliskich warunkach, gdzie może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
- Nie modyfikuj slinga ani nie używaj go w sposób niezalecany przez producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas przechodzenia między konfiguracjami jednopunktową a dwupunktową, aby uniknąć przypadkowego zwolnienia lub zaplątania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Zidentyfikuj punkty mocowania QD:** Zlokalizuj przednie i tylne punkty mocowania QD na swojej broni.
2. **Przymocuj sling:**
 - Wyrównaj złącze QD na slingu z punktem mocowania.
 - Naciśnij przycisk na złączu QD i włóż je do punktu mocowania, aż kliknie na swoim miejscu.
 - Powtórz proces dla drugiego końca slinga.
3. **Dostosuj długość:** Dostosuj długość slinga, aby zapewnić wygodne dopasowanie podczas noszenia broni.

Użytkowanie

- **Konfiguracja jednopunktowa:**
 - Aby używać slinga w konfiguracji jednopunktowej, przymocuj jeden koniec slinga do tylnego punktu mocowania QD.
 - Pozwól, aby drugi koniec swobodnie zwisał, co umożliwi szybkie przejścia.
- **Konfiguracja dwupunktowa:**
 - Aby używać slinga w konfiguracji dwupunktowej, upewnij się, że oba końce slinga są przymocowane do punktów mocowania QD z przodu i z tyłu broni.
 - Dostosuj długość slinga dla optymalnego komfortu i dostępności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy sling osiągnie koniec swojego użytecznego życia, pozbądź się go zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie pozbywaj się slinga w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE, który został podany przez producenta. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest naszym najwyższym priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym użytkowaniem MS4 GEN2 Dual QD Sling!

MS4 GEN2 DUAL QD HIHNA TURVAOHJEIDEN OPAS

Johdanto

Kiitos, että valitsit Magpul MS4 GEN2 Dual QD hihnan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla monipuolisen ja turvallisen tavan kantaa kivääriäsi. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohtele aina aseesi kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että hihna on oikein kiinnitetty sekä aseeseen että kehoosi ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti hihna kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda se, jos hihnassa on vikoja.
- Pidä hihna poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Säilytä hihnaa turallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että hihna ei häiritse liikkeitäsi tai aseesi käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä hihnaa vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: kiväärin kantamiseen ja tukemiseen.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa painorajaa hihnalle.
- Varmista, että kaikki QDKiinnityspisteet ovat tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä hihnan käyttöä määritettyjen tai liukkaissa olosuhteissa, joissa se ei ehkä toimi odotetusti.
- Älä muokkaa hihnaa tai käytä sitä tavoilla, joita valmistaja ei suosittele.
- Ole varovainen siirtyessäsi yhden ja kahden pisteen konfiguraatioiden välillä, jotta vältät vahingossa tapahtuvan irtoamisen tai takertumisen.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Tunnista QDKiinnityspisteet:** Etsi kivääristäsi etu ja takakiinnityspisteet.
2. **Kiinnitä hihna:**
 - Kohdista hihnan QDKoukku kiinnityspisteeseen.
 - Paina QDKoukun painiketta ja työnnä se kiinnityspisteeseen, kunnes se napsahtaa tukevasti paikalleen.
 - Toista prosessi hihnan toiselle päälle.
3. **Säädä Pituus:** Säädä hihnan pituus varmistaaksesi mukava istuvuus kiväärin kantamisen aikana.

Käyttö

- **Yhden Pisteen Konfiguraatio:**
 - Käytä hihnaa yhden pisteen konfiguraatiossa kiinnittämällä hihnan yksi pää takakiinnityspisteeseen.
 - Anna toisen pään roikkua vapaasti, mikä mahdollistaa nopeita siirtymiä.
- **Kahden Pisteen Konfiguraatio:**
 - Kahden pisteen konfiguraatiossa varmista, että molemmat hihnan päät on kiinnitetty QDKiinnityspisteisiin kiväärin etu ja takapäädessä.
 - Säädä hihnan pituus optimaalista mukavuutta ja saatavuutta varten.

Hävittämisohteet

- Kun hihna on saavuttanut käytön loppuvaiheen, hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä hihnaa tavalla, joka voisi aiheuttaa ympäristöriskin tai vaaran yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja ja Tuki

Turvakysymyksissä tai lisäävun saamiseksi ota yhteyttä valmistajan tarjoamaan EUkontaktipisteeseen. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina, jotta saat tehokkaamman vastauksen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Omaan ja muiden turvallisuuteen kiinnitetään suurta huomiota. Nauti MS4 GEN2 Dual QD hihnastasi vastuullisesti!

MS4 GEN2 DUAL QD SLING

SÄKERHETSINSTRUKTIONSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt MS4 GEN2 Dual QD Sling från Magpul. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda ett mångsidigt och säkert sätt att bära ditt vapen. För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som beskrivs i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det vore laddat.
- Se till att selen är korrekt fäst vid både vapnet och din kropp innan användning.
- Inspektera regelbundet selen för tecken på slitage eller skador. Byt ut den om några defekter upptäcks.
- Håll selen borta från barn och obehöriga användare.
- Förvara selen på en säker plats när den inte används.
- Var medveten om din omgivning och se till att selen inte stör din rörelse eller funktionen hos ditt vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd selen endast för sitt avsedda syfte: att bära och stödja ditt vapen.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade viktgräns för selen.
- Se till att alla QDfästen är ordentligt fastsatta innan användning.
- Undvik att använda selen i blöta eller hala förhållanden där den kanske inte fungerar som förväntat.
- Modifiera inte selen eller använd den på sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Var försiktig när du växlar mellan enpunkts och tvättpunktskonfigurationer för att undvika oavsiktlig frigöring eller trassel.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Identifiera QDfästen:** Lokalisera de främre och bakre QDfästpunkterna på ditt vapen.
2. **Fäst selen:**
 - Justera QDsvängningen på selen med fästpunkten.
 - Tryck på knappen på QDsvängningen och sätt in den i fästpunkten tills den klickar på plats.
 - Upprepa processen för den andra änden av selen.
3. **Justera längd:** Justera längden på selen för att säkerställa en bekväm passform när du bär vapnet.

Användning

- **Enpunktskonfiguration:**
 - För att använda selen i enpunktskonfiguration, fäst ena änden av selen vid den bakre QDfästpunkten.
 - Låt den andra änden hänga fritt, vilket möjliggör snabba övergångar.
- **Tvättpunktskonfiguration:**
 - För en tvättpunktskonfiguration, se till att båda ändarna av selen är fästa vid QDfästpunkterna på framsidan och baksidan av vapnet.
 - Justera slingans längd för optimal komfort och tillgänglighet.

Avfallsanvisningar

- När selen har nått slutet av sin användbara livslängd, kassera den i enlighet med lokala bestämmelser.

- Kassera inte selen på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren. Se till att du har dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet är vår högsta prioritet. Njut av din MS4 GEN2 Dual QD Sling på ett ansvarsfullt sätt!

MS4 GEN2 DUAL QD SLING BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MS4 GEN2 Dual QD Sling od společnosti Magpul. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek při střelbě tím, že poskytuje všestranný a bezpečný způsob, jak nosit vaši pušku. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byl popruh správně připevněn jak k zbraní, tak k vašemu tělu před použitím.
- Pravidelně kontrolujte popruh na známky opotřebení nebo poškození. Vyměňte ho, pokud zjistíte jakékoli vady.
- Držte popruh mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Ukládejte popruh na bezpečném místě, když se nepoužívá.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby popruh nebránil vašemu pohybu nebo provozu vaší zbraně.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte popruh pouze pro jeho zamýšlený účel: k nošení a podpoře vaší zbraně.
- Nepřekračujte doporučený maximální hmotnostní limit výrobce pro popruh.
- Zajistěte, aby všechna QD upevňovací místa byla před použitím bezpečně zapnuta.
- Vyhněte se používání popruhu za mokrých nebo kluzkých podmínek, kde nemusí fungovat podle očekávání.
- Nemodifikujte popruh ani ho nepoužívejte způsoby, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Budte opatrní při přechodu mezi jednopointovou a dvoupontovou konfigurací, abyste se vyhnuli náhodnému uvolnění nebo zamotání.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Identifikujte QD upevňovací body:** Najděte přední a zadní QD upevňovací body na vaší zbraní.
2. **Přípevněte popruh:**
 - Zarovnejte QD otočnou svorku na popruhu s upevňovacím bodem.
 - Stiskněte tlačítko na QD otočné svorce a vložte ji do upevňovacího bodu, dokud nezapadne na místo.
 - Opakujte proces pro druhý konec popruhu.
3. **Nastavte délku:** Nastavte délku popruhu tak, aby zajistila pohodlné nošení zbraně.

Používání

- **Jednopointová konfigurace:**
 - Chcete-li použít popruh v jednopointové konfiguraci, připevněte jeden konec popruhu k zadnímu QD upevňovacímu bodu.
 - Nechte druhý konec volně viset, což umožní rychlé přechody.
- **Dvoupontová konfigurace:**

- Pro dvoupontovou konfiguraci se ujistěte, že oba konce popruhu jsou připevněny k QD upevňovacím bodům na přední a zadní části zbraně.
- Nastavte délku popruhu pro optimální pohodlí a dostupnost.

Pokyny pro likvidaci

- Když popruh dosáhne konce své použitelnosti, zbavte se ho v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidujte popruh způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další asistenci se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU, který poskytuje výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny údaje o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je naší nejvyšší prioritou. Užívejte si svůj MS4 GEN2 Dual QD Sling zodpovědně!