

MOE QUICK DETACH SLING ATTACHMENT - MAGPUL QD MOE SLING ATTACHMENT

Adds Quick-Detach Socket To Handguards & Forends

Forward connection point for push-button sling swivels mounts directly to Magpul Original Equipment handguards and forends. Simply remove the handguard, center the MSA over desired accessory hole, and tighten two bolts into the anchor nuts for a rattle-free hold. Requires drilling to slightly enlarge MOE slot so it clears the QD post. Low-profile, anti-snag design maximizes usable grip space, and limited-rotation feature keeps sling strap from twisting. Precision-cast, durable steel is case-hardened and coated with Melonite® for extreme resistance to wear and corrosion.



Attributes

- Name: MAGPUL QD MOE SLING ATTACHMENT
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100015152
- Mfr. No.: MAG528-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 0.007kg
- UPC: 873750011837

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MOE Quick Detach Sling Attachment Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: MOE Quick Detach Sling Attachment Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Accesorio de Eslinga de Desenganche Rápido MOE](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour l'attache de sangle MOE Quick Detach](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco a Sgancio Rapido MOE](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla MOE Quick Detach Sling Attachment](#)
- [Suomi: MOE Quick Detach Sling Attachment Turvaohjeet](#)
- [Svenska: MOE Quick Detach Sling Attachment Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MOE Quick Detach Sling Attachment](#)

MOE Quick Detach Sling Attachment

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den MOE Quick Detach Sling Attachment von Magpul entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe vor der Verwendung immer den Sling Attachment auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Modifiziere das Produkt nicht auf eine Weise, die seine Integrität oder Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Wenn du während der Nutzung ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe den Attachment.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe, ob der Sling Attachment sicher am Handguard montiert ist, bevor du ihn benutzt.
- Stelle sicher, dass der QDPin richtig im MOESlot sitzt, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Sei vorsichtig beim Bohren, um den MOESlot zu vergrößern; vermeide es, umliegende Komponenten zu beschädigen.
- Überschreite nicht das Gewichtslimit des Sling und AttachmentSystems.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du den Sling Attachment verwendest, um Verwicklungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende immer die bereitgestellten Installationsanweisungen, um eine ordnungsgemäße Einrichtung sicherzustellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Handguard entfernen:** Entferne vorsichtig den Handguard von deinem Feuerwaffen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. **Sling Attachment positionieren:** Zentriere den MOE Sling Attachment (MSA) über dem gewünschten Zubehörloch am Handguard.
3. **Attachment sichern:**
 - Ziehe die beiden Schrauben in die mitgelieferten Ankernüsse fest, um einen rattelfreien Halt zu gewährleisten.
 - Stelle sicher, dass der Attachment fest gesichert ist und sich nicht bewegt.
4. **MOESlot bohren:**
 - Verwende eine Bohrmaschine, um den MOESlot leicht zu vergrößern, damit er den QDPin aufnehmen kann.
 - Stelle sicher, dass das Bohren sorgfältig durchgeführt wird, um den Handguard nicht zu beschädigen.
5. **Handguard wieder anbringen:** Sobald der Sling Attachment sicher angebracht ist, bringe den Handguard wieder an deiner Feuerwaffe an.
6. **Sling anschließen:** Befestige deinen PushButtonSling Swivel am QDPin des Sling Attachments.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Recycle Materialien, wo dies möglich ist, und befolge spezifische Entsorgungsrichtlinien, die von den örtlichen Abfallbehörden bereitgestellt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Einzelhändler. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen für Anfragen bereit hast.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines MOE Quick Detach Sling Attachments gewährleisten. Danke, dass du Magpul gewählt hast!

MOE Quick Detach Sling Attachment Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MOE Quick Detach Sling Attachment by Magpul. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and installation of the product. Please read this document carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the sling attachment before use for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not modify the product in any way that could compromise its integrity or safety.
- If you notice any unusual sounds or movements during use, discontinue use immediately and inspect the attachment.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Verify that the sling attachment is securely mounted to the handguard before use.
- Ensure that the QD post is properly seated in the MOE slot to prevent accidental detachment.
- Use caution when drilling to enlarge the MOE slot; avoid damaging surrounding components.
- Do not exceed the weight limit of the sling and attachment system.
- Be aware of your surroundings when using the sling attachment to avoid entanglement or injury.
- Always use the provided installation instructions to ensure proper setup.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the Handguard:** Carefully detach the handguard from your firearm as per the manufacturer's instructions.
2. **Position the Sling Attachment:** Center the MOE Sling Attachment (MSA) over the desired accessory hole on the handguard.
3. **Secure the Attachment:**
 - Tighten the two bolts into the anchor nuts provided to ensure a rattlefree hold.
 - Make sure the attachment is firmly secured and does not move.
4. **Drill the MOE Slot:**
 - Use a drill to slightly enlarge the MOE slot so it can accommodate the QD post.
 - Ensure that the drilling is done carefully to avoid damaging the handguard.
5. **Reattach the Handguard:** Once the sling attachment is securely in place, reattach the handguard to your firearm.
6. **Connect the Sling:** Attach your pushbutton sling swivel to the QD post on the sling attachment.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond use, ensure it is safely discarded to prevent any potential hazards.
- Recycle materials where applicable and follow any specific disposal guidelines provided by local waste management authorities.

Contact Information for Further Support

For further assistance, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer. Ensure you have your product information ready for any inquiries.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience with your MOE Quick Detach Sling Attachment. Thank you for choosing Magpul!

Instrucciones de Seguridad para el Accesorio de Eslinga de Desenganche Rápido MOE

Introducción

Gracias por elegir el Accesorio de Eslinga de Desenganche Rápido MOE de Magpul. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para el uso e instalación adecuados del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona el accesorio de eslinga antes de usarlo para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- No modifiques el producto de ninguna manera que pueda comprometer su integridad o seguridad.
- Si notas algún sonido o movimiento inusual durante su uso, interrumpe el uso de inmediato e inspecciona el accesorio.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el accesorio de eslinga esté montado de forma segura en el guardamanos antes de usarlo.
- Asegúrate de que el poste QD esté correctamente asentado en la ranura MOE para evitar un desenganche accidental.
- Ten cuidado al perforar para agrandar la ranura MOE; evita dañar los componentes circundantes.
- No excedas el límite de peso del sistema de eslinga y accesorio.
- Mantente consciente de tu entorno al usar el accesorio de eslinga para evitar enredos o lesiones.
- Siempre utiliza las instrucciones de instalación proporcionadas para asegurar una configuración adecuada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Retira el Guardamanos:** Desmonta cuidadosamente el guardamanos de tu arma de fuego según las instrucciones del fabricante.
2. **Posiciona el Accesorio de Eslinga:** Centra el Accesorio de Eslinga MOE (MSA) sobre el agujero de accesorio deseado en el guardamanos.
3. **Asegura el Accesorio:**
 - Aprieta los dos tornillos en las tuercas de anclaje proporcionadas para asegurar un agarre sin ruidos.
 - Asegúrate de que el accesorio esté firmemente asegurado y no se mueva.
4. **Perfora la Ranura MOE:**
 - Usa un taladro para agrandar ligeramente la ranura MOE para que pueda acomodar el poste QD.
 - Asegúrate de que la perforación se realice con cuidado para evitar dañar el guardamanos.
5. **Vuelve a Colocar el Guardamanos:** Una vez que el accesorio de eslinga esté firmemente en su lugar, vuelve a colocar el guardamanos en tu arma de fuego.
6. **Conecta la Eslinga:** Adjunta tu gancho de eslinga de botón al poste QD en el accesorio de eslinga.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá de su uso, asegúrate de desecharlo de forma segura para prevenir cualquier posible peligro.

- Recicla los materiales cuando sea aplicable y sigue cualquier guía específica de eliminación proporcionada por las autoridades locales de gestión de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista local. Asegúrate de tener la información de tu producto lista para cualquier consulta.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Accesorio de Eslinga de Desenganche Rápido MOE. ¡Gracias por elegir Magpul!

Instructions de sécurité pour l'attache de sangle MOE Quick Detach

Introduction

Merci d'avoir choisi l'attache de sangle MOE Quick Detach de Magpul. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'installation correctes du produit. Veuillez lire ce document attentivement pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez toujours l'attache de sangle avant utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne modifiez pas le produit de manière à compromettre son intégrité ou sa sécurité.
- Si vous remarquez des bruits ou des mouvements inhabituels pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement l'utilisation et inspectez l'attache.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Vérifiez que l'attache de sangle est solidement fixée au gardemain avant utilisation.
- Assurez-vous que le QD post est correctement en place dans la fente MOE pour éviter tout détachement accidentel.
- Faites attention lors du perçage pour agrandir la fente MOE ; évitez d'endommager les composants environnants.
- Ne dépassez pas la limite de poids du système de sangle et d'attache.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'attache de sangle pour éviter tout enchevêtrement ou blessure.
- Utilisez toujours les instructions d'installation fournies pour garantir une configuration correcte.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Retirez le gardemain** : Démontez soigneusement le gardemain de votre arme à feu selon les instructions du fabricant.
2. **Positionnez l'attache de sangle** : Centre l'attache de sangle MOE (MSA) sur le trou d'accessoire souhaité sur le gardemain.
3. **Sécurisez l'attache** :
 - Serrez les deux boulons dans les écrous d'ancrage fournis pour garantir un maintien sans jeu.
 - Assurez-vous que l'attache est fermement sécurisée et ne bouge pas.
4. **Percez la fente MOE** :
 - Utilisez une perceuse pour agrandir légèrement la fente MOE afin qu'elle puisse accueillir le QD post.
 - Assurez-vous que le perçage est effectué avec soin pour éviter d'endommager le gardemain.
5. **Rattachez le gardemain** : Une fois l'attache de sangle solidement en place, rattachez le gardemain à votre arme à feu.
6. **Connectez la sangle** : Attachez votre attache de sangle à bouton-poussoir au QD post de l'attache de sangle.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, assurez-vous qu'il est éliminé en toute sécurité pour

éviter tout risque potentiel.

- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible et suivez toutes les directives spécifiques de mise au rebut fournies par les autorités locales de gestion des déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance supplémentaire, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre détaillant local. Assurez-vous d'avoir vos informations sur le produit prêtes pour toute demande.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et efficace avec votre attache de sangle MOE Quick Detach. Merci d'avoir choisi Magpul !

Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco a Sgancio Rapido MOE

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Attacco a Sgancio Rapido MOE di Magpul. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione corretta del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Ispezionare sempre l'attacco della cinghia prima dell'uso per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa compromettere la sua integrità o sicurezza.
- Se si notano suoni o movimenti insoliti durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso e ispezionare l'attacco.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che l'attacco della cinghia sia montato saldamente sul handguard prima dell'uso.
- Assicurarsi che il post QD sia correttamente posizionato nella fessura MOE per prevenire distacchi accidentali.
- Usare cautela durante la perforazione per ingrandire la fessura MOE; evitare di danneggiare i componenti circostanti.
- Non superare il limite di peso del sistema di cinghia e attacco.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante durante l'uso dell'attacco della cinghia per evitare impigliamenti o lesioni.
- Utilizzare sempre le istruzioni di installazione fornite per garantire un corretto montaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il Handguard:** Staccare con attenzione il handguard dalla propria arma secondo le istruzioni del produttore.
2. **Posizionare l'Attacco della Cinghia:** Centrare l'Attacco della Cinghia MOE (MSA) sopra il foro accessorio desiderato sul handguard.
3. **Fissare l'Attacco:**
 - Stringere i due bulloni nei dadi di ancoraggio forniti per garantire una tenuta senza rumori.
 - Assicurarsi che l'attacco sia saldamente fissato e non si muova.
4. **Perforare la Fessura MOE:**
 - Utilizzare un trapano per ingrandire leggermente la fessura MOE in modo che possa accogliere il post QD.
 - Assicurarsi che la perforazione venga eseguita con attenzione per evitare di danneggiare il handguard.
5. **Riattaccare il Handguard:** Una volta che l'attacco della cinghia è saldamente in posizione, riattaccare il handguard alla propria arma.
6. **Collegare la Cinghia:** Attaccare il proprio gancio a pulsante della cinghia al post QD sull'attacco della cinghia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, assicurarsi che venga smaltito in modo sicuro per prevenire eventuali pericoli.
- Riciclare i materiali dove applicabile e seguire eventuali linee guida specifiche per lo smaltimento fornite dalle autorità locali per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore locale. Assicurarsi di avere pronte le informazioni sul prodotto per eventuali richieste.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il proprio Attacco a Sgancio Rapido MOE. Grazie per aver scelto Magpul!

Instrukcje bezpieczeństwa dla MOE Quick Detach Sling Attachment

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MOE Quick Detach Sling Attachment firmy Magpul. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj mocowanie pasa przed użyciem pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który mógłby zagrozić jego integralności lub bezpieczeństwu.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub ruchy podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań jego używania i sprawdź mocowanie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Sprawdź, czy mocowanie pasa jest pewnie zamocowane do rękojeści przed użyciem.
- Upewnij się, że słupek QD jest prawidłowo umieszczony w slotcie MOE, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
- Zachowaj ostrożność podczas wiercenia, aby powiększyć slot MOE; unikaj uszkodzenia sąsiednich komponentów.
- Nie przekraczaj limitu wagowego systemu pasa i mocowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z mocowania pasa, aby uniknąć zaplątania lub obrażeń.
- Zawsze korzystaj z dostarczonych instrukcji instalacji, aby zapewnić prawidłowe ustawienie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Zdejmij rękojeść:** Ostrożnie odłącz rękojeść od swojego urządzenia zgodnie z instrukcjami producenta.
2. **Umieść mocowanie pasa:** Wyśrodkować MOE Sling Attachment (MSA) nad pożądanym otworem akcesoryjnym na rękojeści.
3. **Zabezpiecz mocowanie:**
 - Dokręć dwie śruby do nakrętek kotwicznych, aby zapewnić stabilne mocowanie bez luzów.
 - Upewnij się, że mocowanie jest mocno zamocowane i się nie porusza.
4. **Wierć slot MOE:**
 - Użyj wiertarki, aby nieco powiększyć slot MOE, aby mógł pomieścić słupek QD.
 - Upewnij się, że wiercenie odbywa się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia rękojeści.
5. **Ponownie zamontuj rękojeść:** Po pewnym zamocowaniu mocowania, ponownie zamontuj rękojeść do swojego urządzenia.
6. **Podłącz pas:** Przymocuj swój obrotowy zaczep do słupka QD na mocowaniu pasa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony i nie nadaje się do użytku, upewnij się, że jest bezpiecznie wyrzucony, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.
- Recykluj materiały, gdzie to możliwe, i postępuj zgodnie z wszelkimi szczególnymi wskazówkami dotyczącymi utylizacji, które podają lokalne władze zarządzające odpadami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Aby uzyskać dalsze informacje, odwiedź stronę internetową producenta lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą. Upewnij się, że masz gotowe informacje o produkcie w przypadku jakichkolwiek zapytań.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z MOE Quick Detach Sling Attachment. Dziękujemy za wybór firmy Magpul!

MOE Quick Detach Sling Attachment Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MOE Quick Detach Sling Attachmentin Magpulilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen asianmukaiseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina hihnakiinnitys ennen käyttöä, ettei siinä ole kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa sen eheyden tai turvallisuuden.
- Jos huomaat käytön aikana epätavallisia ääniä tai liikkeitä, lopeta käyttö heti ja tarkista kiinnitys.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että hihnakiinnitys on tukevasti kiinnitetty käsikahvaan ennen käyttöä.
- Varmista, että QDposti on kunnolla paikoillaan MOEreiässä estääksesi vahingossa irtoamisen.
- Ole varovainen poraamisen aikana, kun suurennat MOEreikää; vältä ympäröivien komponenttien vaurioitumista.
- Älä ylitä hihnan ja kiinnitysjärjestelmän painorajoitusta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi hihnakiinnitystä, jotta vältät takertumisen tai loukkaantumisen.
- Käytä aina annettuja asennusohjeita varmistaaksesi oikean asennuksen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista Käsikahva:** Irrota käsikahva varovasti aseestasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
2. **Aseta Hihnakiinnitys:** Keskity MOE Sling Attachment (MSA) halutun lisävarusteen reiän ylle käsikahvassa.
3. **Varmista Kiinnitys:**
 - Kiristä kaksi pulttia ankkuripultteihin varmistaaksesi tärinättömän kiinnityksen.
 - Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinni eikä liiku.
4. **Poraa MOEreikä:**
 - Käytä poraa suurentaaksesi MOEreikää hieman, jotta se mahtuu QDpostiin.
 - Varmista, että poraaminen tehdään huolellisesti, jotta käsikahva ei vaurioidu.
5. **Kiinnitä Käsikahva Takaisin:** Kun hihnakiinnitys on tukevasti paikallaan, kiinnitä käsikahva takaisin aseeseesi.
6. **Liitä Hihna:** Kiinnitä pushbutton sling swivel QDpostiin hihnakiinnityksessä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, varmista, että se hävitetään turvallisesti mahdollisten vaarojen estämiseksi.
- Kierrätä materiaalit, jos mahdollista, ja noudata paikallisten jätehuoltoviranomaisten antamia erityisiä hävitysohjeita.

Lisätietoja

Lisäavun saamiseksi viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuoteinfo valmiina mahdollisia kysymyksiä varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MOE Quick Detach Sling Attachmentin kanssa. Kiitos, että valitsit Magpul!

MOE Quick Detach Sling Attachment

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt MOE Quick Detach Sling Attachment från Magpul. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och installation av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid slingans fäste innan användning för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Modifiera inte produkten på något sätt som kan kompromissa med dess integritet eller säkerhet.
- Om du märker några ovanliga ljud eller rörelser under användning, avbryt omedelbart användningen och inspektera fästet.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Verifiera att slingans fäste är ordentligt monterat på handskyddet innan användning.
- Se till att QDposten är korrekt placerad i MOEspåret för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Var försiktig när du borrar för att förstora MOEspåret; undvik att skada kringliggande komponenter.
- Överskrid inte viktgränsen för sling och fästsystemet.
- Var medveten om din omgivning när du använder slingans fäste för att undvika trassel eller skador.
- Använd alltid de medföljande installationsanvisningarna för att säkerställa korrekt installation.

Instruktioner för Installation och Användning

1. **Ta bort Handtaget:** Koppla försiktigt bort handskyddet från ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
2. **Positionera Slingans Fäste:** Centrera MOE Sling Attachment (MSA) över önskat tillbehörshål på handskyddet.
3. **Säkra Fästet:**
 - Dra åt de två bultarna i ankarnötterna för att säkerställa en skakfri hållning.
 - Se till att fästet är ordentligt säkrat och inte rör sig.
4. **Borra MOEspåret:**
 - Använd en borr för att något förstora MOEspåret så att det kan rymma QDposten.
 - Se till att borrningen görs noggrant för att undvika att skada handskyddet.
5. **Återmontera Handtaget:** När slingans fäste är säkert på plats, återmontera handskyddet på ditt vapen.
6. **Anslut Slingan:** Fäst din tryckknappsslinga på QDposten på slingans fäste.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad bortom användning, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra eventuella potentiella faror.
- Återvinn material där det är tillämpligt och följ eventuella specifika avfallsriktlinjer som tillhandahålls av lokala avfallshanteringsmyndigheter.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare. Se till att du har din produktinformation redo för eventuella frågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din MOE Quick Detach Sling Attachment. Tack för att du valt Magpul!

Bezpečnostní pokyny pro MOE Quick Detach Sling Attachment

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MOE Quick Detach Sling Attachment od společnosti Magpul. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití a instalaci produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím vždy zkontrolujte spojovací bod popruhu na známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nemačte produkt jakýmkoli způsobem, který by mohl ohrozit jeho integritu nebo bezpečnost.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo pohyby, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte upevnění.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ověřte, že je spojovací bod popruhu bezpečně namontován na rukojeti před použitím.
- Ujistěte se, že je QD post správně usazen v MOE slotu, aby se zabránilo náhodnému odpojení.
- Při vrtání pro zvětšení MOE slotu buďte opatrní; vyhněte se poškození okolních komponentů.
- Nepřekračujte hmotnostní limit systému popruhu a upevnění.
- Budte si vědomi svého okolí při používání spojovacího bodu popruhu, abyste se vyhnuli zamotání nebo zranění.
- Vždy používejte poskytnuté instalační pokyny pro zajištění správného nastavení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte rukojeť:** Opětovně odpojte rukojeť od vašeho střelného zařízení podle pokynů výrobce.
2. **Umístěte spojovací bod popruhu:** Centrum MOE Sling Attachment (MSA) nad požadovaným otvorem pro příslušenství na rukojeti.
3. **Zajistěte upevnění:**
 - Utáhněte dva šrouby do dodaných kotevních matic, abyste zajistili bezhlučné uchycení.
 - Ujistěte se, že je upevnění pevně zajištěno a nepohybuje se.
4. **Provrtání MOE slotu:**
 - Použijte vrtačku k mírnému zvětšení MOE slotu, aby se mohl vejít QD post.
 - Ujistěte se, že vrtání probíhá pečlivě, aby nedošlo k poškození rukojeti.
5. **Znovu připevněte rukojeť:** Jakmile je spojovací bod popruhu bezpečně na svém místě, znovu připevněte rukojeť k vašemu střelnému zařízení.
6. **Připojte popruh:** Připojte svůj pushbutton sling swivel k QD postu na spojovacím bodě popruhu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nad rámec použití, zajistěte, aby byl bezpečně zlikvidován, aby se předešlo jakýmkoli potenciálním nebezpečím.
- Recyklujte materiály, kde je to možné, a dodržujte jakékoli specifické pokyny pro likvidaci poskytované místními úřady pro správu odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc se obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro jakékoli dotazy.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším MOE Quick Detach Sling Attachment. Děkujeme, že jste si vybrali Magpul!