

M&P 15-22 BARREL NUT WRENCH - TACTICOOL22 M&P 15-22 BARREL NUT WRENCH

The lugs are designed to fit snugly, with minimum movement, to keep the nut from getting damaged. The inside of the wrench will fit over most standard A1 and A2 flash hiders, as well as Yankee Hill and others. The outside of the wrench fits nicely inside the stock handguard. There are two wrench flats for a 15/16 open end wrench or crows foot wrench, if you want to use a torque wrench. This is the Professional/Gunsmith version of the barrel nut wrench for the Smith & Wesson M&P 15-22. You will get many years of trouble free use from this barrel nut wrench. This wrench will fit over most standard diameter muzzle devices, such as the A2 birdcage, but the barrel nut and handguard end cap will not. Therefore, you have to remove the muzzle device to remove the barrel nut and barrel. Simple, step-by-step instructions are included. Machined from the highest quality U.S. aluminum stock available. Designed, developed, and manufactured in the USA.



Attributes

- Name: TACTICOOL22 M&P 15-22 BARREL NUT WRENCH
- Manufacturer: TACTICOOL22
- Product no.: 100015709
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 592046792358

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: M&P 1522 Barrel Nut Wrench Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: M&P 1522 Barrel Nut Wrench Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca del Cañón M&P 1522](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Clé à Écrou de Canon M&P 1522](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Chiave per Dado del Canna M&P 1522](#)
- [Norsk: M&P 1522 Løpsmutter Verktøy Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Klucza do Nakrętki Lufy M&P 1522](#)
- [Suomi: M&P 1522 Piippumutterin Avaimen Turvaohjeet](#)
- [Svenska: M&P 1522 Barrel Nut Wrench Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: M&P 1522 Klíč na matici hlavně Bezpečnostní instrukce](#)

M&P 1522 Barrel Nut Wrench

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du den M&P 1522 Barrel Nut Wrench von TACTICool22 gewählt hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir beim sicheren und effektiven Installieren und Entfernen von Laufmutter an deiner Smith & Wesson M&P 1522 zu helfen. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen und die Sicherheitsstandards gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einzuhalten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Schlüssel nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Überprüfe den Schlüssel vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte den Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende den Schlüssel in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Waffenaccessoires und Werkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du den Schlüssel verwendest.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du den Schlüssel verwendest.
- Übe beim Benutzen des Schlüssels keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen am Werkzeug oder an der Waffe zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Nähe aufhält, während du den Schlüssel verwendest.
- Wenn du mit der Wartung von Feuerwaffen nicht vertraut bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher, bevor du den Schlüssel verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des M&P 1522 Barrel Nut Wrench, eines 15/16 Zoll offenen Ringschlüssels oder eines Kranzschlüssels sowie eines Drehmomentschlüssels, falls erforderlich.

2. Verwendung des Schlüssels

- Positioniere den Schlüssel über der Laufmutter und stelle sicher, dass die Lugs eng anliegen.
- Wenn du einen Drehmomentschlüssel verwendest, befestige ihn an den zwei Schlüsselflächen des Schlüssels.
- Wende das Drehmoment gemäß dem Handbuch deiner Waffe für die ordnungsgemäße Installation oder Entfernung der Laufmutter an.
- Wenn es Widerstand gibt, übe keinen Druck auf den Schlüssel aus. Überprüfe stattdessen auf Hindernisse oder Fehlstellungen.

3. Entfernen des Mündungsgeräts

- Bevor du die Laufmutter entfernst, musst du zuerst das Mündungsgerät entfernen.
- Verwende den Schlüssel, um das Mündungsgerät vorsichtig abzuschrauben.
- Nachdem das Mündungsgerät entfernt wurde, fahre fort, die Laufmutter mit dem Schlüssel zu entfernen.

4. Nach der Nutzung

- Reinige den Schlüssel nach der Verwendung, um die Langlebigkeit sicherzustellen.
- Bewahre den Schlüssel an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schlüssel gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn der Schlüssel irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zum M&P 1522 Barrel Nut Wrench, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem M&P 1522 Barrel Nut Wrench gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung.

M&P 1522 Barrel Nut Wrench Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the M&P 1522 Barrel Nut Wrench by TACTICool22. This tool is designed to help you safely and effectively install and remove barrel nuts on your Smith & Wesson M&P 1522. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure proper usage and to maintain safety standards in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the wrench is used only for its intended purpose as specified in this manual.
- Always inspect the wrench for any damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Keep the wrench out of reach of children and unauthorized users.
- Use the wrench in a welllit area to avoid accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the wrench.
- Do not apply excessive force when using the wrench to avoid damaging the tool or the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when using the wrench.
- If you are unfamiliar with firearm maintenance, consult a qualified gunsmith before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including the M&P 1522 Barrel Nut Wrench, a 15/16 openend wrench or crow's foot wrench, and a torque wrench if required.

2. Using the Wrench

- Position the wrench over the barrel nut, ensuring that the lugs fit snugly.
- If using a torque wrench, attach it to the two wrench flats on the wrench.
- Apply torque as specified in your firearm's manual for proper installation or removal of the barrel nut.
- If there is resistance, do not force the wrench. Instead, check for any obstructions or misalignment.

3. Removing the Muzzle Device

- Before removing the barrel nut, you must first remove the muzzle device.
- Use the wrench to unscrew the muzzle device carefully.
- Once the muzzle device is removed, proceed to remove the barrel nut using the wrench.

4. After Use

- Clean the wrench after use to ensure longevity.
- Store the wrench in a dry, safe place away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the wrench in accordance with local regulations regarding metal waste.
- If the wrench is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any queries related to the M&P 1522 Barrel Nut Wrench, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your M&P 1522 Barrel Nut Wrench. Thank you for your attention to safety and proper usage.

Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca del Cañón M&P 1522

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Tuerca del Cañón M&P 1522 de TACTICool22. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a instalar y quitar de forma segura y efectiva las tuercas del cañón en tu Smith & Wesson M&P 1522. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente para asegurar un uso apropiado y mantener los estándares de seguridad en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la llave se use solo para su propósito previsto como se especifica en este manual.
- Siempre inspecciona la llave en busca de daños o desgaste antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Mantén la llave fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa la llave en un área bien iluminada para evitar accidentes.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales en relación con los accesorios y herramientas para armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar la llave.
- Asegúrate de que la arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de usar la llave.
- No apliques fuerza excesiva al usar la llave para evitar dañar la herramienta o el arma de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca cuando uses la llave.
- Si no estás familiarizado con el mantenimiento de armas de fuego, consulta a un armero calificado antes de usarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que la arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la Llave de Tuerca del Cañón M&P 1522, una llave de boca abierta de 15/16 o una llave de tipo crows foot, y una llave de torque si es necesario.

2. Uso de la Llave

- Coloca la llave sobre la tuerca del cañón, asegurándote de que los salientes encajen de forma ajustada.
- Si usas una llave de torque, conéctala a los dos planos de la llave.
- Aplica torque según lo especificado en el manual de tu arma para una instalación o remoción adecuada de la tuerca del cañón.
- Si encuentras resistencia, no fuerces la llave. En su lugar, verifica si hay obstrucciones o desalineaciones.

3. Retirando el Dispositivo de Boca

- Antes de quitar la tuerca del cañón, primero debes retirar el dispositivo de boca.
- Usa la llave para desenroscar el dispositivo de boca con cuidado.

- Una vez que el dispositivo de boca esté retirado, procede a quitar la tuerca del cañón usando la llave.

4. Después del Uso

- Limpia la llave después de usarla para asegurar su longevidad.
- Guarda la llave en un lugar seco y seguro, lejos de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la llave de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- Si la llave está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la Llave de Tuerca del Cañón M&P 1522, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Llave de Tuerca del Cañón M&P 1522. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso adecuado.

Instructions de Sécurité pour la Clé à Écrou de Canon M&P 1522

Introduction

Merci d'avoir choisi la Clé à Écrou de Canon M&P 1522 de TACTICool22. Cet outil est conçu pour t'aider à installer et retirer en toute sécurité les écrous de canon sur ton Smith & Wesson M&P 1522. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et maintenir les normes de sécurité conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la clé est utilisée uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans ce manuel.
- Inspecte toujours la clé pour tout dommage ou usure avant utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Garde la clé hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise la clé dans un endroit bien éclairé pour éviter les accidents.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et outils pour armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lorsque tu utilises la clé.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'utiliser la clé.
- Ne force pas lorsque tu utilises la clé pour éviter d'endommager l'outil ou l'arme à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'aucune personne n'est à proximité lorsque tu utilises la clé.
- Si tu n'es pas familier avec l'entretien des armes à feu, consulte un armurier qualifié avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris la Clé à Écrou de Canon M&P 1522, une clé à molette de 15/16 ou une clé en croix, et une clé dynamométrique si nécessaire.

2. Utilisation de la Clé

- Positionne la clé sur l'écrou de canon, en veillant à ce que les pattes s'ajustent parfaitement.
- Si tu utilises une clé dynamométrique, fixe-la aux deux surfaces plates de la clé.
- Applique le couple comme spécifié dans le manuel de ton arme à feu pour une installation ou un retrait approprié de l'écrou de canon.
- Si tu rencontres une résistance, ne force pas la clé. Vérifie plutôt s'il y a des obstructions ou un désalignement.

3. Retrait du Dispositif de Bouche

- Avant de retirer l'écrou de canon, tu dois d'abord retirer le dispositif de bouche.
- Utilise la clé pour dévisser soigneusement le dispositif de bouche.
- Une fois le dispositif de bouche retiré, procède à l'enlèvement de l'écrou de canon à l'aide de la clé.

4. Après Utilisation

- Nettoie la clé après utilisation pour garantir sa longévité.
- Range la clé dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions d'Élimination

- Élimine la clé conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Si la clé est endommagée au-delà de toute réparation, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question liée à la Clé à Écrou de Canon M&P 1522, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ta Clé à Écrou de Canon M&P 1522. Merci de prêter attention à la sécurité et à une utilisation appropriée.

Istruzioni di Sicurezza per la Chiave per Dado del Canna M&P 1522

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave per Dado del Canna M&P 1522 di TACTICool22. Questo strumento è progettato per aiutarti a installare e rimuovere in modo sicuro ed efficace i dadi del canna sulla tua Smith & Wesson M&P 1522. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e mantenere gli standard di sicurezza in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la chiave venga utilizzata solo per lo scopo previsto come specificato in questo manuale.
- Controlla sempre la chiave per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Tieni la chiave fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Usa la chiave in un'area ben illuminata per evitare incidenti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori e gli strumenti per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre equipaggiamento di protezione personale appropriato (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi la chiave.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di utilizzare la chiave.
- Non applicare forze eccessive quando utilizzi la chiave per evitare di danneggiare lo strumento o l'arma.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno sia in prossimità durante l'uso della chiave.
- Se non sei esperto nella manutenzione delle armi da fuoco, consulta un armaiolo qualificato prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la Chiave per Dado del Canna M&P 1522, una chiave a bocca aperta da 15/16 o una chiave a forchetta, e una chiave dinamometrica se necessaria.

2. Utilizzo della Chiave

- Posiziona la chiave sopra il dado del canna, assicurandoti che i lugs si adattino perfettamente.
- Se utilizzi una chiave dinamometrica, attaccala ai due piani della chiave.
- Applica la coppia come specificato nel manuale della tua arma per una corretta installazione o rimozione del dado del canna.
- Se c'è resistenza, non forzare la chiave. Controlla eventuali ostruzioni o disallineamenti.

3. Rimozione del Dispositivo di Bocca

- Prima di rimuovere il dado del canna, devi prima rimuovere il dispositivo di bocca.
- Usa la chiave per svitare con cautela il dispositivo di bocca.
- Una volta rimosso il dispositivo di bocca, procedi a rimuovere il dado del canna utilizzando la chiave.

4. Dopo l'Uso

- Pulisci la chiave dopo l'uso per garantirne la longevità.
- Riponi la chiave in un luogo asciutto e sicuro, lontano dai bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la chiave in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Se la chiave è danneggiata oltre riparazione, considera di riciclare i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla Chiave per Dado del Canna M&P 1522, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Chiave per Dado del Canna M&P 1522. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

M&P 1522 Løpsmutter Verktøy

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte M&P 1522 Løpsmutter Verktøy fra TACTICOOL22. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å installere og fjerne løpsmuttere på din Smith & Wesson M&P 1522 på en sikker og effektiv måte. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden grundig for å sikre riktig bruk og opprettholde sikkerhetsstandarter i samsvar med EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet brukes kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i denne manualen.
- Inspiser alltid verktøyet for eventuelle skader eller slitasje før bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Hold verktøyet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst område for å unngå ulykker.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenutstyr og verktøy.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du bruker verktøyet.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og pekes i en sikker retning før du bruker verktøyet.
- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker verktøyet for å unngå å skade verktøyet eller våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i nærheten når du bruker verktøyet.
- Hvis du er ukjent med vedlikehold av våpen, konsulter en kvalifisert våpensmed før bruk.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er avfyrt og pekes i en sikker retning.
- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert M&P 1522 Løpsmutter Verktøy, en 15/16 åpen ende nøkkel eller crows foot nøkkel, og en momentnøkkel hvis nødvendig.

2. Bruke Verktøyet

- Plasser verktøyet over løpsmutteren, og sørg for at luggene passer tett.
- Hvis du bruker en momentnøkkel, fest den til de to flater på verktøyet.
- Påfør moment som spesifisert i våpenets manual for riktig installasjon eller fjerning av løpsmutteren.
- Hvis det er motstand, ikke tvang verktøyet. Kontroller i stedet for eventuelle hindringer eller feiljustering.

3. Fjerne Munningsanordningen

- Før du fjerner løpsmutteren, må du først fjerne munningsanordningen.
- Bruk verktøyet for å skru av munningsanordningen forsiktig.
- Når munningsanordningen er fjernet, kan du gå videre til å fjerne løpsmutteren med verktøyet.

4. Etter Bruk

- Rengjør verktøyet etter bruk for å sikre lang levetid.
- Oppbevar verktøyet på et tørt, sikkert sted, borte fra barn.

Avfallsinstruksjoner

- Kast verktøyet i samsvar med lokale forskrifter angående metallavfall.
- Hvis verktøyet er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål relatert til M&P 1522 Løpsmutter Verktøy, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på produktinnpakningen eller besøk produsentens nettside.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt M&P 1522 Løpsmutter Verktøy. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og riktig bruk.

Instrukcje Bezpieczeństwa Klucza do Nakrętki Lufy M&P 1522

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klucza do nakrętki lufy M&P 1522 od TACTICool22. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci w bezpiecznym i skutecznym montażu oraz demontażu nakrętek lufy w Twoim Smith & Wesson M&P 1522. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie oraz przestrzegać standardów bezpieczeństwa zgodnych z ogólnym rozporządzeniem UE o bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że klucz jest używany tylko do zamierzonego celu, jak określono w tym podręczniku.
- Zawsze sprawdzaj klucz pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj klucz z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj klucza w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć wypadków.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów i narzędzi do broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze nos odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania klucza.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed użyciem klucza.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania klucza, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bliskiej odległości podczas używania klucza.
- Jeśli nie masz doświadczenia w konserwacji broni, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do nakrętki lufy M&P 1522, klucz otwarty 15/16 lub klucz crows foot, oraz klucz dynamometryczny, jeśli jest wymagany.

2. Używanie Klucza

- Umieść klucz nad nakrętką lufy, upewniając się, że wypustki pasują ciasno.
- Jeśli używasz klucza dynamometrycznego, przymocuj go do dwóch płaskich miejsc na kluczu.
- Zastosuj moment obrotowy zgodnie z instrukcją w podręczniku Twojej broni dla prawidłowego montażu lub demontażu nakrętki lufy.
- Jeśli wystąpi opór, nie wymuszaj użycia klucza. Sprawdź, czy nie ma przeszkód lub niewłaściwego ustawienia.

3. Usuwanie Urządzenia Wylotowego

- Przed usunięciem nakrętki lufy najpierw musisz usunąć urządzenie wylotowe.
- Ostrożnie użyj klucza do odkręcenia urządzenia wylotowego.
- Po usunięciu urządzenia wylotowego, przystąp do usunięcia nakrętki lufy za pomocą klucza.

4. Po Użyciu

- Po użyciu oczyść klucz, aby zapewnić jego długowieczność.
- Przechowuj klucz w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj klucz zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Jeśli klucz jest uszkodzony ponad naprawę, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących klucza do nakrętki lufy M&P 1522, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z kluczem do nakrętki lufy M&P 1522. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie.

M&P 1522 Piippumutterin Avaimen Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TACTICOL22:n M&P 1522 piippumutterin avaimen. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua turvallisesti ja tehokkaasti asennettaessa ja poistettaessa piippumuttereita Smith & Wesson M&P 1522:sta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja turvallisuusstandardien noudattamisen EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että avainta käytetään vain sen tarkoitukseen, kuten tässä käyttöoppaassa on määritelty.
- Tarkista aina avain ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos avain on vaurioitunut.
- Pidä avain lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä avainta hyvin valaistussa paikassa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaasetarvikkeita ja työkaluja.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, avainta käyttäessäsi.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen avaimen käyttöä.
- Älä käytä liiallista voimaa avainta käyttäessäsi, jotta et vaurioita työkalua tai ampumaasetta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähellä avainta käyttäessäsi.
- Jos et ole perehtynyt ampumaaseiden huoltoon, kysy neuvoa pätevältä asekorjaajalta ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien M&P 1522 piippumutterin avain, 15/16 avokäteen tai kyyhkynjalkaavaimen, sekä tarvittaessa vääntömomenttiavain.

2. Avaimen Käyttö

- Aseta avain piippumutterin päälle varmistaen, että lujat istuvat tiukasti.
- Jos käytät vääntömomenttiavainta, kiinnitä se avaimen kahteen tasoon.
- Kohdista vääntömomentti ampumaaseesi käyttöohjeissa määritellyn mukaisesti piippumutterin oikeaa asennusta tai poistamista varten.
- Jos kohtaat vastustusta, älä pakota avainta. Tarkista sen sijaan mahdolliset esteet tai väärät kohdistukset.

3. Suulaitteen Poistaminen

- Ennen piippumutterin poistamista sinun on ensin poistettava suulaite.
- Käytä avainta huolellisesti suulaitteen ruuvaamiseksi irti.
- Kun suulaite on poistettu, jatka piippumutterin poistamista avaimen avulla.

4. Käytön Jälkeen

- Puhdista avain käytön jälkeen varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden.

- Säilytä avain kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä avain paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos avain on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen M&P 1522 piippumutterin avaimen käyttöön, viittaa tuotepakkauksessa olevaan valmistajan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen M&P 1522 piippumutterin avaimen kanssa. Kiitos, että otit huomioon turvallisuuden ja oikean käytön.

M&P 1522 Barrel Nut Wrench

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde M&P 1522 Barrel Nut Wrench från TACTICOOL22. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att säkert och effektivt installera och ta bort barrel nuts på din Smith & Wesson M&P 1522. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att upprätthålla säkerhetsstandarder i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att nyckeln används endast för sitt avsedda syfte som anges i denna manual.
- Inspektera alltid nyckeln för eventuella skador eller slitage före användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll nyckeln utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd nyckeln i ett väl upplyst område för att undvika olyckor.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående tillbehör och verktyg för skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder nyckeln.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning före användning av nyckeln.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder nyckeln för att undvika att skada verktyget eller skjutvapnet.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten när du använder nyckeln.
- Om du är osäker på underhåll av skjutvapen, konsultera en kvalificerad vapensmed innan du använder nyckeln.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive M&P 1522 Barrel Nut Wrench, en 15/16 öppen nyckel eller crows footnyckel, och en momentnyckel om det behövs.

2. Använda nyckeln

- Placera nyckeln över barrel nut, se till att lugs passar tätt.
- Om du använder en momentnyckel, fäst den vid de två nyckelflatsen på nyckeln.
- Tillämpa vridmoment enligt din skjutvapenmanual för korrekt installation eller borttagning av barrel nut.
- Om det finns motstånd, försök inte att tvinga nyckeln. Kontrollera istället för eventuella hinder eller feljusteringar.

3. Ta bort munningsanordningen

- Innan du tar bort barrel nut måste du först ta bort munningsanordningen.
- Använd nyckeln för att försiktigt skruva loss munningsanordningen.
- När munningsanordningen är borttagen, fortsätt med att ta bort barrel nut med hjälp av nyckeln.

4. Efter användning

- Rengör nyckeln efter användning för att säkerställa lång livslängd.
- Förvara nyckeln på en torr och säker plats, bortom räckhåll för barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera nyckeln i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Om nyckeln är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor relaterade till M&P 1522 Barrel Nut Wrench, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din M&P 1522 Barrel Nut Wrench. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt användning.

M&P 1522 Klíč na matici hlavně

Bezpečnostní instrukce

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali klíč na matici hlavně M&P 1522 od společnosti TACTICool22. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně instalovat a odstraňovat matice hlavně na vašem Smith & Wesson M&P 1522. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili správné používání a dodržovali bezpečnostní standardy v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že klíč používáte pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Vždy zkontrolujte klíč na jakékoli poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Držte klíč mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte klíč v dobře osvětlené oblasti, abyste se vyhnuli nehodám.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství a nástrojů pro střelné zbraně.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání klíče.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem před použitím klíče.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání klíče, abyste se vyhnuli poškození nástroje nebo zbraně.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v blízkosti při používání klíče.
- Pokud nejste obeznámeni s údržbou střelných zbraní, poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně klíče na matici hlavně M&P 1522, otevřeného klíče 15/16 nebo klíče s kroužkovou hlavou, a momentového klíče, pokud je to nutné.

2. Použití klíče

- Umístěte klíč na matici hlavně, ujistěte se, že zuby klíče pevně sedí.
- Pokud používáte momentový klíč, připojte ho k plochám na klíči.
- Aplikujte moment podle specifikací v manuálu vaší zbraně pro správnou instalaci nebo odstranění matice hlavně.
- Pokud narazíte na odpor, nenutíte klíč. Místo toho zkontrolujte, zda není něco zablokováno nebo zda není klíč špatně umístěn.

3. Odstranění ústního zařízení

- Před odstraněním matice hlavně musíte nejprve odstranit ústní zařízení.
- Použijte klíč k opatrnému odšroubování ústního zařízení.
- Jakmile je ústní zařízení odstraněno, pokračujte v odstraňování matice hlavně pomocí klíče.

4. Po použití

- Po použití vyčistěte klíč, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.
- Uložte klíč na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte klíč v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Pokud je klíč poškozený a nelze ho opravit, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se klíče na matici hlavně M&P 1522 prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho klíče na matici hlavně M&P 1522. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a správnému používání.