

FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43 - TARAN TACTICAL INNOVATIONS FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK 43 +2, FLAT BLACK

Patented proven push pin design Super easy to attach and detach from the magazine No specialty tools or devices required to disassemble One piece design, no extra parts to possibly lose during disassembly Designed specifically for the Glock 43 CNC machined from billet aluminum Hard Anodized Made in the USA +2 comes with 10% stronger spring +1 uses stock factory spring



Attributes

- Name: TARAN TACTICAL INNOVATIONS FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK 43 +2, FLAT BLACK
- Manufacturer: TARAN TACTICAL INNOVATIONS
- Product no.: 100017989
- Mfr. No.: GBP9-00
- Make: Glock
- Model: 43
- Style: Base Pad
- Delivery weight: 0.025kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FIREPOWER BASE PAD FÜR GLOCK® 43 SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43 SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL FIREPOWER BASE PAD PARA GLOCK® 43](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL FIREPOWER BASE PAD PER GLOCK® 43](#)
- [Norsk: FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43 SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA FIREPOWER BASE PAD DO GLOCK® 43](#)
- [Suomi: FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43 TURVATOIMENPITEET](#)
- [Svenska: FIREPOWER BASE PAD FÖR GLOCK® 43 SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

FIREPOWER BASE PAD FÜR GLOCK® 43

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den FIREPOWER BASE PAD FÜR GLOCK® 43 von TARAN TACTICAL INNOVATIONS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Magazins zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Verwendung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Handhabung, Installation und Wartung des Base Pads sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Waffe entladen ist, bevor du das Base Pad installierst oder entfernst.
- Bewahre das Base Pad und alle Waffenzubehöerteile an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Base Pad nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt. Überprüfe es regelmäßig auf Mängel.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenzubehör und Modifikationen.
- Verwende das Base Pad nur mit dem Modell Glock 43, wie angegeben. Es ist nicht mit anderen Modellen kompatibel.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Umgebung, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt, während du das Base Pad handhabst.
- Vermeide es, die Finger in die Nähe des Magazinfreigabeknopfes zu bringen, wenn du das Base Pad installierst oder entfernst.
- Versuche nicht, das Base Pad zu modifizieren oder auf eine Weise zu verwenden, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist.
- Wenn du während der Installation oder Verwendung auf Probleme stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher oder Waffenexperten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite die Waffe vor:** Stelle sicher, dass die Glock 43 entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
2. **Entferne das vorhandene Base Pad:**
 - Finde den PushPin am aktuellen Base Pad.
 - Verwende deine Finger, um den Pin vorsichtig herauszuschieben, um das Base Pad vom Magazin zu lösen.
3. **Installiere das FIREPOWER Base Pad:**
 - Richte das neue Base Pad mit dem Magazin aus.
 - Drücke das Base Pad auf das Magazin, bis es einrastet.
 - Stelle sicher, dass der PushPin vollständig eingerastet ist, um das Base Pad zu sichern.
4. **Überprüfe die Installation:** Ziehe sanft am Base Pad, um sicherzustellen, dass es fest angebracht ist.

Nutzung

- Das FIREPOWER BASE PAD für Glock 43 ist so konzipiert, dass es zusätzlich +2 Schuss Kapazität bietet.
- Für die +1 Konfiguration verwende die originale Werksfeder.
- Überprüfe immer, ob das Base Pad vor der Benutzung sicher befestigt ist und das Magazin

ordnungsgemäß funktioniert.

- Überprüfe regelmäßig das Base Pad und das Magazin auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Base Pads gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Base Pad nicht im regulären Hausmüll. Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des FIREPOWER BASE PAD FÜR GLOCK® 43 wende dich bitte an die vom Hersteller bereitgestellten Anweisungen oder konsultiere einen qualifizierten Waffenexperten.

Bitte denke daran, unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden zu melden und die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform zu überprüfen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir schätzen dein Engagement für einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen.

FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43 SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43 from TARAN TACTICAL INNOVATIONS. This product is designed to enhance your magazine's performance while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure proper handling, installation, and maintenance of the base pad.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or removing the base pad.
- Store the base pad and all firearm accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the base pad if it is damaged or shows signs of wear. Inspect it regularly for any defects.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and modifications.
- Use the base pad only with the Glock 43 model as specified. It is not compatible with other models.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times while handling the base pad.
- Avoid placing fingers near the magazine release button when installing or removing the base pad.
- Do not attempt to modify the base pad or use it in ways not intended by the manufacturer.
- If you experience any issues during installation or use, cease use immediately and consult a qualified gunsmith or firearms expert.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Firearm:** Ensure that the Glock 43 is unloaded and the magazine is removed.
2. **Remove the Existing Base Pad:**
 - Locate the push pin on the current base pad.
 - Use your fingers to gently push the pin out, releasing the base pad from the magazine.
3. **Install the FIREPOWER Base Pad:**
 - Align the new base pad with the magazine.
 - Push the base pad onto the magazine until it clicks into place.
 - Ensure the push pin is fully engaged to secure the base pad.
4. **Check Installation:** Pull on the base pad gently to ensure it is firmly attached.

Usage

- The FIREPOWER BASE PAD for Glock 43 is designed to provide an additional +2 rounds of capacity.
- For +1 configuration, use the stock factory spring.
- Always doublecheck that the base pad is secure before use and that the magazine functions correctly.
- Regularly inspect the base pad and magazine for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn base pads in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the base pad in regular household waste. Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43, please refer to the instructions provided by the manufacturer or consult a qualified firearms expert.

Please remember to report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to responsible firearm handling.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL FIREPOWER BASE PAD PARA GLOCK® 43

Introducción

Gracias por elegir el FIREPOWER BASE PAD PARA GLOCK® 43 de TARAN TACTICAL INNOVATIONS. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu cargador mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un manejo, instalación y mantenimiento adecuados del base pad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar el base pad.
- Guarda el base pad y todos los accesorios de la arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- No uses el base pad si está dañado o muestra signos de desgaste. Inspecciónalo regularmente en busca de defectos.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios y modificaciones de armas de fuego.
- Usa el base pad únicamente con el modelo Glock 43 como se especifica. No es compatible con otros modelos.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de que sea seguro al manejar armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento mientras manipulas el base pad.
- Evita colocar los dedos cerca del botón de liberación del cargador al instalar o quitar el base pad.
- No intentes modificar el base pad ni usarlo de maneras no previstas por el fabricante.
- Si experimentas algún problema durante la instalación o el uso, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un armero calificado o experto en armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Prepara el Arma:** Asegúrate de que la Glock 43 esté descargada y que el cargador esté retirado.
2. **Quita el Base Pad Existente:**
 - Localiza el pasador de presión en el base pad actual.
 - Usa tus dedos para empujar suavemente el pasador hacia afuera, liberando el base pad del cargador.
3. **Instala el FIREPOWER Base Pad:**
 - Alinea el nuevo base pad con el cargador.
 - Empuja el base pad hacia el cargador hasta que haga clic en su lugar.
 - Asegúrate de que el pasador de presión esté completamente enganchado para asegurar el base pad.
4. **Verifica la Instalación:** Tira suavemente del base pad para asegurarte de que esté firmemente sujeto.

Uso

- El FIREPOWER BASE PAD para Glock 43 está diseñado para proporcionar dos rondas adicionales de capacidad (+2).
- Para la configuración +1, utiliza el resorte de fábrica estándar.
- Siempre verifica que el base pad esté seguro antes de usarlo y que el cargador funcione correctamente.

- Inspecciona regularmente el base pad y el cargador en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier base pad dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el base pad en la basura doméstica regular. Considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional con respecto al FIREPOWER BASE PAD PARA GLOCK® 43, consulta las instrucciones proporcionadas por el fabricante o consulta a un experto calificado en armas de fuego.

Recuerda informar sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades apropiadas y verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE. Tu seguridad es nuestra prioridad, y apreciamos tu compromiso con el manejo responsable de armas de fuego.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL FIREPOWER BASE PAD PER GLOCK® 43

Introduzione

Grazie per aver scelto il FIREPOWER BASE PAD PER GLOCK® 43 di TARAN TACTICAL INNOVATIONS. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo caricatore garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire una corretta gestione, installazione e manutenzione del base pad.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare o rimuovere il base pad.
- Conserva il base pad e tutti gli accessori per armi in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare il base pad se è danneggiato o presenta segni di usura. Ispezionalo regolarmente per eventuali difetti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori e le modifiche per armi da fuoco.
- Utilizza il base pad solo con il modello Glock 43 come specificato. Non è compatibile con altri modelli.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente sicuro quando maneggi le armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia sempre puntata in una direzione sicura mentre maneggi il base pad.
- Evita di posizionare le dita vicino al pulsante di rilascio del caricatore durante l'installazione o la rimozione del base pad.
- Non tentare di modificare il base pad o utilizzarlo in modi non previsti dal produttore.
- Se riscontri problemi durante l'installazione o l'uso, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato o un esperto di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparare l'Arma:** Assicurati che la Glock 43 sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
2. **Rimuovere il Base Pad Esistente:**
 - Individua il perno di spinta sul base pad attuale.
 - Usa le dita per spingere delicatamente il perno verso l'esterno, rilasciando il base pad dal caricatore.
3. **Installare il FIREPOWER Base Pad:**
 - Allinea il nuovo base pad con il caricatore.
 - Spingi il base pad sul caricatore fino a quando non scatta in posizione.
 - Assicurati che il perno di spinta sia completamente inserito per fissare il base pad.
4. **Controllare l'Installazione:** Tira delicatamente il base pad per assicurarti che sia saldamente attaccato.

Uso

- Il FIREPOWER BASE PAD per Glock 43 è progettato per fornire una capacità aggiuntiva di +2 colpi.
- Per la configurazione +1, utilizza la molla di fabbrica originale.
- Controlla sempre che il base pad sia sicuro prima dell'uso e che il caricatore funzioni correttamente.
- Ispeziona regolarmente il base pad e il caricatore per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali base pad danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il base pad nei rifiuti domestici normali. Considera opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza riguardante il FIREPOWER BASE PAD PER GLOCK® 43, ti preghiamo di fare riferimento alle istruzioni fornite dal produttore o di consultare un esperto di armi da fuoco qualificato.

Ti ricordiamo di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e di controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità e apprezziamo il tuo impegno per una gestione responsabile delle armi da fuoco.

FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43 fra TARAN TACTICAL INNOVATIONS. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til magasinet ditt samtidig som det sikrer sikker bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden grundig for å sikre riktig håndtering, installasjon og vedlikehold av basepaden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet ditt er uladet før du installerer eller fjerner basepaden.
- Oppbevar basepaden og alle våpenrelaterte tilbehør på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Ikke bruk basepaden hvis den er skadet eller viser tegn på slitasje. Inspiser den regelmessig for eventuelle feil.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenutstyr og modifikasjoner.
- Bruk basepaden kun med Glock 43modellen som spesifisert. Den er ikke kompatibel med andre modeller.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt miljø når du håndterer våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet alltid peker i en trygg retning mens du håndterer basepaden.
- Unngå å plassere fingrene nær magasinutløserknappen når du installerer eller fjerner basepaden.
- Forsøk ikke å modifisere basepaden eller bruke den på måter som ikke er ment av produsenten.
- Hvis du opplever problemer under installasjon eller bruk, stans bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed eller våpenekspert.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forbered våpenet:** Sørg for at Glock 43 er uladet og magasinet er fjernet.
2. **Fjern den eksisterende basepaden:**
 - Finn pushpinnen på den nåværende basepaden.
 - Bruk fingrene til å forsiktig presse pinnen ut, slik at basepaden frigjøres fra magasinet.
3. **Installer FIREPOWER Base Pad:**
 - Juster den nye basepaden med magasinet.
 - Press basepaden på magasinet til den klikker på plass.
 - Sørg for at pushpinnen er helt på plass for å sikre basepaden.
4. **Sjekk installasjonen:** Trekk forsiktig i basepaden for å sikre at den er godt festet.

Bruk

- FIREPOWER BASE PAD for Glock 43 er designet for å gi en ekstra +2 runder kapasitet.
- For +1konfigurasjon, bruk den originale fabrikkfjæren.
- Kontroller alltid at basepaden er sikker før bruk og at magasinet fungerer korrekt.
- Inspiser regelmessig basepaden og magasinet for eventuelle tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadete eller slitte basepader i samsvar med lokale forskrifter.

- Ikke kast basepaden i vanlig husholdningsavfall. Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller videre hjelp angående FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43, vennligst henvis til instruksjonene fra produsenten eller konsulter en kvalifisert våpenekspert.

Vennligst husk å rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene, og sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi setter pris på ditt engasjement for ansvarlig våpenhåndtering.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA FIREPOWER BASE PAD DO GLOCK® 43

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FIREPOWER BASE PAD DO GLOCK® 43 od TARAN TACTICAL INNOVATIONS. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności magazynka przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe obchodzenie się, instalację i konserwację podstawki.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że twoja broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub usunięciem podstawki.
- Przechowuj podstawkę i wszystkie akcesoria do broni w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj podstawki, jeśli jest uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia. Regularnie ją sprawdzaj pod kątem wad.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów i modyfikacji broni palnej.
- Używaj podstawki tylko z modelem Glock 43, jak określono. Nie jest kompatybilna z innymi modelami.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki podczas obsługi broni.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas, gdy obsługujesz podstawkę.
- Unikaj umieszczania palców w pobliżu przycisku zwolnienia magazynka podczas instalacji lub usuwania podstawki.
- Nie próbuj modyfikować podstawki ani używać jej w sposób niezamierzony przez producenta.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas instalacji lub użytkowania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub ekspertem ds. broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie broni:** Upewnij się, że Glock 43 jest rozładowany, a magazynki usunięte.
2. **Usuń istniejącą podstawkę:**
 - Zlokalizuj bolcik na obecnej podstawce.
 - Użyj palców, aby delikatnie wypchnąć bolcik, uwalniając podstawkę z magazynka.
3. **Zainstaluj FIREPOWER Base Pad:**
 - Wyrównaj nową podstawkę z magazynkiem.
 - Naciśnij podstawkę na magazynku, aż kliknie na miejscu.
 - Upewnij się, że bolcik jest całkowicie zablokowany, aby zabezpieczyć podstawkę.
4. **Sprawdź instalację:** Delikatnie pociągnij za podstawkę, aby upewnić się, że jest mocno przymocowana.

Użytkowanie

- FIREPOWER BASE PAD do Glock 43 jest zaprojektowany, aby zapewnić dodatkowe +2 naboje pojemności.
- Dla konfiguracji +1 użyj fabrycznej sprężyny.
- Zawsze podwójnie sprawdź, czy podstawka jest zabezpieczona przed użyciem i czy magazyn działa prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj podstawkę i magazyn pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte podstawki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj podstawki do zwykłych odpadów domowych. Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej FIREPOWER BASE PAD DO GLOCK® 43, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dostarczonymi przez producenta lub skonsultowanie się z wykwalifikowanym ekspertem ds. broni palnej.

Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom oraz sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my doceniamy twoje zaangażowanie w odpowiedzialne obchodzenie się z bronią.

FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43

TURVATOIMENPITEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43 TARAN TACTICAL INNOVATIONSilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan lippaasi suorituskykyä samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käsittelyn, asennuksen ja huollon base padille.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen base padin asentamista tai poistamista.
- Säilytä base pad ja kaikki aseeseen lisävarusteet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä base padia, jos se on vaurioitunut tai osoittaa kulumisen merkkejä. Tarkista se säännöllisesti mahdollisten vikojen varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita ja muutoksia.
- Käytä base padia vain Glock 43 mallin kanssa, kuten on määritetty. Se ei ole yhteensopiva muiden mallien kanssa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ympäristö käsitellessäsi aseita.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan base padia käsitellessäsi.
- Vältä sormien asettamista lippaan vapautuspainikkeen lähelle, kun asennat tai poistat base padia.
- Älä yritä muokata base padia tai käyttää sitä tavoilla, joita valmistaja ei ole tarkoittanut.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään aseasiantuntijaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistele Ase:** Varmista, että Glock 43 on tyhjennetty ja lippaat on poistettu.
2. **Poista Nykyinen Base Pad:**
 - Etsi push pin nykyisestä base padista.
 - Käytä sormiasi työntääksesi pinnin varovasti ulos, jolloin base pad irtaantuu lippaasta.
3. **Asenna FIREPOWER Base Pad:**
 - Kohdista uusi base pad lippaan kanssa.
 - Työnnä base pad lippaan päälle, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 - Varmista, että push pin on kokonaan kiinni varmistaaksesi base padin.
4. **Tarkista Asennus:** Vedä base padista varovasti varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinni.

Käyttö

- FIREPOWER BASE PAD Glock 43:lle on suunniteltu tarjoamaan lisää +2 laukauksen kapasiteettiä.
- +1konfiguraatiota varten käytä vakiotehdasjousia.
- Tarkista aina, että base pad on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä ja että lipas toimii oikein.
- Tarkista säännöllisesti base pad ja lipas mahdollisten kulumis tai vaurion merkkien varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet base padit paikallisten sääntöjen mukaan.

- Älä hävitä base padia tavallisen kotitalousjätteen mukana. Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43 tuotteen suhteen, viittaa valmistajan antamiin ohjeisiin tai ota yhteyttä pätevään aseasiantuntijaan.

Muista ilmoittaa kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille ja tarkistaa takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja arvostamme sitoutumistasi vastuulliseen aseeseen käsittelyyn.

FIREPOWER BASE PAD FÖR GLOCK® 43

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt FIREPOWER BASE PAD FÖR GLOCK® 43 från TARAN TACTICAL INNOVATIONS. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt magasin samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt hantering, installation och underhåll av basplattan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller tar bort basplattan.
- Förvara basplattan och alla vapenaccessorier på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd inte basplattan om den är skadad eller visar tecken på slitage. Inspektera den regelbundet för eventuella defekter.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier och modifieringar.
- Använd basplattan endast med Glock 43modellen som specificerat. Den är inte kompatibel med andra modeller.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker miljö när du hanterar vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning när du hanterar basplattan.
- Undvik att placera fingrarna nära magasinets frigöringsknapp när du installerar eller tar bort basplattan.
- Försök inte att modifiera basplattan eller använda den på sätt som inte avses av tillverkaren.
- Om du upplever några problem under installationen eller användningen, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed eller vapenexpert.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förbered vapnet:** Se till att Glock 43 är oladdat och magasinet är borttaget.
2. **Ta bort den befintliga basplattan:**
 - Lokalisera push pin på den aktuella basplattan.
 - Använd dina fingrar för att försiktigt trycka ut pinnen, vilket frigör basplattan från magasinet.
3. **Installera FIREPOWER Basplattan:**
 - Justera den nya basplattan med magasinet.
 - Tryck basplattan på magasinet tills den klickar på plats.
 - Se till att push pin är helt engagerad för att säkra basplattan.
4. **Kontrollera installationen:** Dra försiktigt i basplattan för att säkerställa att den är ordentligt fäst.

Användning

- FIREPOWER BASE PAD för Glock 43 är designad för att ge en extra +2 rundor kapacitet.
- För +1konfiguration, använd den standardfabriksfjäder som medföljer.
- Kontrollera alltid att basplattan är säker innan användning och att magasinet fungerar korrekt.
- Inspektera regelbundet basplattan och magasinet för eventuella tecken på slitage eller skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna basplattor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte basplattan i vanligt hushållsavfall. Överväg återvinningsalternativ om sådana finns tillgängliga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller vidare hjälp angående FIREPOWER BASE PAD FÖR GLOCK® 43, vänligen hänvisa till instruktionerna som tillhandahålls av tillverkaren eller konsultera en kvalificerad vapenexpert.

Vänligen kom ihåg att rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna och kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppskattar ditt engagemang för ansvarsfull hantering av vapen.

FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43 od společnosti TARAN TACTICAL INNOVATIONS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho zásobníku a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili správné zacházení, instalaci a údržbu základního podložky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním základního podložky.
- Ukládejte základní podložku a všechny příslušenství ke zbrani na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nepoužívejte základní podložku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení. Pravidelně ji kontrolujte na jakékoli vady.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství a úprav střelných zbraní.
- Používejte základní podložku pouze s modelem Glock 43, jak je uvedeno. Není kompatibilní s jinými modely.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí při manipulaci se střelnými zbraněmi.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň směřována bezpečným směrem po celou dobu manipulace se základní podložkou.
- Vyhněte se umístění prstů blízko tlačítka pro uvolnění zásobníku při instalaci nebo odstraňování základní podložky.
- Nepokoušejte se modifikovat základní podložku nebo ji používat způsoby, které nejsou zamýšleny výrobcem.
- Pokud se při instalaci nebo používání vyskytnou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného puškaře nebo odborníka na střelné zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Připravte střelnou zbraň:** Ujistěte se, že je Glock 43 vybitý a zásobník je odstraněn.
2. **Odstraňte stávající základní podložku:**
 - Najděte tlačnou kolík na aktuální základní podložce.
 - Pomocí prstů jemně zatlačte kolík ven, čímž uvolníte základní podložku ze zásobníku.
3. **Nainstalujte FIREPOWER základní podložku:**
 - Zarovnejte novou základní podložku se zásobníkem.
 - Zatlačte základní podložku na zásobník, dokud nezaklapne na místě.
 - Ujistěte se, že je tlačný kolík plně zapojen pro zajištění základní podložky.
4. **Zkontrolujte instalaci:** Jemně zatáhněte za základní podložku, abyste se ujistili, že je pevně připevněna.

Použití

- FIREPOWER BASE PAD pro Glock 43 je navržen tak, aby poskytoval další kapacitu +2 nábojů.
- Pro konfiguraci +1 používejte standardní tovární pružinu.
- Vždy zkontrolujte, že je základní podložka bezpečně připevněna před použitím a že zásobník správně funguje.
- Pravidelně kontrolujte základní podložku a zásobník na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované základní podložky v souladu s místními předpisy.
- Neličte základní podložku v běžném domácím odpadu. Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc týkající se FIREPOWER BASE PAD FOR GLOCK® 43 se prosím obraťte na pokyny poskytnuté výrobcem nebo konzultujte kvalifikovaného odborníka na střelné zbraně.

Prosím, nezapomeňte hlásit jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům a kontrolovat aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU. Vaše bezpečnost je naší prioritou a oceňujeme váš závazek k odpovědnému zacházení se střelnými zbraněmi.