

AR-15/M4 MOE-SL MID-LENGTH HANDGUARDS - MAGPUL MOE-SL HANDGUARD M-LOK MID-LENGTH FOR AR-15 GRAY

The MOE SL Hand Guard for AR-15/M4 firearms with mid-length gas system and A2 front sight* provides modular flexibility with M-LOK™ accessory slots in a lightweight, sleek, cost effective design. Designed with versatility in mind, M-LOK slots at the two, six, and ten o'clock positions allow the attachment of optional Picatinny rail sections and other accessories for mounting tactical lights, slings, grips, etc. Reinforced, heat-resistant polymer construction provides durability without the weight and expense of an aluminum rail hand guard. A large front extension and lower lip protects the user from the hot front sight gas block assembly and maximizes useable hand guard length. FEATURES Narrow design replaces factory 2-piece, mid-length plastic hand guards Easy to install utilizing existing delta ring and ROUND front hand guard retaining cap with A2 front sight assembly* Slots at the two, six, and ten o'clock positions for mounting direct-attach M-LOK accessories or M-LOK 1913 Picatinny rail sections Reinforced, heat-resistant polymer construction Integral riveted aluminum heat shield Front lip and long side extensions shields hand from hot sight assembly



Attributes

- Name: MAGPUL MOE-SL HANDGUARD M-LOK MID-LENGTH FOR AR-15 GRAY
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100018028
- Mfr. No.: MAG551-GRY
- Color: Gray
- Length: 10.9
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: M-LOK
- Type: Drop-In
- Delivery weight: 0.34kg
- UPC: 840815101413

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15/M4 MOESL Mittellange Handguards](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M4 MOESL MIDDLENGTH HANDGUARDS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Guardamano MOESL de Longitud Media AR15/M4](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les GardeMains MOESL MIDDLENGTH AR15/M4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano MOESL MidLength AR15/M4](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M4 MOESL MidLength Håndbeskyttelse](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ostron MOESL MIDDLENGTH dla AR15/M4](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M4 MOESL MIDDLENGTH HANDGUARDS käsikahvalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/M4 MOESL MidLength Handguards](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M4 MOESL MIDDLENGTH HANDGUARDS](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/M4 MOESL Mittellange Handguards

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die AR15/M4 MOESL Mittellangen Handguards von Magpul entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deines Handguards. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Handguard mit deiner AR15/M4 Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets vorsichtig vor und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Überprüfe den Handguard regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende nur MLOKkompatibles Zubehör, wie in den Produkthanweisungen angegeben.
- Halte alle Feuerwaffen und Zubehöerteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Handguard nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung zeigt oder wenn die Installation nicht sicher ist.
- Vermeide es, die VorderansichtGasblockbaugruppe zu berühren, da sie während der Benutzung heiß werden kann.
- Stelle sicher, dass alle Zubehöerteile fest angebracht sind, um zu verhindern, dass sie sich während der Benutzung lösen.
- Überschreite nicht die Gewichtsbeschränkung des Handguards, wenn du Zubehör anbringst.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entfernen der vorhandenen Handguards:** Nutze den vorhandenen DeltaRing und das runde Haltecap für den vorderen Handguard mit der A2 Visierbaugruppe, um die werkseitigen Handguards zu entfernen.
3. **Positioniere den MOESL Handguard:** Richte den Handguard mit dem Lauf und dem Gassystem der Feuerwaffe aus.
4. **Sichere den Handguard:** Drücke den Handguard fest an seinen Platz, bis er auf dem DeltaRing einrastet.
5. **Überprüfe die Installation:** Stelle sicher, dass der Handguard sicher angebracht ist und sich nicht bewegt.

Verwendung

- Nutze die MLOKSchlitze an den Positionen zwei, sechs und zehn Uhr zum Anbringen von Zubehör.
- Befestige Zubehör gemäß den Anweisungen des Herstellers, um eine ordnungsgemäße Passform und Sicherheit zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit aller montierten Zubehöerteile vor der Benutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Handguard gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Handguard nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er beschädigt ist.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung deiner AR15/M4 MOESL Mittellangen Handguards wende dich bitte an die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen.

Safety Instruction Guide for AR15/M4 MOESL MIDLENGTH HANDGUARDS

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M4 MOESL MidLength Handguards by Magpul. This guide provides important safety information and instructions for the proper use and installation of your handguard. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the handguard is compatible with your AR15/M4 firearm before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Inspect the handguard regularly for any signs of wear or damage.
- Use only MLOK compatible accessories as specified in the product guidelines.
- Keep all firearms and accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the handguard if it shows signs of damage or if the installation is not secure.
- Avoid touching the front sight gas block assembly as it may become hot during use.
- Ensure that all accessories are firmly attached to prevent them from detaching during use.
- Do not exceed the weight limit of the handguard when attaching accessories.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Existing Handguards:** Utilize the existing delta ring and ROUND front hand guard retaining cap with A2 front sight assembly to remove the factory handguards.
3. **Position the MOESL Handguard:** Align the handguard with the barrel and gas system of the firearm.
4. **Secure the Handguard:** Firmly press the handguard into place until it locks onto the delta ring.
5. **Check Installation:** Ensure that the handguard is securely attached and does not move.

Usage

- Utilize the MLOK slots at the two, six, and ten o'clock positions for mounting accessories.
- Attach accessories according to the manufacturer's instructions to ensure proper fit and security.
- Regularly check the tightness of all mounted accessories before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the handguard in regular household waste if it is damaged.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety or use of your AR15/M4 MOESL MidLength Handguards,

please refer to the contact information provided by the manufacturer.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Guardamanos MOESL de Longitud Media AR15/M4

Introducción

Gracias por elegir el Guardamanos MOESL de Longitud Media para AR15/M4 de Magpul. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para el uso e instalación adecuados de tu guardamanos. Por favor, lee esta guía con atención para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el guardamanos sea compatible con tu arma AR15/M4 antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Inspecciona el guardamanos regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Usa solo accesorios compatibles con MLOK según lo especificado en las pautas del producto.
- Mantén todas las armas de fuego y accesorios fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiro en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No uses el guardamanos si muestra signos de daño o si la instalación no es segura.
- Evita tocar el conjunto del bloque de gas del punto de mira frontal, ya que puede calentarse durante el uso.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén firmemente sujetos para evitar que se desprendan durante el uso.
- No excedas el límite de peso del guardamanos al adjuntar accesorios.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al utilizar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
2. **Retirar los Guardamanos Existentes:** Utiliza el anillo delta existente y la tapa de retención del guardamanos frontal REDONDO con el ensamblaje de mira frontal A2 para retirar los guardamanos de fábrica.
3. **Posicionar el Guardamanos MOESL:** Alinea el guardamanos con el cañón y el sistema de gas del arma.
4. **Asegurar el Guardamanos:** Presiona firmemente el guardamanos en su lugar hasta que se bloquee en el anillo delta.
5. **Verificar la Instalación:** Asegúrate de que el guardamanos esté firmemente sujeto y no se mueva.

Uso

- Utiliza las ranuras MLOK en las posiciones de dos, seis y diez en punto para montar accesorios.
- Adjunta los accesorios de acuerdo con las instrucciones del fabricante para asegurar un ajuste y seguridad adecuados.
- Revisa regularmente la firmeza de todos los accesorios montados antes de su uso.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el guardamanos de acuerdo con las regulaciones locales.

- No deseches el guardamanos en la basura doméstica regular si está dañado.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad o el uso de tus Guardamanos MOESL de Longitud Media para AR15/M4, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante.

Guide de Sécurité pour les GardeMains MOESL MIDLENGTH AR15/M4

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MOESL MIDLENGTH pour AR15/M4 de Magpul. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour une utilisation et une installation appropriées de ton gardemain. Lis ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le gardemain est compatible avec ton arme AR15/M4 avant l'installation.
- Manipule toujours les armes à feu avec soin et suis tous les protocoles de sécurité.
- Inspecte régulièrement le gardemain pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles MLOK comme spécifié dans les directives du produit.
- Garde toutes les armes à feu et accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Ne pas utiliser le gardemain s'il présente des signes de dommage ou si l'installation n'est pas sécurisée.
- Évite de toucher l'assemblage de bloc de gaz du viseur avant, car il peut devenir chaud pendant l'utilisation.
- Assuretoi que tous les accessoires sont fermement fixés pour éviter qu'ils ne se détachent lors de l'utilisation.
- Ne dépasse pas la limite de poids du gardemain lors de l'attachement d'accessoires.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirer les GardeMains Existants** : Utilise l'anneau delta existant et le capuchon de retenue de gardemain avant ROND avec l'assemblage de viseur avant A2 pour retirer les gardemains d'origine.
3. **Positionner le GardeMain MOESL** : Aligne le gardemain avec le canon et le système de gaz de l'arme.
4. **Sécuriser le GardeMain** : Appuie fermement sur le gardemain jusqu'à ce qu'il se verrouille sur l'anneau delta.
5. **Vérifier l'Installation** : Assuretoi que le gardemain est solidement fixé et ne bouge pas.

Utilisation

- Utilise les emplacements MLOK à deux, six et dix heures pour monter des accessoires.
- Attache les accessoires selon les instructions du fabricant pour garantir un bon ajustement et une sécurité optimale.
- Vérifie régulièrement le serrage de tous les accessoires montés avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine le gardemain conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le gardemain dans les déchets ménagers habituels s'il est endommagé.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination

appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton gardemain MOESL MIDDLENGTH AR15/M4, réfère-toi aux informations de contact fournies par le fabricant.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano MOESL MidLength AR15/M4

Introduzione

Grazie per aver scelto il Guardamano MOESL MidLength per AR15/M4 di Magpul. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione corretta del tuo guardamano. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il guardamano sia compatibile con la tua arma AR15/M4 prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Ispeziona regolarmente il guardamano per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza solo accessori compatibili MLOK come specificato nelle linee guida del prodotto.
- Tieni tutte le armi e gli accessori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il guardamano se presenta segni di danno o se l'installazione non è sicura.
- Evita di toccare l'assemblaggio del blocco gas del mirino anteriore poiché potrebbe diventare caldo durante l'uso.
- Assicurati che tutti gli accessori siano saldamente attaccati per prevenire il distacco durante l'uso.
- Non superare il limite di peso del guardamano quando si attaccano accessori.
- Indossa sempre una protezione adeguata per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi i Guardamani Esistenti:** Utilizza l'anello delta esistente e il cappuccio di ritenzione del guardamano anteriore ROTONDO con l'assemblaggio del mirino A2 per rimuovere i guardamani di fabbrica.
3. **Posiziona il Guardamano MOESL:** Allinea il guardamano con il barile e il sistema a gas dell'arma.
4. **Fissa il Guardamano:** Premi saldamente il guardamano in posizione fino a quando non si blocca sull'anello delta.
5. **Controlla l'Installazione:** Assicurati che il guardamano sia fissato in modo sicuro e non si muova.

Uso

- Utilizza le aperture MLOK nelle posizioni delle due, sei e dieci ore per il montaggio degli accessori.
- Attacca gli accessori secondo le istruzioni del produttore per garantire una corretta adattabilità e sicurezza.
- Controlla regolarmente la rigidità di tutti gli accessori montati prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il guardamano in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il guardamano nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'uso del tuo Guardamano MOESL MidLength per AR15/M4, ti preghiamo di consultare le informazioni di contatto fornite dal produttore.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M4 MOESL MidLength Håndbeskyttere

Innledning

Takk for at du valgte AR15/M4 MOESL MidLength Håndbeskyttere fra Magpul. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for riktig bruk og installasjon av håndbeskytteren. Vennligst les denne guiden nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at håndbeskytteren er kompatibel med ditt AR15/M4 våpen før installasjon.
- Håndter alltid våpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Inspiser håndbeskytteren regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk kun MLOKkompatible tilbehør som spesifisert i produktveiledningen.
- Hold alle våpen og tilbehør utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk ikke håndbeskytteren dersom den viser tegn på skade eller hvis installasjonen ikke er sikker.
- Unngå å berøre front sikte gassblokk samlingen da den kan bli varm under bruk.
- Sørg for at alle tilbehør er festet sikkert for å hindre at de løsner under bruk.
- Overskrid ikke vektgrensen for håndbeskytteren når du fester tilbehør.
- Bruk alltid passende øye og hørselbeskyttelse når du bruker våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er uladet og pek i en trygg retning.
2. **Fjern eksisterende håndbeskyttere:** Bruk den eksisterende delta ringen og RUNDE front håndbeskytter holderlokk med A2 front sikte samling for å fjerne fabrikkens håndbeskyttere.
3. **Plasser MOESL håndbeskytteren:** Juster håndbeskytteren med løpet og gassystemet til våpenet.
4. **Sikre håndbeskytteren:** Trykk håndbeskytteren på plass til den låses på delta ringen.
5. **Sjekk installasjonen:** Sørg for at håndbeskytteren er sikkert festet og ikke beveger seg.

Bruk

- Utnytt MLOK sporene på to, seks og ti klokkeslett posisjoner for å montere tilbehør.
- Fest tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner for å sikre riktig passform og sikkerhet.
- Sjekk regelmessig stramheten på alle monterte tilbehør før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste håndbeskytteren i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke håndbeskytteren i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående sikkerheten eller bruken av dine AR15/M4 MOESL

MidLength Håndbeskyttere, vennligst henvis til kontaktinformasjonen som er gitt av produsenten.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon MOESL MIDDLENGTH dla AR15/M4

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon MOESL MIDDLENGTH od Magpul. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji osłony. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że osłona jest kompatybilna z Twoją bronią AR15/M4 przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj osłonę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Używaj tylko akcesoriów kompatybilnych z MLOK, zgodnie z wytycznymi produktu.
- Trzymaj wszystkie bronie i akcesoria poza zasięgiem dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj osłony, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub jeśli instalacja nie jest pewna.
- Unikaj dotykania zespołu bloku gazowego muszki, ponieważ może on stać się gorący podczas użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są mocno przymocowane, aby zapobiec ich odłączeniu podczas użytkowania.
- Nie przekraczaj limitu wagowego osłony podczas mocowania akcesoriów.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas korzystania z broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usunięcie Istniejących Osłon:** Wykorzystaj istniejący pierścień delta oraz okrągłą nakrętkę mocującą osłony przedniej z zespołem muszki A2, aby usunąć fabryczne osłony.
3. **Ustawienie Osłony MOESL:** Wyrównaj osłonę z lufą i systemem gazowym broni.
4. **Zabezpieczenie Osłony:** Mocno naciśnij osłonę na miejsce, aż zablokuje się na pierścieniu delta.
5. **Sprawdzenie Instalacji:** Upewnij się, że osłona jest pewnie przymocowana i nie porusza się.

Użytkowanie

- Wykorzystaj sloty MLOK na pozycjach dwóch, sześciu i dziesięciu godzin do mocowania akcesoriów.
- Mocuj akcesoria zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i bezpieczeństwo.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie wszystkich zamocowanych akcesoriów przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj osłonę zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj osłony w zwykłych odpadach domowych, jeśli jest uszkodzona.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osłon MOESL MIDLLENGTH dla AR15/M4, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta.

Turvaohjeet AR15/M4 MOESL MIDLENGTH HANDGUARDS käsikahvalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M4 MOESL MIDLENGTH HANDGUARDS käsikahvan Magpulilta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita käsikahvan oikeasta käytöstä ja asennuksesta. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että käsikahva on yhteensopiva AR15/M4 aseesi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina varoen ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Tarkista käsikahva säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä vain MLOK yhteensopivia lisävarusteita, kuten tuotteen ohjeissa on määritelty.
- Pidä kaikki aseet ja lisävarusteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista muistutukset mahdollisista tuotevedoista EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä käytä käsikahvaa, jos siinä on vaurioita tai jos asennus ei ole turvallinen.
- Vältä etusightskaasublokin koskettamista, sillä se voi kuumentua käytön aikana.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet on kiinnitetty tiukasti, jotta ne eivät irtoa käytön aikana.
- Älä ylitä käsikahvan painorajoja lisävarusteita kiinnittäessäsi.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia aseita käytettäessä.

Ohjeet Asentamiseen ja Käyttöön

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista Olemassaolevat Käsikahvat:** Käytä olemassa olevaa deltarengasta ja pyöreää etukäsikahvan kiinnityskappaletta A2 etusights kokoonpanolla poistaaksesi tehdaskäsikahvat.
3. **Aseta MOESL Käsikahva:** Kohdista käsikahva aseeseen piipun ja kaasujärjestelmän kanssa.
4. **Varmista Käsikahva:** Paina käsikahva tiukasti paikalleen, kunnes se lukittuu deltarengasta vasten.
5. **Tarkista Asennus:** Varmista, että käsikahva on tiukasti kiinnitetty eikä liiku.

Käyttö

- Hyödynnä MLOK lokeroita kahden, kuuden ja kymmenen o'clock asemissa lisävarusteiden kiinnittämiseen.
- Kiinnitä lisävarusteet valmistajan ohjeiden mukaan varmistaaksesi oikean istuvuuden ja turvallisuuden.
- Tarkista säännöllisesti kaikkien kiinnitettyjen lisävarusteiden tiukkuus ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä käsikahva paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä käsikahvaa tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätahuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävitysmenetelmistä.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M4 MOESL MIDLENGTH HANDGUARDS käsikahvan

turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajan tarjoamiin yhteystietoihin.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M4 MOESL MidLength Handguards

Introduktion

Tack för att du valde AR15/M4 MOESL MidLength Handguards från Magpul. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och installation av ditt handskydd. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att handskyddet är kompatibelt med ditt AR15/M4vapen innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Inspektera handskyddet regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd endast MLOKkompatibla tillbehör enligt produktens riktlinjer.
- Håll alla skjutvapen och tillbehör utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte handskyddet om det visar tecken på skada eller om installationen inte är säker.
- Undvik att röra vid front sikts gasblock monteringen då det kan bli varmt under användning.
- Se till att alla tillbehör är ordentligt fästa för att förhindra att de lossnar under användning.
- Överskrid inte viktgränsen för handskyddet när du fäster tillbehör.
- Använd alltid lämpligt öga och hörselskydd när du använder skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort befintliga handskydd:** Använd den befintliga deltaringen och ROUNDframhandtagets hållare med A2 front siktsmontering för att ta bort fabriksmonterade handskydd.
3. **Positionera MOESL Handguard:** Justera handskyddet med pipan och gasystemet på vapnet.
4. **Säkra handskyddet:** Tryck fast handskyddet på plats tills det låser sig på deltaringen.
5. **Kontrollera installationen:** Se till att handskyddet är ordentligt fäst och inte rör sig.

Användning

- Använd MLOKplatserna vid två, sex och tio klockan positioner för montering av tillbehör.
- Fäst tillbehör enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt passform och säkerhet.
- Kontrollera regelbundet tigheten på alla monterade tillbehör innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera handskyddet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte handskyddet i vanligt hushållsavfall om det är skadat.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten eller användningen av dina AR15/M4 MOESL

MidLength Handguards, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M4 MOESL MIDLENGTH HANDGUARDS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M4 MOESL MidLength Handguards od společnosti Magpul. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro správné použití a instalaci vašeho handguardu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl handguard kompatibilní s vaší zbraní AR15/M4 před instalací.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Pravidelně kontrolujte handguard na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte pouze příslušenství kompatibilní s MLOK, jak je uvedeno v pokynech k produktu.
- Uchovávejte všechny zbraně a příslušenství mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte handguard, pokud vykazuje známky poškození nebo pokud není instalace bezpečná.
- Vyhnete se dotýkání se montáže plynového bloku, protože může být během používání horká.
- Zajistěte, aby všechna příslušenství byla pevně připevněna, aby se zabránilo jejich uvolnění během používání.
- Nepřekračujte hmotnostní limit handguardu při připevňování příslušenství.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při používání zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. **Odstranění stávajících handguardů:** Využijte stávající delta kroužek a kulatou zajišťovací hlavu předního handguardu s montáží A2 pro odstranění továrních handguardů.
3. **Umístění MOESL handguardu:** Zarovnejte handguard s hlavní a plynovým systémem zbraně.
4. **Zajištění handguardu:** Pevně stiskněte handguard na místo, dokud se nezamkne na delta kroužku.
5. **Kontrola instalace:** Ujistěte se, že je handguard bezpečně připevněn a nehýbe se.

Použití

- Využijte MLOK sloty na pozicích dvě, šest a deset hodin pro montáž příslušenství.
- Připojte příslušenství podle pokynů výrobce, abyste zajistili správné uchycení a bezpečnost.
- Pravidelně kontrolujte utažení všech namontovaných příslušenství před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte handguard v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte handguard do běžného domácího odpadu, pokud je poškozen.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo používání vašich AR15/M4 MOESL MidLength Handguards se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené výrobcem.