

AK-47 M4-72 SEVERE-DUTY BRAKE 30 CALIBER - PRECISION ARMAMENT M4-72 SEVERE-DUTY BRAKE 30 CALIBER 14-1 LH SS BLACK

Features an innovative reverse venting triple baffle design for the highest recoil reduction in its class. Closed bottom construction combined with upward biased venting effectively eliminates both muzzle rise and dust signature. Precision machined from heat treated stainless steel for superior durability, the M4-72 can withstand the extreme heat of combat conditions without being subject to rapid erosion. Available with an advanced Ionbond® high temperature CrCN coating (matte black). Designed to fit AK-47 style rifles (7.62x39mm) with 14x1mm LH threads. Comes with two heavy duty proprietary crush springs (2 installations) offering the required pre-load for a rock solid fit and accurate alignment. Warning: Reverse venting design may cause excessive blast/concussion on barrels shorter than 14.5".



Attributes

- Name: PRECISION ARMAMENT M4-72 SEVERE-DUTY BRAKE 30 CALIBER 14-1 LH SS BLACK
- Manufacturer: PRECISION ARMAMENT
- Product no.: 100018059
- Mfr. No.: A04022
- Caliber: 7.62x39 (.310)
- Finish: Black
- Make: AK-47
- Material: Stainless Steel
- Threads: 14-1 LH
- Delivery weight: 0.011kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AK47 M472 SevereDuty Brake 30 Caliber](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AK47 M472 SevereDuty 30 Calibre](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AK47 M472 SevereDuty Brake 30 Caliber](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hamulca Wylotowego AK47 M472 SEVEREDUTY 30 KALIBER](#)
- [Suomi: Turvallisuuohjeet AK47 M472 SevereDuty Brake 30 Kaliberille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER

Einführung

Danke, dass du dich für den AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür ausgelegt, die Leistung deines Feuerngeuehrs zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher verwenden, installieren und entsorgen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur mit kompatiblen Feuerwaffen (AK47 Stil Gewehre im Kaliber 7,62x39mm) verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe das Produkt vor der Installation auf eventuelle Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Gehörschutz, während der Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Rückstoßmanagement:** Das umgekehrte Belüftungsdesign kann bei Läufen, die kürzer als 14,5 Zoll sind, übermäßige Explosionen oder Erschütterungen verursachen. Stelle sicher, dass die Lauflänge deines Feuerngeuehrs geeignet ist, um Risiken zu vermeiden.
- **Installation:** Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- **Ausrichtung:** Verwende die mitgelieferten Kompressionsfedern für einen sicheren Sitz und eine präzise Ausrichtung. Stelle sicher, dass die Bremse vor der Verwendung fest sitzt.
- **Hitzebeständigkeit:** Der M472 kann extremen Temperaturen standhalten, aber vermeide längere Schießsitzungen ohne Pausen, um Überhitzung zu verhindern.
- **Regelmäßige Wartung:** Reinige und inspiziere die Bremse regelmäßig auf Abnutzung. Ersetze sie bei Bedarf.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Versammle alle notwendigen Werkzeuge und stelle sicher, dass dein Feuerngeuehr entladen ist.
2. **Installation:**
 - Entferne das vorhandene Mündungsgerät von deinem Feuerngeuehr.
 - Reinige die Gewinde am Lauf, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
 - Richte die M472 Bremse mit den 14x1mm LHGewinden am Lauf aus.
 - Ziehe die Bremse von Hand auf den Lauf.
 - Verwende die mitgelieferten Kompressionsfedern, um die erforderliche Vorspannung zu erreichen. Stelle sicher, dass die Bremse sicher sitzt.
3. **Nutzung:**
 - Überprüfe vor dem Schießen, ob die Bremse ordnungsgemäß installiert und gesichert ist.
 - Schieße immer in eine sichere Richtung und sei dir deiner Umgebung bewusst.
 - Lass die Bremse nach dem Schießen abkühlen, bevor du sie anfässt.
4. **Nach der Nutzung:** Überprüfe die Bremse nach jedem Gebrauch auf Anzeichen von Schäden oder

Abnutzung. Wenn Probleme festgestellt werden, verwende das Produkt nicht, bis Reparaturen oder Ersatz vorgenommen wurden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge ihn nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den lokalen Abfallbehörden über die ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Nutzung des AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE, siehe bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for AK47 M472 SevereDuty Brake 30 Caliber

Introduction

Thank you for choosing the AK47 M472 SevereDuty Brake 30 Caliber. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of the product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only with compatible firearms (AK47 style rifles chambered in 7.62x39mm).
- Always handle firearms with care and follow the manufacturer's instructions.
- Inspect the product for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and hearing protection during use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Recoil Management:** The reverse venting design may cause excessive blast or concussion on barrels shorter than 14.5 inches. Ensure your firearm's barrel length is appropriate to avoid risks.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to ensure proper fit and function.
- **Alignment:** Use the provided crush springs for a secure fit and accurate alignment. Ensure that the brake is tightly secured before use.
- **Heat Resistance:** The M472 can withstand extreme heat, but avoid prolonged firing sessions without breaks to prevent overheating.
- **Regular Maintenance:** Regularly clean and inspect the brake for wear and tear. Replace if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Gather all necessary tools and ensure that your firearm is unloaded.
2. **Installation:**
 - Remove the existing muzzle device from your firearm.
 - Clean the threads on the barrel to ensure a proper fit.
 - Align the M472 brake with the 14x1mm LH threads on the barrel.
 - Handtighten the brake onto the barrel.
 - Use the provided crush springs to achieve the required preload. Ensure the brake is secure.
3. **Usage:**
 - Before firing, doublecheck that the brake is properly installed and secured.
 - Always fire in a safe direction and be aware of your surroundings.
 - After firing, allow the brake to cool down before handling.
4. **PostUse Inspection:** After each use, inspect the brake for any signs of damage or wear. If any issues are found, do not use the product until repairs or replacements are made.

Disposal Instructions

- Dispose of the AK47 M472 SevereDuty Brake in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the safety and use of the AK47 M472 SevereDuty Brake, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your AK47 M472 SevereDuty Brake 30 Caliber. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AK47 M472 SevereDuty 30 Calibre

Introduction

Merci d'avoir choisi le Frein de Bouche AK47 M472 SevereDuty 30 Calibre. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer le produit en toute sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles (fusils de style AK47 chambrés en 7,62x39mm).
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les instructions du fabricant.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant l'installation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et une protection auditive pendant l'utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Gestion du Recul** : Le design à ventilation inversée peut provoquer une explosion ou une concussion excessive sur les canons de moins de 14,5 pouces. Assurez-vous que la longueur du canon de votre arme à feu est appropriée pour éviter les risques.
- **Installation** : Suivez attentivement les instructions d'installation pour garantir un ajustement et un fonctionnement corrects.
- **Alignement** : Utilisez les ressorts de compression fournis pour un ajustement sécurisé et un alignement précis. Assurez-vous que le frein est bien serré avant utilisation.
- **Résistance à la Chaleur** : Le M472 peut résister à des chaleurs extrêmes, mais évitez les sessions de tir prolongées sans pauses pour prévenir la surchauffe.
- **Entretien Régulier** : Nettoyez et inspectez régulièrement le frein pour détecter l'usure. Remplacez-le si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation** : Rassemblez tous les outils nécessaires et assurez-vous que votre arme à feu est déchargée.
2. **Installation** :
 - Retirez le dispositif de bouche existant de votre arme à feu.
 - Nettoyez les filetages sur le canon pour garantir un bon ajustement.
 - Alignez le frein M472 avec les filetages 14x1mm LH sur le canon.
 - Vissez à la main le frein sur le canon.
 - Utilisez les ressorts de compression fournis pour atteindre la précharge requise. Assurez-vous que le frein est sécurisé.
3. **Utilisation** :
 - Avant de tirer, vérifiez que le frein est correctement installé et sécurisé.
 - Tirez toujours dans une direction sûre et soyez conscient de votre environnement.

- Après le tir, laissez le frein refroidir avant de le manipuler.
4. **Inspection PostUtilisation** : Après chaque utilisation, inspectez le frein pour tout signe de dommage ou d'usure. Si des problèmes sont détectés, ne pas utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations ou des remplacements soient effectués.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le Frein de Bouche AK47 M472 SevereDuty conformément aux réglementations locales pour les produits métalliques.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour une Assistance Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant la sécurité et l'utilisation du Frein de Bouche AK47 M472 SevereDuty, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Frein de Bouche AK47 M472 SevereDuty 30 Calibre. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AK47 M472 SevereDuty Brake 30 Caliber

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AK47 M472 SevereDuty Brake 30 Caliber. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco garantendo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e smaltire il prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo con armi compatibili (fucili in stile AK47 camerati in 7.62x39mm).
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui le istruzioni del produttore.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e protezione per le orecchie durante l'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Gestione del Rinculo:** Il design a ventilazione inversa può causare un'esplosione o concussione eccessiva su canne più corte di 14.5 pollici. Assicurati che la lunghezza della canna della tua arma sia appropriata per evitare rischi.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per garantire una corretta adattabilità e funzionamento.
- **Allineamento:** Utilizza le molle di compressione fornite per una vestibilità sicura e un allineamento preciso. Assicurati che il freno sia saldamente fissato prima dell'uso.
- **Resistenza al Calore:** L'M472 può resistere a calore estremo, ma evita sessioni di tiro prolungate senza pause per prevenire il surriscaldamento.
- **Manutenzione Regolare:** Pulisci e ispeziona regolarmente il freno per segni di usura e danneggiamento. Sostituisci se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Raccogli tutti gli strumenti necessari e assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il dispositivo di bocca esistente dalla tua arma da fuoco.
 - Pulisci i filetti sulla canna per garantire una corretta adattabilità.
 - Allinea il freno M472 con i filetti 14x1mm LH sulla canna.
 - Serralo a mano sulla canna.
 - Utilizza le molle di compressione fornite per ottenere il precarico necessario. Assicurati che il freno sia sicuro.
3. **Uso:**
 - Prima di sparare, controlla che il freno sia installato e fissato correttamente.
 - Spara sempre in una direzione sicura e sii consapevole dell'ambiente circostante.
 - Dopo aver sparato, lascia raffreddare il freno prima di maneggiarlo.
4. **Ispezione PostUso:** Dopo ogni utilizzo, ispeziona il freno per eventuali segni di danni o usura. Se vengono riscontrati problemi, non utilizzare il prodotto fino a quando non sono state effettuate riparazioni o sostituzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'AK47 M472 SevereDuty Brake in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o ulteriore supporto riguardo alla sicurezza e all'uso dell'AK47 M472 SevereDuty Brake, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo AK47 M472 SevereDuty Brake 30 Caliber. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER

Introduksjon

Takk for at du valgte AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt skytevåpen samtidig som det sikrer sikker bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker, installerer og avhender produktet på en trygg måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes med kompatible skytevåpen (AK47 stil rifler kamret i 7.62x39mm).
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg produsentens instruksjoner.
- Inspiser produktet for eventuelle skader før installasjon. Ikke bruk hvis skadet.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hørselvern under bruk.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Rekylhåndtering:** Det revers ventilert designet kan forårsake overdreven blast eller konkusjon på løpet som er kortere enn 14,5 tommer. Sørg for at løpet på ditt skytevåpen er passende for å unngå risiko.
- **Installasjon:** Følg installasjonsinstruksjonene nøye for å sikre riktig passform og funksjon.
- **Justering:** Bruk de medfølgende crushfjærene for en sikker passform og nøyaktig justering. Sørg for at bremsen er tett festet før bruk.
- **Varmeresistens:** M472 kan motstå ekstrem varme, men unngå langvarige skytesesjoner uten pauser for å forhindre overoppheting.
- **Regelmessig vedlikehold:** Rengjør og inspiser bremsen regelmessig for slitasje. Bytt ut hvis nødvendig.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse:** Samle alle nødvendige verktøy og sørg for at skytevåpenet er avfyrt.
2. **Installasjon:**
 - Fjern den eksisterende munnstykket fra skytevåpenet ditt.
 - Rengjør gjengene på løpet for å sikre en riktig passform.
 - Juster M472 bremsen med 14x1mm LH gjengene på løpet.
 - Håndstram bremsen på løpet.
 - Bruk de medfølgende crushfjærene for å oppnå nødvendig forhåndsbelastning. Sørg for at bremsen er sikker.
3. **Bruk:**
 - Før du avfyrrer, dobbeltsjekk at bremsen er riktig installert og sikret.
 - Avfyr alltid i en sikker retning og vær oppmerksom på omgivelsene.
 - Etter avfiring, la bremsen kjøle seg ned før håndtering.
4. **Etter bruk inspeksjon:** Etter hver bruk, inspiser bremsen for eventuelle tegn på skade eller slitasje. Hvis det oppdages problemer, må du ikke bruke produktet før reparasjoner eller utskifting er gjort.

Avfallsinstruksjoner

- Avhende AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE i samsvar med lokale forskrifter for metallprodukter.
- Ikke kast i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller videre støtte angående sikkerhet og bruk av AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakningen.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hamulca Wylotowego AK47 M472 SEVEREDUTY 30 KALIBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Hamulca Wylotowego AK47 M472 SEVEREDUTY 30 KALIBER. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności Twojej broni palnej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie używać, instalować i utylizować produkt.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko z kompatybilnymi broniąmi palnymi (karabiny w stylu AK47 kal. 7.62x39mm).
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj instrukcji producenta.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiedniego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i naszniki podczas użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Zarządzanie Odrzutem:** Projekt odwróconego wentylowania może powodować nadmierne wybuchy lub uderzenia na lufach krótszych niż 14,5 cala. Upewnij się, że długość lufy Twojej broni jest odpowiednia, aby uniknąć ryzyka.
- **Instalacja:** Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i działanie.
- **Wyrównanie:** Użyj dostarczonych sprężyn kompresyjnych dla pewnego dopasowania i dokładnego wyrównania. Upewnij się, że hamulec jest mocno zamocowany przed użyciem.
- **Odporność na Ciepło:** M472 może wytrzymać ekstremalne ciepło, ale unikaj długich sesji strzeleckich bez przerw, aby zapobiec przegrzaniu.
- **Regularna Konserwacja:** Regularnie czyść i sprawdzaj hamulec pod kątem zużycia. W razie potrzeby wymień go.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana.
2. **Instalacja:**
 - Usuń istniejące urządzenie wylotowe z broni.
 - Wyczyść gwinty na lufie, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
 - Wyrównaj hamulec M472 z gwintami 14x1mm LH na lufie.
 - Ręcznie dokręć hamulec na lufie.
 - Użyj dostarczonych sprężyn kompresyjnych, aby osiągnąć wymagane wstępne obciążenie. Upewnij się, że hamulec jest zabezpieczony.
3. **Użytkowanie:**
 - Przed strzałem ponownie sprawdź, czy hamulec jest prawidłowo zainstalowany i zabezpieczony.
 - Zawsze strzelaj w bezpiecznym kierunku i bądź świadomy swojego otoczenia.
 - Po strzałach pozwól hamulcowi ostygnąć przed obsługą.
4. **Inspekcja Po Użyciu:** Po każdym użyciu sprawdź hamulec pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek problemy, nie używaj produktu, dopóki nie zostaną dokonane naprawy lub wymiany.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Hamulec Wylotowy AK47 M472 zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszego wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa i użytkowania Hamulca Wylotowego AK47 M472 SEVEREDUTY, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Proszę przestrzegać tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Hamulca Wylotowego AK47 M472 SEVEREDUTY 30 KALIBER. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet AK47 M472 SevereDuty Brake 30 Kaliberille

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK47 M472 SevereDuty Brake 30 Kaliberin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaaseesi suorituskykyä samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuotetta käytetään, asennetaan ja hävitetään turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain yhteensopivien ampumaaseiden (AK47 tyyppiset kiväärit, kaliiperiltaan 7.62x39mm) kanssa.
- Käsittele ampumaasetta aina varovasti ja noudata valmistajan ohjeita.
- Tarkista tuote ennen asennusta mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia käytön aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Rekyylin hallinta:** Käänteisen tuuletuksen muotoilu voi aiheuttaa liiallista räjähdystä tai iskua alle 14.5 tuuman piipuissa. Varmista, että ampumaaseesi piipun pituus on sopiva riskien välttämiseksi.
- **Asennus:** Noudata asennusohjeita tarkasti varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- **Tasaus:** Käytä mukana toimitettuja murskausjousia tukevan istuvuuden ja tarkan kohdistuksen saavuttamiseksi. Varmista, että jarru on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- **Lämpövastus:** M472 kestää äärimmäistä kuumuutta, mutta vältä pitkiä ampumasessioita ilman taukoja ylikuumenemisen estämiseksi.
- **Säännöllinen huolto:** Puhdista ja tarkista jarru säännöllisesti kulumisen varalta. Vaihda tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varmista, että ampumaaseesi on tyhjennetty.
2. **Asennus:**
 - Poista olemassa oleva suujarru ampumaaseestasi.
 - Puhdista piipun kierteet varmistaaksesi oikean istuvuuden.
 - Kohdista M472 jarru 14x1mm LH kierteiden kanssa piipussa.
 - Kierrä jarru käsin piippuun.
 - Käytä mukana toimitettuja murskausjousia vaaditun esikuormituksen saavuttamiseksi. Varmista, että jarru on tiukasti kiinnitetty.
3. **Käyttö:**
 - Tarkista ennen ampumista, että jarru on oikein asennettu ja kiinnitetty.
 - Ampu aina turvalliseen suuntaan ja ole tietoinen ympäristöstäsi.
 - Ampumisen jälkeen anna jarrun jäähtyä ennen käsittelyä.
4. **Jälkihoito:** Tarkista jokaisen käytön jälkeen jarru mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Jos ongelmia havaitaan, älä käytä tuotetta ennen kuin korjauksia tai vaihtoja on tehty.

Hävitysohjeet

- Hävitä AK47 M472 SevereDuty Brake paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.

- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Kaikkien AK47 M472 SevereDuty Brake tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvien kysymysten osalta viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AK47 M472 SevereDuty Brake 30 Kaliberin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER

Introduktion

Tack för att du valt AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder, installerar och gör dig av med produkten på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används med kompatibla skjutvapen (AK47stil gevär i kaliber 7.62x39mm).
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten för eventuell skada innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och hörselskydd under användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Rekyhantering:** Den omvända ventilationsdesignen kan orsaka överdriven blast eller konkussion på pipor kortare än 14,5 tum. Se till att ditt vapens piplängd är lämplig för att undvika risker.
- **Installation:** Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- **Justering:** Använd de medföljande krossfjädrarna för en säker passform och exakt justering. Se till att bromsen är ordentligt åtdragen innan användning.
- **Värmebeständighet:** M472 kan motstå extrem värme, men undvik långvariga skjutpass för att förhindra överhettning.
- **Regelbunden underhåll:** Rengör och inspektera regelbundet bromsen för slitage. Byt ut vid behov.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Samla alla nödvändiga verktyg och se till att ditt vapen är oladdat.
2. **Installation:**
 - Ta bort den befintliga mynninganordningen från ditt vapen.
 - Rengör gängorna på pipan för att säkerställa en korrekt passform.
 - Justera M472bromsen med de 14x1mm LHgängorna på pipan.
 - Skruva fast bromsen för hand på pipan.
 - Använd de medföljande krossfjädrarna för att uppnå den nödvändiga förbelastningen. Se till att bromsen är säker.
3. **Användning:**
 - Innan du skjut, kontrollera att bromsen är korrekt installerad och åtdragen.
 - Skjut alltid i en säker riktning och var medveten om din omgivning.
 - Efter skjutning, låt bromsen svalna innan du hanterar den.
4. **Inspektion efter användning:** Efter varje användning, inspektera bromsen för eventuella tecken på skada eller slitage. Om några problem upptäcks, använd inte produkten förrän reparationer eller byten har gjorts.

Avfallsinstruktioner

- Gör dig av med AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE i enlighet med lokala regler för metallprodukter.
- Släng inte i vanlig hushållssopor.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare stöd angående säkerhet och användning av AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår i produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší střelné zbraně a zajistil bezpečnost během používání. Přečtěte si prosím tuto příručku bezpečnostních pokynů pečlivě, abyste pochopili, jak produkt bezpečně používat, instalovat a likvidovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze s kompatibilními střelnými zbraněmi (puškami ve stylu AK47 ráže 7,62x39mm).
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte pokyny výrobce.
- Před instalací zkontrolujte produkt na poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a sluchátka během používání.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- **Řízení zpětného rázu:** Design s obráceným ventilačním systémem může způsobit nadměrný výbuch nebo otřes u hlavní kratších než 14,5 palce. Zajistěte, aby délka hlavně vaší zbraně byla vhodná, aby se předešlo rizikům.
- **Instalace:** Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, abyste zajistili správné uchycení a funkci.
- **Zarovnání:** Použijte dodané stlačovací pružiny pro bezpečné uchycení a přesné zarovnání. Zajistěte, aby byla brzda pevně uchycena před použitím.
- **Odolnost vůči teple:** M472 odolává extrémnímu teple, ale vyhněte se dlouhým střeleckým sezením bez přestávek, aby se předešlo přehřátí.
- **Pravidelná údržba:** Pravidelně čistěte a kontrolujte brzdu na opotřebení. V případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Shromážděte všechny potřebné nástroje a ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte stávající ústní zařízení ze své zbraně.
 - Vyčistěte závity na hlavní, abyste zajistili správné uchycení.
 - Zarovnejte brzdu M472 se závity 14x1mm LH na hlavní.
 - Rukou utáhněte brzdu na hlavní.
 - Použijte dodané stlačovací pružiny k dosažení požadovaného předpětí. Zajistěte, aby byla brzda bezpečně uchycena.
3. **Použití:**
 - Před střelbou znovu zkontrolujte, že je brzda správně nainstalována a zabezpečena.
 - Vždy střílejte bezpečným směrem a buďte si vědomi svého okolí.
 - Po střelbě nechte brzdu vychladnout před manipulací.
4. **Kontrola po použití:** Po každém použití zkontrolujte brzdu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Pokud najdete nějaké problémy, nepoužívejte produkt, dokud nebudou provedeny opravy nebo výměny.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE v souladu s místními předpisy pro kovové produkty.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních orgánů pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu týkající se bezpečnosti a používání AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení výrobku.

Přijetím těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším AK47 M472 SEVEREDUTY BRAKE 30 CALIBER. Děkujeme vám za vaši pozornost k bezpečnosti.