

# SANDING BLOCK FOR 1911 SLIDE AND FRAME FLATS - HARRISON DESIGN & CONSULTING ALUMINUM SANDING BLOCK

Harrison Design and Consulting have used these 2"x7" aluminum sanding block in their shop for years to be able to level and sand out slide and frame flats to any level of polish that their clients have ordered. They think they work so well, that they wanted to offer them for sale. The clamp plate keeps the abrasive paper pulled taught, while the finger and thumb grooves on the sides help you control and direct the block without tiring you out, trying to keep the paper taught, like on a makeshift sanding block. Harrison Design and Consulting's sanding blocks use a 2" wide piece of sandpaper or 2" wide emory strip. They recommend sheet sandpaper in 9"x11" sheets and then advise you tear it length-wise, procure 3 strips 2" wide, plus another 1" wide strip that you could save for general shoe-shine blending. Harrison Design and Consulting include a loose piece of 2" wide 7" long 40 durometer Buna-N rubber that you can use between the abrasive paper and sanding block at your option. When sanding out flats that are a little wavy and they have roll marks, they normally use the rubber to allow some give in the sandpaper and help it follow the surface, rather than forcing it to level the surface. When you've worn out a piece of paper, tear off those un-used ends and save them for wrapping around sanding sticks and files to sand small surfaces.



## Attributes

- Name: HARRISON DESIGN & CONSULTING ALUMINUM SANDING BLOCK
- Manufacturer: HARRISON DESIGN & CONSULTING
- Product no.: 100019354
- Mfr. No.: HD-BLOCK
- Delivery weight: 0.692kg

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Schleifblock für 1911 Schlitz und Rahmenflächen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sanding Block for 1911 Slide and Frame Flats](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Ponçage pour Glissière et Cadre 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Carteggiatura per Slide e Frame Flats 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911liukujen ja runkojen tasoituslohkolle](#)

# Sicherheitsanleitung für den Schleifblock für 1911 Schlitze und Rahmenflächen

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Aluminium Schleifblock von Harrison Design & Consulting entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Benutzung.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Schleifblock nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Schleifen und Nivellieren von Schlitzten und Rahmenflächen.
- Überprüfe den Schleifblock vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Schleifblock und das Schleifpapier sauber und frei von Ablagerungen, um die Effektivität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwende den Schleifblock in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staubpartikeln zu vermeiden.
- Bewahre den Schleifblock an einem trockenen Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Staubmaske, um deine Augen und Lungen vor Staub und Ablagerungen zu schützen.
- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und frei von Ölen oder Substanzen sind, die das Halten des Schleifblocks erschweren könnten.
- Übe beim Schleifen keinen übermäßigen Druck aus, da dies zu unebenen Oberflächen oder Schäden am Werkstück führen kann.
- Wenn du die Gummipatte verwendest, stelle sicher, dass sie richtig zwischen dem Schleifpapier und dem Schleifblock platziert ist, um Flexibilität zu bieten und Schäden an der zu schleifenden Oberfläche zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten am Werkstück, die während des Schleifens Verletzungen verursachen könnten.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. **Bereite den Schleifblock vor:**

- Nimm ein 2" breites Stück Schleifpapier oder einen Schleifstreifen.
- Wenn du Blatt Schleifpapier verwendest, reiße es längs, um drei 2" breite Streifen und einen 1" breiten Streifen zum Mischen zu erstellen.

### 2. **Befestige das Schleifpapier:**

- Lege das Schleifpapier auf den Schleifblock und achte darauf, dass es zentriert ist.
- Verwende die Klemmplatte, um das Schleifpapier zu sichern, und ziehe es straff, um Falten zu vermeiden.

### 3. **Verwende den Schleifblock:**

- Halte den Schleifblock fest mit deinen Fingern in den Aussparungen.
- Schleife die Oberfläche mit gleichmäßigen Bewegungen und lasse die Gummipatte der Kontur des Werkstücks folgen.

- Vermeide es, den Block zu erzwingen; lass das Schleifpapier die Arbeit machen.

#### **4. Nach der Verwendung:**

- Wenn das Schleifpapier abgenutzt ist, reiße die unbenutzten Enden ab und bewahre sie für die zukünftige Verwendung auf.
- Reinige den Schleifblock und bewahre ihn ordnungsgemäß auf.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge abgenutztes Schleifpapier und alle nicht wiederverwendbaren Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Schleifblock nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die lokalen Richtlinien für ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung zur Verwendung dieses Produkts wende dich bitte an die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktdaten.

# Safety Instruction Guide for Sanding Block for 1911 Slide and Frame Flats

## Introduction

Thank you for choosing the Harrison Design & Consulting Aluminum Sanding Block. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the sanding block is used only for its intended purpose, which is sanding and leveling slide and frame flats.
- Always inspect the sanding block before use for any signs of damage or wear.
- Keep the sanding block and sandpaper clean and free from debris to maintain effectiveness and safety.
- Use the sanding block in a wellventilated area to avoid inhalation of dust particles.
- Store the sanding block in a dry place, away from children and unauthorized users.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and a dust mask, to protect your eyes and lungs from dust and debris.
- Ensure that your hands are dry and free from any oils or substances that may cause slipping while handling the sanding block.
- Do not apply excessive pressure while sanding, as it may lead to uneven surfaces or damage to the workpiece.
- When using the rubber pad, ensure it is properly placed between the abrasive paper and the sanding block to provide flexibility and prevent damage to the surface being sanded.
- Be cautious of sharp edges on the workpiece that could cause injury during sanding.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Prepare the Sanding Block:

- Take a 2" wide piece of sandpaper or emory strip.
- If using sheet sandpaper, tear it lengthwise to create three 2" wide strips and one 1" wide strip for blending.

### 2. Attach the Abrasive Paper:

- Place the sandpaper on the sanding block, ensuring it is centered.
- Use the clamp plate to secure the sandpaper, pulling it taut to avoid wrinkles.

### 3. Using the Sanding Block:

- Hold the sanding block firmly with your fingers in the grooves.
- Sand the surface using even strokes, allowing the rubber pad to follow the contour of the workpiece.
- Avoid forcing the block; let the sandpaper do the work.

### 4. After Use:

- Once the sandpaper is worn out, tear off the unused ends and save them for future use.

- Clean the sanding block and store it properly.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of wornout sandpaper and any nonreusable parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the sanding block in regular household waste. Check local guidelines for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or additional support regarding the use of this product, please refer to the contact details provided by the manufacturer.

# Guide de Sécurité pour le Bloc de Ponçage pour Glissière et Cadre 1911

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Ponçage en Aluminium de Harrison Design & Consulting. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le bloc de ponçage est utilisé uniquement pour son but prévu, qui est le ponçage et le nivellement des surfaces de glissière et de cadre.
- Inspecte toujours le bloc de ponçage avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Garde le bloc de ponçage et le papier abrasif propres et exempts de débris pour maintenir leur efficacité et leur sécurité.
- Utilise le bloc de ponçage dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de particules de poussière.
- Range le bloc de ponçage dans un endroit sec, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et un masque antipoussière, pour protéger tes yeux et tes poumons de la poussière et des débris.
- Assure-toi que tes mains sont sèches et exemptes de toute huile ou substance qui pourrait causer un glissement lors de la manipulation du bloc de ponçage.
- Ne force pas lors du ponçage, car cela pourrait entraîner des surfaces inégales ou endommager la pièce à travailler.
- Lorsque tu utilises le coussin en caoutchouc, assure-toi qu'il est correctement placé entre le papier abrasif et le bloc de ponçage pour offrir de la flexibilité et éviter d'endommager la surface poncée.
- Sois prudent avec les bords tranchants de la pièce à travailler qui pourraient causer des blessures pendant le ponçage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparer le Bloc de Ponçage :

- Prends un morceau de papier de verre de 2" de large ou une bande d'émeri.
- Si tu utilises du papier de verre en feuilles, déchire-le dans le sens de la longueur pour créer trois bandes de 2" de large et une bande de 1" de large pour le mélange.

### 2. Fixer le Papier Abrasif :

- Place le papier de verre sur le bloc de ponçage, en t'assurant qu'il est centré.
- Utilise la plaque de maintien pour sécuriser le papier abrasif, en le tirant bien pour éviter les plis.

### 3. Utiliser le Bloc de Ponçage :

- Tiens fermement le bloc de ponçage avec tes doigts dans les rainures.
- Ponce la surface en utilisant des mouvements réguliers, en laissant le coussin en caoutchouc suivre le contour de la pièce à travailler.
- Évite de forcer le bloc ; laisse le papier abrasif faire le travail.

#### **4. Après Utilisation :**

- Une fois que le papier de verre est utilisé, déchirez les extrémités non utilisées et gardez-les pour une utilisation future.
- Nettoyez le bloc de ponçage et rangez-le correctement.

### **Instructions d'Élimination**

- Éliminez le papier de verre utilisé et toutes les pièces non réutilisables conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bloc de ponçage dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les directives locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

### **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux coordonnées fournies par le fabricant.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Carteggiatura per Slide e Frame Flats 1911

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco di Carteggiatura in Alluminio di Harrison Design & Consulting. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il blocco di carteggiatura venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero carteggiare e livellare slide e frame flats.
- Controllare sempre il blocco di carteggiatura prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Mantenere il blocco di carteggiatura e la carta abrasiva puliti e privi di detriti per mantenere l'efficacia e la sicurezza.
- Utilizzare il blocco di carteggiatura in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di particelle di polvere.
- Conservare il blocco di carteggiatura in un luogo asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere, per proteggere gli occhi e i polmoni da polvere e detriti.
- Assicurarsi che le mani siano asciutte e prive di oli o sostanze che potrebbero causare scivolamenti durante la manipolazione del blocco di carteggiatura.
- Non applicare una pressione eccessiva durante la carteggiatura, poiché potrebbe portare a superfici irregolari o danneggiare il pezzo da lavorare.
- Quando si utilizza il pad di gomma, assicurarsi che sia posizionato correttamente tra la carta abrasiva e il blocco di carteggiatura per fornire flessibilità e prevenire danni alla superficie da carteggiare.
- Prestare attenzione ai bordi affilati del pezzo da lavorare che potrebbero causare infortuni durante la carteggiatura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparare il Blocco di Carteggiatura:

- Prendere un pezzo di carta abrasiva larga 2" o una striscia di emory.
- Se si utilizza carta abrasiva in fogli, strapparla in lunghezza per creare tre strisce larghe 2" e una striscia larga 1" per la lucidatura.

### 2. Attaccare la Carta Abrasiva:

- Posizionare la carta abrasiva sul blocco di carteggiatura, assicurandosi che sia centrata.
- Utilizzare la piastra di bloccaggio per fissare la carta abrasiva, tirandola tesa per evitare grinze.

### 3. Utilizzare il Blocco di Carteggiatura:

- Tenere il blocco di carteggiatura saldamente con le dita nelle scanalature.
- Carteggiare la superficie utilizzando colpi uniformi, consentendo al pad di gomma di seguire il contorno del pezzo da lavorare.
- Evitare di forzare il blocco; lasciare che la carta abrasiva faccia il lavoro.

### 4. Dopo l'Uso:

- Una volta che la carta abrasiva è usurata, strappare le estremità non utilizzate e conservarle per un uso futuro.
- Pulire il blocco di carteggiatura e conservarlo correttamente.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire la carta abrasiva usurata e eventuali parti non riutilizzabili secondo le normative locali.
- Non smaltire il blocco di carteggiatura nei rifiuti domestici normali. Controllare le linee guida locali per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo all'uso di questo prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti dal produttore.

# Turvaohjeet 1911liukujen ja runkojen tasoituslohkolle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Harrison Design & Consultingin alumiinisen hiomapinnan. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että hiomapintaa käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, eli liukujen ja runkojen tasoittamiseen ja hiomiseen.
- Tarkista aina hiomapinta ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä hiomapinta ja hiomapaperi puhtaina ja vapaana roskista tehokkuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- Käytä hiomapintaa hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi pölyhiukkasten hengittämistä.
- Säilytä hiomapinta kuivassa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit ja pölymaski, suojataksesi silmiäsi ja keuhkojasi pölyltä ja roskilta.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat ja vapaana öljyistä tai muista aineista, jotka saattavat aiheuttaa liukumista hiomapintaa käsitellessäsi.
- Älä käytä liiallista painetta hiottaessa, sillä se voi johtaa epätasaisiin pintoihin tai vaurioittaa työstettävää kappaletta.
- Kun käytät kumipohjaa, varmista, että se on oikein asetettu hiomapaperin ja hiomapinnan väliin joustavuuden tarjoamiseksi ja vaurioiden estämiseksi hiottavalle pinnalle.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa työstettävässä kappaleessa, jotka voivat aiheuttaa vammoja hiottaessa.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistele hiomapinta:

- Ota 2" leveä hiomapaperipala tai emorynauha.
- Jos käytät arkkhiomapaperia, repäise se pituussuunnassa luodaksesi kolme 2" leveää nauhaa ja yksi 1" leveä nauha sekoitusta varten.

### 2. Kiinnitä hiomapaperi:

- Aseta hiomapaperi hiomapintaan siten, että se on keskitetty.
- Käytä puristuslevyä kiinnittääksesi hiomapaperi, vetäen sen tiukaksi ryppyjen välttämiseksi.

### 3. Käytä hiomapintaa:

- Pidä hiomapintaa tukevasti sormillasi urissa.
- Hio pintaa tasaisilla vetoilla, antaen kumipohjan seurata työstettävän kappaleen muotoa.
- Vältä lohkon pakottamista; anna hiomapaperin tehdä työ.

### 4. Käytön jälkeen:

- Kun hiomapaperi on kulunut, repäise pois käyttämättömät päät ja säästä ne tulevaa käyttöä varten.
- Puhdista hiomapinta ja säilytä se asianmukaisesti.

## **Hävitysohjeet**

- Hävitä kuluneet hiomapaperit ja kaikki eiuudelleenkäytettävät osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hiomapintaa tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset ohjeet oikeista hävitysmenetelmistä.

## **Lisätietoa ja tuki**

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea tämän tuotteen käytössä, viittaa valmistajan tarjoamiin yhteystietoihin.