

SUPER PRECISION AR-15 MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, DDC

The Geissele AR-15/M4 Super Precision series of scope mounts are optimized for use with an AR-15/M4 upper. The mounting surface spans 7 picatinny sections and utilizes 4 shear lugs. These mounts use Geissele's update of the classic nut and bolt method for clamping the mount to the picatinny rail, which is the most secure method of attaching your scope to your weapon. Each nut and bolt combination provides 1,400 pounds of clamping force, much more than any lever mounting arrangement. The Geissele Super Precision Mounts are available in 7075-T6 high strength aluminum. To create a mount with the best possible return to zero Geissele machines the entire mount from a single piece of billet aluminum. This allows them to add pockets and ribs throughout the mount for added strength and rigidity. It allows them to line bore the caps to each another and then serialize the caps to the body. The line bore operation creates the best possible fit to the body of your scope so that you can apply proper torque without fear of crushing or damaging the body of your scope. Another advantage of machining from a single piece of aluminum is that Geissele is able to create a mount with cap locations that will suit a wide variety of scopes. All mounts are available in zero and 20 MOA cant options, and in either black type 3 hard coat anodize or DDC (Desert Dirt Color) type 3 hard coat anodize.



Attributes

- Name: GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, DDC
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100019402
- Mfr. No.: 05-404S
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Dark Desert Color
- Height: -
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.34kg
- UPC: 817953020180

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15 MONTAGEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15 MOUNTS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Monturas SUPER PRECISION AR15 de Geissele Automatics](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Supports SUPER PRECISION AR15 de Geissele Automatics](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti SUPER PRECISION AR15 di Geissele Automatics](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15 MONTER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15 MOUNTS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15 MOUNTS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáže Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15](#)

Sicherheitsanleitung für die Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15 MONTAGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für die Geissele Automatics Super Precision AR15 Montage entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage mit deinem spezifischen AR15/M4Oberteil kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Bewahre die Montage an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf, um eine Degradation zu vermeiden.
- Halte die Montage außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge immer die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Waffenaccessoires.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Klemmkraft:** Stelle sicher, dass die Muttern und Schrauben richtig angezogen sind, um die empfohlene Klemmkraft von 1.400 Pfund zu erreichen. Übermäßiges Anziehen kann die Montage oder die Schiene beschädigen.
- **Kompatibilität des Zielfernrohrs:** Überprüfe, ob dein Zielfernrohr mit den Spezifikationen der Montage, insbesondere dem Durchmesser von 30 mm, kompatibel ist.
- **DrehmomentSpezifikationen:** Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die empfohlenen Drehmomentwerte anzuwenden, um Schäden an der Montage oder dem Zielfernrohr zu vermeiden.
- **Einstellen des Zielfernrohrs:** Stelle nach der Installation sicher, dass das Zielfernrohr richtig eingestellt ist, bevor du es verwendest. Befolge die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Zielfernrohrmodell.
- **Vermeide Modifikationen:** Ändere oder modifiziere die Montage in keiner Weise. Dadurch kann ihre Integrität und Sicherheit beeinträchtigt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und geeigneter Schraubendreher.
- Stelle sicher, dass die Montagesurface sauber und frei von Schmutz ist.

2. Installation:

- Richte die Montage mit der PicatinnySchiene deines AR15/M4Oberteils aus.
- Setze die Scherzapfen in die Schienenöffnungen ein.
- Befestige die Montage mit den bereitgestellten Muttern und Schrauben an der Schiene. Stelle sicher, dass jede Schraube gleichmäßig angezogen wird.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die empfohlenen Drehmomentwerte gemäß den Spezifikationen des Zielfernrohrherstellers anzuwenden.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe, ob alle Schrauben fest sitzen und die Montage sicher befestigt ist.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stelle sicher, dass es richtig eingestellt ist.

4. Benutzung:

- Gehe immer verantwortungsvoll mit deiner Waffe um und befolge die Sicherheitsrichtlinien.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und das Zielfernrohr auf Anzeichen von Bewegung oder Lockerung während der Benutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Montage beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial zu recyceln, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten, die von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner Geissele Automatics Super Precision AR15 Montage gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15 MOUNTS

Introduction

Thank you for choosing the Geissele Automatics Super Precision AR15 Mount. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the mount is compatible with your specific AR15/M4 upper before installation.
- Regularly inspect the mount for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Store the mount in a cool, dry place away from direct sunlight to avoid degradation.
- Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Clamping Force:** Ensure that the nuts and bolts are tightened properly to achieve the recommended clamping force of 1,400 pounds. Overtightening can damage the mount or the rail.
- **Scope Compatibility:** Verify that your scope is compatible with the mount specifications, particularly the 30mm tube diameter.
- **Torque Specifications:** Use a torque wrench to apply the recommended torque settings to avoid damaging the mount or scope.
- **Zeroing the Scope:** After installation, ensure that the scope is zeroed properly before use. Follow the manufacturer's instructions for your specific scope model.
- **Avoid Modifications:** Do not alter or modify the mount in any way. Doing so can compromise its integrity and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and appropriate screwdrivers.
- Ensure the mounting surface is clean and free of debris.

2. Installation:

- Align the mount with the picatinny rail on your AR15/M4 upper.
- Insert the shear lugs into the rail slots.
- Using the provided nuts and bolts, secure the mount to the rail. Ensure each bolt is tightened evenly.
- Use a torque wrench to apply the recommended torque settings according to the scope manufacturer's specifications.

3. PostInstallation Check:

- Doublecheck that all bolts are secure and that the mount is firmly attached.
- Check the alignment of the scope and ensure it is properly zeroed.

4. Usage:

- Always handle your firearm responsibly and in accordance with safety guidelines.
- Regularly check the mount and scope for any signs of movement or loosening during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount in accordance with local regulations.
- If the mount is damaged or no longer usable, consider recycling the aluminum material where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Ensure you have your product details ready for efficient support.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Geissele Automatics Super Precision AR15 Mount. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Monturas SUPER PRECISION AR15 de Geissele Automatics

Introducción

Gracias por elegir la Montura Super Precision AR15 de Geissele Automatics. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la montura sea compatible con tu upper AR15/M4 específico antes de la instalación.
- Inspecciona regularmente la montura en busca de signos de desgaste o daño. No la uses si está dañada.
- Almacena la montura en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa para evitar la degradación.
- Mantén la montura fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Fuerza de Sujeción:** Asegúrate de que las tuercas y tornillos estén apretados correctamente para lograr la fuerza de sujeción recomendada de 1,400 libras. Un apriete excesivo puede dañar la montura o el riel.
- **Compatibilidad del Visor:** Verifica que tu visor sea compatible con las especificaciones de la montura, particularmente el diámetro del tubo de 30mm.
- **Especificaciones de Torque:** Utiliza una llave de torque para aplicar los ajustes de torque recomendados y evitar dañar la montura o el visor.
- **Cero del Visor:** Después de la instalación, asegúrate de que el visor esté correctamente cero antes de usarlo. Sigue las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de visor.
- **Evita Modificaciones:** No alteres ni modifiques la montura de ninguna manera. Hacerlo puede comprometer su integridad y seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque y destornilladores apropiados.
- Asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de escombros.

2. Instalación:

- Alinea la montura con el riel picatinny en tu upper AR15/M4.
- Inserta los lengüetas de corte en las ranuras del riel.
- Usando las tuercas y tornillos proporcionados, asegura la montura al riel. Asegúrate de que cada tornillo esté apretado de manera uniforme.
- Utiliza una llave de torque para aplicar los ajustes de torque recomendados de acuerdo con las especificaciones del fabricante del visor.

3. Verificación PostInstalación:

- Verifica que todos los tornillos estén seguros y que la montura esté firmemente sujeta.
- Comprueba la alineación del visor y asegúrate de que esté correctamente cero.

4. Uso:

- Siempre maneja tu arma de fuego de manera responsable y de acuerdo con las pautas de seguridad.
- Revisa regularmente la montura y el visor en busca de cualquier signo de movimiento o aflojamiento durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la montura de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la montura está dañada o ya no es utilizable, considera reciclar el material de aluminio donde existan instalaciones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para un soporte eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Montura Super Precision AR15 de Geissele Automatics. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Supports SUPER PRECISION AR15 de Geissele Automatics

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Super Precision AR15 de Geissele Automatics. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir que ton produit est utilisé de manière sûre et efficace. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le support est compatible avec ton upper AR15/M4 spécifique avant l'installation.
- Inspecte régulièrement le support pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Range le support dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter toute dégradation.
- Garde le support hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toujours les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Force de Serrage** : Assuretoi que les écrous et les boulons sont bien serrés pour atteindre la force de serrage recommandée de 1 400 livres. Un serrage excessif peut endommager le support ou le rail.
- **Compatibilité de la Lunette** : Vérifie que ta lunette est compatible avec les spécifications du support, en particulier le diamètre du tube de 30 mm.
- **Spécifications de Couple** : Utilise une clé dynamométrique pour appliquer les réglages de couple recommandés afin d'éviter d'endommager le support ou la lunette.
- **Zeroing de la Lunette** : Après l'installation, assuretoi que la lunette est correctement réglée avant utilisation. Suis les instructions du fabricant pour le modèle de lunette spécifique.
- **Évite les Modifications** : Ne modifie pas le support de quelque manière que ce soit. Cela peut compromettre son intégrité et sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et des tournevis appropriés.
- Assuretoi que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Aligne le support avec le rail picatinny sur ton upper AR15/M4.
- Insère les pattes de cisaillement dans les fentes du rail.
- À l'aide des écrous et boulons fournis, fixe le support au rail. Assuretoi que chaque boulon est serré uniformément.
- Utilise une clé dynamométrique pour appliquer les réglages de couple recommandés selon les spécifications du fabricant de la lunette.

3. Vérification PostInstallation :

- Vérifie que tous les boulons sont bien serrés et que le support est solidement fixé.
- Vérifie l'alignement de la lunette et assuretoi qu'elle est correctement réglée.

4. Utilisation :

- Manipule toujours ton arme à feu de manière responsable et conformément aux directives de sécurité.
- Vérifie régulièrement le support et la lunette pour tout signe de mouvement ou de desserrage pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine le support conformément aux réglementations locales.
- Si le support est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de recycler le matériau en aluminium là où des installations existent.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit prêts pour un support efficace.

En suivant ces instructions de sécurité et directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton support Super Precision AR15 de Geissele Automatics. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti SUPER PRECISION AR15 di Geissele Automatics

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto SUPER PRECISION AR15 di Geissele Automatics. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire che il tuo prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il supporto sia compatibile con il tuo specifico upper AR15/M4 prima dell'installazione.
- Ispeziona regolarmente il supporto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il supporto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole per evitare degradazione.
- Tieni il supporto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui sempre le leggi e le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Forza di Serraggio:** Assicurati che i dadi e i bulloni siano serrati correttamente per raggiungere la forza di serraggio raccomandata di 1.400 libbre. Un serraggio eccessivo può danneggiare il supporto o il binario.
- **Compatibilità dell'Ottica:** Verifica che la tua ottica sia compatibile con le specifiche del supporto, in particolare il diametro del tubo di 30mm.
- **Specifiche di Coppia:** Utilizza una chiave dinamometrica per applicare le impostazioni di coppia raccomandate per evitare di danneggiare il supporto o l'ottica.
- **Azzeramento dell'Ottica:** Dopo l'installazione, assicurati che l'ottica sia azzerata correttamente prima dell'uso. Segui le istruzioni del produttore per il tuo specifico modello di ottica.
- **Evitare Modifiche:** Non alterare o modificare il supporto in alcun modo. Farlo può compromettere la sua integrità e sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave dinamometrica e cacciaviti appropriati.
- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione:

- Allinea il supporto con il binario picatinny sul tuo upper AR15/M4.
- Inserisci i shear lugs nelle fessure del binario.
- Utilizzando i dadi e i bulloni forniti, fissa il supporto al binario. Assicurati che ogni bullone sia serrato uniformemente.
- Usa una chiave dinamometrica per applicare le impostazioni di coppia raccomandate secondo le specifiche del produttore dell'ottica.

3. Controllo PostInstallazione:

- Controlla che tutti i bulloni siano sicuri e che il supporto sia saldamente attaccato.
- Verifica l'allineamento dell'ottica e assicurati che sia correttamente azzerata.

4. Uso:

- Maneggia sempre la tua arma da fuoco in modo responsabile e in conformità con le linee guida di sicurezza.
- Controlla regolarmente il supporto e l'ottica per eventuali segni di movimento o allentamento durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il supporto in conformità con le normative locali.
- Se il supporto è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclo del materiale in alluminio dove esistono strutture.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per un supporto efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi assicurarti un'esperienza sicura ed efficace con il tuo supporto SUPER PRECISION AR15 di Geissele Automatics. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15 MONTER

Introduksjon

Takk for at du valgte Geissele Automatics Super Precision AR15 Mount. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre at produktet brukes trygt og effektivt. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at monteret er kompatibelt med din spesifikke AR15/M4 overdel før installasjon.
- Inspiser regelmessig monteret for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Oppbevar monteret på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys for å unngå nedbrytning.
- Hold monteret utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenutstyr.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Klammetrykk:** Sørg for at mutterne og boltene er strammet ordentlig for å oppnå det anbefalte klammetrykket på 1 400 pund. Overstramming kan skade monteret eller skinnen.
- **Kikkertkompatibilitet:** Bekreft at kikkerten din er kompatibel med monterets spesifikasjoner, spesielt 30 mm rørdiameter.
- **Dreiemoment spesifikasjoner:** Bruk et dreiemomentverktøy for å påføre de anbefalte dreiemomentinnstillingene for å unngå å skade monteret eller kikkerten.
- **Nullstilling av kikkerten:** Etter installasjon, sørg for at kikkerten er nullstilt riktig før bruk. Følg produsentens instruksjoner for din spesifikke kikkertmodell.
- **Unngå modifikasjoner:** Ikke endre eller modifierer monteret på noen måte. Dette kan kompromittere integriteten og sikkerheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert et dreiemomentverktøy og passende skrutrekkere.
- Sørg for at monteringsflaten er ren og fri for rusk.

2. Installasjon:

- Juster monteret med picatinnyskinnen på din AR15/M4 overdel.
- Sett inn skjærboltene i skinneåpningene.
- Bruk de medfølgende mutterne og boltene for å feste monteret til skinnen. Sørg for at hver bolt er strammet jevnt.
- Bruk et dreiemomentverktøy for å påføre de anbefalte dreiemomentinnstillingene i henhold til kikkertprodusentens spesifikasjoner.

3. Etterinstallasjonskontroll:

- Dobbeltsjekk at alle bolter er sikre og at monteret er fast festet.
- Sjekk justeringen av kikkerten og sørg for at den er riktig nullstilt.

4. Bruk:

- Håndter alltid våpenet ditt ansvarlig og i samsvar med sikkerhetsretningslinjene.
- Sjekk regelmessig monteret og kikkerten for tegn på bevegelse eller løshet under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast monteret i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis monteret er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere aluminiummaterialet der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller assistanse, vennligst henvis til kontaktinformasjonen som er gitt av din forhandler eller produsent. Sørg for å ha produktdetaljene klare for effektiv støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Geissele Automatics Super Precision AR15 Mount. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu Geissele Automatics Super Precision AR15. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest kompatybilny z Twoją konkretną górną częścią AR15/M4 przed instalacją.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj montaż w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć degradacji.
- Trzymaj montaż poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specjalne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Siła Zacisku:** Upewnij się, że nakrętki i śruby są odpowiednio dokręcone, aby osiągnąć zalecaną siłę zacisku wynoszącą 1400 funtów. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić montaż lub szynę.
- **Kompatybilność Celownika:** Sprawdź, czy Twój celownik jest zgodny z specyfikacjami montażu, szczególnie z średnicą tuby wynoszącą 30 mm.
- **Specyfikacje Momentu Obrotowego:** Użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować zalecane ustawienia momentu obrotowego, aby uniknąć uszkodzenia montażu lub celownika.
- **Zeroing Celownika:** Po instalacji upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyzerowany przed użyciem. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dla konkretnego modelu celownika.
- **Unikaj Modyfikacji:** Nie wprowadzaj żadnych zmian ani modyfikacji do montażu. Może to kompromitować jego integralność i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny i odpowiednie śrubokręty.
- Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Wyreguluj montaż wzdłuż szyny picatinny na górnej części AR15/M4.
- Włóż łączniki do szczelin szyny.
- Używając dostarczonych nakrętek i śrub, zabezpiecz montaż do szyny. Upewnij się, że każda śruba jest dokręcona równomiernie.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować zalecane ustawienia momentu obrotowego zgodnie z specyfikacjami producenta celownika.

3. Sprawdzenie po Instalacji:

- Sprawdź ponownie, czy wszystkie śruby są pewnie dokręcone i czy montaż jest solidnie przymocowany.

- Sprawdź wyrównanie celownika i upewnij się, że jest prawidłowo wyzerowany.

4. Użytkowanie:

- Zawsze odpowiedzialnie obsługuj swoją broń palną zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj montaż i celownik pod kątem oznak ruchu lub luzu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj montaż zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli montaż jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling materiału aluminiowego tam, gdzie istnieją takie możliwości.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez Twojego sprzedawcę lub producenta. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywne wsparcie.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych zapewni bezpieczne i skuteczne korzystanie z montażu Geissele Automatics Super Precision AR15. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15 MOUNTS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Geissele Automatics Super Precision AR15 kiinnityksen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnitys on yhteensopiva oman AR15/M4 yläosasasi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja mahdolliset vauriot. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä kiinnitys viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Pidä kiinnitys lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Puristusvoima:** Varmista, että mutterit ja pultit on kiristetty oikein saavuttaaksesi suositellun puristusvoiman, joka on 1 400 paunaa. Liiallinen kiristys voi vahingoittaa kiinnitystä tai rautaa.
- **Kiikarin yhteensopivuus:** Varmista, että kiikari on yhteensopiva kiinnityksen teknisten tietojen kanssa, erityisesti 30 mm putken halkaisijan osalta.
- **Vääntömomentin määrittäminen:** Käytä vääntömomenttiavainta suositeltujen vääntömomenttien soveltamiseen, jotta vältät kiinnityksen tai kiikarin vaurioitumisen.
- **Kiikarin nollaaminen:** Asennuksen jälkeen varmista, että kiikari on nollattu oikein ennen käyttöä. Noudata valmistajan ohjeita oman kiikarimallisi osalta.
- **Muokkausten välttäminen:** Älä muuta tai muokkaa kiinnitystä millään tavalla. Tällaiset toimenpiteet voivat vaarantaa sen eheyden ja turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien vääntömomenttiavain ja sopivat ruuvimeisselit.
- Varmista, että asennuspinta on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asennus:

- Kohdista kiinnitys picatinnyrautasi kanssa AR15/M4 yläosassa.
- Aseta shearlukot rautakiskoihin.
- Käytä mukana toimitettuja muttereita ja pultteja varmistaaksesi kiinnityksen rautaan. Varmista, että jokainen pultti on kiristetty tasaisesti.
- Käytä vääntömomenttiavainta suositeltujen vääntömomenttien soveltamiseen kiikarin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista, että kaikki pultit ovat tiukasti kiinni ja että kiinnitys on tukevasti kiinnitetty.
- Tarkista kiikarin kohdistus ja varmista, että se on oikein nollattu.

4. Käyttö:

- Käsittele asettasi aina vastuullisesti ja turvallisuusohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitys ja kiikari mahdollisten liike tai löystymismerkkien varalta käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiinnitys paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos kiinnitys on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse alumiinimateriaalin kierrätystä, jos se on mahdollista.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset apua, viittaa jälleenmyyjäsi tai valmistajasi antamiin yhteystietoihin. Varmista, että sinulla on tuotedetaliat valmiina tehokasta tukea varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Geissele Automatics Super Precision AR15 kiinnityksesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15 MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt Geissele Automatics Super Precision AR15 Mount. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att fästet är kompatibelt med din specifika AR15/M4 övre innan installation.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador. Använd inte om det är skadat.
- Förvara fästet på en sval, torr plats borta från direkt solljus för att undvika nedbrytning.
- Håll fästet utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande tillbehör för skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Klämpkraft:** Se till att muttrarna och bultarna är åtdragna ordentligt för att uppnå den rekommenderade klämpkraften på 1 400 pund. Överdriven åtdragning kan skada fästet eller skenan.
- **Kikarsikteskompatibilitet:** Verifiera att ditt kikarsikte är kompatibelt med fästets specifikationer, särskilt 30mm tubdiametern.
- **Momentinställningar:** Använd en momentnyckel för att applicera de rekommenderade momentinställningarna för att undvika skador på fästet eller kikarsiktet.
- **Nollställning av kikarsiktet:** Efter installation, se till att kikarsiktet är korrekt nollställt innan användning. Följ tillverkarens instruktioner för din specifika kikarsiktemodell.
- **Undvik modifieringar:** Gör inga ändringar eller modifieringar på fästet. Att göra så kan kompromissa med dess integritet och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och lämpliga skruvmejslar.
- Se till att monteringsytan är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Justera fästet med picatinnynskenan på din AR15/M4 övre.
- Sätt in skjuvlager i skenans spår.
- Använd de medföljande muttrarna och bultarna för att säkra fästet på skenan. Se till att varje bult är åtdragen jämnt.
- Använd en momentnyckel för att applicera de rekommenderade momentinställningarna enligt kikarsiktets tillverkares specifikationer.

3. Kontroll efter installation:

- Dubbelkolla att alla bultar är säkra och att fästet sitter fast ordentligt.
- Kontrollera justeringen av kikarsiktet och se till att det är korrekt nollställt.

4. Användning:

- Hantera alltid ditt skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med säkerhetsriktlinjer.
- Kontrollera regelbundet fästet och kikarsiktet för eventuella tecken på rörelse eller lossning under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fästet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om fästet är skadat eller inte längre användbart, överväg att återvinna aluminiummaterialet där anläggningar finns.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller hjälp, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har dina produktuppgifter redo för effektiv support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Geissele Automatics Super Precision AR15 Mount. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro montáže Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž Geissele Automatics Super Precision AR15. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro používání, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla montáž kompatibilní s vaší konkrétní horní částí AR15/M4 před instalací.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Skladujte montáž na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo, aby se předešlo degradaci.
- Držte montáž mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Upínací síla:** Zajistěte, aby byly matice a šrouby správně utaženy, aby bylo dosaženo doporučené upínací síly 1 400 liber. Přílišné utažení může poškodit montáž nebo lištu.
- **Kompatibilita puškohledu:** Ověřte, že váš puškohled je kompatibilní se specifikacemi montáže, zejména průměrem tubusu 30 mm.
- **Specifikace kroutícího momentu:** Použijte momentový klíč k aplikaci doporučených nastavení kroutícího momentu, abyste se vyhnuli poškození montáže nebo puškohledu.
- **Nastavení nuly puškohledu:** Po instalaci zajistěte, aby byl puškohled správně nastaven na nulu před použitím. Postupujte podle pokynů výrobce pro váš konkrétní model puškohledu.
- **Vyhnete se úpravám:** Neměňte ani neupravujte montáž žádným způsobem. Tím by mohla být ohrožena její integrita a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a vhodných šroubováků.
- Ujistěte se, že je montážní plocha čistá a bez nečistot.

2. Instalace:

- Zarovnejte montáž s picatinny lištou na vaší horní části AR15/M4.
- Vložte shear lugs do slotů lišty.
- Pomocí dodaných matic a šroubů upevněte montáž na lištu. Zajistěte, aby byl každý šroub utažen rovnoměrně.
- Použijte momentový klíč k aplikaci doporučených nastavení kroutícího momentu podle specifikací výrobce puškohledu.

3. Kontrola po instalaci:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby bezpečně utažené a zda je montáž pevně připevněná.
- Zkontrolujte zarovnání puškohledu a ujistěte se, že je správně nastaven na nulu.

4. Používání:

- Vždy zacházejte se svou palnou zbraní odpovědně a v souladu s bezpečnostními pokyny.
- Pravidelně kontrolujte montáž a puškohled na jakékoli známky pohybu nebo uvolnění během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž v souladu s místními předpisy.
- Pokud je montáž poškozená nebo již není použitelná, zvažte recyklaci hliníkového materiálu, kde to zařízení umožňuje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo asistenci se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Ujistěte se, že máte připraveny informace o vašem produktu pro efektivní podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší montáže Geissele Automatics Super Precision AR15. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.