

SUPER PRECISION AR-15 EXTENDED MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR-15/M4 MOUNT MATTE BLACK

The Geissele AR-15/M4 Super Precision series of scope mounts are optimized for use with an AR-15/M4 upper. The mounting surface spans 7 picatinny sections and utilizes 4 shear lugs. These mounts use Geissele's update of the classic nut and bolt method for clamping the mount to the picatinny rail, which is the most secure method of attaching your scope to your weapon. Each nut and bolt combination provides 1,400 pounds of clamping force, much more than any lever mounting arrangement. The Geissele Super Precision Mounts are available in 7075-T6 high strength aluminum. To create a mount with the best possible return to zero Geissele machines the entire mount from a single piece of billet aluminum. This allows them to add pockets and ribs throughout the mount for added strength and rigidity. It allows them to line bore the caps to each another and then serialize the caps to the body. The line bore operation creates the best possible fit to the body of your scope so that you can apply proper torque without fear of crushing or damaging the body of your scope. Another advantage of machining from a single piece of aluminum is that Geissele is able to create a mount with cap locations that will suit a wide variety of scopes. All mounts are available in zero and 20 MOA cant options, and either black type 3 hard coat anodize or DDC (Desert Dirt Color) type 3 hard coat anodize.



Attributes

- Name: GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR-15/M4 MOUNT MATTE BLACK
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100019420
- Mfr. No.: 05-405B
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Matte Black
- Make: -
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 817953020289

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA MONTURA EXTENDIDA AR15 SUPER PRECISION DE GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA MATTE BLACK](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE SUPPORT EXTENDU AR15 SUPER PRECISION DE GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA MATTE BLACK](#)
- [Italiano: SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK Bezpečnostní pokyny](#)

SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Geissele Super Precision AR15 Extended Mount entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder Lockerheit vor und nach jeder Verwendung.
- Lagere die Montage an einem sicheren, trockenen Ort, wenn sie nicht verwendet wird, um Schäden zu vermeiden.
- Befolge stets die örtlichen Vorschriften und Gesetze bezüglich der Verwendung von Waffen/Zubehör.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen und Zubehör umgehst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Klemmkraft:** Die Montage bietet eine Klemmkraft von 1.400 Pfund. Stelle sicher, dass die Montage sicher an der Picatinny-Schiene befestigt ist, um ein Ablösen während der Nutzung zu vermeiden.
- **Drehmomentvorgaben:** Befolge die empfohlenen Drehmomentvorgaben für die Installation, um Schäden an der Montage oder dem Zielfernrohr zu vermeiden.
- **Zielfernrohrkompatibilität:** Stelle sicher, dass dein Zielfernrohr mit einem Durchmesser von 34mm kompatibel ist und dass die Montage für dein spezifisches Waffenmodell geeignet ist.
- **Schutz vulnerabler Gruppen:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Beaufsichtige immer Minderjährige im Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.
- **Notfallsituationen:** Bei einem Unfall oder einer Fehlfunktion stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann zur Beurteilung und Reparatur.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und geeigneter Montageschrauben.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installationsschritte

- Richte die Montage mit der Picatinny-Schiene deines AR15/M4 Oberteils aus.
- Füge die Scherbolzen in die Schienenöffnungen ein und positioniere die Montage sicher.
- Verwende die bereitgestellte Mutter und Bolzenkombination, um die Montage an der Schiene zu befestigen.
- Ziehe die Bolzen auf die angegebenen Drehmomentwerte mit einem Drehmomentschlüssel an. Stelle sicher, dass die Montage fest sitzt, ohne sie zu überdrehen.

3. ZielfernrohrAnbringung

- Lege dein Zielfernrohr in die Montage und achte darauf, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Befolge die Anweisungen des Zielfernrohrherstellers zur Sicherung des Zielfernrohrs in der Montage.

4. Abschließende Überprüfungen

- Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass die Montage und das Zielfernrohr sicher sind.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe sicher mit dem montierten Zielfernrohr funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Montage beschädigt und nicht mehr verwendbar ist, entsorge sie so, dass eine versehentliche Nutzung verhindert wird.
- Recycle Materialien, wenn möglich, und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Nutzung der Geissele Super Precision AR15 Extended Mount wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner Geissele Super Precision AR15 Extended Mount gewährleisten. Priorisiere stets die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.

SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Geissele Super Precision AR15 Extended Mount. This guide provides essential safety instructions and precautions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear, damage, or looseness before and after each use.
- Store the mount in a safe, dry place when not in use to prevent damage.
- Always follow local regulations and laws regarding the use of firearm accessories.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Clamping Force:** The mount provides a clamping force of 1,400 pounds. Ensure that the mount is securely attached to the picatinny rail to avoid detachment during use.
- **Torque Specifications:** Follow the recommended torque specifications for installation to avoid damaging the mount or the scope.
- **Scope Compatibility:** Ensure that your scope is compatible with a 34mm tube diameter and that the mount is suitable for your specific firearm model.
- **Vulnerable Groups:** This product is not intended for use by children. Always supervise minors around firearms and accessories.
- **Emergency Situations:** In case of an accident or malfunction, cease use immediately and consult a qualified professional for assessment and repair.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and appropriate mounting hardware.
- Ensure that the workspace is clean and free from distractions.

2. Installation Steps

- Align the mount with the picatinny rail on your AR15/M4 upper.
- Insert the shear lugs into the rail slots and position the mount securely.
- Use the provided nut and bolt combination to attach the mount to the rail.
- Tighten the bolts to the specified torque settings using a torque wrench. Ensure that the mount is firmly secured without overtightening.

3. Scope Attachment

- Place your scope into the mount, ensuring that it is aligned correctly.

- Follow the scope manufacturer's instructions for securing the scope within the mount.

4. Final Checks

- Doublecheck all connections and ensure that the mount and scope are secure.
- Perform a function check to ensure that the firearm operates safely with the mounted scope.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the mount is damaged and no longer usable, dispose of it in a manner that prevents accidental use.
- Recycle materials when possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of the Geissele Super Precision AR15 Extended Mount, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Geissele Super Precision AR15 Extended Mount. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms and accessories.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA MONTURA EXTENDIDA AR15 SUPER PRECISION DE GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA MATTE BLACK

Introducción

Gracias por elegir la Montura Extendida AR15 Super Precision de Geissele. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y precauciones para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona regularmente la montura en busca de signos de desgaste, daño o aflojamiento antes y después de cada uso.
- Guarda la montura en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para evitar daños.
- Siempre sigue las regulaciones y leyes locales relacionadas con el uso de accesorios de armas de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un ambiente seguro al manejar armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Fuerza de Sujeción:** La montura proporciona una fuerza de sujeción de 1,400 libras. Asegúrate de que la montura esté firmemente sujeta al riel picatinny para evitar que se desprenda durante el uso.
- **Especificaciones de Torque:** Sigue las especificaciones de torque recomendadas para la instalación para evitar dañar la montura o el visor.
- **Compatibilidad del Visor:** Asegúrate de que tu visor sea compatible con un diámetro de tubo de 34 mm y que la montura sea adecuada para el modelo específico de tu arma de fuego.
- **Grupos Vulnerables:** Este producto no está destinado para el uso de niños. Supervisa siempre a los menores alrededor de armas de fuego y accesorios.
- **Situaciones de Emergencia:** En caso de un accidente o mal funcionamiento, cesa el uso inmediatamente y consulta a un profesional calificado para evaluación y reparación.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque y el hardware de montaje apropiado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.

2. Pasos de Instalación

- Alinea la montura con el riel picatinny en tu upper AR15/M4.
- Inserta las lengüetas de corte en las ranuras del riel y posiciona la montura de manera segura.
- Usa la combinación de tuerca y tornillo proporcionada para fijar la montura al riel.
- Aprieta los tornillos a las configuraciones de torque especificadas usando una llave de torque. Asegúrate de que la montura esté firmemente sujeta sin apretar en exceso.

3. Sujeción del Visor

- Coloca tu visor en la montura, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Sigue las instrucciones del fabricante del visor para asegurar el visor dentro de la montura.

4. Comprobaciones Finales

- Verifica todas las conexiones y asegúrate de que la montura y el visor estén seguros.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma de fuego opere de manera segura con el visor montado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la montura está dañada y ya no es utilizable, deséchala de manera que se evite su uso accidental.
- Recicla los materiales cuando sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad y el uso de la Montura Extendida AR15 Super Precision de Geissele, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Montura Extendida AR15 Super Precision de Geissele. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales al manejar armas de fuego y accesorios.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE SUPPORT EXTENDU AR15 SUPER PRECISION DE GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA MATTE BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le support étendu Geissele Super Precision AR15. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et des précautions pour assurer une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte régulièrement le support pour tout signe d'usure, de dommage ou de desserrage avant et après chaque utilisation.
- Range le support dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter tout dommage.
- Suis toujours les réglementations et lois locales concernant l'utilisation des accessoires pour armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'être dans un endroit sûr lorsque tu manipules des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Force de Serrage** : Le support fournit une force de serrage de 1 400 livres. Assuretoi que le support est solidement fixé au rail picatinny pour éviter tout détachement pendant l'utilisation.
- **Spécifications de Couple** : Suis les spécifications de couple recommandées pour l'installation afin d'éviter d'endommager le support ou la lunette.
- **Compatibilité de la Lunette** : Assuretoi que ta lunette est compatible avec un diamètre de tube de 34 mm et que le support convient à ton modèle d'arme spécifique.
- **Groupes Vulnérables** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Surveille toujours les mineurs autour des armes à feu et des accessoires.
- **Situations d'Urgence** : En cas d'accident ou de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel qualifié pour évaluation et réparation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et le matériel de montage approprié.
- Assuretoi que l'espace de travail est propre et exempt de distractions.

2. Étapes d'Installation

- Aligne le support avec le rail picatinny sur le upper de ton AR15/M4.
- Insère les pattes de cisaillement dans les fentes du rail et positionne le support en toute sécurité.
- Utilise la combinaison écrou et boulon fournie pour fixer le support au rail.
- Serre les boulons aux réglages de couple spécifiés en utilisant une clé dynamométrique. Assuretoi que le support est solidement fixé sans trop serrer.

3. Fixation de la Lunette

- Place ta lunette dans le support, en t'assurant qu'elle est correctement alignée.

- Suis les instructions du fabricant de la lunette pour sécuriser la lunette dans le support.

4. Vérifications Finales

- Vérifie toutes les connexions et assure-toi que le support et la lunette sont sécurisés.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'arme fonctionne en toute sécurité avec la lunette montée.

Instructions d'Élimination

- Élimine tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le support est endommagé et n'est plus utilisable, élimine-le de manière à prévenir toute utilisation accidentelle.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du support étendu Geissele Super Precision AR15, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec ton produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton support étendu Geissele Super Precision AR15. Priorise toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires.

SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio esteso Geissele Super Precision AR15. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e precauzioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispeziona regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura, danni o allentamenti prima e dopo ogni utilizzo.
- Conserva il montaggio in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso per prevenire danni.
- Segui sempre le normative e le leggi locali riguardanti l'uso degli accessori per armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di essere in un luogo sicuro quando maneggi armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Forza di Bloccaggio:** Il montaggio fornisce una forza di bloccaggio di 1.400 libbre. Assicurati che il montaggio sia saldamente attaccato al binario picatinny per evitare distacchi durante l'uso.
- **Specifiche di Coppia:** Segui le specifiche di coppia raccomandate per l'installazione per evitare di danneggiare il montaggio o la mira.
- **Compatibilità della Mira:** Assicurati che la tua mira sia compatibile con un diametro del tubo di 34mm e che il montaggio sia adatto al tuo modello specifico di arma da fuoco.
- **Gruppi Vulnerabili:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. Supervisiona sempre i minori intorno a armi da fuoco e accessori.
- **Situazioni di Emergenza:** In caso di incidente o malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista qualificato per la valutazione e la riparazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e l'hardware di montaggio appropriato.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

2. Passaggi di Installazione

- Allinea il montaggio con il binario picatinny sul tuo upper AR15/M4.
- Inserisci i shear lugs nelle fessure del binario e posiziona il montaggio in modo sicuro.
- Usa la combinazione di dado e bullone fornita per attaccare il montaggio al binario.
- Serrare i bulloni secondo le impostazioni di coppia specificate utilizzando una chiave dinamometrica. Assicurati che il montaggio sia saldamente fissato senza sovraserraggio.

3. Attacco della Mira

- Posiziona la tua mira nel montaggio, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Segui le istruzioni del produttore della mira per fissare la mira all'interno del montaggio.

4. Controlli Finali

- Ricontrolla tutte le connessioni e assicurati che il montaggio e la mira siano sicuri.
- Esegui un controllo di funzionamento per garantire che l'arma da fuoco funzioni in modo sicuro con la mira montata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il montaggio è danneggiato e non più utilizzabile, smaltiscilo in un modo che prevenga un uso accidentale.
- Ricicla i materiali quando possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso del montaggio esteso Geissele Super Precision AR15, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo montaggio esteso Geissele Super Precision AR15. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali quando maneggi armi da fuoco e accessori.

SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Geissele Super Precision AR15 Extended Mount. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og forholdsregler for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser regelmessig monteringen for tegn på slitasje, skade eller løse deler før og etter hver bruk.
- Oppbevar monteringen på et trygt, tørt sted når den ikke er i bruk for å forhindre skade.
- Følg alltid lokale forskrifter og lover angående bruk av våpenutstyr.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø når du håndterer våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Klemkraft:** Monteringen gir en klemkraft på 1 400 pund. Sørg for at monteringen er sikkert festet til picatinnyskinnen for å unngå at den løsner under bruk.
- **Dreiemomentspesifikasjoner:** Følg de anbefalte dreiemomentspesifikasjonene for installasjon for å unngå skade på monteringen eller kikkertsiktet.
- **Kikkertsiktcompatibilitet:** Sørg for at kikkertsiktet ditt er kompatibelt med en 34 mm rørdiameter og at monteringen er egnet for din spesifikke våpenmodell.
- **Sårbare grupper:** Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Overvåk alltid mindreårige rundt våpen og tilbehør.
- **Nødsituasjoner:** I tilfelle en ulykke eller feil, slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt en kvalifisert fagperson for vurdering og reparasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert et dreiemomentverktøy og passende monteringsutstyr.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for distraksjoner.

2. Installasjonstrinn

- Juster monteringen med picatinnyskinnen på din AR15/M4 overdel.
- Sett inn skjærboltene i skinneåpningene og posisjoner monteringen sikkert.
- Bruk den medfølgende mutter og boltkombinasjonen for å feste monteringen til skinnen.
- Stram boltene til de spesifiserte dreiemomentinnstillingene ved hjelp av et dreiemomentverktøy. Sørg for at monteringen er godt festet uten å overstramme.

3. Montering av kikkertsikte

- Plasser kikkertsiktet ditt i monteringen, og sørg for at det er riktig justert.

- Følg kikkertsikteprodusentens instruksjoner for å sikre kikkertsiktet innen monteringen.

4. Siste sjekker

- Dobbeltsjekk alle tilkoblinger og sørg for at monteringen og kikkertsiktet er sikre.
- Utfør en funksjonssjekk for å sikre at våpenet fungerer trygt med det monterte kikkertsiktet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis monteringen er skadet og ikke lenger kan brukes, kast den på en måte som forhindrer utilsiktet bruk.
- Resirkuler materialer når det er mulig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet og bruk av Geissele Super Precision AR15 Extended Mount, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som følger med produktet.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din Geissele Super Precision AR15 Extended Mount. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale lover når du håndterer våpen og tilbehør.

SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu Geissele Super Precision AR15. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności, które zapewnią bezpieczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem oznak zużycia, uszkodzeń lub luzów przed i po każdym użyciu.
- Przechowuj montaż w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i prawa dotyczących używania akcesoriów do broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym środowisku podczas obsługi broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Siła Zaciągu:** Montaż zapewnia siłę zaciągu wynoszącą 1400 funtów. Upewnij się, że montaż jest pewnie przymocowany do szyny picatinny, aby uniknąć odłączenia podczas użycia.
- **Specyfikacje Momentu Obrotowego:** Przestrzegaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia montażu lub celownika.
- **Kompatybilność Celownika:** Upewnij się, że Twój celownik jest kompatybilny z średnicą rury 34 mm oraz że montaż jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu broni.
- **Grupy Wrażliwe:** Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Zawsze nadzoruj nieletnich w pobliżu broni palnej i akcesoriów.
- **Sytuacje Awaryjne:** W przypadku wypadku lub awarii natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu oceny i naprawy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny i odpowiednie elementy montażowe.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

2. Kroki Instalacji

- Dopasuj montaż do szyny picatinny na górnej części AR15/M4.
- Wsuń zęby ścinające w szczeliny szyny i umieść montaż w bezpiecznej pozycji.
- Użyj dostarczonej kombinacji nakrętki i śruby do przymocowania montażu do szyny.
- Dokładnie dokręć śruby do określonych wartości momentu obrotowego, używając klucza dynamometrycznego. Upewnij się, że montaż jest mocno przymocowany, ale nie przekręcony.

3. Mocowanie Celownika

- Umieść swój celownik w montażu, upewniając się, że jest poprawnie wyrównany.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta celownika, aby zabezpieczyć celownik w montażu.

4. Ostateczne Kontrole

- Sprawdź wszystkie połączenia i upewnij się, że montaż i celownik są pewnie przymocowane.
- Wykonaj kontrolę funkcji, aby upewnić się, że broń działa bezpiecznie z zamontowanym celownikiem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli montaż jest uszkodzony i nie nadaje się do użytku, pozbądź się go w sposób, który zapobiegnie przypadkowemu użyciu.
- Recykluj materiały, gdy to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania montażu Geissele Super Precision AR15, prosimy o odniesienie się do danych kontaktowych producenta dostarczonych z produktem.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie montażu Geissele Super Precision AR15. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami podczas obsługi broni palnej i akcesoriów.

SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Geissele Super Precision AR15 Extended Mount kiinnityksen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja varotoimia tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto, merkit, vauriot tai löysyys ennen ja jälkeen jokaisen käytön.
- Säilytä kiinnitys turvallisessa, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, vaurioiden estämiseksi.
- Noudata aina paikallisia sääntöjä ja lakeja liittyen aseiden lisävarusteiden käyttöön.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi aseita ja lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Puristusvoima:** Kiinnitys tarjoaa 1,400 paunan puristusvoiman. Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty picatinnyrautaan, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- **Vääntömomentti:** Noudata suositeltuja vääntömomenttiarvoja asennuksessa, jotta kiinnitys tai kiikari ei vaurioidu.
- **Kiikarin yhteensopivuus:** Varmista, että kiikarisi on yhteensopiva 34 mm putken halkaisijan kanssa ja että kiinnitys sopii erityiseen asemalliisi.
- **Haavoittuvat ryhmät:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Valvo aina alaikäisiä aseiden ja lisävarusteiden läheisyydessä.
- **Hätätilanteet:** Jos tapahtuu onnettomuus tai vika, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen arviointia ja korjausta varten.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien vääntömomenttiavain ja sopivat asennustarvikkeet.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.

2. Asennusvaiheet

- Kohdista kiinnitys AR15/M4 ylärakenteen picatinnyrautaan.
- Aseta shear lugit raon slotteihin ja aseta kiinnitys tukevasti paikalleen.
- Käytä mukana toimitettua mutteriä ja pulttisarjaa kiinnittääksesi kiinnitys rautaan.
- Kiristä pultit määritettyihin vääntömomenttiarvoihin käyttäen vääntömomenttiavainta. Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty ilman ylikiristämistä.

3. Kiikarin kiinnitys

- Aseta kiikari kiinnitykseen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Noudata kiikarin valmistajan ohjeita kiikarin kiinnittämiseksi kiinnityksessä.

4. Lopputarkastukset

- Tarkista kaikki liitokset ja varmista, että kiinnitys ja kiikari ovat tukevasti kiinni.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että ase toimii turvallisesti kiinnitetyn kiikarin kanssa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos kiinnitys on vaurioitunut eikä enää käyttökelpoinen, hävitä se tavalla, joka estää vahingossa tapahtuvan käytön.
- Kierrätä materiaaleja, kun se on mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja tuen saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä Geissele Super Precision AR15 Extended Mount kiinnityksen turvallisuudesta ja käytöstä, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on toimitettu tuotteen mukana.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa Geissele Super Precision AR15 Extended Mount kiinnityksen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja noudattaminen paikallisten lakien kanssa käsitellessäsi aseita ja lisävarusteita.

SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde Geissele Super Precision AR15 Extended Mount. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder för att säkerställa säker användning av denna produkt. Läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage, skador eller löshet före och efter varje användning.
- Förvara fästet på en säker och torr plats när det inte används för att förhindra skador.
- Följ alltid lokala regler och lagar rörande användning av tillbehör till skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar skjutvapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Klamkraft:** Fästet ger en klamkraft på 1 400 pund. Se till att fästet är ordentligt fäst vid picatinnyskenan för att undvika att det lossnar under användning.
- **Dratorrspecifikationer:** Följ de rekommenderade dratorrspecifikationerna för installation för att undvika skador på fästet eller kikarsiktet.
- **Kikarsiktekompatibilitet:** Se till att ditt kikarsikte är kompatibelt med en 34 mm tubdiameter och att fästet är lämpligt för din specifika vapentyp.
- **Sårbara grupper:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Övervaka alltid minderåriga i närheten av skjutvapen och tillbehör.
- **Nödsituationer:** Vid en olycka eller funktionsstörning, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad professionell för bedömning och reparation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och lämpligt monteringsmaterial.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner.

2. Installationssteg

- Justera fästet med picatinnyskenan på din AR15/M4 överdel.
- Sätt in skjuvstiften i skenans spår och positionera fästet säkert.
- Använd den medföljande muttern och bultkombinationen för att fästa fästet på skenan.
- Dra åt bultarna till de angivna momentinställningarna med hjälp av en momentnyckel. Se till att fästet är ordentligt säkrat utan att överdriva åtdragningen.

3. Kikarsiktefäste

- Placera ditt kikarsikte i fästet och se till att det är korrekt justerat.

- Följ kikarsiktets tillverkares instruktioner för att säkra kikarsiktet inom fästet.

4. Slutkontroller

- Dubbelkolla alla anslutningar och se till att fästet och kikarsiktet är säkra.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att skjutvapnet fungerar säkert med det monterade kikarsiktet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Om fästet är skadat och inte längre användbart, kassera det på ett sätt som förhindrar oavsiktlig användning.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor rörande säkerhet och användning av Geissele Super Precision AR15 Extended Mount, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt Geissele Super Precision AR15 Extended Mount. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du hanterar skjutvapen och tillbehör.

SUPER PRECISION AR15 EXTENDED MOUNTS GEISSELE AUTOMATICS 34MM 0 MOA EXTENDED AR15/M4 MOUNT MATTE BLACK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž Geissele Super Precision AR15 Extended. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a opatření, aby se zajistilo bezpečné používání tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení, poškození nebo uvolnění před a po každém použití.
- Skladujte montáž na bezpečném, suchém místě, pokud není používána, aby se předešlo poškození.
- Vždy dodržujte místní předpisy a zákony týkající se používání příslušenství k palným zbraním.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci s palnými zbraněmi a příslušenstvím.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Upínací síla:** Montáž poskytuje upínací sílu 1 400 liber. Ujistěte se, že je montáž bezpečně připevněna k picatinny liště, aby se předešlo odpojení během použití.
- **Specifikace točivého momentu:** Dodržujte doporučené specifikace točivého momentu pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození montáže nebo optického zaměřovače.
- **Kompatibilita s optickým zaměřovačem:** Ujistěte se, že váš zaměřovač je kompatibilní s průměrem trubky 34mm a že je montáž vhodná pro váš konkrétní model palné zbraně.
- **Zranitelné skupiny:** Tento produkt není určen pro použití dětmi. Vždy dohlízejte na nezletilé kolem palných zbraní a příslušenství.
- **Nouzové situace:** V případě nehody nebo poruchy okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného odborníka pro posouzení a opravu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a vhodného montážního příslušenství.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez rozptýlení.

2. Kroky instalace

- Zarovnejte montáž s picatinny lištou na vaší horní části AR15/M4.
- Vložte shear lugs do drážek lišty a bezpečně umístěte montáž.
- Použijte dodanou kombinaci matice a šroubu k připevnění montáže k liště.
- Dotáhněte šrouby na specifikované hodnoty točivého momentu pomocí momentového klíče. Ujistěte se, že je montáž pevně zabezpečena, aniž byste ji přetahovali.

3. Připojení optického zaměřovače

- Umístěte svůj zaměřovač do montáže, ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Dodržujte pokyny výrobce zaměřovače pro zabezpečení zaměřovače v montáži.

4. Konečné kontroly

- Zkontrolujte všechny spojení a ujistěte se, že montáž a zaměřovač jsou bezpečné.
- Provedte funkční kontrolu, abyste zajistili, že palná zbraň funguje bezpečně s namontovaným zaměřovačem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud je montáž poškozená a již není použitelná, zbavte se jí tak, aby se předešlo náhodnému použití.
- Recyklujte materiály, pokud je to možné, v souladu s místními pokyny pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání montáže Geissele Super Precision AR15 Extended, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce poskytnuté s vaším produktem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší montáže Geissele Super Precision AR15 Extended. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování místních zákonů při manipulaci s palnými zbraněmi a příslušenstvím.