

SUPER PRECISION AR-15 HYPER EXTENDED MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 30MM AR-15 HYPER EXTENDED DDC MOUNT

The Geissele AR-15/M4 Super Precision series of scope mounts are optimized for use with an AR-15/M4 upper. The mounting surface spans 7 picatinny sections and utilizes 4 shear lugs. These mounts use Geissele's update of the classic nut and bolt method for clamping the mount to the picatinny rail, which is the most secure method of attaching your scope to your weapon. Each nut and bolt combination provides 1,400 pounds of clamping force, much more than any lever mounting arrangement. The Geissele Super Precision Mounts are available in 7075-T6 high strength aluminum. To create a mount with the best possible return to zero Geissele machines the entire mount from a single piece of billet aluminum. This allows them to add pockets and ribs throughout the mount for added strength and rigidity. It allows them to line bore the caps to each another and then serialize the caps to the body. The line bore operation creates the best possible fit to the body of your scope so that you can apply proper torque without fear of crushing or damaging the body of your scope. Another advantage of machining from a single piece of aluminum is that Geissele is able to create a mount with cap locations that will suit a wide variety of scopes. All mounts are available in zero and 20 MOA cant options, and either black type 3 hard coat anodize or DDC (Desert Dirt Color) type 3 hard coat anodize.



Attributes

- Name: GEISSELE AUTOMATICS 30MM AR-15 HYPER EXTENDED DDC MOUNT
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100019434
- Mfr. No.: 05-374S
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Dark Desert Color
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.354kg
- UPC: 817953020340

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les MONTAGES HYPER ÉTENDUS AR15 SUPER PRÉCISION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i SUPPORTI HYPER EXTENDED AR15 SUPER PRECISION](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS](#)

Sicherheitsanleitung für SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS

Einführung

Danke, dass du dich für die Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended Mount entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Zielfernrohrmontage zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Mängel oder Fehlfunktionen feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Montage sicher an der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor du sie benutzt.
- Überschreite nicht die empfohlene Klemmkraft; Überdrehen kann Schäden an deinem Zielfernrohr oder der Montage verursachen.
- Überprüfe immer die Ausrichtung deines Zielfernrohrs nach der Installation.
- Vermeide die Nutzung der Montage unter extremen Wetterbedingungen ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
- Verwende nur kompatible Zielfernrohre mit einem Durchmesser von 30 mm für optimale Leistung.
- Modifiziere die Montage oder ihre Komponenten in keiner Weise.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Bolzen gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installationsschritte:

- Reinige die Oberfläche der PicatinnySchiene, um eine ordnungsgemäße Haftung zu gewährleisten.
- Positioniere die Montage an der gewünschten Stelle der PicatinnySchiene.
- Richte die Montage mit der Schiene aus und setze die Scherbolzen in die Schienenöffnungen ein.
- Sichere die Montage mit den bereitgestellten Muttern und Bolzen.
- Ziehe die Muttern und Bolzen abwechselnd fest, um einen gleichmäßigen Klemmdruck zu gewährleisten.
- Bestätige, dass die Montage fest angebracht ist und sich nicht bewegt.

2. Nutzungsschritte:

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung deines Zielfernrohrs.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um das empfohlene Drehmoment auf die Montage anzuwenden.
- Überwache die Montage regelmäßig während der Nutzung, um sicherzustellen, dass sie fest bleibt.
- Nimm bei Bedarf Anpassungen vor, um die richtige Ausrichtung und Stabilität aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Aluminiumkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice. Bewahre immer deinen Kaufbeleg für Garantie und Unterstützungsanfragen auf.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und zuverlässige Erfahrung mit deiner Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended Mount gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts priorisierst.

Safety Instruction Guide for SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS

Introduction

Thank you for choosing the Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended Mount. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your scope mount. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and contact the manufacturer.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mount is securely attached to the picatinny rail before use.
- Do not exceed the recommended clamping force; overtightening may cause damage to your scope or mount.
- Always verify the alignment of your scope after installation.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions without proper precautions.
- Use only compatible scopes with a 30mm tube diameter for optimal performance.
- Do not modify the mount or its components in any way.
- Ensure that all screws and bolts are tightened to the manufacturer's specifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Clean the picatinny rail surface to ensure proper adhesion.
- Position the mount on the desired location of the picatinny rail.
- Align the mount with the rail and insert the shear lugs into the rail slots.
- Secure the mount using the provided nuts and bolts.
- Tighten the nuts and bolts alternately to ensure even clamping pressure.
- Confirm that the mount is firmly attached and does not move.

2. Usage Steps:

- After installation, check the alignment of your scope.
- Use a torque wrench to apply the recommended torque to the mount.
- Regularly inspect the mount during use to ensure it remains secure.
- Make adjustments as necessary to maintain proper alignment and stability.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for aluminum components where available.

Contact Information for Further Support

For further assistance, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support. Always keep your purchase receipt for warranty and support inquiries.

By following these safety instructions, you can ensure a secure and reliable experience with your Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended Mount. Thank you for prioritizing safety in your use of this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS

Introducción

Gracias por elegir la montura Super Precision Hyper Extended de Geissele para AR15/M4. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu montura de visor. Por favor, lee esta guía con atención antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto o mal funcionamiento, interrumpe el uso de inmediato y contacta al fabricante.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la montura esté firmemente sujeta al riel picatinny antes de usarla.
- No excedas la fuerza de sujeción recomendada; apretar en exceso puede dañar tu visor o montura.
- Siempre verifica la alineación de tu visor después de la instalación.
- Evita usar la montura en condiciones climáticas extremas sin las precauciones adecuadas.
- Usa solo visores compatibles con un diámetro de tubo de 30mm para un rendimiento óptimo.
- No modifiques la montura ni sus componentes de ninguna manera.
- Asegúrate de que todos los tornillos y pernos estén apretados según las especificaciones del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Pasos de Instalación:

- Limpia la superficie del riel picatinny para asegurar una buena adhesión.
- Posiciona la montura en el lugar deseado del riel picatinny.
- Alinea la montura con el riel e inserta las lengüetas de corte en las ranuras del riel.
- Asegura la montura utilizando las tuercas y tornillos proporcionados.
- Aprieta las tuercas y tornillos de manera alterna para asegurar una presión de sujeción uniforme.
- Confirma que la montura esté firmemente sujeta y no se mueva.

Pasos de Uso:

- Después de la instalación, verifica la alineación de tu visor.
- Usa una llave de torque para aplicar el torque recomendado a la montura.
- Inspecciona regularmente la montura durante su uso para asegurarte de que siga segura.
- Realiza ajustes según sea necesario para mantener la alineación y estabilidad adecuadas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes de aluminio donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más asistencia, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente. Siempre guarda tu recibo de compra para consultas sobre garantía y soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y confiable con tu montura Super Precision Hyper Extended de Geissele para AR15/M4. Gracias por priorizar la seguridad en el uso de este producto.

Guide de Sécurité pour les MONTAGES HYPER ÉTENDUS AR15 SUPER PRÉCISION

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage Hyper Étendu Super Précision AR15 de Geissele. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sécurisée et efficace de ton montage de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si tu remarques des défauts ou des dysfonctionnements, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le fabricant.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le montage est solidement fixé au rail picatinny avant utilisation.
- Ne dépasse pas la force de serrage recommandée ; un serrage excessif peut endommager ta lunette ou le montage.
- Vérifie toujours l'alignement de ta lunette après l'installation.
- Évite d'utiliser le montage dans des conditions météorologiques extrêmes sans précautions appropriées.
- Utilise uniquement des lunettes compatibles avec un diamètre de tube de 30 mm pour des performances optimales.
- Ne modifie pas le montage ou ses composants de quelque manière que ce soit.
- Assure-toi que toutes les vis et boulons sont serrés selon les spécifications du fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation :

- Nettoie la surface du rail picatinny pour assurer une bonne adhésion.
- Positionne le montage à l'emplacement souhaité sur le rail picatinny.
- Aligne le montage avec le rail et insère les pattes de cisaillement dans les fentes du rail.
- Fixe le montage à l'aide des écrous et boulons fournis.
- Serre les écrous et boulons alternativement pour assurer une pression de serrage uniforme.
- Confirme que le montage est fermement attaché et ne bouge pas.

Étapes d'Utilisation :

- Après l'installation, vérifie l'alignement de ta lunette.
- Utilise une clé dynamométrique pour appliquer le couple recommandé au montage.
- Inspecte régulièrement le montage pendant l'utilisation pour t'assurer qu'il reste sécurisé.
- Apporte les ajustements nécessaires pour maintenir un bon alignement et une stabilité optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage les options de recyclage pour les composants en aluminium lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance supplémentaire, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client. Garde toujours ton reçu d'achat pour les demandes de garantie et de soutien.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sécurisée et fiable avec ton montage Hyper Étendu Super Précision AR15 de Geissele. Merci de prioriser la sécurité dans l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i SUPPORTI HYPER EXTENDED AR15 SUPER PRECISION

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Hyper Extended Super Precision AR15 di Geissele. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo supporto per ottiche. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Se noti difetti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore.
- Riporta eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il supporto sia attaccato saldamente alla rotaia picatinny prima dell'uso.
- Non superare la forza di serraggio raccomandata; un serraggio eccessivo potrebbe danneggiare la tua ottica o il supporto.
- Verifica sempre l'allineamento della tua ottica dopo l'installazione.
- Evita di utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche estreme senza le opportune precauzioni.
- Usa solo ottiche compatibili con un diametro del tubo di 30mm per prestazioni ottimali.
- Non modificare il supporto o i suoi componenti in alcun modo.
- Assicurati che tutte le viti e i bulloni siano serrati secondo le specifiche del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Passaggi per l'Installazione:

- Pulisci la superficie della rotaia picatinny per garantire una corretta adesione.
- Posiziona il supporto nella posizione desiderata sulla rotaia picatinny.
- Allinea il supporto con la rotaia e inserisci le linguette di taglio nelle fessure della rotaia.
- Fissa il supporto utilizzando i dadi e i bulloni forniti.
- Serrare i dadi e i bulloni alternativamente per garantire una pressione di serraggio uniforme.
- Conferma che il supporto sia saldamente attaccato e non si muova.

2. Passaggi per l'Uso:

- Dopo l'installazione, controlla l'allineamento della tua ottica.
- Utilizza una chiave dinamometrica per applicare la coppia raccomandata al supporto.
- Ispeziona regolarmente il supporto durante l'uso per assicurarti che rimanga sicuro.
- Apporta le regolazioni necessarie per mantenere un corretto allineamento e stabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclaggio per i componenti in alluminio, dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti. Tieni sempre la ricevuta d'acquisto per eventuali richieste di garanzia e supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e affidabile con il tuo supporto Hyper Extended Super Precision AR15 di Geissele. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nell'uso di questo prodotto.

Sikkerhetsinstruksjoner for SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS

Introduksjon

Takk for at du valgte Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended Mount. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av kikkertsiktemonteringen. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du oppdager noen defekter eller feilfunksjoner, slutt å bruke det umiddelbart og kontakt produsenten.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Sørg for at monteringen er sikkert festet til picatinnyskinnen før bruk.
- Ikke overskrid den anbefalte klemkraften; for stramning kan skade kikkerten eller monteringen.
- Verifiser alltid justeringen av kikkerten etter installasjon.
- Unngå å bruke monteringen i ekstreme værforhold uten riktige forholdsregler.
- Bruk kun compatible kikkertsikter med en rørdiameter på 30 mm for optimal ytelse.
- Ikke modifier monteringen eller dens komponenter på noen måte.
- Sørg for at alle skruer og bolter er strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjonstrinn:

- Rengjør overflaten på picatinnyskinnen for å sikre riktig vedheft.
- Plasser monteringen på ønsket sted på picatinnyskinnen.
- Juster monteringen med skinnen og sett skjærklossene inn i skinneåpningene.
- Sikre monteringen med de medfølgende mutterne og boltene.
- Stram mutterne og boltene vekselvis for å sikre jevn klemkraft.
- Bekreft at monteringen er fast festet og ikke beveger seg.

2. Brukssteg:

- Etter installasjon, sjekk justeringen av kikkerten.
- Bruk et momentnøkkel for å påføre anbefalt dreiemoment til monteringen.
- Inspiser monteringen regelmessig under bruk for å sikre at den forblir sikker.
- Gjør justeringer etter behov for å opprettholde riktig justering og stabilitet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for aluminiumskomponenter der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere assistanse, vennligst se produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtte. Oppbevar alltid kjøpskvitteringen for garanti og støttehenvendelser.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og pålitelig opplevelse med Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended Mount. Takk for at du prioriterer sikkerhet i bruken av dette produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór mocowania Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie mocowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub usterki, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że mocowanie jest pewnie przymocowane do szyny picatinny przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanej siły mocowania; zbyt mocne dokręcanie może uszkodzić Twój celownik lub mocowanie.
- Zawsze weryfikuj wyrównanie swojego celownika po instalacji.
- Unikaj używania mocowania w ekstremalnych warunkach pogodowych bez odpowiednich środków ostrożności.
- Używaj tylko kompatybilnych celowników o średnicy tuby 30mm dla optymalnej wydajności.
- Nie modyfikuj mocowania ani jego komponentów w żaden sposób.
- Upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone zgodnie z specyfikacjami producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Kroki Instalacji:

- Oczyszczyć powierzchnię szyny picatinny, aby zapewnić prawidłowe przyleganie.
- Umieścić mocowanie w żądanym miejscu na szynie picatinny.
- Wyrównaj mocowanie z szyną i włóż elementy łączące w otwory szyny.
- Zabezpiecz mocowanie za pomocą dostarczonych nakrętek i śrub.
- Dokręcaj nakrętki i śruby naprzemiennie, aby zapewnić równomierne ciśnienie mocowania.
- Potwierdź, że mocowanie jest mocno przymocowane i nie porusza się.

2. Kroki Użytkowania:

- Po instalacji sprawdź wyrównanie swojego celownika.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować zalecany moment obrotowy do mocowania.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie podczas użytkowania, aby upewnić się, że pozostaje stabilne.
- W razie potrzeby dokonuj regulacji, aby utrzymać odpowiednie wyrównanie i stabilność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów aluminiowych tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta. Zawsze zachowuj paragon zakupu w celu skorzystania z gwarancji i zapytań dotyczących wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i niezawodne doświadczenie z mocowaniem Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w użytkowaniu tego produktu.

Turvaohjeet SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended Mountin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi kiikarisi kiinnityksen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos huomaat vikoja tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kiinnike on tukevasti kiinnitetty picatinnyrautaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua puristusvoimaa; liiallinen kiristys voi vahingoittaa kiikaria tai kiinnikettä.
- Tarkista aina kiikarin kohdistus asennuksen jälkeen.
- Vältä kiinnikkeen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaisia varotoimia.
- Käytä vain yhteensopivia kiikareita, joissa on 30 mm putken halkaisija optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Älä muokkaa kiinnikettä tai sen komponentteja millään tavalla.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja pultit ovat tiukattu valmistajan spesifikaatioiden mukaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennusvaiheet:

- Puhdista picatinnyraudan pinta varmistaaksesi hyvän kiinnityksen.
- Aseta kiinnike haluttuun paikkaan picatinnyraudalla.
- Kohdista kiinnike raudan kanssa ja aseta shearlukot raudan urille.
- Kiinnitä kiinnike mukana tulevilla muttereilla ja pultteilla.
- Kiristä muttereita ja pultteja vuorotellen varmistaaksesi tasaisen puristuspaineen.
- Varmista, että kiinnike on tukevasti kiinnitetty eikä liiku.

2. Käyttövaiheet:

- Asennuksen jälkeen tarkista kiikarin kohdistus.
- Käytä momenttiavainta soveltaaksesi suositeltua vääntömomenttia kiinnikkeeseen.
- Tarkista kiinnike säännöllisesti käytön aikana varmistaaksesi, että se pysyy tukevasti kiinnitettynä.
- Tee tarvittavat säädöt ylläpitääksesi oikeaa kohdistusta ja vakautta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen joukossa.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia alumiinikomponenteille, missä se on mahdollista.

Lisätiedot Tukea Varten

Lisäavun saamiseksi voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai ottaa yhteyttä heidän asiakastukeensa. Säilytä aina ostokuitti takuun ja tuen kyselyjä varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja luotettavan kokemuksen Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended Mountin käytössä. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden tämän tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended Mount. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt kikarsiktefäste. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller funktionsfel, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att fästet är ordentligt fäst vid picatinnyskenan innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade klämkraften; överdriven åtdragning kan orsaka skador på ditt kikarsikte eller fäste.
- Verifiera alltid justeringen av ditt kikarsikte efter installation.
- Undvik att använda fästet under extrema väderförhållanden utan rätt försiktighetsåtgärder.
- Använd endast kompatibla kikarsikten med en tubdiameter på 30 mm för optimal prestanda.
- Modifiera inte fästet eller dess komponenter på något sätt.
- Se till att alla skruvar och bultar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg:

- Rengör ytan på picatinnyskenan för att säkerställa korrekt vidhäftning.
- Placera fästet på den önskade platsen på picatinnyskenan.
- Justera fästet med skenan och sätt in skjuvlager i skenans spår.
- Säkra fästet med de medföljande muttrarna och bultarna.
- Åtdrag muttrarna och bultarna växelvis för att säkerställa jämnt klämtryck.
- Bekräfta att fästet är ordentligt fastsatt och inte rör sig.

Användningssteg:

- Efter installation, kontrollera justeringen av ditt kikarsikte.
- Använd en momentnyckel för att applicera det rekommenderade vridmomentet på fästet.
- Inspektera regelbundet fästet under användning för att säkerställa att det förblir säkert.
- Gör justeringar vid behov för att upprätthålla korrekt justering och stabilitet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

- Överväg återvinningsalternativ för aluminiumkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport. Spara alltid ditt inköpskvitto för garantin och supportfrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och pålitlig upplevelse med ditt Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended Mount. Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av denna produkt.

Bezpečnostní pokyny pro SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití vaší montáže puškohledu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo poruch, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je montáž bezpečně připevněna k picatinny liště před použitím.
- Nepřekračujte doporučenou upínací sílu; přílišné utažení může způsobit poškození vašeho puškohledu nebo montáže.
- Vždy ověřte zarovnání vašeho puškohledu po instalaci.
- Vyhnete se používání montáže v extrémních povětrnostních podmínkách bez řádných opatření.
- Používejte pouze kompatibilní puškohledy s průměrem tubusu 30 mm pro optimální výkon.
- Nemodifikujte montáž ani její komponenty žádným způsobem.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matice utaženy podle specifikací výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

Krok 1: Instalace

- Vyčistěte povrch picatinny lišty, abyste zajistili správnou přilnavost.
- Umístěte montáž na požadované místo picatinny lišty.
- Zarovnejte montáž s lištou a vložte shear lugs do drážek lišty.
- Zajistěte montáž pomocí dodaných matic a šroubů.
- Upevněte matice a šrouby střídavě, abyste zajistili rovnoměrný upínací tlak.
- Potvrďte, že je montáž pevně připevněna a nehýbe se.

Krok 2: Použití

- Po instalaci zkontrolujte zarovnání vašeho puškohledu.
- Použijte momentový klíč k aplikaci doporučeného točivého momentu na montáž.
- Pravidelně kontrolujte montáž během používání, abyste zajistili, že zůstává bezpečně připevněna.
- Provádějte úpravy podle potřeby, abyste udrželi správné zarovnání a stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidňujte produkt v běžném domácím odpadu.

- Zvažte možnosti recyklace pro hliníkové komponenty, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu. Vždy si uchovejte doklad o koupi pro záruku a dotazy na podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a spolehlivý zážitek s vaší montáží Geissele AR15/M4 Super Precision Hyper Extended. Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání tohoto produktu.