

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back.

Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block
Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws
(1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation
Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 100020567
- Mfr. No.: SABO-DI-625CM
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: Adjustable, Clamp-On
- Delivery weight: 0.077kg
- UPC: 850011846001

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable à Pince AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Clamp On AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 Klem På Justerbar Gassblokk](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Clamp On Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Einführung

Danke, dass du den Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner AR15-Plattform zu verbessern und gleichzeitig einen saubereren und kühleren Betrieb zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Gasblocks sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Waffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe während der Installation.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation von Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Abnutzung oder Beschädigungen vor der Benutzung.
- Verwende den Gasblock nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion zeigt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deiner spezifischen AR15-Konfiguration kompatibel ist.
- Sei dir der potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit Feuerwaffen bewusst, einschließlich ungewolltem Abfeuern.
- Wenn du den Gasfluss einstellst, tue dies schrittweise und teste die Waffe in einer kontrollierten Umgebung.
- Vermeide die Verwendung des Gasblocks mit übermäßigen Druckeinstellungen, die zu einem Versagen der Waffe führen könnten.
- Befolge stets die Empfehlungen des Herstellers für Installation und Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanleitung

1. Benötigte Werkzeuge sammeln:

- 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben
- Gasrohr-Rollstifte
- 3/32 X 6" L-förmige Innensechskantschlüssel

2. Die Waffe vorbereiten:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.

3. Den Gasblock installieren:

- Richte den Gasblock mit dem Lauf der Waffe aus.
- Sichere den Gasblock mit den bereitgestellten Schrauben, sodass er fest sitzt.
- Setze die Gasrohr-Rollstifte ein, um das Gasrohr zu sichern.

4. Den Gasfluss einstellen:

- Finde die Gaseinstellschraube an der Vorderseite des Blocks.
- Verwende den bereitgestellten Innensechskantschlüssel, um die notwendigen Anpassungen vorzunehmen.
- Teste die Anpassung in einer sicheren Umgebung und nehme bei Bedarf weitere Anpassungen vor.

5. Abschlussinspektion:

- Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass keine Teile locker sind.
- Vergewissere dich, dass der Gasblock richtig ausgerichtet und gesichert ist.

Nutzungsanleitung

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung der Waffe durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
- Überwache die Leistung des Gasblocks während der Nutzung und achte auf ungewöhnliches Verhalten wie übermäßigen Rückstoß oder Versagen des Durchlaufs.
- Wenn du SBRs oder Schalldämpfer verwendest, stelle sicher, dass der BleedOffPort korrekt funktioniert, um Rückstoß zu reduzieren.
- Reinige und warte den Gasblock regelmäßig, um Kohlenstoffablagerungen zu verhindern und eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften für Teile von Feuerwaffen.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Metallkomponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen zur Hand hast.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität. Viel Spaß beim verantwortungsvollen Umgang mit deinem Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block.

Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for purchasing the Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your AR15 platform while providing a cleaner and cooler operation. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the gas block.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves during installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for wear or damage before use.
- Do not use the gas block if it shows signs of damage or malfunction.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the gas block is compatible with your specific AR15 configuration.
- Be aware of the potential hazards associated with firearms, including accidental discharge.
- When adjusting the gas flow, do so gradually and test the firearm in a controlled environment.
- Avoid using the gas block with excessive pressure settings that may lead to firearm failure.
- Always follow the manufacturer's recommendations for installation and usage.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Gather Required Tools:

- 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
- Gas Tube Roll Pins
- 3/32 X 6" LShaped Hex Keys

2. Prepare the Firearm:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable.

3. Install the Gas Block:

- Align the gas block with the barrel of the firearm.
- Secure the gas block using the provided screws, ensuring it is tightly fastened.
- Insert the gas tube roll pins to secure the gas tube in place.

4. Adjust the Gas Flow:

- Locate the gas adjustment screw on the front of the block.
- Use the provided hex key to make adjustments as necessary.
- Test the adjustment in a safe environment, making further adjustments as needed.

5. Final Inspection:

- Doublecheck all connections and ensure there are no loose parts.
- Verify that the gas block is properly aligned and secured.

Usage Instructions

- After installation, perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Monitor the performance of the gas block during use, paying attention to any unusual behavior such as excessive recoil or failure to cycle.
- If using SBRs or suppressors, ensure the bleedoff port is functioning correctly to reduce blowback.
- Regularly clean and maintain the gas block to prevent carbon buildup and ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding firearm parts.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding this product, please consult the manufacturer's website or contact their customer support directly. Ensure that you have your product information ready for reference.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and the safety of others is of utmost importance. Enjoy using your Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15

Introducción

Gracias por adquirir el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu plataforma AR15 mientras proporciona un funcionamiento más limpio y fresco. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del bloque de gas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación o el mantenimiento.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes durante la instalación.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el bloque de gas en busca de desgaste o daños antes de su uso.
- No utilices el bloque de gas si muestra signos de daño o mal funcionamiento.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bloque de gas sea compatible con tu configuración específica de AR15.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con las armas de fuego, incluyendo disparos accidentales.
- Al ajustar el flujo de gas, hazlo de manera gradual y prueba el arma en un entorno controlado.
- Evita usar el bloque de gas con configuraciones de presión excesivas que puedan llevar a fallos en el arma de fuego.
- Siempre sigue las recomendaciones del fabricante para la instalación y el uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instrucciones de Instalación

1. Reúne las Herramientas Necesarias:

- Tornillos de Cabeza Hexagonal 1032 x 3/16"
- Pasadores de Rodillo para Tubo de Gas
- Llaves Hexagonales en forma de L de 3/32 x 6"

2. Prepara el Arma de Fuego:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el bloque de gas existente si es aplicable.

3. Instala el Bloque de Gas:

- Alinea el bloque de gas con el cañón del arma de fuego.
- Asegura el bloque de gas usando los tornillos proporcionados, asegurándote de que esté bien apretado.
- Inserta los pasadores de rodillo para asegurar el tubo de gas en su lugar.

4. Ajusta el Flujo de Gas:

- Localiza el tornillo de ajuste de gas en la parte frontal del bloque.
- Usa la llave hexagonal proporcionada para hacer los ajustes necesarios.
- Prueba el ajuste en un entorno seguro, haciendo más ajustes según sea necesario.

5. Inspección Final:

- Verifica todas las conexiones y asegúrate de que no haya piezas sueltas.
- Verifica que el bloque de gas esté correctamente alineado y asegurado.

Instrucciones de Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento del arma de fuego para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Monitorea el rendimiento del bloque de gas durante su uso, prestando atención a cualquier comportamiento inusual como retroceso excesivo o fallos en el ciclo.
- Si usas SBRs o supresores, asegúrate de que el puerto de liberación esté funcionando correctamente para reducir el retroceso.
- Limpia y mantiene regularmente el bloque de gas para prevenir la acumulación de carbono y asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales sobre partes de armas de fuego.
- No deseches el bloque de gas en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los componentes metálicos cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con este producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente directamente. Asegúrate de tener la información de tu producto lista para referencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es de suma importancia. Disfruta usando tu Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms de manera responsable.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable à Pince AR15

Introduction

Merci d'avoir acheté le bloc de gaz ajustable à pince AR15 de Superlative Arms. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ta plateforme AR15 tout en offrant un fonctionnement plus propre et plus frais. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du bloc de gaz.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants pendant l'installation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le bloc de gaz pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Ne pas utiliser le bloc de gaz s'il présente des signes de dommages ou de dysfonctionnement.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le bloc de gaz est compatible avec ta configuration AR15 spécifique.
- Sois conscient des dangers potentiels associés aux armes à feu, y compris le tir accidentel.
- Lors de l'ajustement du flux de gaz, fais-le progressivement et teste l'arme à feu dans un environnement contrôlé.
- Évite d'utiliser le bloc de gaz avec des réglages de pression excessifs qui pourraient entraîner une défaillance de l'arme à feu.
- Suis toujours les recommandations du fabricant pour l'installation et l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Rassemble les Outils Nécessaires :

- Vis à tête hexagonale 1032 x 3/16"
- Goupilles de tube de gaz
- Clés hexagonales en L 3/32 x 6"

2. Prépare l'Arme à Feu :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le bloc de gaz existant si applicable.

3. Installe le Bloc de Gaz :

- Aligne le bloc de gaz avec le canon de l'arme à feu.
- Fixe le bloc de gaz en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'il est bien serré.
- Insère les goupilles de tube de gaz pour maintenir le tube de gaz en place.

4. Ajuste le Flux de Gaz :

- Localise la vis d'ajustement du gaz à l'avant du bloc.

- Utilise la clé hexagonale fournie pour effectuer les ajustements nécessaires.
- Teste l'ajustement dans un environnement sûr, en effectuant d'autres ajustements si nécessaire.

5. Inspection Finale :

- Vérifie toutes les connexions et assure-toi qu'il n'y a pas de pièces lâches.
- Vérifie que le bloc de gaz est correctement aligné et sécurisé.

Instructions d'Utilisation

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un fonctionnement correct.
- Surveille les performances du bloc de gaz pendant l'utilisation, en prêtant attention à tout comportement inhabituel tel qu'un recul excessif ou un échec de cycle.
- Si tu utilises des SBR ou des silencieux, assure-toi que le port d'évacuation fonctionne correctement pour réduire le souffle arrière.
- Nettoie et entretiens régulièrement le bloc de gaz pour éviter l'accumulation de carbone et garantir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le bloc de gaz conformément aux réglementations locales concernant les pièces d'armes à feu.
- Ne pas jeter le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service clientèle directement. Assure-toi d'avoir les informations sur ton produit prêtes pour référence.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta sécurité et celle des autres est d'une importance capitale. Profite de l'utilisation de ton bloc de gaz ajustable à pince AR15 de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Clamp On AR15

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Gas Block Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15, offrendo un funzionamento più pulito e fresco. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del gas block.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Indossa dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'installazione.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il gas block per usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il gas block se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il gas block sia compatibile con la tua configurazione AR15 specifica.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati alle armi da fuoco, incluso il rischio di sparo accidentale.
- Quando regoli il flusso di gas, fallo gradualmente e testa l'arma in un ambiente controllato.
- Evita di utilizzare il gas block con impostazioni di pressione eccessive che potrebbero portare a guasti dell'arma.
- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Raccogli gli Strumenti Necessari:

- Viti a testa esagonale 1032 x 3/16"
- Pin di rollaggio per tubo del gas
- Chiavi esagonali a forma di L 3/32 x 6"

2. Prepara l'Arma:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il gas block esistente, se presente.

3. Installa il Gas Block:

- Allinea il gas block con la canna dell'arma.
- Fissa il gas block utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben serrato.
- Inserisci i pin di rollaggio del tubo del gas per fissare il tubo del gas in posizione.

4. Regola il Flusso di Gas:

- Individua la vite di regolazione del gas sulla parte anteriore del blocco.

- Usa la chiave esagonale fornita per effettuare le regolazioni necessarie.
- Testa la regolazione in un ambiente sicuro, apportando ulteriori modifiche se necessario.

5. Ispezione Finale:

- Controlla tutte le connessioni e assicurati che non ci siano parti allentate.
- Verifica che il gas block sia correttamente allineato e fissato.

Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento dell'arma per garantire un'operazione corretta.
- Monitora le prestazioni del gas block durante l'uso, prestando attenzione a eventuali comportamenti insoliti come rinculo eccessivo o mancato ciclo.
- Se utilizzi SBR o soppressori, assicurati che la porta di sfogo funzioni correttamente per ridurre il retrocarico.
- Pulisci e mantieni regolarmente il gas block per prevenire l'accumulo di carbonio e garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gas block in conformità con le normative locali riguardanti le parti delle armi da fuoco.
- Non smaltire il gas block nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclaggio dei componenti metallici dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti questo prodotto, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o di contattare direttamente il loro supporto clienti. Assicurati di avere le informazioni sul prodotto pronte per riferimento.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è di massima importanza. Goditi l'uso del tuo Gas Block Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms in modo responsabile.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 Klem På Justerbar Gassblokk

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt Superlative Arms AR15 Klem På Justerbar Gassblokk. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til AR15plattformen din samtidig som det gir en renere og kjøligere drift. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av gassblokken.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er uladet før installasjon eller vedlikehold.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker under installasjonen.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenmodifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig gassblokken for slitasje eller skader før bruk.
- Bruk ikke gassblokken hvis den viser tegn på skade eller feilfunksjon.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at gassblokken er kompatibel med din spesifikke AR15konfigurasjon.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til skytevåpen, inkludert utilsiktet avfyring.
- Når du justerer gassstrømmen, gjør det gradvis og test våpenet i et kontrollert miljø.
- Unngå å bruke gassblokken med overdrevne trykkinnstillinger som kan føre til våpenfeil.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for installasjon og bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering Instruksjoner

1. Samle nødvendige verktøy:

- 1032 x 3/16" Socket Head Cap Skruer
- Gassrør Rullpinner
- 3/32 x 6" Lformede Hexnøkler

2. Forbered våpenet:

- Sørg for at våpenet er uladet og peker i en trygg retning.
- Fjern den eksisterende gassblokken hvis aktuelt.

3. Installer gassblokken:

- Juster gassblokken med løpet på våpenet.
- Sikre gassblokken ved å bruke de medfølgende skruene, og sørg for at den er stramt festet.
- Sett inn gassrør rullpinnene for å sikre gassrøret på plass.

4. Juster gassstrømmen:

- Finn gassjusteringsskruen på fronten av blokken.
- Bruk den medfølgende hexnøkkelen for å gjøre justeringer etter behov.
- Test justeringen i et trygt miljø, og gjør ytterligere justeringer etter behov.

5. Sluttinspeksjon:

- Dobbeltsjekk alle tilkoblinger og sørg for at det ikke er løse deler.
- Bekreft at gassblokken er riktig justert og sikret.

Bruksanvisning

- Etter installasjonen, utfør en funksjonskontroll av våpenet for å sikre korrekt drift.
- Overvåk ytelsen til gassblokken under bruk, og vær oppmerksom på eventuelle uvanlige oppførsel som overdreven rekyl eller feilsykling.
- Hvis du bruker SBRer eller dempere, må du sørge for at avlastningsporten fungerer som den skal for å redusere baktrykket.
- Rengjør og vedlikehold gassblokken regelmessig for å forhindre karbonoppbygging og sikre optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser gassblokken i samsvar med lokale forskrifter angående våpendeler.
- Kasser ikke gassblokken i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger kan brukes, vurder å resirkulere metallkomponentene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående dette produktet, vennligst konsulter produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtte direkte. Sørg for at du har produktinformasjonen klar til referanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og sikkerheten til andre er av største betydning. Nyt bruken av din Superlative Arms AR15 Klem På Justerbar Gassblokk ansvarlig.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Clamp On Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup regulowanego bloku gazowego AR15 Clamp On Adjustable firmy Superlative Arms. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej platformy AR15, zapewniając jednocześnie czystsze i chłodniejsze działanie. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bloku gazowego.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas instalacji.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj bloku gazowego, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub awarii.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z Twoją konkretną konfiguracją AR15.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z bronią palną, w tym przypadkowego wystrzału.
- Podczas regulacji przepływu gazu, rób to stopniowo i testuj broń w kontrolowanym środowisku.
- Unikaj używania bloku gazowego przy nadmiernych ustawieniach ciśnienia, które mogą prowadzić do awarii broni.
- Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących instalacji i użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Zbierz Wymagane Narzędzia:

- Śruby 1032 x 3/16" z gniazdem
- Wkręty do rur gazowych
- Klucze imbusowe w kształcie litery L 3/32 X 6"

2. Przygotuj Broń:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne.

3. Zainstaluj Blok Gazowy:

- Wyreguluj blok gazowy w stosunku do lufy broni.
- Zabezpiecz blok gazowy za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że jest mocno zamocowany.
- Włóż wkręty do rur gazowych, aby zabezpieczyć rurę gazową na miejscu.

4. Regulacja Przepływu Gazów:

- Zlokalizuj śrubę regulacyjną gazu na przodzie bloku.

- Użyj dostarczonego klucza imbusowego, aby dokonać niezbędnych regulacji.
- Przetestuj regulację w bezpiecznym środowisku, dokonując dalszych regulacji w razie potrzeby.

5. Ostateczna Inspekcja:

- Podwójnie sprawdź wszystkie połączenia i upewnij się, że nie ma luźnych elementów.
- Zweryfikuj, że blok gazowy jest prawidłowo wyregulowany i zabezpieczony.

Instrukcje Użytkowania

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji broni, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.
- Monitoruj wydajność bloku gazowego podczas użycia, zwracając uwagę na wszelkie nietypowe zachowania, takie jak nadmierny odrzut lub brak cyklu.
- Jeśli używasz SBRów lub tłumików, upewnij się, że port odprowadzania gazu działa prawidłowo, aby zredukować nadmiar ciśnienia.
- Regularnie czyść i konserwuj blok gazowy, aby zapobiec gromadzeniu się węgla i zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi części broni palnej.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling komponentów metalowych tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tego produktu, prosimy o konsultację z witryną producenta lub bezpośredni kontakt z ich obsługą klienta. Upewnij się, że masz pod ręką informacje o produkcie do odniesienia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest najważniejsze. Ciesz się odpowiedzialnym użytkowaniem regulowanego bloku gazowego AR15 Clamp On Adjustable firmy Superlative Arms.

Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että ostit Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustasi suorituskkyä samalla, kun se tarjoaa puhtaamman ja viileämmän toiminnan. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi kaasublokin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä asennuksen aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä kaasublokkia, jos siinä on vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva oman AR15konfiguraatiosi kanssa.
- Ole tietoinen aseisiin liittyvistä mahdollisista vaaroista, mukaan lukien vahingossa tapahtuva laukaisu.
- Säädä kaasun virtausta vähitellen ja testaa asetta hallitussa ympäristössä.
- Vältä kaasublokin käyttöä liiallisilla paineasetuksilla, jotka voivat johtaa aseeseen vikaantumiseen.
- Noudata aina valmistajan suosituksia asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Kerää tarvittavat työkalut:

- 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
- Kaasuputken rullapultit
- 3/32 x 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain

2. Valmistele ase:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos se on tarpeen.

3. Asenna kaasublokki:

- Kohdista kaasublokki aseeseen piipun kanssa.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla ruuveilla varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Aseta kaasuputken rullapultit paikalleen varmistaaksesi kaasuputken.

4. Säädä kaasun virtausta:

- Etsi kaasun säätöruuvi blokin etuosasta.
- Käytä mukana olevaa kuusiokoloavainta säätämiseen tarpeen mukaan.
- Testaa säätö turvallisessa ympäristössä ja tee tarvittaessa lisäsäätöjä.

5. Lopullinen tarkastus:

- Tarkista kaikki liitokset ja varmista, että osat eivät ole löysiä.
- Varmista, että kaasublokki on kunnolla kohdistettu ja kiinnitetty.

Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen suorita aseennon tarkastus varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Seuraa kaasublokin suorituskäytön aikana, kiinnittäen huomiota mahdollisiin epätavallisiin käyttäytymisiin, kuten liialliseen rekyyliin tai syklauksen epäonnistumiseen.
- Jos käytät SBR:itä tai vaimentimia, varmista, että vuotoputki toimii oikein takaisinlyönnin vähentämiseksi.
- Puhdista ja huolla kaasublokkia säännöllisesti estääksesi hiilikerrosten kertymistä ja varmistaaksesi optimaalisen suorituskäytön.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat aseiden osia.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia tämän tuotteen suhteen, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakastukeensa. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio valmiina viittaukseksi.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Sinun ja muiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Nauti Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin vastuullisesta käytöstä.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock

Introduktion

Tack för att du har köpt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbart Gasblock. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din AR15plattform samtidigt som den ger en renare och svalare drift. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av gasblocket.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar under installationen.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande modifieringar av vapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblocket för slitage eller skador innan användning.
- Använd inte gasblocket om det visar tecken på skada eller funktionsfel.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att gasblocket är kompatibelt med din specifika AR15konfiguration.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med vapen, inklusive oavsiktlig avfyrning.
- När du justerar gasflödet, gör det gradvis och testa vapnet i en kontrollerad miljö.
- Undvik att använda gasblocket med överdrivna tryckinställningar som kan leda till vapenfel.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Samla nödvändiga verktyg:

- 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
- Gas Tube Roll Pins
- 3/32 X 6" Lformed hexnycklar

2. Förbered vapnet:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.

3. Installera gasblocket:

- Justera gasblocket med pipan på vapnet.
- Säkra gasblocket med de medföljande skruvarna och se till att det är ordentligt fastsatt.
- Sätt i gasröret roll pins för att säkra gasröret på plats.

4. Justera gasflödet:

- Lokalisera gasjusteringsskruven på framsidan av blocket.
- Använd den medföljande hexnyckeln för att göra justeringar vid behov.
- Testa justeringen i en säker miljö och gör ytterligare justeringar om det behövs.

5. Slutinspektion:

- Kontrollera alla anslutningar och se till att det inte finns några lösa delar.
- Verifiera att gasblocket är korrekt justerat och säkrat.

Användningsinstruktioner

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av vapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Övervaka prestandan hos gasblocket under användning, och var uppmärksam på eventuellt ovanligt beteende såsom överdriven rekyl eller misslyckande att cykla.
- Om du använder SBR:er eller dämpare, se till att blödningsporten fungerar korrekt för att minska baktrycket.
- Rengör och underhåll regelbundet gasblocket för att förhindra kolavlagringar och säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala förordningar gällande vapendelar.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående denna produkt, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport direkt. Se till att du har din produktinformation redo för referens.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet är av största vikt. Njut av att använda ditt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbara Gasblock på ett ansvarsfullt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili plynový blok Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší platformy AR15 a zajistil čistší a chladnější provoz. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití plynového bloku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Používejte osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice během instalace.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nepoužívejte plynový blok, pokud vykazuje známky poškození nebo poruchy.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je plynový blok kompatibilní s vaší konkrétní konfigurací AR15.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených se zbraněmi, včetně náhodného výstřelu.
- Při nastavování průtoku plynu to dělejte postupně a testujte zbraň v kontrolovaném prostředí.
- Vyhněte se používání plynového bloku s nadměrnými tlakem, které by mohlo vést k selhání zbraně.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce pro instalaci a použití.

Pokyny pro instalaci a použití

Pokyny pro instalaci

1. Shromážděte potřebné nástroje:

- 1032 x 3/16" šrouby s šestihrannou hlavou
- Klapky pro plynovou trubici
- 3/32 x 6" Ltvarované imbusové klíče

2. Připravte zbraň:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Odeberte stávající plynový blok, pokud je to nutné.

3. Nainstalujte plynový blok:

- Zarovnejte plynový blok s hlavní zbraní.
- Upevněte plynový blok pomocí dodaných šroubů a zajistěte, aby byl pevně utažen.
- Vložte klapky pro plynovou trubici, abyste zajistili plynovou trubici na místě.

4. Nastavte průtok plynu:

- Najděte šroub pro nastavení plynu na přední části bloku.
- Použijte dodaný imbusový klíč k provedení nezbytných úprav.
- Testujte nastavení v bezpečném prostředí a proveďte další úpravy podle potřeby.

5. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte všechny spoje a ujistěte se, že nejsou žádné volné části.
- Ověřte, že je plynový blok správně zarovnaný a zajištěný.

Pokyny pro použití

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti zbraně, abyste zajistili správnou činnost.
- Sledujte výkon plynového bloku během používání a věnujte pozornost jakémukoli neobvyklému chování, jako je nadměrný zpětný ráz nebo selhání cyklu.
- Pokud používáte SBR nebo tlumiče, ujistěte se, že port pro odvádění plynu správně funguje, aby se snížil zpětný ráz.
- Pravidelně čistěte a udržujte plynový blok, abyste předešli usazování uhlíku a zajistili optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se dílů zbraní.
- Nepokládejte plynový blok do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci kovových komponentů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně tohoto produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu přímo. Ujistěte se, že máte připravené informace o produktu k dispozici pro odkaz.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je na prvním místě. Užíjte si zodpovědné používání plynového bloku Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable.