

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" STAINLESS

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back.



Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz.
Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block
Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws
(1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation
Instructions & QR code for video tutorial

Attributes

- Name: SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" STAINLESS
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 100020568
- Mfr. No.: SABO-DI-625CS
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: Adjustable, Clamp-On
- Delivery weight: 0.077kg
- UPC: 850011846018

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable à Pince AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Clamp On AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Clamp On Justerbar Gassblokk](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Clamp On Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Einleitung

Danke, dass du dich für den Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandtem Zubehör.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung des Gasblocks und der zugehörigen Komponenten.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Installationsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
- Verwende die in den Installationsanweisungen angegebenen richtigen Werkzeuge.

• Betriebssicherheit:

- Überschreite nicht die empfohlenen Gaseinstellungen, da dies zu Fehlfunktionen oder Schäden führen kann.
- Überwache den Gasblock während des Betriebs auf ungewöhnliche Geräusche oder Leistungsprobleme.

• Wartung:

- Reinige den Gasblock regelmäßig, um Kohlenstoffablagerungen zu vermeiden und eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Überprüfe die Einstellschraube auf Anzeichen von Erosion und stelle sicher, dass sie reibungslos funktioniert.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die benötigten Werkzeuge: (1) 3/32 X 6" Lförmiger Innensechskantschlüssel und (2) 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben.
- Stelle sicher, dass der Laufdurchmesser mit dem Gasblock kompatibel ist (.625").

2. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und sicher zu handhaben ist.
- Entferne gegebenenfalls vorhandene Gasblöcke.

- Positioniere den Superlative Arms Gasblock auf dem Lauf und achte auf die richtige Ausrichtung.
- Sichere den Gasblock mit den bereitgestellten Innensechskantschrauben, indem du sie gleichmäßig anziehst, um Fehlstellungen zu vermeiden.
- Setze das Gasrohr ein und sichere es mit den bereitgestellten Rollstiften.

3. Einstellung:

- Finde die Gaseinstellschraube an der Vorderseite des Blocks.
- Stelle den Gasfluss gemäß deinen spezifischen Anforderungen ein, wobei du sicherstellst, dass die empfohlenen Einstellungen nicht überschritten werden.
- Teste die Einstellung in einer sicheren Umgebung, bevor du das Produkt regelmäßig verwendest.

4. Nach der Installation:

- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock korrekt funktioniert.
- Achte während der ersten Nutzung auf Lecks oder ungewöhnliche Betriebsgeräusche.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this guide.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and related equipment.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the gas block and associated components.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Use the proper tools as specified in the installation instructions.
- **Operational Safety:**
 - Do not exceed the recommended gas settings as this may lead to malfunctions or damage.
 - Monitor the gas block for any unusual sounds or performance issues during operation.
- **Maintenance:**
 - Regularly clean the gas block to prevent carbon buildup and ensure optimal performance.
 - Inspect the adjustment screw for signs of erosion and ensure it operates smoothly.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the required tools: (1) 3/32 X 6" LShaped Hex Key and (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws.
- Ensure the barrel diameter is compatible with the gas block (.625").

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is completely unloaded and safe to handle.
- Remove any existing gas block if applicable.
- Position the Superlative Arms gas block on the barrel, ensuring proper alignment.
- Secure the gas block using the provided socket head cap screws, tightening them evenly to avoid misalignment.
- Insert the gas tube and secure it with the roll pins as provided.

3. Adjustment:

- Locate the gas adjustment screw on the front of the block.
- Adjust the gas flow according to your specific needs, ensuring that it does not exceed the recommended settings.
- Test the adjustment in a safe environment before regular use.

4. PostInstallation:

- Conduct a function check to ensure the gas block operates correctly.
- Monitor for any leaks or unusual operation during the initial usage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please contact your local distributor or refer to the manufacturer's website for more information.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y eficaz de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al manipular armas de fuego y equipos relacionados.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en el bloque de gas y componentes asociados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Precauciones de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación.
- Usa las herramientas adecuadas según se especifica en las instrucciones de instalación.

• Seguridad Operacional:

- No excedas los ajustes de gas recomendados, ya que esto puede provocar fallos o daños.
- Monitorea el bloque de gas para detectar cualquier sonido inusual o problemas de rendimiento durante la operación.

• Mantenimiento:

- Limpia regularmente el bloque de gas para prevenir la acumulación de carbono y asegurar un rendimiento óptimo.
- Inspecciona el tornillo de ajuste en busca de signos de erosión y asegúrate de que funcione sin problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: (1) Llave Hexagonal en forma de L de 3/32 x 6" y (2) Tornillos de Cabeza Hexagonal 1032 x 3/16".
- Asegúrate de que el diámetro del caño sea compatible con el bloque de gas (.625").

2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y sea segura de manipular.
- Retira cualquier bloque de gas existente, si es aplicable.
- Coloca el bloque de gas de Superlative Arms en el caño, asegurando una alineación adecuada.
- Asegura el bloque de gas utilizando los tornillos de cabeza hexagonal proporcionados, apretándolos de manera uniforme para evitar desalineación.

- Inserta el tubo de gas y asegúralo con los pasadores de rodillo proporcionados.

3. Ajuste:

- Localiza el tornillo de ajuste de gas en la parte frontal del bloque.
- Ajusta el flujo de gas según tus necesidades específicas, asegurándote de que no exceda los ajustes recomendados.
- Prueba el ajuste en un entorno seguro antes de su uso regular.

4. PostInstalación:

- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurar que el bloque de gas opere correctamente.
- Monitorea cualquier fuga o funcionamiento inusual durante el uso inicial.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el bloque de gas en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional, por favor contacta a tu distribuidor local o consulta el sitio web del fabricante para más información.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable à Pince AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Ajustable à Pince AR15 de Superlative Arms. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme spécifié dans ce guide.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation d'armes à feu et d'équipements connexes.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement tout signe d'usure ou de dommage sur le bloc de gaz et les composants associés.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Précautions d'Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant l'installation.
- Utilise les outils appropriés comme spécifié dans les instructions d'installation.

• Sécurité Opérationnelle :

- Ne dépasse pas les réglages de gaz recommandés, car cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des dommages.
- Surveille le bloc de gaz pour tout bruit ou problème de performance inhabituel pendant l'opération.

• Entretien :

- Nettoie régulièrement le bloc de gaz pour éviter l'accumulation de carbone et garantir des performances optimales.
- Inspecte la vis de réglage pour détecter des signes d'érosion et assuretoi qu'elle fonctionne correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble les outils nécessaires : (1) Clé hexagonale en L de 3/32 x 6" et (2) Vis à tête hexagonale 1032 x 3/16".
- Assuretoi que le diamètre du canon est compatible avec le bloc de gaz (.625").

2. Étapes d'Installation :

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée et sûre à manipuler.
- Retire tout bloc de gaz existant, si applicable.
- Positionne le bloc de gaz Superlative Arms sur le canon, en veillant à un bon alignement.
- Fixe le bloc de gaz à l'aide des vis à tête hexagonale fournies, en les serrant uniformément pour éviter un désalignement.

- Insère le tube de gaz et fixe-le avec les goupilles fournies.

3. Réglage :

- Localise la vis de réglage du gaz à l'avant du bloc.
- Ajuste le flux de gaz selon tes besoins spécifiques, en veillant à ne pas dépasser les réglages recommandés.
- Teste le réglage dans un environnement sûr avant une utilisation régulière.

4. PostInstallation :

- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que le bloc de gaz fonctionne correctement.
- Surveille toute fuite ou opération inhabituelle lors de l'utilisation initiale.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou un soutien supplémentaire, contacte ton distributeur local ou consulte le site web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux aider à garantir une expérience sûre et agréable avec ton Bloc de Gaz Ajustable à Pince AR15 de Superlative Arms. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Clamp On AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando si maneggiano armi da fuoco e attrezzature correlate.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura o danni al blocco gas e ai componenti associati.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Precauzioni per l'Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
- Utilizzare gli strumenti appropriati come specificato nelle istruzioni di installazione.

• Sicurezza Operativa:

- Non superare le impostazioni di gas raccomandate, poiché ciò potrebbe portare a malfunzionamenti o danni.
- Monitorare il blocco gas per eventuali suoni insoliti o problemi di prestazioni durante l'operazione.

• Manutenzione:

- Pulire regolarmente il blocco gas per prevenire l'accumulo di carbonio e garantire prestazioni ottimali.
- Ispezionare la vite di regolazione per segni di erosione e assicurarsi che funzioni senza intoppi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: (1) Chiave esagonale a forma di L 3/32 x 6" e (2) Viti a testa esagonale 1032 x 3/16".
- Assicurarsi che il diametro della canna sia compatibile con il blocco gas (.625").

2. Passaggi per l'Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e sicura da maneggiare.
- Rimuovere eventuali blocchi gas esistenti, se applicabile.
- Posizionare il blocco gas di Superlative Arms sulla canna, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Fissare il blocco gas utilizzando le viti a testa esagonale fornite, stringendole uniformemente per evitare disallineamenti.

- Inserire il tubo del gas e fissarlo con i perni di rollaggio forniti.

3. Regolazione:

- Individuare la vite di regolazione del gas sulla parte anteriore del blocco.
- Regolare il flusso di gas in base alle proprie esigenze specifiche, assicurandosi che non superi le impostazioni raccomandate.
- Testare la regolazione in un ambiente sicuro prima dell'uso regolare.

4. PostInstallazione:

- Eseguire un controllo di funzionamento per assicurarsi che il blocco gas operi correttamente.
- Monitorare eventuali perdite o operazioni insolite durante l'uso iniziale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il blocco gas nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i componenti in metallo, dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di contattare il proprio distributore locale o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il Blocco Gas Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Clamp On Justerbar Gassblokk

Introduksjon

Takk for at du valgte Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbar Gassblokk. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som spesifisert i denne guiden.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer skytevåpen og relatert utstyr.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk regelmessig for tegn på slitasje eller skade på gassblokken og tilknyttede komponenter.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Installasjonsforholdsregler:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før installasjon.
- Bruk de riktige verktøyene som spesifisert i installasjonsinstruksjonene.

• Driftssikkerhet:

- Ikke overskrid de anbefalte gassinnstillingene da dette kan føre til feilfunksjoner eller skade.
- Overvåk gassblokken for uvanlige lyder eller ytelsesproblemer under drift.

• Vedlikehold:

- Rengjør gassblokken regelmessig for å forhindre karbonoppbygging og sikre optimal ytelse.
- Inspiser justeringsskruen for tegn på erosjon og sørg for at den fungerer jevnt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle de nødvendige verktøyene: (1) 3/32 X 6" Lformet hexnøkkel og (2) 1032 x 3/16" socket head cap skruer.
- Sørg for at løpet har en diameter som er kompatibel med gassblokken (.625").

2. Installasjonstrinn:

- Sørg for at skytevåpenet er helt avfyrt og trygt å håndtere.
- Fjern eventuelle eksisterende gassblokker om nødvendig.
- Plasser Superlative Arms gassblokken på løpet, og sørg for riktig justering.
- Sikre gassblokken ved hjelp av de medfølgende socket head cap skruene, og stram dem jevnt for å unngå feiljustering.
- Sett inn gassrøret og fest det med rullpinnene som medfølger.

3. Justeringsprosess:

- Finn gassjusteringsskruen på fronten av blokken.
- Juster gasstrømmen i henhold til dine spesifikke behov, og sørg for at det ikke overskrider de anbefalte innstillingene.
- Test justeringen i et trygt miljø før vanlig bruk.

4. Etter installasjon:

- Utfør en funksjonssjekk for å sikre at gassblokken fungerer som den skal.
- Overvåk for eventuelle lekkasjer eller uvanlig drift under den første bruken.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet ansvarlig i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast gassblokken i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for metallkomponenter der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt din lokale distributør eller besøk produsentens nettsted for mer informasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbar Gassblokk. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Clamp On Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór regulowanego bloku gazowego Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej i powiązanego wyposażenia.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie występują oznaki zużycia lub uszkodzenia bloku gazowego oraz związanych z nim komponentów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

• Środki ostrożności przy instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją.
- Używaj odpowiednich narzędzi zgodnie z instrukcją instalacji.

• Bezpieczeństwo operacyjne:

- Nie przekraczaj zalecanych ustawień gazu, ponieważ może to prowadzić do awarii lub uszkodzeń.
- Monitoruj blok gazowy pod kątem nietypowych dźwięków lub problemów z działaniem podczas eksploatacji.

• Konserwacja:

- Regularnie czyść blok gazowy, aby zapobiec gromadzeniu się węgla i zapewnić optymalne działanie.
- Sprawdzaj śrubę regulacyjną pod kątem oznak erozji i upewnij się, że działa płynnie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wymagane narzędzia: (1) klucz imbusowy w kształcie litery L 3/32 X 6" oraz (2) śruby z gniazdem 1032 x 3/16".
- Upewnij się, że średnica lufy jest zgodna z blokiem gazowym (.625").

2. Kroki instalacji:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Usuń wszelkie istniejące bloki gazowe, jeśli dotyczy.
- Umieść blok gazowy Superlative Arms na lufie, upewniając się o prawidłowym wyrównaniu.
- Zabezpiecz blok gazowy przy użyciu dostarczonych śrub z gniazdem, dokręcając je równomiernie,

- aby uniknąć niewłaściwego wyrównania.
- Włóż rurkę gazową i zabezpiecz ją za pomocą dostarczonych pinów.

3. Regulacja:

- Zlokalizuj śrubę regulacyjną gazu na przedniej części bloku.
- Dostosuj przepływ gazu zgodnie z własnymi potrzebami, upewniając się, że nie przekracza zalecanych ustawień.
- Przetestuj regulację w bezpiecznym środowisku przed regularnym użytkowaniem.

4. Po instalacji:

- Przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że blok gazowy działa prawidłowo.
- Monitoruj wszelkie wycieki lub nietypowe działanie podczas początkowego użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z regulowanym blokiem gazowym Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, mukaan lukien silmien suojaus, käsitellessäsi ampumaaseita ja niihin liittyviä laitteita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokin ja siihen liittyvien komponenttien kulumisen tai vaurioiden merkit.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

• Asennusvarotoimet:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen asennusta.
- Käytä asennusohjeissa määriteltyjä oikeita työkaluja.

• Toimintaturvallisuus:

- Älä ylitä suositeltuja kaasusetuksia, sillä tämä voi johtaa toimintahäiriöihin tai vaurioihin.
- Seuraa kaasublokkia mahdollisten epätavallisten äänten tai suorituskykyongelmien varalta käytön aikana.

• Huolto:

- Puhdista kaasublokki säännöllisesti hiilikerrostumien estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Tarkista säätöruuvien kulumisen ja varmista, että se toimii sujuvasti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: (1) 3/32 X 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain ja (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws.
- Varmista, että piipun halkaisija on yhteensopiva kaasublokin kanssa (.625").

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että ampumaase on täysin tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Poista mahdollinen olemassa oleva kaasublokki, jos tarpeen.
- Aseta Superlative Arms kaasublokki piippuun varmistaen oikea kohdistus.
- Kiinnitä kaasublokki mukana olevilla socket head cap screws ruuveilla, kiristäen niitä tasaisesti väärän kohdistuksen välttämiseksi.

- Aseta kaasuputki paikalleen ja kiinnitä se mukana olevilla rullapulteilla.

3. **Säätö:**

- Etsi kaasusäätöruuvi blokin etuosasta.
- Säädä kaasun virtausta tarpeidesi mukaan varmistaen, että se ei ylitä suositeltuja asetuksia.
- Testaa säätö turvallisessa ympäristössä ennen säännöllistä käyttöä.

4. **Asennuksen jälkeiset toimenpiteet:**

- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Seuraa mahdollisia vuotoja tai epätavallista toimintaa ensimmäisten käyttökertojen aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysvaihtoehtoja, jos saatavilla.

Lisätietoja

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen saamiseksi ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai käy valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, vid hantering av skjutvapen och relaterad utrustning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skador på gasblocket och relaterade komponenter.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Installationsåtgärder:

- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat innan installation.
- Använd de verktyg som anges i installationsanvisningarna.

• Driftssäkerhet:

- Överskrid inte de rekommenderade gasinställningarna, då detta kan leda till funktionsfel eller skador.
- Övervaka gasblocket för ovanliga ljud eller prestandaproblem under drift.

• Underhåll:

- Rengör regelbundet gasblocket för att förhindra kolavlagringar och säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera justeringsskruven för tecken på erosion och säkerställ att den fungerar smidigt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen: (1) 3/32 X 6" Lformad hexnyckel och (2) 1032 x 3/16" socket head cap screws.
- Säkerställ att pipans diameter är kompatibel med gasblocket (.625").

2. Installationssteg:

- Säkerställ att skjutvapnet är helt oladdat och säkert att hantera.
- Ta bort eventuellt befintligt gasblock om tillämpligt.
- Placera Superlative Arms gasblock på pipan och säkerställ korrekt inriktning.
- Säkra gasblocket med de medföljande socket head cap screws, dra åt dem jämnt för att undvika feljustering.
- Sätt in gasröret och säkra det med de medföljande roll pins.

3. Justeringssteg:

- Lokalisera gasjusteringsskruven på framsidan av blocket.
- Justera gasflödet enligt dina specifika behov, och säkerställ att det inte överskrider de rekommenderade inställningarna.
- Testa justeringen i en säker miljö innan regelbunden användning.

4. Efter installation:

- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Övervaka efter eventuella läckor eller ovanlig drift under den initiala användningen.

Borttagningsinstruktioner

- Kassera produkten ansvarsfullt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta din lokala distributör eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Clamp On Adjustable Gas Block od společnosti Superlative Arms. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci se střelnými zbraněmi a souvisejícím vybavením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte, zda se na plynovém bloku a souvisejících komponentách nevyskytují známky opotřebení nebo poškození.
- Nahláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Opatření při instalaci:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před instalací.
- Použijte správné nástroje, jak je uvedeno v instalačních pokynech.

• Bezpečnost při provozu:

- Nepřekračujte doporučené nastavení plynu, protože to může vést k poruchám nebo poškození.
- Sledujte plynový blok při provozu na jakékoli neobvyklé zvuky nebo výkonnostní problémy.

• Údržba:

- Pravidelně čistěte plynový blok, abyste zabránili usazování uhlíku a zajistili optimální výkon.
- Kontrolujte nastavení šroubu na známky eroze a zajistěte, aby se hladce pohyboval.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: (1) 3/32 x 6" Ltvarovaný imbusový klíč a (2) 1032 x 3/16" šrouby s šestihrannou hlavou.
- Zajistěte, aby průměr hlavně byl kompatibilní s plynovým blokem (.625").

2. Kroky instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá a bezpečná na manipulaci.
- Pokud je to relevantní, odstraňte jakýkoli stávající plynový blok.
- Umístěte plynový blok Superlative Arms na hlaveň, přičemž zajistěte správné zarovnání.
- Zajistěte plynový blok pomocí dodaných šroubů s šestihrannou hlavou, přičemž je rovnoměrně utahujte, abyste se vyhnuli nesprávnému zarovnání.
- Vložte plynovou trubici a zajistěte ji pomocí dodaných kolíčků.

3. Nastavení:

- Najděte šroub pro nastavení plynu na přední části bloku.
- Upravte průtok plynu podle svých specifických potřeb, přičemž zajistěte, aby nepřekročil doporučená nastavení.
- Otestujte nastavení v bezpečném prostředí před pravidelným používáním.

4. Po instalaci:

- Proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili správnou činnost plynového bloku.
- Sledujte jakékoli úniky nebo neobvyklý provoz během počátečního používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt zodpovědně v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte plynový blok do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové komponenty, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na svého místního distributora nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného používání AR15 Clamp On Adjustable Gas Block od společnosti Superlative Arms. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.