

# AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" STAINLESS STEEL

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back.

Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.37 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Solid Gas Adjustment: 30 Locked Positions, Front Of Block Bleed Off Port: Front Of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Set Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



## Attributes

- Name: SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" STAINLESS STEEL
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 100020574
- Mfr. No.: SABO-DI-750SS
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.086kg
- UPC: 850011846070

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für den AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bloc de gaz ajustable solide AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Solido AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Solid Justerbart Gassblokk](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Solid Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Block tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Solid Justerbart Gasblock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)

# Sicherheitsanleitungsleitfaden für den AR15 Solid Adjustable Gas Block

## Einführung

Danke, dass du dich für den Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung deiner AR15-Plattform zu verbessern, indem es einen verstellbaren Gasfluss bietet. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen und zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Gasblocks sicherzustellen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gasblock vor der Verwendung korrekt und sicher installiert ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte den Gasblock und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform informiert.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Bedienen von Feuerwaffen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Gaseinstellungen für deine spezifische Feuerwaffenkonfiguration.
- Vermeide die Verwendung des Gasblocks mit inkompatiblen Komponenten oder Modifikationen.
- Stelle sicher, dass der BleedOffPort während des Betriebs nicht blockiert ist.
- Wenn du SBRs (Short Barreled Rifles) oder Schalldämpfer verwendest, überwache den Druck und passe ihn entsprechend an.
- Sei vorsichtig mit der Einstellschraube; drehe sie nicht vollständig heraus, um Verlust oder Kontamination zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

1. **Benötigte Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du die folgenden Werkzeuge bereit hast:

- (1) 3/32 X 6" L-förmiger Inbusschlüssel
- (2) 1032 x 3/16" Set-Schrauben
- (1) Gasrohr-Rollstift

2. **Lauf vorbereiten:** Reinige den Bereich, in dem der Gasblock installiert werden soll, um eine ordnungsgemäße Passform sicherzustellen.

3. **Gasblock installieren:**

- Schiebe den Gasblock auf den Lauf, wobei du sicherstellst, dass er korrekt in Bezug auf den Gasport positioniert ist.
- Sichere den Gasblock mit den bereitgestellten Set-Schrauben. Ziehe sie gleichmäßig an, um eine Fehlstellung zu vermeiden.
- Setze den Gasrohr-Rollstift ein, um das Gasrohr zu sichern.

4. **Gasfluss einstellen:**

- Finde die Gaseinstellschraube am Block.
- Verwende den L-förmigen Inbusschlüssel, um den Gasfluss einzustellen. Drehe im Uhrzeigersinn, um den Gasfluss zu reduzieren, und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu erhöhen.
- Nimm Anpassungen in kleinen Schritten vor und teste die Feuerwaffe nach jeder Anpassung.

## **Nutzung**

- Überprüfe vor jeder Benutzung den Gasblock und stelle sicher, dass alle Komponenten sicher sind.
- Schieße die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung und befolge alle gängigen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen.
- Überwache die Leistung des Gasblocks während der Nutzung und nehme bei Bedarf Anpassungen für eine optimale Funktion vor.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Gasblock am Ende seines Lebenszyklus gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Edelstahlkomponenten in Betracht.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15 Solid Adjustable Gas Blocks wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produktkauf bereitgestellt wurden.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit dem Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block.

# Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block

## Introduction

Thank you for choosing the Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block. This product is designed to improve the performance of your AR15 platform by providing adjustable gas flow. It is important to read and follow these safety instructions to ensure safe and effective use of the gas block.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is installed correctly and securely before use.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the gas block and its components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when operating firearms.
- Do not exceed the recommended gas settings for your specific firearm configuration.
- Avoid using the gas block with incompatible components or modifications.
- Ensure that the bleedoff port is not obstructed during operation.
- If using SBRs (ShortBarreled Rifles) or suppressors, monitor for excessive pressure and adjust accordingly.
- Be cautious of the adjustment screw; do not back it out completely to prevent loss or contamination.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Gather Required Tools:** Ensure you have the following tools ready:
  - (1) 3/32 X 6" LShaped Hex Key
  - (2) 1032 x 3/16" Set Screws
  - (1) Gas Tube Roll Pin
2. **Prepare the Barrel:** Clean the area where the gas block will be installed to ensure proper fit.
3. **Install the Gas Block:**
  - Slide the gas block onto the barrel, ensuring it is positioned correctly with respect to the gas port.
  - Secure the gas block using the provided set screws. Tighten them evenly to avoid misalignment.
  - Insert the gas tube roll pin to secure the gas tube in place.
4. **Adjusting Gas Flow:**
  - Locate the gas adjustment screw on the block.
  - Use the Lshaped hex key to adjust the gas flow. Turn clockwise to reduce gas flow and counterclockwise to increase it.
  - Make adjustments in small increments and test the firearm after each adjustment.

## **Usage**

- Before each use, inspect the gas block and ensure all components are secure.
- Fire the firearm in a safe environment, following all standard firearm safety practices.
- Monitor the performance of the gas block during use, making adjustments as necessary for optimal function.

## **Disposal Instructions**

- At the end of the product's life cycle, dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal products.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- Consider recycling options for stainless steel components.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the AR15 Solid Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product purchase.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15

## Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15 de Superlative Arms. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu plataforma AR15 al proporcionar un flujo de gas ajustable. Es importante leer y seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del bloque de gas.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bloque de gas esté instalado correctamente y de forma segura antes de usarlo.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el bloque de gas y sus componentes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el bloque de gas en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al operar armas de fuego.
- No excedas los ajustes de gas recomendados para la configuración específica de tu arma de fuego.
- Evita usar el bloque de gas con componentes o modificaciones incompatibles.
- Asegúrate de que el puerto de liberación no esté obstruido durante la operación.
- Si usas SBRs (Rifles de Caño Corto) o supresores, controla la presión excesiva y ajusta según sea necesario.
- Ten cuidado con el tornillo de ajuste; no lo desenrosques completamente para evitar su pérdida o contaminación.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Reúne las Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener listas las siguientes herramientas:

- (1) Llave Hexagonal en Forma de L de 3/32 x 6"
- (2) Tornillos de Ajuste 1032 x 3/16"
- (1) Pasador de Rollo del Tubo de Gas

2. **Prepara el Cañón:** Limpia el área donde se instalará el bloque de gas para asegurar un ajuste adecuado.

3. **Instala el Bloque de Gas:**

- Desliza el bloque de gas sobre el cañón, asegurándote de que esté posicionado correctamente con respecto al puerto de gas.
- Asegura el bloque de gas utilizando los tornillos de ajuste proporcionados. Apriétalos de manera uniforme para evitar desalineaciones.
- Inserta el pasador de rollo para asegurar el tubo de gas en su lugar.

4. **Ajuste del Flujo de Gas:**

- Localiza el tornillo de ajuste de gas en el bloque.
- Usa la llave hexagonal en forma de L para ajustar el flujo de gas. Gira en sentido horario para

- reducir el flujo de gas y en sentido antihorario para aumentarlo.
- Realiza ajustes en pequeñas incrementos y prueba el arma después de cada ajuste.

## **Uso**

- Antes de cada uso, inspecciona el bloque de gas y asegúrate de que todos los componentes estén seguros.
- Dispara el arma en un entorno seguro, siguiendo todas las prácticas estándar de seguridad de armas de fuego.
- Monitorea el rendimiento del bloque de gas durante el uso, realizando ajustes según sea necesario para un funcionamiento óptimo.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Al final del ciclo de vida del producto, desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales sobre productos metálicos.
- No deseches el bloque de gas en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para los componentes de acero inoxidable.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con la compra de tu producto.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15 de Superlative Arms.

# Guide de sécurité pour le bloc de gaz ajustable solide AR15

## Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable solide AR15 de Superlative Arms. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ta plateforme AR15 en fournissant un flux de gaz ajustable. Il est important de lire et de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du bloc de gaz.

## Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le bloc de gaz est installé correctement et en toute sécurité avant utilisation.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis tous les protocoles de sécurité.
- Garde le bloc de gaz et ses composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le bloc de gaz pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour sur les rappels sur la plateforme de sécurité de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Ne dépasse pas les réglages de gaz recommandés pour ta configuration d'arme à feu spécifique.
- Évite d'utiliser le bloc de gaz avec des composants ou des modifications incompatibles.
- Assure-toi que le port de décharge n'est pas obstrué pendant l'opération.
- Si tu utilises des SBR (fusils à canon court) ou des silencieux, surveille la pression excessive et ajuste en conséquence.
- Fais attention à la vis d'ajustement ; ne la dévisse pas complètement pour éviter la perte ou la contamination.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### Installation

1. **Rassemble les outils nécessaires** : Assure-toi d'avoir les outils suivants à disposition :
  - (1) Clé hexagonale en L de 3/32 x 6"
  - (2) Vis de réglage 1032 x 3/16"
  - (1) Goupille de rouleau pour tube de gaz
2. **Prépare le canon** : Nettoie la zone où le bloc de gaz sera installé pour assurer un bon ajustement.
3. **Installe le bloc de gaz** :
  - Glisse le bloc de gaz sur le canon, en t'assurant qu'il est positionné correctement par rapport au port de gaz.
  - Fixe le bloc de gaz à l'aide des vis de réglage fournies. Serreles uniformément pour éviter un désalignement.
  - Insère la goupille de rouleau pour sécuriser le tube de gaz en place.
4. **Ajustement du flux de gaz** :
  - Localise la vis d'ajustement du gaz sur le bloc.
  - Utilise la clé hexagonale en L pour ajuster le flux de gaz. Tourne dans le sens des aiguilles d'une

- montre pour réduire le flux de gaz et dans le sens inverse pour l'augmenter.
- Fais des ajustements par petites incréments et teste l'arme à feu après chaque ajustement.

## **Utilisation**

- Avant chaque utilisation, inspecte le bloc de gaz et assure-toi que tous les composants sont sécurisés.
- Tire avec l'arme à feu dans un environnement sûr, en suivant toutes les pratiques de sécurité standard.
- Surveille les performances du bloc de gaz pendant l'utilisation, en effectuant des ajustements si nécessaire pour un fonctionnement optimal.

## **Instructions de mise au rebut**

- À la fin du cycle de vie du produit, mets le bloc de gaz au rebut conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Ne mets pas le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires.
- Considère les options de recyclage pour les composants en acier inoxydable.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le bloc de gaz ajustable solide AR15, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec ton achat de produit.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite de ton expérience de tir améliorée avec le bloc de gaz ajustable solide AR15 de Superlative Arms.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Solido AR15

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile Solido AR15 di Superlative Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15 fornendo un flusso di gas regolabile. È importante leggere e seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del blocco gas.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il blocco gas sia installato correttamente e in modo sicuro prima dell'uso.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il blocco gas e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma di Sicurezza UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando operi armi da fuoco.
- Non superare le impostazioni di gas raccomandate per la tua specifica configurazione di arma.
- Evita di utilizzare il blocco gas con componenti o modifiche incompatibili.
- Assicurati che la porta di sfiato non sia ostruita durante l'operazione.
- Se utilizzi SBR (Fucili a Canne Corte) o soppressori, monitora la pressione eccessiva e regola di conseguenza.
- Fai attenzione alla vite di regolazione; non svitarla completamente per prevenire perdita o contaminazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Raccogliere gli Strumenti Necessari:** Assicurati di avere i seguenti strumenti pronti:
  - (1) Chiave esagonale a forma di L 3/32 X 6"
  - (2) Viti di bloccaggio 1032 x 3/16"
  - (1) Vite di rullino per tubo gas
2. **Preparare la Canne:** Pulisci l'area in cui verrà installato il blocco gas per garantire una corretta adattabilità.
3. **Installare il Blocco Gas:**
  - Fai scorrere il blocco gas sulla canna, assicurandoti che sia posizionato correttamente rispetto alla porta del gas.
  - Fissa il blocco gas utilizzando le viti di bloccaggio fornite. Serrale uniformemente per evitare disallineamenti.
  - Inserisci la vite di rullino per il tubo gas per fissare il tubo gas in posizione.
4. **Regolazione del Flusso di Gas:**
  - Individua la vite di regolazione del gas sul blocco.

- Utilizza la chiave esagonale a forma di L per regolare il flusso di gas. Ruota in senso orario per ridurre il flusso di gas e in senso antiorario per aumentarlo.
- Effettua le regolazioni in piccoli incrementi e testa l'arma dopo ogni regolazione.

## **Uso**

- Prima di ogni utilizzo, ispeziona il blocco gas e assicurati che tutti i componenti siano sicuri.
- Spara l'arma in un ambiente sicuro, seguendo tutte le pratiche standard di sicurezza per le armi da fuoco.
- Monitora le prestazioni del blocco gas durante l'uso, apportando le regolazioni necessarie per una funzione ottimale.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Alla fine del ciclo di vita del prodotto, smaltisci il blocco gas in conformità con le normative locali riguardanti i prodotti metallici.
- Non smaltire il blocco gas nei normali rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclo per i componenti in acciaio inossidabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Blocco Gas Regolabile Solido AR15, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto del prodotto.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il Blocco Gas Regolabile Solido AR15 di Superlative Arms.

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Solid Justerbart Gassblokk

## Introduksjon

Takk for at du valgte Superlative Arms AR15 Solid Justerbart Gassblokk. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din AR15-plattform ved å gi justerbar gassflyt. Det er viktig å lese og følge disse sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk av gassblokken.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at gassblokken er installert korrekt og sikkert før bruk.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Hold gassblokken og dens komponenter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig gassblokken for tegn på slitasje eller skade.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gate-plattformen.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyevern, når du betjener skytevåpen.
- Ikke overskrid de anbefalte gassinstillingene for din spesifikke våpenkonfigurasjon.
- Unngå å bruke gassblokken med inkompatible komponenter eller modifikasjoner.
- Sørg for at bleedoffporten ikke er blokkert under drift.
- Hvis du bruker SBRer (Short Barreled Rifles) eller dempere, overvåk for overtrykk og juster deretter.
- Vær forsiktig med justeringsskruen; ikke skru den helt ut for å unngå tap eller forurensning.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### Installasjon

1. **Samle nødvendige verktøy:** Sørg for at du har følgende verktøy klare:
  - (1) 3/32 X 6" Lformet sekskantnøkkel
  - (2) 1032 x 3/16" settskruer
  - (1) Gassrør rullestift
2. **Forbered løpet:** Rengjør området der gassblokken skal installeres for å sikre riktig passform.
3. **Installer gassblokken:**
  - Skyv gassblokken på løpet, og sørg for at den er riktig plassert i forhold til gassporten.
  - Sikre gassblokken med de medfølgende settskruene. Stram dem jevnt for å unngå feiljustering.
  - Sett inn gassrøret rullestift for å sikre gassrøret på plass.
4. **Justering av gassflyt:**
  - Finn gassjusteringsskruen på blokken.
  - Bruk Lformet sekskantnøkkel for å justere gassflyten. Drei med klokken for å redusere gassflyten og mot klokken for å øke den.
  - Gjør justeringer i små intervaller og test våpenet etter hver justering.

## **Bruk**

- Før hver bruk, inspiser gassblokken og sørg for at alle komponenter er sikre.
- Fyr av våpenet i et trygt miljø, og følg alle standard sikkerhetspraksiser for skytevåpen.
- Overvåk ytelsen til gassblokken under bruk, og gjør justeringer etter behov for optimal funksjon.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Ved slutten av produktets livssyklus, kast gassblokken i samsvar med lokale forskrifter angående metallprodukter.
- Kast ikke gassblokken i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for komponenter i rustfritt stål.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående AR15 Solid Justerbart Gassblokk, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktkjøpet.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt din forbedrede skyteopplevelse med Superlative Arms AR15 Solid Justerbart Gassblokk.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Solid Adjustable

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego AR15 Solid Adjustable od Superlative Arms. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej platformy AR15 poprzez zapewnienie regulowanego przepływu gazu. Ważne jest, aby przeczytać i przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bloku gazowego.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest zainstalowany poprawnie i bezpiecznie przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj blok gazowy i jego komponenty w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie EU Safety Gate.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień gazu dla swojej konkretnej konfiguracji broni.
- Unikaj używania bloku gazowego z niekompatybilnymi komponentami lub modyfikacjami.
- Upewnij się, że port odprowadzający nie jest zablokowany podczas pracy.
- Jeśli używasz SBR (Short Barreled Rifles) lub tłumików, monitoruj nadmierne ciśnienie i dostosuj je odpowiednio.
- Bądź ostrożny z śrubą regulacyjną; nie wykręcaj jej całkowicie, aby uniknąć zgubienia lub zanieczyszczenia.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### Instalacja

1. **Zbierz Wymagane Narzędzia:** Upewnij się, że masz gotowe następujące narzędzia:
  - (1) Klucz sześciokątny L 3/32 x 6"
  - (2) Śruby 1032 x 3/16"
  - (1) Kołek do rur gazowych
2. **Przygotuj Lufę:** Oczyszcz obszar, w którym blok gazowy będzie zainstalowany, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
3. **Zainstaluj Blok Gazowy:**
  - Nałóż blok gazowy na lufę, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony względem portu gazowego.
  - Zabezpiecz blok gazowy przy użyciu dostarczonych śrub. Dokręć je równomiernie, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia.
  - Włóż kołek do rur gazowych, aby zabezpieczyć rurę gazową na miejscu.
4. **Regulacja Przepływu Gazów:**
  - Zlokalizuj śrubę regulacyjną gazu na bloku.

- Użyj klucza sześciokątnego L, aby dostosować przepływ gazu. Obróć w prawo, aby zmniejszyć przepływ gazu, i w lewo, aby go zwiększyć.
- Dokonuj regulacji w małych krokach i testuj broń po każdej regulacji.

## **Użytkowanie**

- Przed każdym użyciem sprawdź blok gazowy i upewnij się, że wszystkie komponenty są zabezpieczone.
- Strzelaj z broni w bezpiecznym środowisku, przestrzegając wszystkich standardowych praktyk bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Monitoruj wydajność bloku gazowego podczas użytkowania, dokonując regulacji w razie potrzeby dla optymalnej funkcji.

## **Instrukcje Utylizacji**

- Po zakończeniu cyklu życia produktu, pozbądź się bloku gazowego zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów ze stali nierdzewnej.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bloku gazowego AR15 Solid Adjustable, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie produktu.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z blokiem gazowym AR15 Solid Adjustable od Superlative Arms.

# Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Block tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustasi suorituskkyä säädettävän kaasun virtauksen avulla. On tärkeää lukea ja noudattaa näitä turvaohjeita varmistaaksesi kaasublokin turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaasublokki on asennettu oikein ja tukevasti ennen käyttöä.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä kaasublokki ja sen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautustiedotteista EU:n Safety Gate alustalla.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojaruuvista, mukaan lukien silmäsuojaimia, aseita käsitellessäsi.
- Älä ylitä suositeltuja kaasuasetuksia tietyille asekokoonpanollesi.
- Vältä kaasublokin käyttöä yhteensopimattomien osien tai muunnosten kanssa.
- Varmista, että päästämisaukko ei ole tukossa käytön aikana.
- Jos käytät SBR:itä (Short Barreled Rifles) tai vaimentimia, seuraa liiallista painetta ja säädä sen mukaisesti.
- Ole varovainen säätöruuvien kanssa; älä kierrä sitä kokonaan ulos estääksesi häviämisen tai saastumisen.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### Asennus

1. **Kerää Tarvittavat Työkalut:** Varmista, että sinulla on seuraavat työkalut valmiina:

- (1) 3/32 x 6" Lmuotoiset kuusiokoloavaimet
- (2) 1032 x 3/16" asetussarjaa
- (1) Kaasuputken pyöröpuikko

2. **Valmistele Piippu:** Puhdista alue, johon kaasublokki asennetaan, varmistaaksesi oikean istuvuuden.

3. **Asenna Kaasublokki:**

- Liukuta kaasublokki piippuun varmistaen, että se on oikein sijoitettu kaasuputken suhteen.
- Varmista kaasublokki käyttämällä mukana toimitettuja asetussarjoja. Kiristä ne tasaisesti vääristymien välttämiseksi.
- Aseta kaasuputken pyöröpuikko paikalleen kaasuputken kiinnittämiseksi.

4. **Kaasun Virtauksen Säätö:**

- Etsi kaasun säätöruuvi blokista.
- Käytä Lmuotoista kuusiokoloavainta kaasun virtauksen säätämiseen. Kierrä myötäpäivään vähentääksesi kaasun virtausta ja vastapäivään lisätäksesi sitä.
- Tee säätöjä pienin askelin ja testaa asetusta jokaisen säädön jälkeen.

## Käyttö

- Tarkista kaasublokki ennen jokaista käyttöä ja varmista, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan.
- Ammu asetta turvallisessa ympäristössä noudattaen kaikkia standardeja aseiden turvallisuuskäytäntöjä.
- Seuraa kaasublokin toimintaa käytön aikana ja tee säätöjä tarvittaessa optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

## Hävittämisohjeet

- Tuotteen elinkaaren päättyessä hävitä kaasublokki paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia ruostumattomasta teräksestä valmistettaville komponenteille.

## Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 Solid Adjustable Gas Block tuotteesta, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteen oston yhteydessä.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block tuotteen kanssa.

# Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Solid Justerbart Gasblock

## Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Solid Justerbart Gasblock. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din AR15-plattform genom att tillhandahålla justerbart gasflöde. Det är viktigt att läsa och följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av gasblocket.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att gasblocket är korrekt och säkert installerat innan användning.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll gasblocket och dess komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallandeuppdateringar på EU:s Safety Gate-plattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Överskrid inte de rekommenderade gasinställningarna för din specifika vapenkonfiguration.
- Undvik att använda gasblocket med inkompatibla komponenter eller modifieringar.
- Se till att avluftningsporten inte är blockerad under drift.
- Om du använder SBR:er (kortpipiga gevär) eller dämpare, övervaka för överdrivet tryck och justera vid behov.
- Var försiktig med justeringsskruven; skruva inte ut den helt för att förhindra förlust eller kontaminering.

## Instruktioner för installation och användning

### Installation

1. **Samla nödvändiga verktyg:** Se till att du har följande verktyg redo:

- (1) 3/32 X 6" Lformad sexkantnyckel
- (2) 1032 x 3/16" Setskruvar
- (1) Gasrörs rullstift

2. **Förbered pipan:** Rengör området där gasblocket ska installeras för att säkerställa korrekt passform.

3. **Installera gasblocket:**

- Skjut gasblocket på pipan och se till att det är korrekt positionerat i förhållande till gasporten.
- Säkra gasblocket med de medföljande setscrews. Dra åt dem jämnt för att undvika feljustering.
- Sätt in gasrörs rullstiftet för att säkra gasröret på plats.

4. **Justera gasflödet:**

- Lokalisera gasjusteringsskruven på blocket.
- Använd den Lformade sexkantnyckeln för att justera gasflödet. Vrid medurs för att minska gasflödet och moturs för att öka det.
- Gör justeringar i små steg och testa vapnet efter varje justering.

## Användning

- Inspektera gasblocket innan varje användning och se till att alla komponenter är säkra.
- Avfyra vapnet i en säker miljö, följande alla standard säkerhetsrutiner för skjutvapen.
- Övervaka gasblockets prestanda under användning och gör justeringar vid behov för optimal funktion.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Vid slutet av produktens livscykel, kassera gasblocket i enlighet med lokala regler för metallprodukter.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för komponenter av rostfritt stål.

## Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 Solid Justerbart Gasblock, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt produktköp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din förbättrade skytteupplevelse med Superlative Arms AR15 Solid Justerbart Gasblock.

# Bezpečnostní pokyny pro AR15 Solid Adjustable Gas Block

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali plynový blok AR15 Solid Adjustable od společnosti Superlative Arms. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší platformy AR15 tím, že poskytuje nastavitelný průtok plynu. Je důležité si přečíst a dodržovat tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití plynového bloku.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl plynový blok správně a bezpečně nainstalován před použitím.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte plynový blok a jeho součásti mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o aktualizacích odvolání na platformě EU Safety Gate.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při obsluze střelných zbraní.
- Nepřekračujte doporučená nastavení plynu pro vaši konkrétní konfiguraci zbraně.
- Vyhněte se používání plynového bloku s nekompatibilními komponenty nebo modifikacemi.
- Zajistěte, aby byl odtokový port během provozu neomezený.
- Pokud používáte SBR (krátké hlavně) nebo tlumiče, sledujte nadměrný tlak a upravte podle potřeby.
- Buďte opatrní s nastavením šroubu; neodšroubovávejte ho úplně, aby nedošlo ke ztrátě nebo kontaminaci.

## Pokyny pro instalaci a použití

### Instalace

1. **Shromážděte potřebné nástroje:** Ujistěte se, že máte připraveny následující nástroje:
  - (1) 3/32 x 6" Ltvarovaný imbusový klíč
  - (2) 1032 x 3/16" upevňovací šrouby
  - (1) Kolík pro plynovou trubku
2. **Přípravte hlaveň:** Vyčistěte oblast, kde bude plynový blok nainstalován, abyste zajistili správné usazení.
3. **Nainstalujte plynový blok:**
  - Nasadte plynový blok na hlaveň, ujistěte se, že je správně umístěn vzhledem k plynovému portu.
  - Zajistěte plynový blok pomocí dodaných upevňovacích šroubů. Utáhněte je rovnoměrně, abyste se vyhnuli nesprávnému zarovnání.
  - Vložte kolík pro plynovou trubku, abyste zajistili plynovou trubku na svém místě.
4. **Nastavení průtoku plynu:**
  - Najděte šroub pro nastavení plynu na bloku.
  - Použijte Ltvarovaný imbusový klíč k nastavení průtoku plynu. Otočte ve směru hodinových ručiček pro snížení průtoku plynu a proti směru hodinových ručiček pro jeho zvýšení.
  - Provádějte úpravy v malých krocích a po každé úpravě otestujte zbraň.

## **Použití**

- Před každým použitím zkontrolujte plynový blok a ujistěte se, že jsou všechny součásti bezpečně upevněny.
- Střílejte ze zbraně v bezpečném prostředí a dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Sledujte výkon plynového bloku během používání a provádějte úpravy podle potřeby pro optimální funkci.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Na konci životnosti produktu se zbavte plynového bloku v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových výrobků.
- Nevyhazujte plynový blok do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro komponenty z nerezové oceli.

## **Informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně plynového bloku AR15 Solid Adjustable, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené při zakoupení produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby s plynovým blokem AR15 Solid Adjustable od společnosti Superlative Arms.