

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back.

Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.37 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Solid Gas Adjustment: 30 Locked Positions, Front Of Block Bleed Off Port: Front Of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Set Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 100020581
- Mfr. No.: SABO-DI-936SM
- Inside Diameter: .936
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: -
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 850011846148

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Solide AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Solido AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Solid Justerbar Gassblokk](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku gazowego AR15 Solid Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Solid Justerbart Gasblock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro plynový blok AR15 Solid Adjustable](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Solid Adjustable Gas Block

Einführung

Danke, dass du den Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Gasblocks zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gasblock von einem qualifizierten Büchsenmacher oder einer erfahrenen Person installiert wird.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen vorsichtig vor und befolge die Sicherheitsvorschriften.
- Trage beim Installieren oder Handhaben des Gasblocks geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte den Gasblock und alle Teile der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Abnutzung oder Beschädigung. Verwende keinen beschädigten Gasblock.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide die Verwendung des Gasblocks mit Feuerwaffen, die nicht mit der AR15-Plattform kompatibel sind.
- Stelle sicher, dass der Gasblock vor dem Schießen richtig eingestellt ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Gasflusseinstellungen, um übermäßigen Druck und mögliche Schäden zu vermeiden.
- Überwache beim Einsatz von Short Barrel Rifles (SBRs) oder Schalldämpfern den BleedoffPort auf eventuelle Verstopfungen.
- Pflege die Gasverstellungsschraube, um Erosion oder Festfressen zu verhindern. Reinige die Schraube regelmäßig, um Kohlenstoffablagerungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Gasverstellungsschraube vollständig zu entfernen, ohne die Anweisungen zum Sicherheitsmechanismus zu befolgen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.
- Richte den neuen Gasblock mit dem Lauf aus und stelle sicher, dass der BleedoffPort vorne positioniert ist.
- Sichere den Gasblock mit den mitgelieferten 1032 x 3/16" SetSchrauben. Ziehe sie fest an, aber überdrehe sie nicht.
- Installiere das Gasrohr mit den bereitgestellten Rollstiften, um eine feste Passform zu gewährleisten.
- Verwende die L-förmigen Inbusschlüssel für notwendige Anpassungen.

2. Nutzung:

- Nach der Installation stelle den Gasfluss mit der Einstellschraube ein. Beginne mit der niedrigsten

Einstellung und erhöhe sie nach Bedarf.

- Teste die Feuerwaffe in einer kontrollierten Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Überprüfe regelmäßig die Einstellungen des Gasblocks und passe sie je nach Leistung und Schießbedingungen an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen für Metallkomponenten in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des AR15 Solid Adjustable Gas Blocks konsultiere bitte deinen Händler oder die Website des Herstellers für Kontaktinformationen.

Indem du dieser Anleitung folgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Blocks gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for purchasing the Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your gas block. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is installed by a qualified gunsmith or an experienced individual.
- Always handle firearms with care and follow safe handling procedures.
- Use appropriate protective equipment, such as safety glasses and gloves, when installing or handling the gas block.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check the gas block for wear and tear or damage. Do not use a damaged gas block.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the gas block with firearms that are not compatible with the AR15 platform.
- Ensure that the gas block is properly adjusted before firing.
- Do not exceed the recommended gas flow settings to prevent excessive pressure and potential damage.
- When using Short Barrel Rifles (SBRs) or suppressors, monitor the bleedoff port for any obstructions.
- Maintain the gas adjustment screw to prevent erosion or seizing. Regularly clean the screw to avoid carbon buildup.
- Do not attempt to remove the gas adjustment screw completely without following the safety mechanism instructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Align the new gas block with the barrel, ensuring the bleedoff port is positioned at the front.
- Secure the gas block using the included 1032 x 3/16" set screws. Tighten firmly but do not overtorque.
- Install the gas tube using the provided roll pins, ensuring a snug fit.
- Utilize the Lshaped hex keys for any necessary adjustments.

2. Usage:

- After installation, adjust the gas flow using the adjustment screw. Begin with the lowest setting and gradually increase as needed.
- Test the firearm in a controlled environment to ensure proper function.
- Regularly check and adjust the gas block settings based on performance and shooting conditions.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal and firearm components.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.

- Consider recycling options for metal components if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the AR15 Solid Adjustable Gas Block, please consult your retailer or manufacturer's website for contact information.

By following this guide, you can ensure the safe and effective use of your Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15

Introducción

Gracias por adquirir el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15 de Superlative Arms. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de tu bloque de gas. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bloque de gas sea instalado por un armero calificado o una persona experimentada.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue los procedimientos de manejo seguro.
- Usa equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al instalar o manipular el bloque de gas.
- Mantén el bloque de gas y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente el bloque de gas en busca de desgaste o daños. No uses un bloque de gas dañado.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar el bloque de gas con armas de fuego que no sean compatibles con la plataforma AR15.
- Asegúrate de que el bloque de gas esté correctamente ajustado antes de disparar.
- No excedas las configuraciones de flujo de gas recomendadas para prevenir presión excesiva y posibles daños.
- Al usar Rifles de Caño Corto (SBR) o supresores, monitorea el puerto de liberación en busca de obstrucciones.
- Mantén el tornillo de ajuste de gas para prevenir erosión o atascos. Limpia regularmente el tornillo para evitar acumulación de carbono.
- No intentes quitar completamente el tornillo de ajuste de gas sin seguir las instrucciones del mecanismo de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura para manejar.
- Retira el bloque de gas existente si es aplicable.
- Alinea el nuevo bloque de gas con el cañón, asegurando que el puerto de liberación esté posicionado en la parte delantera.
- Asegura el bloque de gas usando los tornillos de ajuste 1032 x 3/16" incluidos. Aprieta firmemente pero no sobreaprietes.
- Instala el tubo de gas usando los pasadores de rodillo proporcionados, asegurando un ajuste firme.
- Utiliza las llaves hexagonales en forma de L para cualquier ajuste necesario.

2. Uso:

- Después de la instalación, ajusta el flujo de gas usando el tornillo de ajuste. Comienza con la configuración más baja y aumenta gradualmente según sea necesario.
- Prueba el arma en un entorno controlado para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Revisa y ajusta regularmente las configuraciones del bloque de gas según el rendimiento y las condiciones de disparo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales sobre componentes metálicos y de armas de fuego.
- No deseches el bloque de gas en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre el Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15, consulta a tu minorista o el sitio web del fabricante para obtener información de contacto.

Al seguir esta guía, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Bloque de Gas Ajustable Sólido AR15 de Superlative Arms. Gracias por priorizar la seguridad.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Solide AR15

Introduction

Merci d'avoir acheté le Bloc de Gaz Ajustable Solide AR15 de Superlative Arms. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ton bloc de gaz. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le bloc de gaz est installé par un armurier qualifié ou une personne expérimentée.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis les procédures de manipulation sécurisée.
- Utilise un équipement de protection approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'installation ou de la manipulation du bloc de gaz.
- Garde le bloc de gaz et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement le bloc de gaz pour détecter l'usure ou des dommages. Ne pas utiliser un bloc de gaz endommagé.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'utiliser le bloc de gaz avec des armes à feu qui ne sont pas compatibles avec la plateforme AR15.
- Assure-toi que le bloc de gaz est correctement ajusté avant de tirer.
- Ne dépasse pas les réglages de flux de gaz recommandés pour éviter une pression excessive et des dommages potentiels.
- Lors de l'utilisation de carabines à canon court (SBR) ou de silencieux, surveille le port de décharge pour tout obstacle.
- Entretiens la vis d'ajustement du gaz pour éviter l'érosion ou le blocage. Nettoie régulièrement la vis pour éviter l'accumulation de carbone.
- Ne tente pas de retirer complètement la vis d'ajustement du gaz sans suivre les instructions du mécanisme de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sûre à manipuler.
- Retire le bloc de gaz existant si applicable.
- Aligne le nouveau bloc de gaz avec le canon, en veillant à ce que le port de décharge soit positionné à l'avant.
- Fixe le bloc de gaz en utilisant les vis de réglage 1032 x 3/16" fournies. Serre fermement mais ne pas trop serrer.
- Installe le tube de gaz en utilisant les goupilles de rouleau fournies, en veillant à un ajustement serré.
- Utilise les clés hexagonales en L pour tout ajustement nécessaire.

2. Utilisation :

- Après l'installation, ajuste le flux de gaz à l'aide de la vis d'ajustement. Commence par le réglage le plus bas et augmente progressivement selon les besoins.
- Teste l'arme dans un environnement contrôlé pour assurer un fonctionnement correct.

- Vérifie et ajuste régulièrement les réglages du bloc de gaz en fonction des performances et des conditions de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du bloc de gaz conformément aux réglementations locales concernant les métaux et les composants d'armes à feu.
- Ne pas jeter le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les composants métalliques si disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire concernant le Bloc de Gaz Ajustable Solide AR15, consulte ton détaillant ou le site Web du fabricant pour obtenir des informations de contact.

En suivant ce guide, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ton Bloc de Gaz Ajustable Solide AR15 de Superlative Arms. Merci de prioriser la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Solido AR15

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Blocco Gas Regolabile Solido AR15 di Superlative Arms. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza essenziali e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo blocco gas. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il blocco gas sia installato da un armaiolo qualificato o da una persona esperta.
- Maneggia sempre le armi con cautela e segui le procedure di sicurezza.
- Utilizza dispositivi di protezione adeguati, come occhiali di sicurezza e guanti, quando installi o maneggi il blocco gas.
- Tieni il blocco gas e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il blocco gas per usura, danni o deterioramento. Non utilizzare un blocco gas danneggiato.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare il blocco gas con armi da fuoco che non sono compatibili con la piattaforma AR15.
- Assicurati che il blocco gas sia correttamente regolato prima di sparare.
- Non superare le impostazioni di flusso di gas raccomandate per prevenire pressioni eccessive e potenziali danni.
- Quando utilizzi Short Barrel Rifles (SBR) o soppressori, monitora la porta di sfiato per eventuali ostruzioni.
- Mantieni la vite di regolazione del gas per prevenire erosione o bloccaggio. Pulisci regolarmente la vite per evitare accumuli di carbonio.
- Non tentare di rimuovere completamente la vite di regolazione del gas senza seguire le istruzioni del meccanismo di sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.
- Rimuovi il blocco gas esistente, se applicabile.
- Allinea il nuovo blocco gas con la canna, assicurandoti che la porta di sfiato sia posizionata anteriormente.
- Fissa il blocco gas utilizzando le viti di bloccaggio 1032 x 3/16" incluse. Stringi saldamente, ma non sovratensionare.
- Installa il tubo gas utilizzando i perni a rullino forniti, assicurandoti che sia ben fissato.
- Utilizza le chiavi esagonali a forma di L per eventuali regolazioni necessarie.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, regola il flusso di gas utilizzando la vite di regolazione. Inizia con l'impostazione più bassa e aumenta gradualmente secondo necessità.
- Testa l'arma in un ambiente controllato per garantire un funzionamento corretto.
- Controlla e regola regolarmente le impostazioni del blocco gas in base alle prestazioni e alle condizioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco gas in conformità con le normative locali riguardanti i metalli e i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire il blocco gas nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio per i componenti metallici se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo al Blocco Gas Regolabile Solido AR15, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore per le informazioni di contatto.

Seguendo questa guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Blocco Gas Regolabile Solido AR15 di Superlative Arms. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Solid Justerbar Gassblokk

Introduksjon

Takk for at du kjøpte Superlative Arms AR15 Solid Justerbar Gassblokk. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av gassblokken. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at gassblokken installeres av en kvalifisert gunsmith eller en erfaren person.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg sikre håndteringsprosedyrer.
- Bruk passende verneutstyr, som vernebriller og hansker, når du installerer eller håndterer gassblokken.
- Hold gassblokken og alle komponenter av skytevåpenet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk regelmessig gassblokken for slitasje eller skade. Ikke bruk en skadet gassblokk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Unngå å bruke gassblokken med skytevåpen som ikke er kompatible med AR15plattformen.
- Sørg for at gassblokken er riktig justert før du fyrer.
- Ikke overskrid de anbefalte gassstrømningsinnstillingene for å unngå overtrykk og potensiell skade.
- Når du bruker Short Barrel Rifles (SBRs) eller dempere, overvåk bleedoffporten for eventuelle hindringer.
- Vedlikehold gassjusteringsskruen for å forhindre erosjon eller fastkjøring. Rengjør skruen regelmessig for å unngå karbonoppbygging.
- Ikke prøv å fjerne gassjusteringsskruen helt uten å følge instruksjonene for sikkerhetsmekanismen.

Instruksjoner for Installering og Bruk

1. Installering:

- Sørg for at skytevåpenet er avlastet og trygt å håndtere.
- Fjern den eksisterende gassblokken hvis aktuelt.
- Juster den nye gassblokken med løpet, og sørg for at bleedoffporten er plassert foran.
- Sikre gassblokken ved hjelp av de medfølgende 1032 x 3/16" settskruene. Stram godt, men unngå overdrevent moment.
- Installer gassrøret ved hjelp av de medfølgende rullestiftene, og sørg for en tett passform.
- Bruk de Lformede sekskantnøkklene for eventuelle nødvendige justeringer.

2. Bruk:

- Etter installasjonen, juster gassstrømmen ved hjelp av justeringsskruen. Begynn med den laveste innstillingen og øk gradvis etter behov.
- Test skytevåpenet i et kontrollert miljø for å sikre riktig funksjon.
- Sjekk og juster innstillingene for gassblokken regelmessig basert på ytelse og skyteforhold.

Avfallsinstruksjoner

- Kast gassblokken i samsvar med lokale forskrifter angående metall og komponenter fra skytevåpen.
- Ikke kast gassblokken i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for metallkomponenter hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte angående AR15 Solid Justerbar Gassblokk, vennligst konsulter din forhandler eller produsentens nettsted for kontaktinformasjon.

Ved å følge denne guiden kan du sikre trygg og effektiv bruk av din Superlative Arms AR15 Solid Justerbar Gassblokk. Takk for at du prioriterer sikkerhet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku gazowego AR15 Solid Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku gazowego AR15 Solid Adjustable od firmy Superlative Arms. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie bloku gazowego. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest instalowany przez wykwalifikowanego rusznikarza lub doświadczoną osobę.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj zasad bezpiecznego użytkowania.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas instalacji lub obsługi bloku gazowego.
- Przechowuj blok gazowy oraz wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego bloku gazowego.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj używania bloku gazowego z bronią, która nie jest zgodna z platformą AR15.
- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo wyregulowany przed oddaniem strzału.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień przepływu gazu, aby zapobiec nadmiernemu ciśnieniu i potencjalnym uszkodzeniom.
- Podczas korzystania z karabinków z krótką lufą (SBR) lub tłumików, monitoruj port odprowadzający w celu wykrycia wszelkich zatorów.
- Utrzymuj śrubę regulacyjną gazu, aby zapobiec erozji lub zacięciu. Regularnie czyść śrubę, aby uniknąć nagromadzenia węgla.
- Nie próbuj całkowicie usunąć śruby regulacyjnej gazu bez przestrzegania instrukcji dotyczących mechanizmu bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli dotyczy.
- Wyreguluj nowy blok gazowy w stosunku do lufy, upewniając się, że port odprowadzający jest skierowany do przodu.
- Zamocuj blok gazowy przy użyciu dołączonych śrub 1032 x 3/16". Dokładnie dokręć, ale nie przekręcaj.
- Zainstaluj rurę gazową, używając dostarczonych kołków, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Użyj kluczy sześciokątnych w kształcie litery L do wszelkich niezbędnych regulacji.

2. Użytkowanie:

- Po instalacji dostosuj przepływ gazu przy użyciu śruby regulacyjnej. Zaczynaj od najniższego ustawienia i stopniowo zwiększaj w razie potrzeby.
- Przetestuj broń w kontrolowanym środowisku, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Regularnie sprawdzaj i dostosowuj ustawienia bloku gazowego w zależności od wydajności i

warunków strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metalu i komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli są dostępne w twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego bloku gazowego AR15 Solid Adjustable, skonsultuj się z detalistą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania informacji kontaktowych.

Przestrzegając tej instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bloku gazowego AR15 Solid Adjustable od firmy Superlative Arms. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että hankit Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Blockin. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää kaasublokkia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaasublokki asentaa pätevä aseasentaja tai kokenut henkilö.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata turvallisia käsittelymenettelyjä.
- Käytä asennuksen tai kaasublokin käsittelyn aikana asianmukaista suojavarustusta, kuten suojalaseja ja hanskoja.
- Pidä kaasublokki ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen ja vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta kaasublokkia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä kaasublokin käyttöä aseissa, jotka eivät ole yhteensopivia AR15alustan kanssa.
- Varmista, että kaasublokki on oikein säädetty ennen ampumista.
- Älä ylitä suositeltuja kaasun virtaussäätöjä estääksesi liiallista painetta ja mahdollisia vaurioita.
- Kun käytät lyhyitä piippuja (SBR) tai vaimentimia, tarkkaile päästämisaukkoa mahdollisten esteiden varalta.
- Huolla kaasusäätöruuvia estääksesi kulumista tai jumiutumista. Puhdista ruuvi säännöllisesti hiilikerrostuman välttämiseksi.
- Älä yritä irrottaa kaasusäätöruuvia kokonaan ilman turvallisuusmekanismin ohjeiden noudattamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki.
- Aseta uusi kaasublokki piipun kanssa, varmistaen, että päästämisaukko on edessä.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla 1032 x 3/16" asetussarjoilla. Kiristä tiukasti, mutta älä ylikierrä.
- Asenna kaasuputki mukana olevilla pyöröpuikoilla varmistaen tiukka istuvuus.
- Käytä lmuotoisia kuusiokoloavaimia tarvittavien säätöjen tekemiseen.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen säädä kaasun virtausta säätöruuvilla. Aloita alimmasta asetuksesta ja lisää vähitellen tarpeen mukaan.
- Testaa asetta hallitussa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Tarkista ja säädä kaasublokin asetuksia säännöllisesti suorituskyvyn ja ampumakäyttöolosuhteiden mukaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten metallin ja asekomponenttien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.

- Älä hävitä kaasublokkia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisätukea AR15 Solid Adjustable Gas Blockin suhteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla tätä opasta voit varmistaa Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Blockin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Solid Justerbart Gasblock

Introduktion

Tack för att du köpt Superlative Arms AR15 Solid Justerbart Gasblock. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av ditt gasblock. Läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att gasblocket installeras av en kvalificerad vapensmed eller en erfaren individ.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ säkra hanteringsprocedurer.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du installerar eller hanterar gasblocket.
- Håll gasblocket och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet gasblocket för slitage eller skador. Använd inte ett skadat gasblock.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda gasblocket med skjutvapen som inte är kompatibla med AR15plattformen.
- Se till att gasblocket är korrekt justerat innan du skjuter.
- Överskrid inte de rekommenderade gasflödesinställningarna för att förhindra övertryck och potentiella skador.
- När du använder Short Barrel Rifles (SBR) eller dämpare, övervaka avluftsportsporten för eventuella blockeringar.
- Underhåll gasjusteringsskruven för att förhindra erosion eller fastkörning. Rengör skruven regelbundet för att undvika kolavlagringar.
- Försök inte att ta bort gasjusteringsskruven helt utan att följa instruktionerna för säkerhetsmekanismen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och säkert att hantera.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Justera det nya gasblocket med pipan, se till att avluftsportsporten är placerad fram.
- Säkra gasblocket med de medföljande 1032 x 3/16" setscrews. Dra åt ordentligt men överdriv inte.
- Installera gasröret med de medföljande rullstiften, se till att det sitter ordentligt.
- Använd de Lformade sexkantnycklarna för eventuella justeringar.

2. Användning:

- Efter installation, justera gasflödet med hjälp av justeringsskruven. Börja med den lägsta inställningen och öka gradvis efter behov.
- Testa skjutvapnet i en kontrollerad miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Kontrollera och justera regelbundet gasblockets inställningar baserat på prestanda och skjutförhållanden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och vapendelar.
- Kassera inte gasblocket i vanlig hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter om det är tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående AR15 Solid Justerbart Gasblock, vänligen konsultera din återförsäljare eller tillverkarens webbplats för kontaktinformation.

Genom att följa denna guide kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt Superlative Arms AR15 Solid Justerbara Gasblock. Tack för att du prioriterar säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro plynový blok AR15 Solid Adjustable

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili plynový blok AR15 Solid Adjustable od společnosti Superlative Arms. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití vašeho plynového bloku. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl plynový blok instalován kvalifikovaným zbrojířem nebo zkušenou osobou.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte bezpečnostní postupy.
- Používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle a rukavice, při instalaci nebo manipulaci s plynovým blokem.
- Udržujte plynový blok a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte poškozený plynový blok.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání plynového bloku se střelnými zbraněmi, které nejsou kompatibilní s platformou AR15.
- Zajistěte, aby byl plynový blok správně nastaven před výstřelem.
- Nepřekračujte doporučené nastavení průtoku plynu, abyste předešli nadměrnému tlaku a možnému poškození.
- Při použití krátkých hlavnových pušek (SBR) nebo tlumičů sledujte odtokový port na případné překážky.
- Udržujte šroub pro nastavení plynu, aby se předešlo erozi nebo zajištění. Pravidelně čistěte šroub, aby se předešlo usazování uhlíku.
- Nepokoušejte se úplně odstranit šroub pro nastavení plynu bez dodržení pokynů k bezpečnostnímu mechanismu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Pokud je to možné, odstraňte stávající plynový blok.
- Zarovnejte nový plynový blok s hlavní, přičemž se ujistěte, že je odtokový port umístěn vpředu.
- Zajistěte plynový blok pomocí přiložených šroubů 1032 x 3/16". Utáhněte pevně, ale nepřetahujte.
- Nainstalujte plynovou trubku pomocí dodaných kolíků, přičemž zajistěte těsný fit.
- Použijte Ltvarované imbusové klíče pro jakékoli potřebné úpravy.

2. Použití:

- Po instalaci nastavte průtok plynu pomocí nastavovacího šroubu. Začněte na nejnižším nastavení a postupně zvyšujte podle potřeby.
- Otestujte zbraň v kontrolovaném prostředí, abyste zajistili správnou funkci.
- Pravidelně kontrolujte a upravujte nastavení plynového bloku na základě výkonu a podmínek střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových a zbraňových komponentů.
- Nepokládejte plynový blok do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace kovových komponentů, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se plynového bloku AR15 Solid Adjustable, prosím, konzultujte svého prodejce nebo webové stránky výrobce pro kontaktní informace.

Dodržováním tohoto průvodce můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašeho plynového bloku AR15 Solid Adjustable od společnosti Superlative Arms. Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost.