

TACTICAL TRIGGER - OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42-BLACK

The Overwatch Precision TAC Trigger is a flat flat-faced, direct drop-in replacement for your OEM trigger. Each trigger shoe and trigger safety tab is machined in the USA out of 7075-T6 aluminum alloy, and affixed to an NP3 plated, Gen 3 OEM trigger bar by 316 Stainless Steel coiled spring pins. The trigger shoe and safety tab are both Type III hard coat anodized to MIL-A-8625 standard. The small indexing hook ensures consistent trigger finger placement, and the broad, flat face of the trigger allows a uniquely self-correcting, straight rearward press. The flat face reduces trigger reach is by 0.24", making this an ideal option for smaller statured shooters. Pre-travel has been reduced as much as possible without compromising firearm safety features, resulting in a clean, crisp break, and reduced overtravel. Robar's NP3 plating provides virtually impermeable corrosion resistance and smooth, grit-free operation. Note that trigger pull weight does not change from factory weight with the use of this trigger alone.



Attributes

- Name: OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42-BLACK
- Manufacturer: OVERWATCH PRECISION
- Product no.: 100020734
- Mfr. No.: 27322
- Finish: Aluminum
- Make: Glock
- Model: 42
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.025kg
- UPC: 815854020292

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÜR G42BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PARA G42BLACK](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la Gâchette TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR G42BLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PER G42BLACK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÖR G42BLACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK](#)

Sicherheitsanleitung für den TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÜR G42BLACK

Einführung

Danke, dass du dich für den TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÜR G42BLACK entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur ordnungsgemäßen Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Abzug mit deiner Glock 42 kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Gehe immer verantwortungsvoll mit Feuerwaffen um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte den Abzug und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und den Abzug auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Modifiziere oder verändere den Abzug in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst oder damit umgehst.
- Trage beim Arbeiten mit Feuerwaffen und beim Installieren von Komponenten eine Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung ohne Ablenkungen befindest, wenn du mit dem Abzug umgehst.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Nähe befindet, wenn du den Abzug testest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge für die Installation (z. B. Schlagwerkzeug, Hammer).

2. Installationsschritte:

- Entferne den OEMAbzug von der Glock 42, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Entferne vorsichtig den Sicherheitsstift des Abzugs vom OEMAbzug.
- Befestige den Overwatch Precision TAC Trigger Schuh an der NP3beschichteten Gen 3 OEMAbzugsstange mit den bereitgestellten 316 EdelstahlFederstiften.
- Stelle sicher, dass der Sicherheitsstift des Abzugs sicher am Abzugsschuh befestigt ist.
- Baue die Abzugseinheit wieder in die Glock 42 ein und achte darauf, dass alle Komponenten richtig eingesetzt und gesichert sind.

3. Testen:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion

sicherzustellen.

- Stelle sicher, dass das Abzugsgewicht mit den Werksspezifikationen übereinstimmt.
- Teste den Abzug in einer kontrollierten Umgebung, um sicherzustellen, dass er sicher und effektiv funktioniert.

4. Wartung:

- Reinige und inspiziere den Abzug regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Korrosion.
- Trage geeignete Schmierstoffe auf, wie sie vom Waffenhersteller empfohlen werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Abzug nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder Produktsupport sieh dir bitte die Kontaktdaten des Herstellers an, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien trägst du dazu bei, die sichere Verwendung des TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÜR G42BLACK zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK

Introduction

Thank you for choosing the TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK. This guide provides essential safety instructions and information regarding the proper use, installation, and disposal of the product. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is compatible with your Glock 42 before installation.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the trigger and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and trigger for any signs of wear or damage.
- Do not modify or alter the trigger in any way as it may compromise safety and functionality.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or handling the trigger.
- Use protective eyewear when working with firearms and installing components.
- Ensure that you are in a safe environment, free from distractions, when handling the trigger.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity when testing the trigger.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation (e.g., punch tool, hammer).

2. Installation Steps:

- Remove the OEM trigger from the Glock 42 by following the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the trigger safety tab from the OEM trigger.
- Attach the Overwatch Precision TAC Trigger shoe to the NP3 plated, Gen 3 OEM trigger bar using the provided 316 Stainless Steel coiled spring pins.
- Ensure the trigger safety tab is securely affixed to the trigger shoe.
- Reinstall the trigger assembly back into the Glock 42, ensuring all components are properly seated and secured.

3. Testing:

- After installation, perform a function check to ensure proper operation.
- Ensure that the trigger pull weight remains consistent with factory specifications.
- Test the trigger in a controlled environment, ensuring that it functions safely and effectively.

4. Maintenance:

- Regularly clean and inspect the trigger for any signs of wear or corrosion.

- Apply appropriate lubricants as recommended by the firearm manufacturer.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the official website.

By following these guidelines, you help ensure the safe use of the TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PARA G42BLACK

Introducción

Gracias por elegir el TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PARA G42BLACK. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso, instalación y eliminación adecuada del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el gatillo sea compatible con tu Glock 42 antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén el gatillo y el arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y el gatillo en busca de signos de desgaste o daño.
- No modifiques ni alteres el gatillo de ninguna manera, ya que podría comprometer la seguridad y funcionalidad.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manejar el gatillo.
- Usa gafas de protección al trabajar con armas de fuego e instalar componentes.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro, libre de distracciones, al manejar el gatillo.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca al probar el gatillo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, herramienta de punzonado, martillo).

2. Pasos de Instalación:

- Retira el gatillo OEM de la Glock 42 siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira cuidadosamente la pestaña de seguridad del gatillo del gatillo OEM.
- Adjunta la zapata del gatillo Overwatch Precision TAC a la barra de gatillo OEM Gen 3 con recubrimiento NP3 utilizando los pasadores de resorte enrollados de acero inoxidable 316 provistos.
- Asegúrate de que la pestaña de seguridad del gatillo esté firmemente sujeta a la zapata del gatillo.
- Vuelve a instalar el conjunto del gatillo en la Glock 42, asegurándote de que todos los componentes estén correctamente colocados y asegurados.

3. Pruebas:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un correcto funcionamiento.
- Asegúrate de que el peso de presión del gatillo se mantenga consistente con las especificaciones

de fábrica.

- Prueba el gatillo en un entorno controlado, asegurándote de que funcione de manera segura y efectiva.

4. Mantenimiento:

- Limpia e inspecciona regularmente el gatillo en busca de signos de desgaste o corrosión.
- Aplica lubricantes apropiados según lo recomendado por el fabricante del arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el gatillo y cualquier componente asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el gatillo en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje de tu producto o visita el sitio web oficial.

Al seguir estas directrices, ayudas a garantizar el uso seguro del TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PARA G42BLACK. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour la Gâchette TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR G42BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi la Gâchette TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR G42BLACK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations concernant l'utilisation, l'installation et l'élimination appropriées du produit. Merci de lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que la gâchette est compatible avec ton Glock 42 avant l'installation.
- Manipule toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Garde la gâchette et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton arme à feu et ta gâchette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie ni n'altère la gâchette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assuretoi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler la gâchette.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu travailles avec des armes à feu et installes des composants.
- Assuretoi d'être dans un environnement sûr, sans distractions, lorsque tu manipules la gâchette.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi qu'aucune personne ne se trouve à proximité lors des tests de la gâchette.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, outil à frapper, marteau).

2. Étapes d'installation :

- Retire la gâchette OEM du Glock 42 en suivant les instructions du fabricant.
- Retire soigneusement l'onglet de sécurité de la gâchette de la gâchette OEM.
- Fixe la chaussure de gâchette Overwatch Precision TAC à la barre de gâchette OEM Gen 3 plaquée NP3 à l'aide des goupilles en ressort en acier inoxydable 316 fournies.
- Assuretoi que l'onglet de sécurité de la gâchette est solidement fixé à la chaussure de gâchette.
- Réinstalle l'assemblage de la gâchette dans le Glock 42, en veillant à ce que tous les composants soient correctement positionnés et sécurisés.

3. Test :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement.
- Assuretoi que le poids de traction de la gâchette reste conforme aux spécifications d'usine.
- Teste la gâchette dans un environnement contrôlé, en t'assurant qu'elle fonctionne de manière

sûre et efficace.

4. Entretien :

- Nettoie et inspecte régulièrement la gâchette pour tout signe d'usure ou de corrosion.
- Applique des lubrifiants appropriés comme recommandé par le fabricant de l'arme à feu.

Instructions d'élimination

- Élimine la gâchette et tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la gâchette dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le soutien produit, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit ou de visiter le site Web officiel.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer une utilisation sûre de la Gâchette TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR G42BLACK. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PER G42BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PER G42BLACK. Questa guida fornisce istruzioni essenziali per la sicurezza e informazioni riguardanti l'uso, l'installazione e lo smaltimento corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il grilletto sia compatibile con il tuo Glock 42 prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il grilletto e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare o alterare il grilletto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Utilizza occhiali protettivi quando lavori con armi da fuoco e installi componenti.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro, privo di distrazioni, quando maneggi il grilletto.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno sia nelle vicinanze quando testi il grilletto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (ad esempio, un attrezzo per punzonare, un martello).

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi il grilletto OEM dal Glock 42 seguendo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi con attenzione il tab di sicurezza del grilletto dal grilletto OEM.
- Attacca la scarpetta del grilletto Overwatch Precision TAC alla barra del grilletto OEM di Gen 3 placcata NP3 utilizzando i perni a molla in acciaio inossidabile 316 forniti.
- Assicurati che il tab di sicurezza del grilletto sia fissato saldamente alla scarpetta del grilletto.
- Reinstalla l'assemblaggio del grilletto nel Glock 42, assicurandoti che tutti i componenti siano correttamente posizionati e fissati.

3. Test:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per garantire un corretto funzionamento.
- Assicurati che il peso del grilletto rimanga coerente con le specifiche di fabbrica.

- Testa il grilletto in un ambiente controllato, assicurandoti che funzioni in modo sicuro ed efficace.

4. Manutenzione:

- Pulisci e ispeziona regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o corrosione.
- Applica lubrificanti appropriati come raccomandato dal produttore dell'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e tutti i componenti associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il grilletto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali di gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o il supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito ufficiale.

Seguendo queste linee guida, contribuisce a garantire l'uso sicuro del TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PER G42BLACK. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK

Introduksjon

Takk for at du valgte TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon om riktig bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne guiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at avtrekkeren er kompatibel med din Glock 42 før installasjon.
- Håndter alltid skytevåpen ansvarlig og i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Oppbevar avtrekkeren og skytevåpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig skytevåpenet og avtrekkeren for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke modifier eller endre avtrekkeren på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og funksjonalitet.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at skytevåpenet er uladet før installasjon eller håndtering av avtrekkeren.
- Bruk vernebriller når du arbeider med skytevåpen og installerer komponenter.
- Sørg for at du er i et trygt miljø, fri for distraksjoner, når du håndterer avtrekkeren.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i nærheten når du tester avtrekkeren.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og peker i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon (f.eks. punchverktøy, hammer).

2. Installasjonstrinn:

- Fjern OEMavtrekkeren fra Glock 42 i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fjern forsiktig sikkerhetsfliken fra OEMavtrekkeren.
- Fest Overwatch Precision TAC Trigger skoen til NP3belagt, Gen 3 OEMtriggerstang ved hjelp av de medfølgende 316 rustfrie stål fjærpinnene.
- Sørg for at sikkerhetsfliken er sikkert festet til avtrekkerskoen.
- Installer triggermonteringen tilbake i Glock 42, og sørg for at alle komponenter er riktig plassert og sikret.

3. Testing:

- Etter installasjon, utfør en funksjonskontroll for å sikre korrekt drift.
- Sørg for at avtrekkerens vekt forblir konsistent med fabrikkspesifikasjoner.
- Test avtrekkeren i et kontrollert miljø, og sørg for at den fungerer trygt og effektivt.

4. Vedlikehold:

- Rengjør og inspiser regelmessig avtrekkeren for tegn på slitasje eller korrosjon.
- Påfør passende smøremidler som anbefalt av våpenprodusenten.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhåndter avtrekkeren og eventuelle tilknyttede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast avtrekkeren i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller produktsupport, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken eller besøk den offisielle nettsiden.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til å sikre trygg bruk av TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK. Takk for at du er oppmerksom på sikkerheten.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania, instalacji i utylizacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że spust jest kompatybilny z Twoim Glock 42 przed instalacją.
- Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią palną zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Trzymaj spust i broń poza zasięgiem dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i spust pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj spustu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą spustu.
- Używaj ochrony oczu podczas pracy z bronią palną i instalacji komponentów.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym środowisku, wolnym od rozproszeń, podczas obsługi spustu.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu podczas testowania spustu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji (np. narzędzie do wybijania, młotek).

2. Kroki Instalacji:

- Usuń OEM spust z Glock 42, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie usuń blokadę bezpieczeństwa spustu z OEM spustu.
- Przymocuj Overwatch Precision TAC Trigger do NP3 pokrytego, Gen 3 OEM trigger bar, używając dostarczonych sprężynowych pinów ze stali nierdzewnej 316.
- Upewnij się, że blokada bezpieczeństwa jest pewnie przymocowana do spustu.
- Zainstaluj ponownie zespół spustu w Glock 42, upewniając się, że wszystkie komponenty są prawidłowo umieszczone i zabezpieczone.

3. Testowanie:

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalności, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Upewnij się, że ciężar naciągu spustu pozostaje zgodny z fabrycznymi specyfikacjami.
- Testuj spust w kontrolowanym środowisku, upewniając się, że działa bezpiecznie i skutecznie.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść i sprawdzaj spust pod kątem oznak zużycia lub korozji.
- Stosuj odpowiednie środki smarne zgodnie z zaleceniami producenta broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj spust i wszelkie związane z nim komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Przestrzegając tych wytycznych, pomagasz zapewnić bezpieczne użytkowanie TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK

Johdanto

Kiitos, että valitsit TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet ja tiedot tuotteen oikeasta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että liipaisin on yhteensopiva Glock 42:si kanssa ennen asennusta.
- Käsittele ampumaaseita aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä liipaisin ja ampumaase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti ampumaaseesi ja liipaisin mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta.
- Älä muokkaa tai muuta liipaisinta, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja toiminnallisuuden.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että ampumaase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai käsittelyä.
- Käytä suojalaseja työskennellessäsi ampumaaseiden ja komponenttien kanssa.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä, joka on vapaa häiriötekijöistä, kun käsittelet liipaisinta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähelläsi liipaisinta testatessasi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut (esim. pulttipihdit, vasara).

2. Asennusvaiheet:

- Poista OEMliipaisin Glock 42:sta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Poista varovasti liipaisimen turvatappi OEMliipaisimesta.
- Kiinnitä Overwatch Precision TAC Trigger kenkä NP3pinnoitettuun Gen 3 OEMliipaisimen tankoon mukana toimitetuilla 316 ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kierrejousipulteilla.
- Varmista, että liipaisimen turvatappi on tiukasti kiinnitetty liipaisimen kenkään.
- Asenna liipaisinyhdistelmä takaisin Glock 42:een varmistaen, että kaikki komponentit ovat oikein paikoillaan ja kiinnitettyinä.

3. Testaus:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että liipaisin toimii oikein.
- Varmista, että liipaisimen vetopaino pysyy yhdenmukaisena tehdaspainon kanssa.
- Testaa liipaisinta hallitussa ympäristössä varmistaen, että se toimii turvallisesti ja tehokkaasti.

4. Ylläpito:

- Puhdista ja tarkista liipaisin säännöllisesti mahdollisten kulumis tai korroosiomerkkien varalta.
- Käytä ampumaaseen valmistajan suosittelemaa voiteluainetta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä liipaisin ja siihen liittyvät komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää turvallisuudesta tai tuotetuesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile virallisilla verkkosivuilla.

Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK:n turvallisen käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÖR G42BLACK

Introduktion

Tack för att du valt TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÖR G42BLACK. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information om korrekt användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att avtryckaren är kompatibel med din Glock 42 innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll avtryckaren och skjutvapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och avtryckare för tecken på slitage eller skador.
- Modifiera eller ändra inte avtryckaren på något sätt, eftersom detta kan påverka säkerheten och funktionaliteten.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller hantering av avtryckaren.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar med skjutvapen och installerar komponenter.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö, fri från distraktioner, när du hanterar avtryckaren.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i närheten när du testar avtryckaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. stansverktyg, hammare).

2. Installationssteg:

- Ta bort OEMavtryckaren från Glock 42 enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta försiktigt bort säkerhetstabben från OEMavtryckaren.
- Fäst Overwatch Precision TAC Triggerskon på den NP3belagda, Gen 3 OEM avtryckarbalken med de medföljande 316 rostfria fjädrarna.
- Se till att säkerhetstabben är ordentligt fäst vid avtryckarskon.
- Återinstallera avtryckarens montering tillbaka i Glock 42, och se till att alla komponenter är korrekt placerade och säkrade.

3. Testning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Kontrollera att avtryckarens dragvikt förblir konsekvent med fabriks specifikationerna.
- Testa avtryckaren i en kontrollerad miljö, och se till att den fungerar säkert och effektivt.

4. Underhåll:

- Rengör och inspektera regelbundet avtryckaren för tecken på slitage eller korrosion.
- Applicera lämpliga smörjmedel enligt tillverkarens rekommendationer för skjutvapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera avtryckaren och eventuella relaterade komponenter i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte avtryckaren i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa riktlinjer hjälper du till att säkerställa säker användning av TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÖR G42BLACK. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o správném použití, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla spoušť kompatibilní s vaším Glock 42 před instalací.
- Vždy se zodpovědně zacházejte se střelnými zbraněmi a dodržujte místní zákony a předpisy.
- Držte spoušť a střelnou zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou střelnou zbraň a spoušť na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nemačkejte nebo nezměňujte spoušť jakýmkoli způsobem, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo manipulací se spouští.
- Používejte ochranné brýle při práci se střelnými zbraněmi a instalaci komponentů.
- Zajistěte, že se nacházíte v bezpečném prostředí, které je bez rozptýlení, když manipulujete se spouští.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v blízkosti, když testujete spoušť.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Připravte potřebné nástroje pro instalaci (např. nástroj na vytlačení, kladivo).

2. Kroky instalace:

- Odstraňte OEM spoušť z Glock 42 podle pokynů výrobce.
- Opatrně odstraňte bezpečnostní tabulku spouště z OEM spouště.
- Připevněte Overwatch Precision TAC Trigger shoe k NP3 potažené, Gen 3 OEM spoušťové tyči pomocí dodaných kolíčků z nerezové oceli 316.
- Ujistěte se, že je bezpečnostní tabulka spouště pevně připevněna ke spoušťovému botu.
- Znovu nainstalujte montáž spouště zpět do Glock 42, přičemž zajistěte, že všechny komponenty jsou správně usazeny a zabezpečeny.

3. Testování:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou funkci.
- Ujistěte se, že hmotnost stisku spouště zůstává v souladu s továrními specifikacemi.
- Testujte spoušť v kontrolovaném prostředí, abyste zajistili, že funguje bezpečně a efektivně.

4. Údržba:

- Pravidelně čistí a kontrolujte spoušť na jakékoli známky opotřebení nebo koroze.
- Aplikujte vhodné maziva podle doporučení výrobce střelné zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte spoušť a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Neličte spoušť do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Dodržováním těchto pokynů pomáháte zajistit bezpečné používání TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR G42BLACK. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.