

EXTRACTOR PLUNGER BEARING, 9MM

Aftermarket Glock extractor plunger bearing. Made in the USA.



Attributes

- Name: EXTRACTOR PLUNGER BEARING, 9MM
- Manufacturer: KE ARMS
- Product no.: 100023140
- Mfr. No.: 1-50-25-012
- Make: Glock
- Model: 23,40,19,34,17,22,32,26,33,27,31
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTRACTOR PLUNGER BEARING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTRACTOR PLUNGER BEARING](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Roulement de Plongeur d'Extracteur KE ARMS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cuscinetto dell'Estrattore Plunger KE ARMS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Łożyska Tłoka Wyciągu KE ARMS](#)
- [Suomi: EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER BEARING, 9MM](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání: EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS](#)

Sicherheitshinweise für den EXTRACTOR PLUNGER BEARING

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EXTRACTOR PLUNGER BEARING von KE ARMS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer GlockPistole lesen und verstehen, bevor Sie das Extractor Plunger Bearing installieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt und alle damit verbundenen Teile von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Extractor Plunger Bearing nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile der Waffe ordnungsgemäß montiert und gesichert sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand und laden Sie sie nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.
- Verwenden Sie nur empfohlene Munition für Ihre GlockPistole.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.

2. Installation des Extractor Plunger Bearing:

- Entfernen Sie den alten Extractor Plunger Bearing, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Extractor Plunger Bearing vorsichtig an die vorgesehene Stelle.
- Stellen Sie sicher, dass der Bearing fest sitzt und ordnungsgemäß ausgerichtet ist.

3. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie die Funktion der Waffe, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektroschrott und nicht mehr benötigten Teilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung im Zusammenhang mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den EUVorschriften für Produktsicherheit entsprechen müssen. Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit Ihres Produkts können Sie auch die SicherheitsgatePlattform der EU überprüfen, um aktuelle Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Safety Instruction Guide for EXTRACTOR PLUNGER BEARING

Introduction

Thank you for choosing the EXTRACTOR PLUNGER BEARING, designed for use with various Glock models. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the product if it is damaged or defective.
- Follow all applicable laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories in your area.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about any recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to malfunction or injury.
 - Using the product with incompatible models can cause damage to the firearm or the product itself.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the extractor plunger bearing.
 - Use proper tools and techniques when handling the product to avoid injury.
 - Do not exceed the recommended specifications for use with the Glock models listed.
- **Age Warning:**
 - This product is intended for use by individuals of legal age who are knowledgeable about firearms. It is not suitable for children or inexperienced users.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Instructions:**
 1. Ensure the firearm is completely unloaded and safe.
 2. Remove the slide from the frame of the Glock model you are using.
 3. Locate the extractor plunger bearing area on the slide.
 4. Carefully install the EXTRACTOR PLUNGER BEARING into the designated area.
 5. Ensure it is seated properly and securely.
 6. Reassemble the slide onto the frame of the firearm.
- **Usage Instructions:**
 - After installation, perform a function check to ensure that the extractor functions correctly.

- If any issues arise during operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith or technician.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and plastic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. It is important to have access to support should you need assistance or clarification regarding the EXTRACTOR PLUNGER BEARING.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the EXTRACTOR PLUNGER BEARING. Your cooperation ensures a safer environment for all users.

Guide de Sécurité pour le Roulement de Plongeur d'Extracteur KE ARMS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Roulement de Plongeur d'Extracteur KE ARMS, conçu pour les modèles Glock 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34 et 40. Ce produit est fabriqué aux États-Unis et est destiné à améliorer la performance de votre arme. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de Glock avant de l'installer.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du roulement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrêtez son utilisation immédiatement et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de la manipulation de votre arme.
- Ne tirez jamais avec une arme qui présente des signes de défaillance mécanique.
- Suivez les instructions d'utilisation de votre arme à feu pour garantir une utilisation correcte du roulement.
- Ne tentez pas de réparer le roulement vous-même; faites appel à un professionnel si des problèmes surviennent.
- Évitez de stocker des munitions à proximité de votre arme lorsque vous manipulez le roulement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée et que le chargeur est retiré.
2. **Accéder à l'Extracteur** : Retirez le couvercle de l'extracteur en suivant les instructions du manuel de votre Glock.
3. **Remplacement** : Retirez l'ancien roulement d'extracteur et installez le nouveau roulement de plongeur d'extracteur KE ARMS en veillant à ce qu'il soit bien en place.
4. **Vérification** : Assurez-vous que le roulement est correctement installé avant de refermer l'extracteur.
5. **Test** : Effectuez un test fonctionnel à vide pour vous assurer que l'extracteur fonctionne correctement.

Utilisation

- Utilisez le roulement de plongeur d'extracteur uniquement dans les modèles Glock spécifiés.
- Suivez toujours les consignes de sécurité lors de la manipulation de votre arme.
- Ne tirez pas tant que vous n'êtes pas sûr que l'extracteur fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le roulement dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Apportez le roulement usé à un centre de recyclage approprié ou à un professionnel pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter les ressources disponibles en ligne. Assurez-vous de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre Roulement de Plongeur d'Extracteur KE ARMS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cuscinetto dell'Estrattore Plunger KE ARMS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cuscinetto dell'Estrattore Plunger KE ARMS per Glock. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la sicurezza dell'utente e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- In caso di dubbi o domande, contatta un professionista qualificato.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il Cuscinetto dell'Estrattore Plunger KE ARMS con i modelli Glock specificati: 17, 19, 22, 23, 34, 26, 27, 31, 32, 33, 40.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il cuscinetto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il cuscinetto vecchio se presente.

2. Installazione:

- Inserisci il Cuscinetto dell'Estrattore Plunger KE ARMS nel suo alloggiamento.
- Assicurati che sia posizionato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

3. Verifica:

- Controlla che il cuscinetto sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.
- Effettua un controllo finale per garantire che l'arma sia in condizioni di sicurezza prima dell'uso.

4. Utilizzo:

- Utilizza l'arma seguendo tutte le norme di sicurezza relative alle armi da fuoco.
- Monitora il funzionamento del cuscinetto durante l'uso e controlla eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta un professionista qualificato o un centro di assistenza autorizzato.

Si prega di notare che è fondamentale rispettare tutte le norme di sicurezza e le leggi locali riguardanti le armi da fuoco. La sicurezza dell'utente è la priorità principale.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Łożyska Tłoka Wyciągu KE ARMS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Łożyska Tłoka Wyciągu KE ARMS. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie z pistoletami Glock (modele: 17, 19, 22, 23, 34, 26, 27, 31, 32, 33, 40).
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan łożyska przed użyciem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzone produkty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj łożyska tylko w połączeniu z kompatybilnymi modelami pistoletów Glock.
- Unikaj kontaktu z wodą, olejem lub innymi substancjami chemicznymi, które mogą wpłynąć na działanie łożyska.
- Zawsze używaj łożyska zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie podejmuj prób modyfikacji ani naprawy łożyska samodzielnie.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i bezpieczny przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij stary tłok wyciągu, jeśli jest obecny.
- Umieść nowe łożysko tłoka w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzone.
- Sprawdź, czy łożysko jest stabilne i dobrze przylega do pistoletu.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu łożyska, przetestuj pistolet w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Regularnie kontroluj łożysko podczas użytkowania, aby zidentyfikować ewentualne zużycie lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj łożysko zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu oraz wszelkich dokumentów związanych z produktem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania Łóżyska Tłoka Wyciągu KE ARMS.

EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain suositeltujen aseiden kanssa (Glock mallit: 17, 19, 22, 23, 34, 26, 27, 31, 32, 33, 40).
- Seuraa aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta, ellei siihen ole erityisiä ohjeita.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Huolehdi, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Käytä tuotetta vain aikuisten valvonnassa, jos se on tarkoitettu käytettäväksi nuorempien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Asenna tuote ainoastaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta ainoastaan sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen käyttöä.
- Seuraa tarkasti valmistajan antamia käyttöohjeita.

Hävitysohjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS tuotteen. Turvallinen käyttö on ensiarvoisen

tärkeää!

Säkerhetsinstruktioner för EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER BEARING, 9MM

Introduktion

Tack för att du valt EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER BEARING, 9MM. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din Glockpistols extractorkolv. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din Glockmodell innan installation.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar under installation och användning för att skydda dig mot eventuella skräp.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada.
- Installera produkten i en säker miljö, fri från distraktioner.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan installation av produkten.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Läs igenom produktens manual och säkerhetsanvisningar noggrant.

2. Installation:

- Ta bort den gamla extractorkolvsbärande om det behövs.
- Placera den nya EXTRACTOR PLUNGER BEARING i den avsedda positionen.
- Se till att den är korrekt installerad och sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Använd produkten i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta en professionell för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Observera att det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS EXTRACTOR PLUNGER BEARING, 9MM. Tack för att du prioriterar din säkerhet och andra.

Návod k bezpečnému používání: EXTRACTOR PLUNGER BEARING KE ARMS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradní Glock extractor plunger bearing od společnosti KE ARMS. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. V tomto dokumentu najdete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci tohoto výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt je určen pro váš konkrétní model Glock (17, 19, 22, 23, 34, 26, 27, 31, 32, 33, 40).
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní a evropské předpisy o bezpečnosti zbraní.
- V případě jakýchkoli pochybností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně zajištěná.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Při manipulaci s výrobkem se vyhněte kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.
- Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.
- Sledujte případné známky opotřebení a vyměňte produkt, pokud dojde k poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a kleští.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a že neobsahuje žádné náboje.

2. Instalace

- Opatrně vyjměte starý extractor plunger bearing, pokud je to potřeba.
- Nainstalujte nový extractor plunger bearing podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je správně usazen a pevně drží na svém místě.

3. Testování

- Po instalaci proveďte testování zbraně, abyste se ujistili, že vše funguje správně.
- Před použitím zbraně se ujistěte, že extractor plunger bearing správně funguje.

Pokyny k likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci v autorizovaných zařízeních.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud to není v souladu s místními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktu a jeho bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému a efektivnímu používání vašeho Glock extractor plunger bearing.