

SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS

SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK GEN 3

The Shadow Gunworks Slide Completion kit includes everything you need when upgrading your existing small frame, 9mm, Gen 3 Glock pistol or if wanting to build your own Gen 3 9mm slide from the ground up. This kit contains: 17-4 Stainless Steel Firing Pin Firing Pin Spring Spacer Firing Pin Spring Cups 302 Stainless Firing Pin Spring 4140 Nitrided Firing Pin Safety 302 Stainless Firing Pin Safety Spring Standard Extractor 4140 Nitrided Extractor Depressor Plunger Extractor Depressor Plunger Spring Spring Loaded Bearing Firing Pin Channel Liner Fits Glock 17, 19, 26, 34



Attributes

- Name: SHADOW SYSTEMS SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK GEN 3
- Manufacturer: SHADOW SYSTEMS
- Product no.: 100024234
- Mfr. No.: SGK-1004
- Make: Glock
- Model: 17,34,26,19
- Delivery weight: 0.02kg
- UPC: 853687007677

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für das SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK® GEN 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el SLIDE COMPLETION KIT PARA GLOCK® GEN 3](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le SLIDE COMPLETION KIT POUR GLOCK® GEN 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il KIT DI COMPLETAMENTO DEL CARRELLO PER GLOCK® GEN 3](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE COMPLETION KIT FÖR GLOCK® GEN 3](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sadu pro dokončení závěru pro GLOCK® GEN 3](#)

Sicherheitsanweisungen für das SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK® GEN 3

Einführung

Danke, dass du das SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK® GEN 3 gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Komponenten mit deinem spezifischen Modell der GlockPistole kompatibel sind.
- Gehe immer sorgsam mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Halte das Kit und alle seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung der Komponenten vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Komponenten von Feuerwaffen arbeitest, um deine Augen zu schützen.
- Verwende das Kit in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Partikeln zu vermeiden.
- Modifiziere keine Komponenten über die im Handbuch angegebene Verwendung hinaus.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten aus dem Kit.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Installationsschritte

- Entferne den Schlitten von deiner GlockPistole.
- Installiere vorsichtig den 174 Edelstahl Schlagbolzen in den Schlitten.
- Setze den Abstandshalter für die Schlagbolzenfeder und dann die SchlagbolzenfederTassen ein.
- Folge mit der 302 Edelstahl Schlagbolzenfeder.
- Installiere den 4140 nitridierten Schlagbolzen.
- Platziere die 302 Edelstahl Sicherheitsfeder für den Schlagbolzen an der vorgesehenen Stelle.
- Installiere den StandardExtractor und den 4140 nitridierten Extractor.
- Stelle sicher, dass die Druckstiftfeder für den Extractor richtig positioniert ist.
- Setze den federbelasteten Lager und den SchlagbolzenkanalLiner in den Schlitten ein.

3. Abschlussprüfungen

- Überprüfe, ob alle Komponenten sicher installiert und korrekt funktionieren.

- Setze den Schlitten wieder auf die Feuerwaffe und führe einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Bewahre die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge keine Komponenten von Feuerwaffen im regulären Hausmüll.
- Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK® GEN 3 wende dich bitte an deinen lokalen Händler oder autorisierten Distributor.

Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit und für die Wahl unseres Produkts.

Safety Instruction Guide for SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components are compatible with your specific model of Glock pistol.
- Always handle firearms and firearm components with care.
- Keep the kit and all its components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage on the components before use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when working with firearm components to protect your eyes.
- Use the kit in a wellventilated area to avoid inhaling any dust or particles.
- Do not modify any components beyond the intended use specified in this guide.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components from the kit.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Installation Steps

- Remove the slide from your Glock pistol.
- Carefully install the 174 Stainless Steel Firing Pin into the slide.
- Insert the Firing Pin Spring Spacer and then the Firing Pin Spring Cups.
- Follow with the 302 Stainless Firing Pin Spring.
- Install the 4140 Nitrided Firing Pin Safety.
- Place the 302 Stainless Firing Pin Safety Spring in its designated position.
- Install the Standard Extractor and the 4140 Nitrided Extractor Depressor Plunger.
- Ensure the Extractor Depressor Plunger Spring is properly positioned.
- Insert the Spring Loaded Bearing and Firing Pin Channel Liner into the slide.

3. Final Checks

- Verify that all components are securely installed and functioning correctly.
- Reassemble the slide onto the firearm and perform a function check to ensure proper operation.
- Store the firearm in a safe location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3, please refer to your local dealer or authorized distributor for assistance.

Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SLIDE COMPLETION KIT PARA GLOCK® GEN 3

Introducción

Gracias por elegir el SLIDE COMPLETION KIT PARA GLOCK® GEN 3. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee este documento con atención antes de la instalación y el uso.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los componentes sean compatibles con tu modelo específico de pistola Glock.
- Siempre maneja las armas de fuego y los componentes de armas con cuidado.
- Mantén el kit y todos sus componentes fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en los componentes antes de usarlos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa gafas de seguridad al trabajar con componentes de armas de fuego para proteger tus ojos.
- Utiliza el kit en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o partículas.
- No modifiques ningún componente más allá del uso previsto especificado en esta guía.
- Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de comenzar cualquier instalación o mantenimiento.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y uso de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios del kit.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.

2. Pasos de Instalación

- Retira la diapositiva de tu pistola Glock.
- Instala cuidadosamente el Firing Pin (percutor) de acero inoxidable 174 en la diapositiva.
- Inserta el espaciador del resorte del percutor y luego las copas del resorte del percutor.
- Continúa con el resorte del percutor de acero inoxidable 302.
- Instala la seguridad del percutor nitrurado 4140.
- Coloca el resorte de seguridad del percutor de acero inoxidable 302 en su posición designada.
- Instala el extractor estándar y el émbolo depresor del extractor nitrurado 4140.
- Asegúrate de que el resorte del émbolo depresor del extractor esté correctamente posicionado.
- Inserta el cojinete de resorte y el canal de la diapositiva en la diapositiva.

3. Chequeos Finales

- Verifica que todos los componentes estén instalados de forma segura y funcionando correctamente.
- Vuelve a ensamblar la diapositiva en la pistola y realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un correcto funcionamiento.
- Almacena la pistola en un lugar seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches componentes de armas de fuego en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el SLIDE COMPLETION KIT PARA GLOCK® GEN 3, consulta a tu distribuidor local o distribuidor autorizado para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Guide de sécurité pour le SLIDE COMPLETION KIT POUR GLOCK® GEN 3

Introduction

Merci d'avoir choisi le SLIDE COMPLETION KIT POUR GLOCK® GEN 3. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que tous les composants sont compatibles avec ton modèle spécifique de pistolet Glock.
- Manipule toujours les armes à feu et les composants d'arme avec précaution.
- Garde le kit et tous ses composants hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement tout signe d'usure ou de dommage sur les composants avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours des lunettes de sécurité lorsque tu travailles avec des composants d'arme à feu pour protéger tes yeux.
- Utilise le kit dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler de la poussière ou des particules.
- Ne modifie aucun composant au-delà de l'utilisation prévue spécifiée dans ce guide.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer toute installation ou maintenance.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils et composants nécessaires du kit.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et organisé.

2. Étapes d'installation

- Retire la glissière de ton pistolet Glock.
- Installe soigneusement le Firing Pin en acier inoxydable 174 dans la glissière.
- Insère l'espaceur de percuteur et ensuite les coupelles de ressort de percuteur.
- Suis avec le ressort de percuteur en acier inoxydable 302.
- Installe le percuteur de sécurité nitruré 4140.
- Place le ressort de sécurité de percuteur en acier inoxydable 302 à sa position désignée.
- Installe l'extracteur standard et le dépressieur d'extracteur nitruré 4140.
- Assure-toi que le ressort de dépressieur d'extracteur est correctement positionné.
- Insère le palier à ressort et le revêtement de canal de percuteur dans la glissière.

3. Vérifications finales

- Vérifie que tous les composants sont correctement installés et fonctionnent correctement.
- Réassemble la glissière sur l'arme à feu et effectue un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement.
- Range l'arme à feu dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de tout composant inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les composants d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie auprès des autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SLIDE COMPLETION KIT POUR GLOCK® GEN 3, consulte ton revendeur local ou un distributeur autorisé pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il KIT DI COMPLETAMENTO DEL CARRELLO PER GLOCK® GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il KIT DI COMPLETAMENTO DEL CARRELLO PER GLOCK® GEN 3. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti i componenti siano compatibili con il tuo specifico modello di pistola Glock.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e i componenti delle armi con cura.
- Tieni il kit e tutti i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni sui componenti prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle revoche dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con componenti di armi da fuoco per proteggere gli occhi.
- Utilizza il kit in un'area ben ventilata per evitare di inalare polvere o particelle.
- Non modificare alcun componente oltre l'uso previsto specificato in questa guida.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi installazione o manutenzione.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari dal kit.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi il carrello dalla tua pistola Glock.
- Installa con attenzione il Firing Pin in acciaio inossidabile 174 nel carrello.
- Inserisci lo Spacer del Firing Pin e poi le Firing Pin Spring Cups.
- Segui con la Firing Pin Spring in acciaio inossidabile 302.
- Installa il Firing Pin Safety nitruato 4140.
- Posiziona la Firing Pin Safety Spring in acciaio inossidabile 302 nel suo posto designato.
- Installa l'Extractor standard e il Depressor Plunger nitruato 4140.
- Assicurati che la molla del Depressor Plunger sia posizionata correttamente.
- Inserisci il Spring Loaded Bearing e il Firing Pin Channel Liner nel carrello.

3. Controlli Finali

- Verifica che tutti i componenti siano installati in modo sicuro e funzionino correttamente.
- Rimonta il carrello sull'arma e esegui un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.

- Conserva l'arma in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti delle armi da fuoco nei normali rifiuti domestici.
- Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il KIT DI COMPLETAMENTO DEL CARRELLO PER GLOCK® GEN 3, si prega di contattare il proprio rivenditore locale o distributore autorizzato per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3

Introduksjon

Takk for at du valgte SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle komponenter er compatible med din spesifikke modell av Glockpistol.
- Håndter alltid skytevåpen og komponenter med forsiktighet.
- Hold settet og alle dets komponenter utilgjengelige for barn og uautoriserte personer.
- Sjekk regelmessig for tegn på slitasje eller skade på komponentene før bruk.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakekall gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med komponenter til skytevåpen for å beskytte øynene.
- Bruk settet i et godt ventilert område for å unngå innånding av støv eller partikler.
- Ikke modifier noen komponenter utover den tiltenkte bruken spesifisert i denne guiden.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du begynner med installasjon eller vedlikehold.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående modifikasjoner og bruk av skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy og komponenter fra settet.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert.

2. Installasjonstrinn

- Fjern skinnet fra Glockpistolen din.
- Installer forsiktig 174 rustfritt stål tennstift i skinnet.
- Sett inn tennstiftfjærspacer og deretter tennstiftfjærkopper.
- Følg med 302 rustfritt tennstiftfjær.
- Installer 4140 nitridert tennstift sikkerhet.
- Plasser 302 rustfritt tennstift sikkerhetsfjær på sin angitte plass.
- Installer standard ekstraktor og 4140 nitridert ekstraktor depressorplunger.
- Sørg for at ekstraktor depressorplungerfjær er riktig plassert.
- Sett inn fjærbelastet lager og tennstiftkanalforing i skinnet.

3. Avsluttende sjekker

- Verifiser at alle komponenter er sikkert installert og fungerer korrekt.
- Monter skinnet på skytevåpenet og utfør en funksjonstest for å sikre riktig drift.
- Oppbevar skytevåpenet på et sikkert sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle ubrukte eller skadede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast komponenter til skytevåpen i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3, vennligst kontakt din lokale forhandler eller autoriserte distributør for hjelp.

Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og for at du valgte vårt produkt.

Turvaohjeet SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3:n. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita ja suuntaviivoja tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaikki komponentit ovat yhteensopivia oman Glockpistoolimallisi kanssa.
- Käsittele aseita ja asekomponentteja aina varovasti.
- Pidä sarja ja sen kaikki komponentit lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti komponenttien mahdolliset kulumis tai vaurioitumismerkkit ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi asekomponenttien kanssa suojataksesi silmiäsi.
- Käytä sarjaa hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältät pölyn tai hiukkasten hengittämisen.
- Älä muuta komponentteja ohjeiden tarkoittamalla tavalla.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen minkään asennus tai huoltotoimenpiteen aloittamista.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä aseiden muokkauksesta ja käytöstä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit sarjasta.
- Varmista, että työtila on puhdas ja järjestetty.

2. Asennusvaiheet

- Poista liukusuoja Glockpistoolistasi.
- Asenna varovasti 174 ruostumaton teräs laukaisinjousi liukusuojan sisään.
- Aseta laukaisinjouksen välikappale ja sitten laukaisinjouksen kupit.
- Seuraavaksi asenna 302 ruostumaton teräs laukaisinjousi.
- Asenna 4140 nitridoitu laukaisin turvalaukaisin.
- Aseta 302 ruostumaton teräs turvalaukaisinjousi sen määrättyyn paikkaan.
- Asenna vakiopuristin ja 4140 nitridoitu puristimen painike.
- Varmista, että puristimen painikejousi on oikein sijoitettu.
- Aseta jousikuormitteinen laakeri ja laukaisinkanavan suojus liukusuojan sisään.

3. Lopputarkistukset

- Varmista, että kaikki komponentit on asennettu tukevasti ja toimivat oikein.
- Kokoa liukusuoja takaisin aseeseen ja suorita toimintatarkistus varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Tallenna ase turvalliseen paikkaan, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä asekomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3:sta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun jakelijaan saadaksesi apua.

Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja siitä, että valitsit tuotteemme.

Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE COMPLETION KIT FÖR GLOCK® GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt SLIDE COMPLETION KIT FÖR GLOCK® GEN 3. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att alla komponenter är kompatibla med din specifika modell av Glockpistol.
- Hantera alltid vapen och vapendelar med försiktighet.
- Håll kitet och alla dess komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skada på komponenterna innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med vapendelar för att skydda dina ögon.
- Använd kitet i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar.
- Modifiera inte några komponenter utöver den avsedda användningen som anges i denna guide.
- Säkerställ att vapnet är avlastat innan du påbörjar installation eller underhåll.
- Följ alla lokala lagar och regler gällande modifieringar och användning av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter från kitet.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Installationssteg

- Ta bort sliden från din Glockpistol.
- Installera försiktigt 174 rostfritt stål avtryckaren i sliden.
- Sätt in avtryckarens fjäderspacers och sedan avtryckarens fjäderskålar.
- Följ med 302 rostfritt stål avtryckarfjäder.
- Installera 4140 nitrerad avtryckare.
- Placera 302 rostfritt stål avtryckarsäkerhetsfjäder på sin avsedda plats.
- Installera standardutdragaren och 4140 nitrerad utdragare.
- Säkerställ att tryckplungern för utdragare är korrekt placerad.
- Sätt in fjäderbelastad lager och avtryckarkanalbeläggning i sliden.

3. Slutkontroller

- Verifiera att alla komponenter är korrekt installerade och fungerar som de ska.
- Montera sliden på vapnet och utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Förvara vapnet på en säker plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte vapendelar i vanlig hushållssopor.
- Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående SLIDE COMPLETION KIT FÖR GLOCK® GEN 3, vänligen hänvisa till din lokala återförsäljare eller auktoriserade distributör för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt vår produkt.

Bezpečnostní pokyny pro Sadu pro dokončení závěru pro GLOCK® GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sadu pro dokončení závěru pro GLOCK® GEN 3. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a zásady, které zajistí bezpečné používání produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem pistole Glock.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností.
- Uchovávejte sadu a všechny její komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte komponenty na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte informace o stažení produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při práci s komponenty palných zbraní vždy noste ochranné brýle, abyste chránili své oči.
- Používejte sadu v dobře větraném prostoru, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo částic.
- Neměňte žádné komponenty nad rámec zamýšleného použití uvedeného v tomto průvodci.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením jakékoli instalace nebo údržby.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání palných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty ze sady.
- Ujistěte se, že je vaše pracovní místo čisté a organizované.

2. Kroky instalace

- Odstraňte závěr z vaší pistole Glock.
- Opatrně nainstalujte 174 nerezovou ocelovou spoušťovou páku do závěru.
- Vložte mezikus spoušťové páky a poté pružiny spoušťové páky.
- Následně nainstalujte pružinu spoušťové páky 302 nerezová ocel.
- Nainstalujte 4140 nitridovanou spoušťovou páku.
- Umístěte bezpečnostní spoušťovou páku 302 nerezová ocel na její určené místo.
- Nainstalujte standardní extractor a 4140 nitridovaný extractor.
- Ujistěte se, že je pružina plunžru extractor správně umístěna.
- Vložte ložisko se pružinou a liner kanálu spoušťové páky do závěru.

3. Konečné kontroly

- Ověřte, že všechny komponenty jsou bezpečně nainstalovány a správně fungují.
- Znovu sestavte závěr na zbraň a proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili správnou operaci.
- Uložte zbraň na bezpečné místo, když není používána.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte komponenty palných zbraní do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Sady pro dokončení závěru pro GLOCK® GEN 3, obraťte se prosím na svého místního prodejce nebo autorizovaného distributora pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr našeho produktu.