

FIRING PIN SPACER FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS

FIRING PIN SPACER FOR GLOCK GEN 3

The Shadow Gunworks firing pin spacer provides the ideal update for a worn out Glock 19 Gen 3 spacer. Made of Nylon 6 Polymer Fits all Glock Gen 3 models



Attributes

- Name: SHADOW SYSTEMS FIRING PIN SPACER FOR GLOCK GEN 3
- Manufacturer: SHADOW SYSTEMS
- Product no.: 100024239
- Mfr. No.: SG9C-00-06
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 853687007073

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Firing Pin Spacer für Glock® Gen 3 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Firing Pin Spacer for Glock® Gen 3 Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Espaciador de Percutor para Glock® Gen 3](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le spacer de percuteur pour Glock® Gen 3](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Distanziatore per Percussore per Glock® Gen 3](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla Spaceru Iglicy do Glock® Gen 3](#)
- [Suomi: Firing Pin Spacer for Glock® Gen 3 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Firing Pin Spacer för Glock® Gen 3](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Firing Pin Spacer pro Glock® Gen 3](#)

Firing Pin Spacer für Glock® Gen 3

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den Firing Pin Spacer von Shadow Gunworks für Glock® Gen 3 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Glock 19 Gen 3 zu verbessern, indem abgenutzte Spacer ersetzt werden. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass dieses Produkt mit deinem spezifischen Glock Gen 3 Modell kompatibel ist, bevor du es installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Firing Pin Spacer auf Abnutzung oder Schäden, bevor du ihn verwendest.
- Wenn du auf Fehlfunktionen oder Sicherheitsbedenken stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Firing Pin Spacer nur mit Glock Gen 3 Modellen.
- Vermeide es, das Produkt extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, da dies seine Integrität beeinträchtigen kann.
- Modifiziere oder verändere den Firing Pin Spacer in keiner Weise.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vor der Installation des Spacers entladen ist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Glock Gen 3 vollständig entladen ist.
- Besorge dir gegebenenfalls die erforderlichen Werkzeuge für die Installation.

2. Installation:

- Entferne den Schlitten von dem Rahmen deiner Glock Gen 3.
- Lokalisieren den Firing Pin Assembly im Schlitten.
- Entferne vorsichtig den alten Firing Pin Spacer aus der Baugruppe.
- Setze den neuen Firing Pin Spacer von Shadow Gunworks in die Baugruppe ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Baue den Schlitten wieder auf den Rahmen deiner Glock Gen 3 zusammen.

3. Nutzung:

- Teste nach der Installation die Funktion der Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfe regelmäßig den Firing Pin Spacer auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den alten Firing Pin Spacer und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Möglichkeiten zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Bedenken oder um unsichere Bedingungen zu melden, kontaktiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsupdates zu deinem Produkt hast.

Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst. Dein verantwortungsvoller Umgang mit dem Firing Pin Spacer für Glock® Gen 3 trägt zu einer sichereren Umgebung für alle bei.

Firing Pin Spacer for Glock® Gen 3 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Shadow Gunworks Firing Pin Spacer for Glock® Gen 3. This product is designed to enhance the performance of your Glock 19 Gen 3 by replacing worn out spacers. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that this product is compatible with your specific Glock Gen 3 model before installation.
- Always handle firearms and firearm accessories with care, following all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the firing pin spacer for wear or damage before use.
- If you experience any malfunctions or safety concerns, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the firing pin spacer with Glock Gen 3 models.
- Avoid exposing the product to extreme temperatures or harsh chemicals, as these may affect its integrity.
- Do not modify or alter the firing pin spacer in any way.
- Ensure that your firearm is unloaded before installation of the spacer.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock Gen 3 is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, if required.

2. Installation:

- Remove the slide from the frame of your Glock Gen 3.
- Locate the firing pin assembly within the slide.
- Carefully remove the old firing pin spacer from the assembly.
- Insert the new Shadow Gunworks firing pin spacer into the assembly, ensuring it fits securely.
- Reassemble the slide onto the frame of your Glock Gen 3.

3. Usage:

- After installation, function test the firearm in a safe environment to ensure proper operation.
- Regularly check the firing pin spacer for any signs of wear or damage, especially after extensive use.

Disposal Instructions

- Dispose of the old firing pin spacer and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, concerns, or to report unsafe conditions, please contact the manufacturer or a qualified professional. Always ensure you have the latest safety updates regarding your product.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Your responsible use of the Firing Pin Spacer for Glock® Gen 3 contributes to a safer environment for all.

Instrucciones de Seguridad para el Espaciador de Percutor para Glock® Gen 3

Introducción

Gracias por elegir el Espaciador de Percutor de Shadow Gunworks para Glock® Gen 3. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu Glock 19 Gen 3 al reemplazar espaciadores desgastados. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que este producto sea compatible con tu modelo específico de Glock Gen 3 antes de la instalación.
- Siempre maneja armas de fuego y accesorios con cuidado, siguiendo todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el espaciador de percutor en busca de desgaste o daños antes de su uso.
- Si experimentas alguna falla o preocupación de seguridad, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el espaciador de percutor solo con modelos Glock Gen 3.
- Evita exponer el producto a temperaturas extremas o productos químicos agresivos, ya que pueden afectar su integridad.
- No modifiques ni alteres el espaciador de percutor de ninguna manera.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de la instalación del espaciador.
- Usa equipo de seguridad apropiado, como protección ocular, al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu Glock Gen 3 esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, si es necesario.

2. Instalación:

- Retira la corredera del armazón de tu Glock Gen 3.
- Localiza el ensamblaje del percutor dentro de la corredera.
- Retira cuidadosamente el viejo espaciador de percutor del ensamblaje.
- Inserta el nuevo espaciador de percutor de Shadow Gunworks en el ensamblaje, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Vuelve a ensamblar la corredera en el armazón de tu Glock Gen 3.

3. Uso:

- Después de la instalación, prueba el funcionamiento del arma en un entorno seguro para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Revisa regularmente el espaciador de percutor en busca de signos de desgaste o daño, especialmente después de un uso extenso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el viejo espaciador de percutor y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta programas de reciclaje locales o opciones de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, inquietudes o para reportar condiciones inseguras, por favor contacta al fabricante o a un profesional calificado. Siempre asegúrate de tener las últimas actualizaciones de seguridad sobre tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE. Tu uso responsable del Espaciador de Percutor para Glock® Gen 3 contribuye a un entorno más seguro para todos.

Instructions de sécurité pour le spacer de percuteur pour Glock® Gen 3

Introduction

Merci d'avoir choisi le spacer de percuteur Shadow Gunworks pour Glock® Gen 3. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre Glock 19 Gen 3 en remplaçant les spacers usés. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que ce produit est compatible avec votre modèle spécifique de Glock Gen 3 avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin, en suivant tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le spacer de percuteur pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des préoccupations de sécurité, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le spacer de percuteur avec des modèles Glock Gen 3.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait affecter son intégrité.
- Ne modifiez ni n'altérez le spacer de percuteur de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant l'installation du spacer.
- Portez un équipement de protection approprié, tel que des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock Gen 3 est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, si nécessaire.

2. Installation :

- Retirez la glissière du cadre de votre Glock Gen 3.
- Localisez l'assemblage du percuteur à l'intérieur de la glissière.
- Retirez soigneusement l'ancien spacer de percuteur de l'assemblage.
- Insérez le nouveau spacer de percuteur Shadow Gunworks dans l'assemblage, en vous assurant qu'il s'adapte correctement.
- Réassemblez la glissière sur le cadre de votre Glock Gen 3.

3. Utilisation :

- Après l'installation, testez le fonctionnement de l'arme dans un environnement sûr pour garantir un bon fonctionnement.
- Vérifiez régulièrement le spacer de percuteur pour tout signe d'usure ou de dommage, surtout après une utilisation intensive.

Instructions d'élimination

- Éliminez l'ancien spacer de percuteur et tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité, préoccupation ou pour signaler des conditions dangereuses, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous toujours de disposer des dernières mises à jour de sécurité concernant votre produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE. Votre utilisation responsable du spacer de percuteur pour Glock® Gen 3 contribue à un environnement plus sûr pour tous.

Istruzioni di Sicurezza per il Distanziatore per Percussore per Glock® Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Distanziatore per Percussore di Shadow Gunworks per Glock® Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo Glock 19 Gen 3 sostituendo distanziatori usurati. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che questo prodotto sia compatibile con il tuo specifico modello Glock Gen 3 prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori con attenzione, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il distanziatore per percussore per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se riscontri malfunzionamenti o preoccupazioni di sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa il distanziatore per percussore solo con modelli Glock Gen 3.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive, poiché potrebbero influenzarne l'integrità.
- Non modificare o alterare il distanziatore per percussore in alcun modo.
- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione del distanziatore.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando maneggi le armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo Glock Gen 3 sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, se richiesti.

2. Installazione:

- Rimuovi il carrello dal telaio del tuo Glock Gen 3.
- Individua l'assemblaggio del percussore all'interno del carrello.
- Rimuovi con attenzione il vecchio distanziatore per percussore dall'assemblaggio.
- Inserisci il nuovo distanziatore per percussore di Shadow Gunworks nell'assemblaggio, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
- Rimonta il carrello sul telaio del tuo Glock Gen 3.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento dell'arma in un ambiente sicuro per garantire un funzionamento corretto.
- Controlla regolarmente il distanziatore per percussore per eventuali segni di usura o danni, soprattutto dopo un uso prolungato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il vecchio distanziatore per percussore e qualsiasi materiale di imballaggio secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, preoccupazioni o per segnalare condizioni non sicure, ti preghiamo di contattare il produttore o un professionista qualificato. Assicurati sempre di avere gli aggiornamenti di sicurezza più recenti riguardanti il tuo prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. Il tuo uso responsabile del Distanziatore per Percussore per Glock® Gen 3 contribuisce a un ambiente più sicuro per tutti.

Instrukcje bezpieczeństwa dla Spaceru Iglicy do Glock® Gen 3

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Spaceru Iglicy Shadow Gunworks do Glock® Gen 3. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego Glocka 19 Gen 3 poprzez wymianę zużytych spacerów. Proszę dokładnie przeczytać ten przewodnik dotyczący instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim konkretnym modelem Glock Gen 3 przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami do broni z ostrożnością, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj spacer iglicy pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek lub obaw dotyczących bezpieczeństwa, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Szczegółne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj spaceru iglicy wyłącznie z modelami Glock Gen 3.
- Unikaj narażania produktu na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, ponieważ mogą one wpłynąć na jego integralność.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj spaceru iglicy w jakikolwiek sposób.
- Upewnij się, że Twoja broń palna jest rozładowana przed instalacją spaceru.
- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój Glock Gen 3 jest całkowicie rozładowany.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, jeśli są wymagane.

2. Instalacja:

- Zdejmij zamek z ramy swojego Glocka Gen 3.
- Zlokalizuj zespół iglicy w zamku.
- Ostrożnie usuń stary spacer iglicy z zespołu.
- Włóż nowy spacer iglicy Shadow Gunworks do zespołu, upewniając się, że pasuje pewnie.
- Złóż zamek z powrotem na ramę swojego Glocka Gen 3.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przetestuj funkcjonowanie broni w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj spacer iglicy pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzeń, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj stary spacer iglicy oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, obaw lub zgłaszania niebezpiecznych warunków, skontaktuj się z producentem lub wykwalifikowanym specjalistą. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa dotyczące swojego produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Twoje odpowiedzialne korzystanie z Spaceru Iglicy do Glock® Gen 3 przyczynia się do bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich.

Firing Pin Spacer for Glock® Gen 3

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Shadow Gunworksin laukaisinjousten väliosan Glock® Gen 3:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock 19 Gen 3:si suorituskykyä vaihtamalla kuluneet väliosat. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tämä tuote on yhteensopiva erityisen Glock Gen 3 mallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina tuliaseita ja tarvikkeita varovasti noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista laukaisinjousten väliosa säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä tai turvallisuushuolia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä laukaisinjousten väliosaa vain Glock Gen 3 malleissa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, sillä nämä voivat vaikuttaa sen eheyteen.
- Älä muokkaa tai muuta laukaisinjousten väliosaa millään tavalla.
- Varmista, että tuliaseesi on tyhjennetty ennen väliosan asennusta.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojia, käsitellessäsi tuliaseita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Glock Gen 3:si on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, jos tarpeen.

2. Asennus:

- Poista liukusäätimen runko Glock Gen 3:sta.
- Etsi laukaisinjousten kokoonpano liukusäätimen sisältä.
- Poista varovasti vanha laukaisinjousten väliosa kokoonpanosta.
- Aseta uusi Shadow Gunworksin laukaisinjousten väliosa kokoonpanoon varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Kokoa liukusäätin takaisin Glock Gen 3:n runkoon.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen testaa aseiden toimintaa turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Tarkista laukaisinjousten väliosa säännöllisesti mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta, erityisesti laajamittaisen käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä vanha laukaisinjousen väliosa ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämism vaihtoehdot.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, huolia tai haluat ilmoittaa vaarallisista olosuhteista, ota yhteys valmistajaan tai pätevään ammattilaiseen. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät turvallisuuspäivitykset tuotteestasi.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja noudatat EU:n yleistä tuotesuojelusääntelyä. Vastuutietoinen käytösi Glock® Gen 3:lle tarkoitetun laukaisinjousen väliosan kanssa edistää turvallisempaa ympäristöä kaikille.

Säkerhetsinstruktioner för Firing Pin Spacer för Glock® Gen 3

Introduktion

Tack för att du valt Shadow Gunworks Firing Pin Spacer för Glock® Gen 3. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Glock 19 Gen 3 genom att ersätta slitna spacers. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att denna produkt är kompatibel med din specifika Glock Gen 3modell innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet firing pin spacern för slitage eller skador innan användning.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller säkerhetsproblem, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast firing pin spacern med Glock Gen 3modeller.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller aggressiva kemikalier, eftersom dessa kan påverka dess integritet.
- Modifiera eller ändra inte firing pin spacern på något sätt.
- Se till att ditt skjutvapen är avlastat innan installation av spacern.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock Gen 3 är helt avlastad.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, om det behövs.

2. Installation:

- Ta bort sliden från ramen på din Glock Gen 3.
- Lokalisera firing pinassemblaget inom sliden.
- Ta försiktigt bort den gamla firing pin spacern från assemblyt.
- Sätt in den nya Shadow Gunworks firing pin spacern i assemblyt och se till att den passar ordentligt.
- Montera tillbaka sliden på ramen av din Glock Gen 3.

3. Användning:

- Efter installationen, gör en funktionstest av skjutvapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt drift.
- Kontrollera regelbundet firing pin spacern för tecken på slitage eller skador, särskilt efter omfattande användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera den gamla firing pin spacern och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor, bekymmer eller för att rapportera osäkra förhållanden, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad professionell. Se alltid till att du har de senaste säkerhetsuppdateringarna angående din produkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsföreskrifter. Ditt ansvarsfulla bruk av Firing Pin Spacer för Glock® Gen 3 bidrar till en säkrare miljö för alla.

Bezpečnostní pokyny pro Firing Pin Spacer pro Glock® Gen 3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Firing Pin Spacer od Shadow Gunworks pro Glock® Gen 3. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho Glock 19 Gen 3 tím, že nahradí opotřebované spacery. Před použitím produktu pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je tento produkt kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock Gen 3 před instalací.
- Vždy zacházejte se zbraněmi a jejich příslušenstvím s opatrností, dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte firing pin spacer na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo bezpečnostní obavy, okamžitě přestaňte produkt používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte firing pin spacer pouze s modely Glock Gen 3.
- Vyhnete se vystavení produktu extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože ty mohou ovlivnit jeho integritu.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na firing pin spaceru.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá před instalací spaceru.
- Při manipulaci se zbraněmi noste vhodné bezpečnostní vybavení, jako je ochrana očí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je váš Glock Gen 3 zcela vybitý.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, pokud jsou vyžadovány.

2. Instalace:

- Odstraňte závěr z rámu vašeho Glock Gen 3.
- Najděte montáž firing pin v závěru.
- Opatrně odstraňte starý firing pin spacer z montáže.
- Vložte nový firing pin spacer od Shadow Gunworks do montáže, ujistěte se, že je bezpečně usazen.
- Znovu sestavte závěr na rám vašeho Glock Gen 3.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte funkční test zbraně v bezpečném prostředí, abyste zajistili správnou funkčnost.
- Pravidelně kontrolujte firing pin spacer na jakékoli známky opotřebení nebo poškození, zejména po intenzivním používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte starý firing pin spacer a jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy, obavy nebo hlášení nebezpečných podmínek se prosím obraťte na výrobce nebo kvalifikovaného odborníka. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější bezpečnostní aktualizace týkající se vašeho produktu.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků. Vaše odpovědné používání Firing Pin Spacer pro Glock® Gen 3 přispívá k bezpečnějšímu prostředí pro všechny.