

FIRING PIN CHANNEL LINER FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS FIRING PIN CHANNEL LINER FOR GLOCK GEN 3

The Shadow Gunworks Firing Pin Channel Liner is designed for Gen 3 Glocks and provides a quality upgrade for worn or inferior parts. Made from Nylon 6 Polymer Fits all Glock Gen 3 models except 42



Attributes

- Name: SHADOW SYSTEMS FIRING PIN CHANNEL LINER FOR GLOCK GEN 3
- Manufacturer: SHADOW SYSTEMS
- Product no.: 100024261
- Mfr. No.: SG9C-00-31
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 853687007356

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Firing Pin Channel Liner für Glock® Gen 3](#)
- [English: Firing Pin Channel Liner for Glock® Gen 3 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Firing Pin Channel Liner de Glock® Gen 3](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le liner de canal de percuteur pour Glock® Gen 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Firing Pin Channel Liner per Glock® Gen 3](#)
- [Norsk: Firing Pin Channel Liner for Glock® Gen 3 Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Liner kanału iglicy dla Glock® Gen 3](#)
- [Suomi: Iskupiikin Kanavaputken Turvaohjeet GLOCK® Gen 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Firing Pin Channel Liner för Glock® Gen 3](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Firing Pin Channel Liner pro Glock® Gen 3](#)

Sicherheitsanleitung für den Firing Pin Channel Liner für Glock® Gen 3

Einführung

Danke, dass du dich für den Firing Pin Channel Liner von Shadow Gunworks für deine Glock® Gen 3 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern, indem es ein qualitativ hochwertiges Upgrade für abgenutzte oder minderwertige Teile bietet. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem speziellen Glock® Gen 3 Modell kompatibel ist.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Firing Pin Channel Liner auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über ProduktRückrufe informiert, indem du die EU Safety GatePlattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle vor der Installation sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und die Sicherung aktiviert ist.
- Verwende geeignete Werkzeuge beim Einbau des Firing Pin Channel Liners, um Verletzungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Firing Pin Channel Liner zu modifizieren oder zu verändern.
- Vermeide die Exposition gegenüber extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien, die das NylonPolymer beeinträchtigen könnten.
- Wenn du nach der Installation ungewöhnliches Verhalten deiner Feuerwaffe bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Glock® Gen 3 vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: ein Schlagwerkzeug und ein Reinigungstuch.

2. Installationsschritte

- Entferne den Schlitten vom Rahmen deiner Glock® Gen 3.
- Lokalisieren den Firing Pin Kanal.
- Verwende das Schlagwerkzeug, um den alten Liner vorsichtig zu entfernen, falls vorhanden.
- Reinige den Firing Pin Kanal mit einem Tuch, um Schmutz zu entfernen.
- Setze den neuen Firing Pin Channel Liner von Shadow Gunworks in den Kanal ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Baue den Schlitten wieder auf den Rahmen zusammen.

3. Überprüfung nach der Installation

- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Bewahre deine Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Teile, einschließlich des vorherigen Firing Pin Channel Liners, gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Überprüfe lokale Recyclingprogramme oder Optionen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Firing Pin Channel Liners oder Sicherheitsanfragen wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten Händler oder Hersteller. Es ist wichtig, einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen zu haben.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die sichere Handhabung deiner Feuerwaffe haben für uns oberste Priorität.

Firing Pin Channel Liner for Glock® Gen 3 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Shadow Gunworks Firing Pin Channel Liner for your Glock® Gen 3. This product is designed to enhance the performance of your firearm by providing a quality upgrade for worn or inferior parts. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific Glock® Gen 3 model.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Firing Pin Channel Liner for wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, ensure that your firearm is unloaded and the safety is engaged.
- Use appropriate tools when installing the Firing Pin Channel Liner to avoid injury.
- Do not attempt to modify or alter the Firing Pin Channel Liner.
- Avoid exposure to extreme temperatures or harsh chemicals that may affect the nylon polymer.
- If you notice any unusual behavior from your firearm after installation, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your Glock® Gen 3 is completely unloaded.
- Gather necessary tools: a punch tool and a cleaning cloth.

2. Installation Steps

- Remove the slide from the frame of your Glock® Gen 3.
- Locate the firing pin channel.
- Use the punch tool to gently remove the old liner if present.
- Clean the firing pin channel with a cloth to remove any debris.
- Insert the new Shadow Gunworks Firing Pin Channel Liner into the channel, ensuring it fits securely.
- Reassemble the slide onto the frame.

3. PostInstallation Check

- Perform a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Store your firearm in a safe location, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of any old parts, including the previous firing pin channel liner, in accordance with local regulations.

- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Firing Pin Channel Liner or safety inquiries, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer. It is important to have an EUbased contact for safety inquiries.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safe operation of your firearm are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Firing Pin Channel Liner de Glock® Gen 3

Introducción

Gracias por elegir el Firing Pin Channel Liner de Shadow Gunworks para tu Glock® Gen 3. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma al proporcionar una actualización de calidad para piezas desgastadas o inferiores. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo específico de Glock® Gen 3.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el Firing Pin Channel Liner en busca de desgaste o daños.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de la instalación, asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y que la seguridad esté activada.
- Utiliza herramientas adecuadas al instalar el Firing Pin Channel Liner para evitar lesiones.
- No intentes modificar o alterar el Firing Pin Channel Liner.
- Evita la exposición a temperaturas extremas o productos químicos agresivos que puedan afectar el nylon polymer.
- Si notas un comportamiento inusual en tu arma después de la instalación, cesa el uso de inmediato y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu Glock® Gen 3 esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: una herramienta de punzonado y un paño de limpieza.

2. Pasos de Instalación

- Retira la corredera del marco de tu Glock® Gen 3.
- Localiza el canal del percutor.
- Usa la herramienta de punzonado para quitar suavemente el antiguo liner si está presente.
- Limpia el canal del percutor con un paño para eliminar cualquier residuo.
- Inserta el nuevo Firing Pin Channel Liner de Shadow Gunworks en el canal, asegurándote de que encaje de forma segura.
- Vuelve a ensamblar la corredera en el marco.

3. Verificación PostInstalación

- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma opere correctamente.
- Almacena tu arma en un lugar seguro, lejos de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier parte antigua, incluido el anterior firing pin channel liner, de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Firing Pin Channel Liner o consultas de seguridad, por favor contacta a tu distribuidor autorizado local o al fabricante. Es importante tener un contacto basado en la UE para consultas de seguridad.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y el funcionamiento seguro de tu arma son nuestras principales prioridades.

Guide de sécurité pour le liner de canal de percuteur pour Glock® Gen 3

Introduction

Merci d'avoir choisi le liner de canal de percuteur Shadow Gunworks pour ton Glock® Gen 3. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton arme à feu en offrant une mise à niveau de qualité pour les pièces usées ou inférieures. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est compatible avec ton modèle spécifique de Glock® Gen 3.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis tous les protocoles de sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le liner de canal de percuteur pour détecter toute usure ou dommage.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant l'installation, assure-toi que ton arme à feu est déchargée et que la sécurité est engagée.
- Utilise des outils appropriés lors de l'installation du liner de canal de percuteur pour éviter les blessures.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le liner de canal de percuteur.
- Évite l'exposition à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient affecter le nylon polymer.
- Si tu remarques un comportement inhabituel de ton arme à feu après l'installation, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que ton Glock® Gen 3 est complètement déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires : un outil de poinçonnage et un chiffon de nettoyage.

2. Étapes d'installation

- Retire la glissière du cadre de ton Glock® Gen 3.
- Localise le canal de percuteur.
- Utilise l'outil de poinçonnage pour enlever délicatement l'ancien liner, s'il est présent.
- Nettoie le canal de percuteur avec un chiffon pour enlever toute débris.
- Insère le nouveau liner de canal de percuteur Shadow Gunworks dans le canal, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Réassemble la glissière sur le cadre.

3. Vérification postinstallation

- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'arme fonctionne correctement.
- Range ton arme à feu dans un endroit sûr, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de toutes les anciennes pièces, y compris l'ancien liner de canal de percuteur, conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifie les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le liner de canal de percuteur ou les questions de sécurité, n'hésite pas à contacter ton revendeur autorisé local ou le fabricant. Il est important d'avoir un contact basé dans l'UE pour les questions de sécurité.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et le bon fonctionnement de ton arme à feu sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Firing Pin Channel Liner per Glock® Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Firing Pin Channel Liner di Shadow Gunworks per il tuo Glock® Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma fornendo un aggiornamento di qualità per parti usurate o inferiori. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo specifico modello di Glock® Gen 3.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il Firing Pin Channel Liner per usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che la tua arma sia scarica e che la sicura sia inserita.
- Utilizza strumenti appropriati durante l'installazione del Firing Pin Channel Liner per evitare infortuni.
- Non tentare di modificare o alterare il Firing Pin Channel Liner.
- Evita l'esposizione a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il nylon polimerico.
- Se noti comportamenti insoliti dalla tua arma dopo l'installazione, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo Glock® Gen 3 sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari: un punzone e un panno per la pulizia.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi il carrello dal telaio del tuo Glock® Gen 3.
- Individua il canale del percussore.
- Utilizza il punzone per rimuovere delicatamente il vecchio liner, se presente.
- Pulisci il canale del percussore con un panno per rimuovere eventuali detriti.
- Inserisci il nuovo Firing Pin Channel Liner di Shadow Gunworks nel canale, assicurandoti che si adatti saldamente.
- Rimonta il carrello sul telaio.

3. Controllo PostInstallazione

- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma operi correttamente.
- Conserva la tua arma in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali vecchi pezzi, incluso il precedente firing pin channel liner, in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Firing Pin Channel Liner o le richieste di sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o il produttore. È importante avere un contatto basato nell'UE per le richieste di sicurezza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua arma sono le nostre massime priorità.

Firing Pin Channel Liner for Glock® Gen 3

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Shadow Gunworks Firing Pin Channel Liner for din Glock® Gen 3. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt våpen ved å gi en kvalitetsoppgradering for slitte eller underlegne deler. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din spesifikke Glock® Gen 3modell.
- Håndter alltid våpen med omhu og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig Firing Pin Channel Liner for slitasje eller skade.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakekall ved å sjekke EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Før installasjon, sørg for at ditt våpen er avfyrt og sikringen er på.
- Bruk passende verktøy når du installerer Firing Pin Channel Liner for å unngå skader.
- Ikke forsøk å modifisere eller endre Firing Pin Channel Liner.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturer eller sterke kjemikalier som kan påvirke nylonpolymeren.
- Hvis du merker uvanlig oppførsel fra ditt våpen etter installasjon, slutt å bruke det umiddelbart og konsulter en profesjonell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at din Glock® Gen 3 er helt avfyrt.
- Samle nødvendige verktøy: et punchverktøy og en rengjøringsklut.

2. Installasjonstrinn

- Fjern sleiden fra rammen på din Glock® Gen 3.
- Finn tennstiftkanalen.
- Bruk punchverktøyet til forsiktig å fjerne den gamle liner hvis den er til stede.
- Rengjør tennstiftkanalen med en klut for å fjerne eventuelle rester.
- Sett inn den nye Shadow Gunworks Firing Pin Channel Liner i kanalen, og sørg for at den sitter sikkert.
- Monter sleiden tilbake på rammen.

3. Etterinstallasjonskontroll

- Utfør en funksjonskontroll for å sikre at våpenet fungerer riktig.
- Oppbevar våpenet på et sikkert sted, borte fra barn og uautoriserte brukere.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle gamle deler, inkludert den tidligere tennstiftkanalen, i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer eller alternativer for

farlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Firing Pin Channel Liner eller sikkerhetshenvendelser, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller produsent. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og trygg drift av ditt våpen er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Liner kanału iglicy dla Glock® Gen 3

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Liner kanału iglicy Shadow Gunworks dla Twojego Glock® Gen 3. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni, oferując wysokiej jakości ulepszenie dla zużytych lub gorszej jakości części. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem Glock® Gen 3.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj Liner kanału iglicy pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Przed instalacją upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana, a zabezpieczenie jest włączone.
- Używaj odpowiednich narzędzi podczas instalacji Liner kanału iglicy, aby uniknąć kontuzji.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać Liner kanału iglicy.
- Unikaj narażania na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, które mogą wpłynąć na polimer nylonowy.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie swojej broni po instalacji, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twój Glock® Gen 3 jest całkowicie rozładowany.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: narzędzie do wybijania i ściereczkę do czyszczenia.

2. Kroki instalacji

- Zdejmij zamek z ramy swojego Glock® Gen 3.
- Zlokalizuj kanał iglicy.
- Użyj narzędzia do wybijania, aby delikatnie usunąć stary liner, jeśli jest obecny.
- Wyczyść kanał iglicy za pomocą ściereczki, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Włóż nowy Liner kanału iglicy Shadow Gunworks do kanału, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Złóż zamek z powrotem na ramę.

3. Sprawdzenie po instalacji

- Wykonaj kontrolę funkcji, aby upewnić się, że broń działa prawidłowo.
- Przechowuj swoją broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare części, w tym poprzedni liner kanału iglicy, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingu lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Liner kanału iglicy lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem lub producentem. Ważne jest, aby mieć kontakt w UE w celu zapytań dotyczących bezpieczeństwa.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczne użytkowanie Twojej broni są dla nas najważniejsze.

Iskupiikin Kanavaputken Turvaohjeet GLOCK® Gen 3

Johdanto

Kiitos, että valitsit Shadow Gunworksin Iskupiikin Kanavaputken GLOCK® Gen 3:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä tarjoamalla laadukkaan päivityksen kuluneille tai huonolaatuisille osille. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman GLOCK® Gen 3 mallisi kanssa.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Iskupiikin Kanavaputki kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisuus on kytketty päälle ennen asennusta.
- Käytä asennuksessa sopivia työkaluja loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa Iskupiikin Kanavaputkea.
- Vältä altistumista äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, jotka voivat vaikuttaa nylonpolymeeriin.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä aseessasi asennuksen jälkeen, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että GLOCK® Gen 3:si on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: lyöntityökalu ja puhdistusliina.

2. Asennusvaiheet

- Poista liukusuoja GLOCK® Gen 3:n rungosta.
- Etsi iskupiikin kanava.
- Käytä lyöntityökalua vanhan putken hellävaraiseen poistamiseen, jos se on läsnä.
- Puhdista iskupiikin kanava liinalla, jotta kaikki roskat poistuvat.
- Aseta uusi Shadow Gunworksin Iskupiikin Kanavaputki kanavaan varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Kokoa liukusuoja takaisin runkoon.

3. Asennuksen Jälkeinen Tarkastus

- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Säilytä ase turallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vanhat osat, mukaan lukien edellinen iskupiikin kanavaputki, paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämisvaihtoehdot.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Iskupiikin Kanavaputken tai turvallisuuskysymysten suhteen, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajaan. On tärkeää, että sinulla on EUpohjainen yhteyshenkilö turvallisuuskysymyksiä varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja aseesi turvallinen käyttö ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för Firing Pin Channel Liner för Glock® Gen 3

Introduktion

Tack för att du valt Shadow Gunworks Firing Pin Channel Liner för din Glock® Gen 3. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen genom att ge en kvalitetsuppgradering för slitna eller undermåliga delar. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din specifika Glock® Gen 3modell.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Firing Pin Channel Liner för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan installation, se till att ditt vapen är oladdat och säkerheten är aktiverad.
- Använd lämpliga verktyg vid installationen av Firing Pin Channel Liner för att undvika skador.
- Försök inte att modifiera eller ändra Firing Pin Channel Liner.
- Undvik exponering för extrema temperaturer eller hårda kemikalier som kan påverka nylonpolymeren.
- Om du märker någon ovanlig beteende från ditt vapen efter installation, sluta använda det omedelbart och rådgor med en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din Glock® Gen 3 är helt oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg: ett punchverktyg och en rengöringsduk.

2. Installationssteg

- Ta bort sliden från ramen på din Glock® Gen 3.
- Lokalisera firing pin channel.
- Använd punchverktyget för att försiktigt ta bort den gamla linern om den finns.
- Rengör firing pin channel med en duk för att ta bort skräp.
- Sätt in den nya Shadow Gunworks Firing Pin Channel Liner i kanalen, och se till att den passar säkert.
- Sätt tillbaka sliden på ramen.

3. Kontroll efter installation

- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.
- Förvara ditt vapen på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla delar, inklusive den tidigare firing pin channel linern, i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Firing Pin Channel Liner eller säkerhetsfrågor, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säker drift av ditt vapen är vår högsta prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro Firing Pin Channel Liner pro Glock® Gen 3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Firing Pin Channel Liner od Shadow Gunworks pro váš Glock® Gen 3. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho střelného zařízení tím, že poskytuje kvalitní vylepšení pro opotřebované nebo nekvalitní díly. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock® Gen 3.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte Firing Pin Channel Liner na opotřebení nebo poškození.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení produktu kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá a bezpečnostní zámek je zapnutý.
- Používejte vhodné nástroje při instalaci Firing Pin Channel Liner, abyste se vyhnuli zranění.
- Nepokoušejte se upravit nebo měnit Firing Pin Channel Liner.
- Vyhněte se vystavení extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, které by mohly ovlivnit nylonový polymer.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování vaší střelné zbraně po instalaci, ihned přestaňte používat a konzultujte to s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že váš Glock® Gen 3 je zcela vybitý.
- Shromážděte potřebné nástroje: nástroj na vytlačení a čisticí hadřík.

2. Kroky instalace

- Odstraňte závěr z rámu vašeho Glock® Gen 3.
- Najděte kanál pro firing pin.
- Pomocí nástroje na vytlačení jemně odstraňte starý liner, pokud je přítomen.
- Vyčistěte kanál pro firing pin hadříkem, abyste odstranili veškeré nečistoty.
- Vložte nový Firing Pin Channel Liner od Shadow Gunworks do kanálu a ujistěte se, že je bezpečně usazený.
- Znovu sestavte závěr na rám.

3. Kontrola po instalaci

- Provedte funkční kontrolu, abyste zajistili, že střelná zbraň funguje správně.
- Uložte svou střelnou zbraň na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré díly, včetně předchozího firing pin channel liner, v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte místní programy recyklace nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Firing Pin Channel Liner nebo bezpečnostních dotazů, obraťte se na svého místního autorizovaného prodejce nebo výrobce. Je důležité mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečné používání vaší střelné zbraně jsou našimi nejvyššími prioritami.