

AR-15 FORWARD ASSIST SPRING

Luth-AR factory replacement Forward Assist Spring. Fits standard AR-15 rifles.



Attributes

- Name: AR-15 FORWARD ASSIST SPRING
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 100028061
- Mfr. No.: UR-07
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 859819007867

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AR15 Forward Assist Feder von LUTHAR](#)
- [English: AR15 Forward Assist Spring Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Ressort d'Assistance à l'Avant LUTHAR AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Assistenza Anteriore LuthAR AR15](#)
- [Norsk: AR15 Forward Assist Spring Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika](#)
- [Suomi: AR15 Forward Assist Spring Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Forward Assist Spring](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pružiny Forward Assist AR15](#)

Sicherheitshinweise für die AR15 Forward Assist Feder von LUTHAR

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die AR15 Forward Assist Feder von LUTHAR entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung der Feder. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die Verwendung in Ihrem AR15Gewehr geeignet ist.
- Verwenden Sie die Feder nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen während der Installation zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie die Feder installieren oder entfernen.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht auf die Teile zu verbessern.
- Vermeiden Sie die Verwendung von übermäßiger Kraft, um Beschädigungen an der Feder oder dem Gewehr zu vermeiden.
- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Bereiten Sie alle benötigten Werkzeuge vor (z.B. Schraubenschlüssel, Zange).

2. Installation der Feder:

- Entfernen Sie die alte Feder vorsichtig, falls vorhanden.
- Setzen Sie die AR15 Forward Assist Feder von LUTHAR an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig sitzt und keine Teile blockiert.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Feder ordnungsgemäß funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass der Forward Assist reibungslos arbeitet.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie die Feder wie vorgesehen, um den Forward Assist Ihres AR15Gewehrs zu unterstützen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf den Forward Assist, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Feder gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Werfen Sie die Feder nicht in den Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Stelle in Ihrem Land.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheit ernst nehmen und diese Anleitung befolgen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig.

AR15 Forward Assist Spring Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Forward Assist Spring by LuthAR. This guide provides essential safety instructions and information on the proper use and installation of this product, ensuring compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and ensure they are stored safely.
- Regularly inspect the Forward Assist Spring for wear or damage before installation and use.
- Ensure that the product is compatible with your specific AR15 model before installation.
- Keep this product and all firearm components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Forward Assist Spring only with standard AR15 rifles.
- Do not modify the Forward Assist Spring or use it in any way not specified by the manufacturer.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance tasks.
- Wear appropriate protective gear, such as safety glasses, when working with firearm components.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including a punch tool and hammer, if required.

2. Installation Steps:

- Remove the existing Forward Assist Spring from the AR15 if applicable.
- Align the new AR15 Forward Assist Spring with the Forward Assist mechanism.
- Gently insert the spring into the designated slot, ensuring it is seated properly.
- If necessary, use a punch tool to assist in positioning the spring without damaging it.
- Test the Forward Assist mechanism to ensure it operates smoothly after installation.

3. PostInstallation Check:

- Conduct a thorough inspection of the firearm to ensure all components are properly installed and secured.
- Perform a function check to confirm that the Forward Assist works as intended.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged Forward Assist Springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste. Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AR15 Forward Assist Spring, please contact the manufacturer or your local dealer. Ensure you have the product information available for quicker assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe use and longevity of your AR15 Forward Assist Spring. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Resorte de Asistencia Frontal LuthAR para su rifle AR15. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y debe ser utilizado de manera segura. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro y la instalación de este resorte, así como detalles sobre la disposición adecuada y cómo obtener más ayuda si la necesitas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el resorte solo en rifles AR15 estándar.
- Mantén el resorte fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no tenga experiencia en el manejo de armas.
- Inspecciona el resorte antes de cada uso para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si el resorte presenta algún daño, no lo uses y reemplázalo inmediatamente.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular y auditiva al manipular rifles.
- Nunca apunte el rifle hacia algo que no esté destinado a ser disparado.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier trabajo en él.
- No intentes modificar el resorte o cualquier otra parte del rifle sin la debida experiencia y conocimiento.
- Si experimentas cualquier mal funcionamiento, consulta a un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador y pinzas.

2. Instalación del Resorte:

- Retira la cubierta del asistente frontal del rifle usando un destornillador.
- Retira el resorte viejo con pinzas, si es necesario.
- Coloca el nuevo resorte LuthAR en su lugar.
- Asegúrate de que esté bien asentado y no presente obstrucciones.
- Vuelve a colocar la cubierta del asistente frontal y asegúrate de que esté bien ajustada.

3. Uso del Rifle:

- Realiza una verificación final para asegurarte de que todas las partes estén en su lugar y aseguradas.
- Proceda a utilizar el rifle de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las mejores prácticas de seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Si necesitas desechar el resorte, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas.
- No arrojes el resorte en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado o un lugar designado para la eliminación de armas.

Información de Contacto para Más Soporte

Para preguntas adicionales sobre el uso seguro de este producto o para reportar cualquier problema, consulta con un profesional de armas de fuego o un distribuidor autorizado. También puedes buscar información en la plataforma de Seguridad de la UE para actualizaciones sobre productos y retiros.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Usa este producto de manera responsable y sigue todas las pautas de seguridad para disfrutar de su uso.

Instructions de Sécurité pour le Ressort d'Assistance à l'Avant LUTHAR AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort d'assistance à l'avant LUTHAR pour votre fusil AR15. Ce guide contient des instructions essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort avant chaque utilisation.
- Ne tente pas d'utiliser des pièces endommagées ou usées.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de ton fusil.
- Assuretoi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le ressort.
- Ne pointe jamais l'arme vers soi ou vers autrui, même si elle est déchargée.
- Ne manipule pas le fusil sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis approprié et des gants de protection.

2. Installation :

- Retire l'ancien ressort d'assistance à l'avant en dévissant les pièces nécessaires.
- Insère le nouveau ressort LUTHAR dans l'emplacement prévu.
- Vérifie que le ressort est bien en place et que toutes les pièces sont correctement fixées.

3. Utilisation :

- Effectue une vérification de sécurité avant chaque utilisation.
- Utilise le fusil conformément aux instructions du fabricant et aux lois en vigueur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le ressort dans des lieux non désignés pour les déchets dangereux.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des pièces d'armement.
- Envisage de rapporter les pièces usées à un professionnel pour un traitement adéquat.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte le point de vente où tu as acheté le produit.

Conclusion

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et responsable du ressort d'assistance à l'avant LUTHAR pour ton AR15. Reste informé des mises à jour de sécurité et des rappels en consultant régulièrement la plateforme de sécurité de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Assistenza Anteriore LuthAR AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Assistenza Anteriore LuthAR per il tuo fucile AR15. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone adulte e responsabili.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in luoghi pericolosi.
- Segui tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite in questo manuale.
- In caso di dubbi o domande, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare la molla da solo.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Tieni lontano il prodotto da bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in combinazione con componenti non compatibili.
- Verifica che il fucile AR15 sia scarico prima di eseguire qualsiasi operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il coperchio della chiusura assistita dell'AR15.
- Rimuovi la vecchia molla di assistenza anteriore.
- Inserisci la nuova molla LuthAR nella posizione corretta.
- Rimonta il coperchio della chiusura assistita assicurandoti che sia ben fissato.

3. Utilizzo:

- Utilizza il fucile AR15 seguendo le istruzioni del produttore.
- Effettua controlli regolari per garantire che la molla funzioni correttamente.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Se il prodotto risulta difettoso o non sicuro, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.
- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di componenti di armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo alla Molla di Assistenza Anteriore LuthAR, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della Molla di Assistenza Anteriore LuthAR per il tuo fucile AR15. Ricorda che la sicurezza è fondamentale e che è tua responsabilità utilizzare il prodotto in modo corretto e sicuro.

AR15 Forward Assist Spring Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte LuthAR AR15 Forward Assist Spring. Dette produktet er en erstatningsfjær designet for bruk med standard AR15 rifler. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapport eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid verneutstyr, som hansker og vernebriller, når du håndterer eller installerer fjæren.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at det ikke er noen ammunisjon i våpenet når du installerer eller vedlikeholder fjæren.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpen og tilbehør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og tomt.
- Ha verktøyene klare, inkludert en skrutrekker og passende verneutstyr.

2. Fjern den gamle fjæren:

- Åpne våpenet og fjern den eksisterende fremre assistansefjæren.
- Sjekk at området er rent og klart for installasjon av den nye fjæren.

3. Installer den nye fjæren:

- Plasser LuthAR Forward Assist Spring i den tilsvarende plassen.
- Sørg for at fjæren sitter godt og er festet ordentlig.

4. Test funksjonaliteten:

- Etter installasjonen, test fremre assistanse for å sikre at den fungerer som den skal.
- Kontroller at det ikke er noen unormale lyder eller bevegelser.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av brukte eller defekte deler.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til riktig informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med LuthAR AR15 Forward Assist Spring. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny wspomagającej LuthAR do karabinu AR15. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich służb.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że karabin jest rozładowany przed dokonaniem jakichkolwiek zmian lub napraw.
- Nie używaj sprężyny, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Zastosuj się do wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych od producenta LuthAR.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: śrubokręt, klucz imbusowy.

2. Instalacja sprężyny:

- Zdemontuj zamek karabinu, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Usuń starą sprężynę wspomagającą.
- Zamontuj nową sprężynę LuthAR, upewniając się, że jest poprawnie umieszczona.
- Zmontuj zamek z powrotem, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo osadzone.

3. Sprawdzenie działania:

- Po złożeniu karabinu, przeprowadź test działania, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.
- Zawsze przeprowadzaj testy w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone elementy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyn do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem LuthAR lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania sprężyny wspomagającej LuthAR.

AR15 Forward Assist Spring Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 eteenpäin avustavaan jouseen liittyviin turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. LuthAR:n eteenpäin avustava jousi on suunniteltu standardeihin AR15 kivääreihin. Huolellinen käyttö ja asennus ovat tärkeitä turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva AR15 kiväärin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote huolellisesti ennen asennusta. Älä käytä viallista tai vaurioitunutta osaa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin aloitat asennuksen tai huollon.
- Käytä aina suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojaimia asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennusprosessissa, sillä se voi vahingoittaa osaa tai aseesi mekanismia.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa opastusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista vanha eteenpäin avustava jousi aseesta.
- Asenna uusi LuthAR eteenpäin avustava jousi seuraavasti:
 - Aseta jousi oikeaan paikkaan.
 - Varmista, että jousi on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.

3. Käyttö

- Testaa ase varovasti varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
- Käytä asetta vain suunnitellulla tavalla ja noudattaen kaikkia turvallisuusohjeita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet käytettyjen aseosien ja tarvikkeiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että olet tietoinen kaikista mahdollisista tuotteen palautus ja takuuohjelmista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti AR15 eteenpäin avustavasta jousesta turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Forward Assist Spring

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR Forward Assist Spring för ditt AR15 gevär. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten hos ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med eller installerar produkten.
- Se till att vapnet är avstängt och säkrat innan du installerar eller hanterar produkten.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad för att undvika funktionsfel.
- Använd endast originaldelar eller godkända ersättningar för att säkerställa säkerheten och funktionaliteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Rengör området där installationen kommer att ske för att undvika skräp i vapnet.

2. Installation

- Ta bort den gamla Forward Assistfjädern från ditt AR15 gevär.
- Installera den nya LuthAR Forward Assist Spring genom att följa dessa steg:
 - Sätt fjädern på plats i Forward Assistenheten.
 - Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och är korrekt justerad.
 - Montera tillbaka Forward Assistenheten på vapnet.

3. Användning

- Använd Forward Assistfunktionen endast när det är nödvändigt.
- Kontrollera alltid vapnet efter varje användning för att säkerställa att alla delar fungerar som de ska.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte bort produkten i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och välbefinnande är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání pružiny Forward Assist AR15

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pružinu Forward Assist od výrobce LuthAR, určenou pro standardní pušky AR15. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a ochrana ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte, zda není výrobek poškozený nebo opotřebovaný, než jej použijete.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o použití výrobku, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Pružina Forward Assist je určena pouze pro použití v puškách AR15. Nepoužívejte ji v jiných typech zbraní.
- Při manipulaci se zbraní dbejte na bezpečnostní zásady pro manipulaci se zbraněmi.
- Před instalací pružiny se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při instalaci a údržbě.
- Pokud dojde k poruše výrobku nebo k neobvyklému chování zbraně, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku a klíče.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace:

- Otevřete závěr zbraně.
- Vyjměte starou pružinu Forward Assist, pokud je přítomna.
- Nainstalujte novou pružinu Forward Assist do příslušného otvoru.
- Ujistěte se, že je pružina správně usazena a zajištěna.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost pružiny.
- Při používání zbraně dbejte na bezpečnostní pokyny a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Po použití zbraň důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Pružinu Forward Assist a její obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít EU kontaktní místo pro dotazy o bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání pružiny Forward Assist a minimalizujete rizika spojená s jejím použitím. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a ochranu.