

TYPE S BUSHING FULL DIES - 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Full Length resizing while maintaining exact control of the case neck is often desirable in one operation. The Redding Type S Bushing Full Length Sizing Dies accomplish this task with the precision you would expect from Redding. Uses the same interchangeable bushings as those used in Redding bushing style neck sizing dies. The adjustable decapping rod allows you to adjust the bushing position, sizing only part of the neck length when desired. Concentricity is enhanced by the ability of the bushing to self-center on the neck of the cartridge case. All Type S dies are supplied with both the standard size button and a decapping pin retainer. By removing the bushing and all internal parts, the Type S Bushing Full Die may also be used as a body die.



Attributes

- Name: 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 100028788
- Mfr. No.: 77648
- Cartridge: 6 mm Dasher
- Die Style: Bushing Full Length Die
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 611760776489

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TYPE S BUSHING FULL DIES 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TYPE S BUSHING FULL DIE REDDING 6MM DASHER](#)
- [Norsk: TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla matrycy TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER](#)
- [Suomi: TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Redding Type S Bushing Full Length Sizing Dies. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informiere dich über die Sicherheitsbestimmungen und richtlinien, die für dein Land oder deine Region gelten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass alle Teile des Type S Bushing Full Length Dies korrekt und sicher montiert sind, bevor du mit der Verwendung beginnst.
- Achte darauf, dass der verstellbare Dekapierstab ordnungsgemäß eingestellt ist, um eine präzise Größenanpassung zu gewährleisten.
- Verwende nur die empfohlenen austauschbaren Buchsen, um die Sicherheit und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage bei der Verwendung des Produkts geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Buchse:

- Entferne die Buchse und alle inneren Teile, wenn du das Produkt als Körperdie verwenden möchtest.
- Setze die gewünschte Buchse in den Halter ein und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.

2. Einstellung des Dekapierstabs:

- Justiere den Dekapierstab entsprechend deiner spezifischen Anforderungen.
- Teste die Einstellung, um sicherzustellen, dass die Buchsenposition korrekt ist.

3. Verwendung des Dies:

- Lege die Patronenhülse in die richtige Position und führe den Vorgang gemäß den Anweisungen durch.
- Überwache den Prozess, um sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige das Produkt gründlich, um Rückstände zu entfernen und die Lebensdauer zu verlängern.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entfernt und nicht mehr verwendet werden, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellen Sicherheitsupdates und Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform überprüfen.

Hinweis: Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den EU Vorschriften für Produktsicherheit erstellt worden. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um die Sicherheit und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TYPE S BUSHING FULL DIES 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduction

Thank you for choosing the TYPE S BUSHING FULL DIES 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE by Redding. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read and understand all instructions before use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the die by following these guidelines:
 - Always inspect the die for any damage before use.
 - Store the die in a dry, cool place away from direct sunlight.
 - Keep the die out of reach of children and pets.
 - Use the die only for its intended purpose as specified in this guide.
 - Follow all local regulations regarding the use of reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the TYPE S BUSHING FULL DIES, adhere to the following precautions:
 - Wear safety glasses to protect your eyes from debris.
 - Use gloves to protect your hands from sharp edges and metal filings.
 - Ensure that the reloading press is securely mounted and stable before operation.
 - Do not exceed recommended sizing pressures, as this may lead to equipment failure.
 - Always check the bushing size and ensure it is properly installed before use.
 - Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the machinery.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
- Select the appropriate bushing size for the 6mm Dasher cartridge.
- Remove the bushing from the die if it is already installed.
- Insert the selected bushing into the die and secure it in place.
- Attach the decapping rod and adjust it as needed.

2. Usage:

- Insert the cartridge case into the shell holder of the reloading press.
- Raise the ram to bring the case into contact with the die.
- Apply steady pressure to size the case. Monitor the pressure to avoid exceeding limits.
- Once the sizing is complete, lower the ram and remove the sized case.
- Inspect the case for any defects or issues before proceeding with further reloading steps.

Disposal Instructions

- Dispose of the die responsibly and in accordance with local regulations:
 - If the die becomes damaged or unusable, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

- Do not dispose of the die in regular household waste.
- Recycle metal components where possible.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer.

Thank you for prioritizing safety while using the TYPE S BUSHING FULL DIES 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Your careful adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Die Bushing Full de Redding para el redimensionado de longitud completa. Este producto está diseñado para ofrecerte precisión y control en el proceso de recarga. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza el Die Bushing Full solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si observas algún daño en el producto, no lo uses y contacta a un especialista.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad al trabajar con el Die Bushing Full para proteger tus ojos de partículas voladoras.
- Asegúrate de que la herramienta esté correctamente montada antes de usarla.
- No fuerces el die; si encuentras resistencia, detente y verifica si hay obstrucciones.
- Mantén las manos y la ropa alejadas de las partes móviles del die.
- No modifiques el die de ninguna manera. Cualquier modificación puede resultar en un mal funcionamiento y aumentar el riesgo de lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die Bushing Full

- Asegúrate de que la máquina de recarga esté apagada antes de instalar el die.
- Coloca el die en la prensa de recarga y asegúralo firmemente.
- Ajusta la varilla de desmonte según sea necesario para el tipo de casquillo que estás utilizando.

2. Uso del Die Bushing Full

- Inserta el casquillo en el die y asegúrate de que esté correctamente alineado.
- Comienza el proceso de redimensionado aplicando una presión uniforme.
- Ajusta la posición del casquillo según sea necesario utilizando la varilla de desmonte ajustable.

3. Mantenimiento del Die

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente el die y sus componentes en busca de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- El Die Bushing Full debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de metal.
- No lo deseches en la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado que acepte herramientas y componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas de seguridad o información adicional sobre el producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado de Redding. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano al comunicarte.

Recuerda siempre actuar de manera responsable y seguir las directrices de seguridad al utilizar el Die Bushing Full de Redding. Su uso adecuado no solo garantiza tu seguridad, sino que también optimiza el rendimiento del producto.

Guide de Sécurité pour le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Ce document te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour minimiser les risques et assurer ta sécurité ainsi que celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Utilise le produit uniquement pour les applications prévues.
- Informes-toi sur les procédures de rappel et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de l'utilisation du die.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans le mécanisme.
- Ne force jamais le die au-delà de ses limites de conception.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation de l'outil :

- Vérifie que le die et tous les accessoires sont propres et en bon état.
- Assure-toi que la machine de rechargement est correctement configurée et sécurisée.

2. Montage du die :

- Fixe le die dans le porte-outil de la machine de rechargement.
- Vérifie que le die est bien serré et qu'il ne bouge pas pendant l'utilisation.

3. Installation du bushing :

- Insère le bushing approprié dans le die.
- Ajuste la tige de décalage pour positionner le bushing selon tes besoins.

Utilisation

- Avant de commencer, relis les instructions pour t'assurer que tu comprends bien le fonctionnement du die.
- Place une douille dans le die et abaisse le levier de la machine pour commencer le redimensionnement.
- Surveille le processus pour t'assurer que tout fonctionne correctement.

- Une fois le redimensionnement terminé, retire la douille et vérifie la qualité du travail effectué.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit à la poubelle avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des outils.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE. Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité.

Merci de prendre le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TYPE S BUSHING FULL DIE REDDING 6MM DASHER

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del TYPE S BUSHING FULL DIE REDDING 6MM DASHER. È fondamentale seguire queste indicazioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Verifica che il prodotto sia privo di difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Non forzare mai il die durante l'uso; segui sempre le istruzioni di montaggio e funzionamento.
- Controlla regolarmente il die per segni di usura o danni e sostituiscilo se necessario.
- Non utilizzare il die se non sei sicuro della sua integrità o se hai dubbi sul suo funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die

- Assicurati che il tuo pressore sia compatibile con il TYPE S BUSHING FULL DIE.
- Fissa il die al pressore seguendo le istruzioni del produttore.
- Regola l'asta di decapping in base alle tue esigenze specifiche.

2. Uso del Die

- Inserisci la cartuccia nel die e assicurati che sia posizionata correttamente.
- Utilizza il bushing per ridimensionare il collo della cartuccia secondo le tue esigenze.
- Esegui il processo di ridimensionamento con attenzione, evitando movimenti bruschi.
- Dopo l'uso, rimuovi la cartuccia e pulisci il die per mantenerlo in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti e dei materiali di scarto.
- Non gettare il die o le sue parti in modo irresponsabile; considera il riciclaggio se possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza riguardante il TYPE S BUSHING FULL DIE REDDING 6MM DASHER, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo TYPE S BUSHING FULL DIE REDDING 6MM DASHER.

TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte TYPE S BUSHING FULL DIES fra Redding. Denne produktmanualen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les og forstå alle instruksjoner før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet unna barn og sårbare grupper for å unngå ulykker.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernebriller under bruk for å beskytte øynene mot eventuelle partikler.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Sørg for at arbeidsområdet er ryddig og godt opplyst.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for justering av bushingposisjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av bushing:

- Fjern dekapperstangen fra Type S Bushing Full Die.
- Installer bushingen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster bushingposisjonen ved hjelp av den justerbare dekapperstangen.

2. Bruk av die:

- Plasser hylsen i dieen.
- Sørg for at hylsen er korrekt justert før du begynner å resize.
- Utfør resizingoperasjonen med jevn og kontrollert bevegelse.

3. Etter bruk:

- Rengjør dieen grundig for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar produktet i en passende beholder for å beskytte det mot skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler deler av produktet der det er mulig, i henhold til lokale retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren.

Viktig informasjon

- Dette produktet er designet for bruk av voksne og personer med teknisk kompetanse. Det anbefales ikke for bruk av barn.
- Vennligst rapporter eventuelle skader eller ulykker forårsaket av produktet til relevante myndigheter.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til en trygg og effektiv bruk av TYPE S BUSHING FULL DIES fra Redding. Takk for at du tok deg tid til å lese denne manualen.

Instrukcja bezpieczeństwa dla matrycy TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami UE dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Upewnij się, że produkt jest używany w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcjami obsługi.
- Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas pracy z matrycą.
- Nie przekraczaj zalecanych wartości ciśnienia i temperatury podczas użycia.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze ostrych krawędzi matrycy.
- W przypadku kontaktu z skórą lub oczami, natychmiast przemyj te miejsca wodą i skontaktuj się z lekarzem, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie miejsca pracy:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zorganizuj wszystkie potrzebne narzędzia przed rozpoczęciem pracy.

2. Instalacja matrycy:

- Zamocuj matrycę w odpowiednim urządzeniu zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że matryca jest stabilnie zamocowana przed rozpoczęciem użytkowania.

3. Użytkowanie matrycy:

- Używaj matrycy zgodnie z jej przeznaczeniem, wykonując operacje zgodnie z instrukcją.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia i stan matrycy podczas użytkowania.
- Po zakończeniu pracy, wyczyść matrycę z wszelkich resztek materiałów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj go do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania matrycy TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER.

TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteesta ilman riskejä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisille ja että se on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Seuraa kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Vältä liiallista voimaa ja varmista, että työkappale on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai huonovointisena.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä bushing tiukasti paikalleen käyttämällä säädettävää purkamisvarsia.
- Varmista, että bushing on oikein keskitetty patruunan kaulan päälle.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna bushingin sisään ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä bushingin sijaintia tarpeen mukaan, jotta saat halutun kaulan pituuden.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja varmista, että ei ole esteitä, jotka voisivat aiheuttaa onnettomuuksia.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee suorittaa paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspisteitä, jotka on tarkoitettu vaarallisille tai erityisille materiaaleille.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet auttavat varmistamaan, että käytät TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata aina valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM DASHER

Introduktion

Tack för att du valt Redding TYPE S BUSHING FULL DIES för dina laddningsbehov. Denna produkt är utformad för att ge hög precision vid omformning av hylsor. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera risker.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bushingens position är korrekt justerad innan användning.
- Använd endast kompatibla hylsor för att säkerställa korrekt funktion.
- Var försiktig när du justerar avtryckaren för att undvika oavsiktlig skada.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Använd inte produkten för andra ändamål än det avsedda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av produkten:

- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
- Montera bushingen på den angivna platsen på dies.
- Justera bushingens position med hjälp av avtryckaren.

2. Användning av produkten:

- Ladda hylsan i dies och säkerställ att den sitter ordentligt.
- Utför omformningsprocessen enligt anvisningarna.
- Kontrollera att hylsan har omformats korrekt innan du tar bort den från dies.

3. Underhåll:

- Rengör produkten efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Inspektera bushingar och andra delar regelbundet för slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, såsom metall och plast.
- Kassera eventuella defekta delar på ett säkert sätt för att förhindra skador.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller en lokal återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att skydda dig och säkerställa en säker och effektiv användning av Redding TYPE S BUSHING FULL DIES. Vänligen följ dem noggrant och var alltid medveten om säkerheten vid användning av verktyg och utrustning.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Redding Type S Bushing Full Length Sizing Die pro 6 mm Dasher. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a efektivní zpracování nábojnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné poškození.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv nebezpečných situací nebo poruch produktu, okamžitě zastavte používání a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s nábojnicemi dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při práci s nábojnicemi a nástroji.
- Zajistěte, aby byla pracovní plocha čistá a uspořádaná, aby se předešlo nehodám.
- Při nastavování a používání dies dodržujte všechny pokyny výrobce, aby se minimalizovalo riziko zranění.
- Neprovádějte žádné úpravy na produktu, které nejsou schváleny výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty a nástroje.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a dobře osvětlená.

2. Instalace:

- Nainstalujte die do vašeho lisovacího stroje podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je die pevně uchyceno a správně zarovnáno.

3. Použití:

- Umístěte nábojnici do die a ujistěte se, že je správně usazena.
- Pomalu a opatrně spusťte lisovací stroj, abyste zajistili rovnoměrné zpracování.
- Sledujte proces a zastavte stroj, pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte die a všechny související komponenty.
- Pravidelně kontrolujte die na opotřebení a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti produktu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také zkontrolovat aktualizace o zpětném volání a bezpečnosti produktu na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a ochranu při používání našich produktů. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou vlastní bezpečnost, ale také bezpečnost ostatních.