

LOW PROFILE PICATINNY RAIL - M-LOK LOW PROFILE 5 SLOT 2.15 BLACK

Remove Bulk with a Low Profile KeyMod Compatible Picatinny Rail

The Arisaka Low Profile Picatinny Rail reduces the height of many KeyMod to Picatinny rail adaptors on the market thanks to Arisaka's minimalistic design. The 5 slot model is 2.15" in length and only 0.277" above the mounting surface in order to keep accessories as close to the handguard as possible. Arisaka uses BCM's reverse threaded KeyMod screws to spread the load of large Picatinny accessories over more KeyMod slots. Color: Black Fits: KeyMod Provides 5 Picatinny attachment slots 6061 T-6 Aluminum construction Weight: 0.6 oz Arisaka has removed approximately 40% of the height that other KeyMod to Picatinny rail adaptors on the market have for the closest possible mounting solution.



Attributes

- Name: M-LOK LOW PROFILE 5 SLOT 2.15 BLACK
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100028938
- Mfr. No.: LPR-M
- Color: Black
- Length: 2.15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 635963341695

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das LOW PROFILE PICATINNY RAIL ARISAKA DEFENSE MLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LOW PROFILE PICATINNY RAIL MLOK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail Picatinny à Profil Bas Arisaka Defense MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LOW PROFILE PICATINNY RAIL ARISAKA DEFENSE MLOK
LOW PROFILE 5 SLOT 2.15 BLACK](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Lav Profil Picatinny Rail](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: LOW PROFILE PICATINNY RAIL ARISAKA DEFENSE MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Low Profile Picatinny Rail](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nízkoprofilové Picatinny lišty Arisaka](#)

Sicherheitshinweise für das LOW PROFILE PICATINNY RAIL ARISAKA DEFENSE MLOK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LOW PROFILE PICATINNY RAIL ARISAKA DEFENSE MLOK. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montagemöglichkeit für Ihr Zubehör zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety GatePlattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie das Zubehör anbringen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Schrauben und Werkzeuge für die Montage.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Befestigungen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Montagesurface sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfen Sie, ob alle benötigten Teile vorhanden sind.

2. Montage:

- Platzieren Sie die Arisaka Low Profile Picatinny Rail an der gewünschten Stelle auf der KeyModOberfläche.
- Verwenden Sie die rückwärtig gewindeten KeyModSchrauben von BCM, um die Rail zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Montieren Sie Ihr Zubehör an den PicatinnyBefestigungsslots der Rail.
- Stellen Sie sicher, dass das Zubehör sicher befestigt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung des Zubehörs und der Rail, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt und keine Abnutzung vorliegt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das LOW PROFILE PICATINNY RAIL ARISAKA DEFENSE MLOK entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig, und wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

Safety Instruction Guide for LOW PROFILE PICATINNY RAIL MLOK

Introduction

Thank you for choosing the Arisaka Low Profile Picatinny Rail. This guide provides important safety information and instructions for the safe use and installation of the product. Please read this guide carefully to ensure proper usage and to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the Picatinny rail is securely attached to the firearm before use.
- Do not exceed the weight limit of the rail; excessive weight can compromise safety.
- Use only compatible accessories with the Picatinny rail to prevent malfunction.
- Avoid placing fingers or other body parts in the vicinity of the firearm's action when installing or adjusting the rail.
- If you are unsure about the installation or usage, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe before installation.
- Select the desired KeyMod slots on the handguard where the Picatinny rail will be mounted.
- Align the rail with the KeyMod slots and insert the provided BCM reverse threaded screws.
- Tighten the screws until secure, ensuring the rail is flush against the handguard.

2. Usage:

- Attach accessories to the Picatinny rail as needed, ensuring they are compatible.
- Regularly check that all attachments are secure during use.
- If any accessory becomes loose, stop use immediately and resecure it.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling materials when possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the safe use of your Arisaka Low Profile Picatinny Rail.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el riel Picatinny de perfil bajo Arisaka Defense MLOK. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución de montaje segura y eficiente para tus accesorios. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento adecuado y evitar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- No utilices el producto si está dañado.
- Si experimentas cualquier problema durante el uso, deja de utilizar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solamente los tornillos de KeyMod de rosca inversa de BCM recomendados para la instalación.
- Asegúrate de que el riel esté correctamente instalado y fijado antes de usarlo.
- No sobrecargues el riel con accesorios que excedan su capacidad de carga.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones durante la instalación.
- Evita el contacto con superficies afiladas o calientes al manipular el riel.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.

2. Instalación:

- Localiza el área del guardamanos donde deseas instalar el riel.
- Alinea el riel Picatinny con las ranuras KeyMod del guardamanos.
- Inserta los tornillos de KeyMod de rosca inversa de BCM en las ranuras correspondientes.
- Asegúrate de que los tornillos estén firmemente apretados, pero evita aplicar demasiada fuerza que pueda dañar el riel o el guardamanos.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el riel esté seguro y en su lugar.
- Monta tus accesorios en el riel Picatinny según tus necesidades.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén bien sujetos antes de usar el equipo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el riel Picatinny, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el producto está dañado o no se puede reutilizar, llévalo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad del riel Picatinny de perfil bajo Arisaka Defense MLOK, busca asistencia a través de los canales de soporte disponibles en la web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y eficiente de tu riel Picatinny.

Guide de Sécurité pour le Rail Picatinny à Profil Bas Arisaka Defense MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rail Picatinny à Profil Bas Arisaka Defense MLOK. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage robuste et sécurisée pour vos accessoires. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du rail et des accessoires montés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants jouer avec le produit ou ses accessoires.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée pour le rail.
- Utilise uniquement des vis et des accessoires compatibles pour éviter les défaillances.
- Lors de l'installation, assuretoi que toutes les vis sont bien serrées pour éviter des mouvements indésirables.
- Évite d'installer le rail dans des environnements extrêmes (chaleur excessive, humidité, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- Si le rail présente des signes de dommage, cesse immédiatement son utilisation et remplace-le.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté pour les vis KeyMod.
- Assuretoi que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Positionne le rail sur l'emplacement souhaité de ton gardemain.
- Aligne les trous de montage du rail avec les emplacements KeyMod.
- Utilise les vis KeyMod à filetage inversé de BCM pour fixer le rail.
- Serre les vis de manière uniforme pour assurer une fixation sécurisée.

3. Vérification :

- Une fois installé, vérifie que le rail est bien fixé et ne présente pas de jeu.
- Teste les accessoires montés pour s'assurer qu'ils sont solidement attachés.

4. Utilisation :

- Installe tes accessoires Picatinny en utilisant les emplacements fournis.
- Assuretoi que chaque accessoire est correctement fixé avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, assure-toi de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le point de contact de l'UE dédié à la sécurité des produits. Assure-toi de garder une trace de l'achat et de la date d'achat pour toute référence future.

En suivant ce guide de sécurité, tu contribues à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec le Rail Picatinny à Profil Bas Arisaka Defense MLOK. Merci de ta confiance dans nos produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LOW PROFILE PICATINNY RAIL ARISAKA DEFENSE MLOK LOW PROFILE 5 SLOT 2.15 BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Low Profile Picatinny Rail di Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per migliorare la compatibilità tra adattatori KeyMod e Picatinny, garantendo un montaggio sicuro e stabile per i vostri accessori. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:** L'uso improprio del rail può comportare il rischio di caduta degli accessori montati.
- **Evitare il sovraccarico:** Non superare il carico massimo raccomandato per il montaggio degli accessori.
- **Controllo della compatibilità:** Assicurarsi che gli accessori siano compatibili con il sistema Picatinny.
- **Verifica della stabilità:** Controllare che il rail sia correttamente installato e stabile prima dell'uso.
- **Uso di attrezzi appropriati:** Utilizzare solo attrezzi raccomandati per l'installazione e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli attrezzi necessari.
- Controllare che il rail e gli accessori siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posizionare il rail sulla superficie di montaggio desiderata.
- Utilizzare le viti KeyMod a filettatura inversa di BCM per fissare il rail.
- Assicurarsi che il rail sia montato a livello e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Montare gli accessori compatibili sul rail Picatinny.
- Verificare che gli accessori siano ben fissati e non si muovano.
- Effettuare controlli regolari per garantire che il montaggio rimanga sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente.
- Considerare il riciclo dei materiali, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale di Arisaka Defense o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il Low Profile Picatinny Rail di Arisaka Defense. Seguire queste istruzioni garantirà un uso sicuro e efficace del prodotto.

Brukerveiledning for Lav Profil Picatinny Rail

Introduksjon

Takk for at du valgte Arisaka Low Profile Picatinny Rail. Denne produktveiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og korrekt bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt utstyr før bruk.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk alltid verneutstyr som anbefales under installasjon og bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farer eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å overbelaste railen med for mye tilbehør.
- Sørg for at skruene er ordentlig festet før bruk for å hindre at tilbehør løsner.
- Bruk kun anbefalte festemidler og verktøy for installasjon.
- Unngå kontakt med skarpe eller aggressive kjemikalier som kan skade overflaten på produktet.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy: en passende skrutrekker og eventuell annen nødvendig utstyr.
- Sørg for at området der du skal installere railen er rent og ryddig.

2. Installering:

- Plasser railen på ønsket sted på din KeyModhåndbeskytter.
- Bruk BCMs revers gjengede KeyMod skruer for å feste railen.
- Stram skruene jevnt for å fordele belastningen over flere spor.
- Kontroller at railen sitter fast og ikke beveger seg.

3. Bruk:

- Fest ønsket tilbehør til Picatinnysporene.
- Kontroller at tilbehøret er sikkert festet før du tar i bruk utstyret.
- Unngå å bruke produktet på en måte som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger.

Avhending

- Avhending av produktet skal utføres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet sammen med husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller installasjon, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside.

Vi takker for at du valgte Arisaka Low Profile Picatinny Rail og ønsker deg sikker og tilfredsstillende bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Niskiego Profilu Szyny Picatinny Arisaka Defense MLOK. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku wykrycia uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie przeciążaj szyny Picatinny, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze korzystaj z narzędzi odpowiednich do montażu, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Nie stosuj produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego integralność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Sprawdź, czy szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Montaż:

- Umieść szynę Arisaka na odpowiednim miejscu montażowym.
- Użyj odwróconych śrub KeyMod BCM do mocowania szyny.
- Dokładnie dokręć śruby, aby zapewnić stabilność.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu montażu, sprawdź, czy wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Kontrola:

- Regularnie kontroluj szynę i akcesoria pod kątem uszkodzeń.
- W razie potrzeby, dokonaj konserwacji lub wymiany uszkodzonych elementów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów aluminiowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, zalecamy skontaktowanie się z producentem lub odwiedzenie strony internetowej producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu Niski Profil Szyny Picatinny Arisaka Defense MLOK.

LOW PROFILE PICATINNY RAIL ARISAKA DEFENSE MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Defense MLOK Low Profile Picatinny Railin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää lisävarusteita aseeseesi. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ja ruuvit ovat tiukasti paikallaan.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinventoilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että aseesi on turvallinen ja tyhjennetty ennen tuotteen asennusta.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimivuuteen.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitysruuveja ja osia.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu ainoastaan KeyModyhteensopiville alustoille.
- Vältä asennusta alueille, joilla on voimakasta lämpöä tai kosteutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tarvikkeet:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ja työkalut ennen asennusta.
2. **Asennus:**
 - Poista kaikki vanhat kiinnitykset ja puhdista asennusalue.
 - Aseta MLOK Picatinny Rail haluamaasi kohtaan.
 - Käytä mukana tulevia käänteiskierteisiä KeyModruuveja kiinnittääksesi tuotteen.
 - Kiristä ruuvit tasaisesti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa materiaalia.
3. **Käyttö:**
 - Kiinnitä lisävarusteet Picatinnyrautaan käyttämällä standardoituja Picatinnykiinnikkeitä.
 - Tarkista lisävarusteiden kiinnitys ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat turvallisesti paikallaan.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön tai vesistöihin.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja numero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Huomioi, että tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja se sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja käsittelystä.

Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Low Profile Picatinny Rail

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Low Profile Picatinny Rail. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med KeyModsystemet och säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg vid installation för att undvika skador.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att överbelasta Picatinny rail med för tunga tillbehör.
- Använd skyddsglasögon och handskar under installation för att skydda mot eventuella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera Picatinny rail på önskad position på KeyModhandtaget.
- Använd BCM:s omvända gängade KeyMod skruvar för att fästa railen.
- Dra åt skruvarna jämnt för att fördela belastningen.
- Kontrollera att railen sitter fast ordentligt innan användning.

2. Användning:

- Montera tillbehör på Picatinny railen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att tillbehören sitter fast ordentligt innan du använder dem.
- Undvik att justera eller ta bort tillbehör under användning för att förhindra olyckor.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod k bezpečnému používání nízkoprofilové Picatinny lišty Arisaka

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nízkoprofilovou Picatinny lištu Arisaka Defense MLOK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro instalaci příslušenství na vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně nainstalován.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti produktu okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s lištou se ujistěte, že máte ruce suché a čisté, abyste se vyhnuli uklouznutí.
- Používejte pouze doporučené šrouby a montážní příslušenství.
- Při instalaci příslušenství na lištu zajistěte, aby bylo správně upevněno a bezpečné.
- Nikdy nepoužívejte lištu, pokud je poškozená nebo nekompatibilní s vaším zbraňovým systémem.
- Nenechávejte lištu vystavenou extrémním teplotám nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit její výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).
2. **Instalace:**
 - Umístěte lištu na požadované místo na KeyMod systému.
 - Pomocí šroubů KeyMod od BCM připevněte lištu k montážnímu povrchu.
 - Ujistěte se, že je lišta pevně a bezpečně upevněna.
3. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je lišta stabilní a zda se nepohybují žádné šrouby.
4. **Používání:** Při používání lišty se ujistěte, že veškeré připojené příslušenství je správně upevněno a funkční.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci v souladu s místními předpisy.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní odborníky nebo autorizované distributory. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání nízkoprofilové Picatinny lišty Arisaka Defense MLOK. Vaše bezpečnost je naší prioritou.