

# TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT - MOSSBERG 500

## TRIJICON RMR SYNC/03 MOUNT BLACK

### Lightest, Securest, Lowest-Profile RMR Shotgun Mount

Tough as a tank, yet nowhere near as bulky and extremely lightweight, the Scalarworks Sync RMR Mount is a solid platform for anchoring a Trijicon RMR red dot sight firmly to your shotgun's receiver. It's also engineered to sit at the right height for co-witnessing with iron sights. The Sync RMR Mount attaches to your shotgun using four screws and Scalarworks proprietary internal key-slot system. This spreads the recoil force over a larger area to help ensure the RMR doesn't shift. The Sync's water-tight mounting platform does not require a sealing plate between it and the battery compartment on the underside of the RMR. Ultra-light - weighs only 0.7 oz. 7075 T6 aluminum (far stronger than standard 6061 alloy) Black Mil-A-8625 Type III hardcoat anodized finish 4140H steel screws with Black Nitride finish Models for Benelli and Mossberg shotguns Fits the pre-drilled factory receiver optic mount holes The Scalarworks Sync RMR mount fits the following Trijicon RMR sights: RM01, RM02, RM03, RM04, RM05, RM06, RM07, RM08, RM09



### Attributes

- Name: MOSSBERG 500 TRIJICON RMR SYNC/03 MOUNT BLACK
- Manufacturer: SCALARWORKS
- Product no.: 100029284
- Mfr. No.: SW1300
- Color: Matte Black
- Fits / Used For: -
- Make: Mossberg
- Model: -
- Delivery weight: 0.052kg
- Shipping height: 29mm
- Shipping width: 72mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 856481007089

### Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT SCALARWORKS MOSSBERG 500](#)
- [English: TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT MOSSBERG 500 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Scalarworks Sync RMR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Scalarworks Sync RMR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu Scalarworks Sync RMR](#)
- [Suomi: TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT SCALARWORKS MOSSBERG 500 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT SCALARWORKS MOSSBERG 500](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití montáže Scalarworks Sync RMR pro brokovnice Mossberg 500](#)

# Sicherheitshinweise für die TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT SCALARWORKS MOSSBERG 500

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT SCALARWORKS MOSSBERG 500. Diese Halterung bietet eine robuste und leichte Lösung für die Montage Ihres Trijicon RMR Rotpunktvisiers auf Ihrer Schrotflinte. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren spezifischen Waffentyp geeignet ist.
- Verwenden Sie die Halterung nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie die Montage und das Visier von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Halterung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie es, die Halterung bei extremen Temperaturen oder unter feuchten Bedingungen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest am Empfänger montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben zur Befestigung der Halterung. Verwenden Sie keine anderen Schrauben, da diese die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper zwischen der Halterung und dem Empfänger eingeschlossen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Schrotflinte sicher und entladen ist.
- Überprüfen Sie alle Teile der Halterung auf Beschädigungen.

### 2. Installation:

- Positionieren Sie die Scalarworks Sync RMR Halterung auf den vorgebohrten Werksmontagelöchern des Empfängers.
- Verwenden Sie die vier mitgelieferten Schrauben, um die Halterung am Empfänger zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an, um sicherzustellen, dass die Halterung stabil sitzt.
- Überprüfen Sie die Montage, indem Sie sicherstellen, dass die Halterung nicht wackelt und fest sitzt.

### 3. Nutzung:

- Montieren Sie das Trijicon RMR Rotpunktvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier korrekt ausgerichtet ist und die richtige Höhe für das CoWitnessing mit Kimme und Korn hat.

- Testen Sie die Halterung und das Visier bei sicherem Schießen, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie die Halterung und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte (WEEE).
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, und recyceln Sie Materialien, wo immer dies möglich ist.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT SCALARWORKS MOSSBERG 500 Halterung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und präzise Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise auf den EU-Vorgaben zur Produktsicherheit basieren. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

# TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT MOSSBERG 500 Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the TRIJICON RMR Ultralight Sync Mount for your Mossberg 500 shotgun. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe and effective operation of the product. Please read this manual carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your specific Trijicon RMR sight model (RM01, RM02, RM03, RM04, RM05, RM06, RM07, RM08, RM09).
- Always handle the mount and your shotgun with care to avoid accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear, damage, or corrosion.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit of the mount. The Sync RMR Mount is designed to support a Trijicon RMR red dot sight only.
- Ensure that all screws are securely tightened before use to prevent the sight from shifting during operation.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions without proper precautions, as this may affect its performance.
- If you experience any issues with the mount, do not attempt to fix it yourself. Contact a qualified gunsmith or the manufacturer for assistance.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a screwdriver and the screws provided with the mount.
- Ensure that your shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.

### 2. Installation:

- Locate the predrilled factory receiver optic mount holes on your Mossberg 500 shotgun.
- Align the Sync RMR Mount with the optic mount holes.
- Insert the screws through the mount into the holes and tighten them securely using the screwdriver.
- Ensure that the mount is firmly attached and does not wobble.

### 3. Mounting the Trijicon RMR Sight:

- Carefully place your Trijicon RMR sight onto the Sync Mount.
- Follow the manufacturer's instructions for securing the sight to the mount.

### 4. Final Checks:

- Doublecheck that all screws are tight and the sight is properly mounted.
- Perform a visual inspection to ensure there are no obstructions or loose parts.

## **5. Usage:**

- Use your shotgun and mounted sight according to the manufacturer's guidelines.
- Regularly check the mount and sight for any signs of movement or loosening during use.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the Sync RMR Mount in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area.

## **Contact Information for Further Support**

For inquiries related to safety, installation, and product support, please contact the manufacturer or a qualified gunsmith. Ensure to have your product details ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the TRIJICON RMR Ultralight Sync Mount. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el montaje TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT SCALARWORKS para tu escopeta Mossberg 500. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una base sólida y segura para el visor de punto rojo Trijicon RMR. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el montaje y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el montaje antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Usa el producto únicamente para el propósito para el cual ha sido diseñado.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación o el uso, busca asistencia profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de que el montaje esté instalado correctamente en la escopeta antes de usarla.
- **Verificación de Tornillos:** Asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados para evitar que el montaje se afloje durante el uso.
- **Uso de Placa Obturadora:** Utiliza la placa obturadora entre el montaje y la parte inferior del RMR para evitar daños.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Manejo Seguro:** Siempre maneja tu escopeta de manera segura y responsable, siguiendo las normas de seguridad de armas de fuego.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que la escopeta esté descargada y en un área segura para trabajar.
- Reúne las herramientas necesarias (destornillador, llave, etc.).

### 2. Instalación del Montaje:

- Coloca el montaje Scalarworks Sync sobre el receptor de la escopeta.
- Alinea los agujeros de montaje con los agujeros preperforados de la escopeta.
- Inserta los cuatro tornillos y ajusta con la herramienta adecuada. Asegúrate de que estén firmemente sujetos.

### 3. Instalación del RMR:

- Coloca la placa obturadora entre el montaje y el RMR.
- Asegúrate de que el RMR esté correctamente alineado y ajustado al montaje.

### 4. Verificación Final:

- Revisa que todo esté instalado correctamente y que no haya piezas sueltas.
- Realiza una prueba de funcionamiento antes de usar en condiciones de tiro.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Si el montaje o cualquier componente se vuelve inutilizable, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes electrónicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia técnica, por favor, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar productos de este tipo. Sigue estas instrucciones y directrices para asegurar un uso adecuado y seguro de tu montaje TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT SCALARWORKS.

# Guide de Sécurité pour le Support Scalarworks Sync RMR

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support Scalarworks Sync RMR pour votre fusil de chasse Mossberg 500. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le support est correctement installé avant toute utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du support et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Évite d'utiliser le support dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Informe-toi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas le poids maximal recommandé pour le montage d'accessoires sur le support.
- Assure-toi que le viseur point rouge Trijicon RMR est correctement fixé au support.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Utilise uniquement des vis et des accessoires recommandés par le fabricant pour éviter tout risque de défaillance.
- En cas de défaillance apparente du produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte le fabricant.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté pour les vis fournies.
- Assure-toi que la surface de montage est propre et exempte de débris.

### 2. Installation :

- Positionne le support Scalarworks Sync RMR sur le récepteur de ton fusil de chasse Mossberg 500.
- Aligne les trous de montage du support avec ceux du récepteur.
- Fixe le support à l'aide des quatre vis fournies, en veillant à les serrer fermement mais sans excès pour éviter d'endommager le filetage.

### 3. Montage du Viseur :

- Fixe le viseur point rouge Trijicon RMR sur le support en suivant les instructions spécifiques du fabricant du viseur.
- Vérifie que le viseur est bien en place et qu'il ne bouge pas.

### 4. Vérification :

- Avant chaque utilisation, vérifie que le support et le viseur sont correctement fixés et en bon état.

## Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte spécifiques pour les équipements électroniques et métalliques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation, consulte le site Web du fabricant ou les ressources de sécurité disponibles dans l'UE. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les détails de ton achat à portée de main pour faciliter l'assistance.

Merci de respecter ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support Scalarworks Sync RMR.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Scalarworks Sync RMR

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il montaggio Scalarworks Sync RMR. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il montaggio Scalarworks Sync RMR solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è montato correttamente.
- Tieni lontano il prodotto da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'uso, assicurati che tutte le viti siano ben serrate per evitare che il montaggio si allenti durante l'uso.
- Non modificare il montaggio o il mirino red dot Trijicon RMR in alcun modo.
- Utilizza solo le viti fornite con il montaggio Scalarworks Sync RMR. Non sostituirle con viti di dimensioni o materiali diversi.
- Quando monti il prodotto, segui le istruzioni di installazione per garantire una corretta installazione.
- Non utilizzare il montaggio se non sei sicuro delle tue capacità di installazione. Rivolgiti a un professionista se necessario.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Verifica del Contenuto:

- Assicurati che il pacco contenga:
  - Montaggio Scalarworks Sync RMR
  - Viti in acciaio 4140H
  - Istruzioni di installazione

### 2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla tua shotgun Mossberg 500.
- Allinea i fori di montaggio del prodotto con i fori preforati del ricevitore.
- Inserisci le viti in acciaio 4140H e serrale saldamente utilizzando un cacciavite appropriato.
- Controlla che il montaggio sia stabile e non si muova.

### 3. Uso:

- Una volta installato, posiziona il mirino red dot Trijicon RMR sul montaggio.
- Assicurati che il mirino sia correttamente allineato e fissato.
- Prima dell'uso, verifica che il mirino funzioni correttamente.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Se possibile, ricicla il materiale in alluminio.
- Per le viti e altri componenti metallici, consulta le linee guida locali per il riciclaggio.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o a visitare il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il montaggio Scalarworks Sync RMR. Usa il prodotto in modo responsabile e sicuro!

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu Scalarworks Sync RMR

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu Scalarworks Sync RMR, zaprojektowanego do mocowania celownika red dot Trijicon RMR na receiverze strzelby Mossberg 500. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytu oraz mocowania, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed instalacją uchwytu.
- Nie stosuj uchwytu, jeśli nie jest prawidłowo zamocowany.
- Nie używaj uchwytu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie (np. skrajne temperatury, wilgotność).
- Zwróć szczególną uwagę na bezpieczeństwo innych osób w pobliżu podczas korzystania ze strzelby.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia: cztery śruby i klucz do ich dokręcania.

### 2. Montaż uchwytu:

- Umieść uchwyt Scalarworks Sync RMR na receiverze strzelby.
- Użyj czterech śrub do mocowania uchwytu do strzelby, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

### 3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, sprawdź, czy celownik RMR jest prawidłowo zamocowany na uchwycie.
- Przeprowadź testy, aby upewnić się, że urządzenie działa zgodnie z oczekiwaniami.

### 4. Regularna konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj mocowanie uchwytu oraz stan celownika.
- Czyść uchwyt zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć gromadzenia się brudu i zanieczyszczeń.

## Instrukcje Utylizacji

- Uchwyt Scalarworks Sync RMR należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe, skorzystaj z punktów zbiórki sprzętu elektronicznego.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedź stronę internetową producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

# TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT SCALARWORKS MOSSBERG 500

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT SCALARWORKS MOSSBERG 500 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet.

### Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että asennat kiinnikkeen oikein, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia ruuveja ja kiinnitysmateriaaleja.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Suorita asennus rauhallisessa ympäristössä ilman häiriötekijöitä.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Puhdista asennusalue varmistaaksesi, että se on vapaa pölystä ja liasta.
- Kiinnitä kiinnike haulikon vastaanottimeen neljällä ruuvilla.
- Varmista, että kiinnike on oikealla korkeudella rautatähtäinten kanssa yhteensopivaksi.
- Käytä Scalarworksin sisäistä avainreikäjärjestelmää asennuksessa.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

#### 2. Käyttö

- Varmista, että RMRpunapiste on kunnolla kiinnitetty Sync RMR kiinnikkeeseen.
- Tarkista säännöllisesti, että kiinnike ei ole löystynyt käytön aikana.
- Vältä voimakkaita iskuja tai kolhuja, jotka voivat vaikuttaa kiinnitykseen.

### Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätahuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

## **Lisätietoja ja tuki**

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotenimi ja malli, valmiina.

# Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT SCALARWORKS MOSSBERG 500

## Introduktion

Tack för att du valt TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och stabil plattform för din Trijicon RMR red dot sikte. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Vid osäkerhet eller frågor om produkten, kontakta en kvalificerad tekniker.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringsplattan är korrekt installerad innan användning.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra att sikte lossnar under användning.
- Använd endast den rekommenderade typen av skruvar och fästelement.
- Var försiktig vid hantering av produkten för att undvika skador på sikten eller hagelbössan.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen från eventuella flygande partiklar.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är närvarande enligt produktens innehållsförteckning.
- Rengör ytan på hagelbössans mottagare där montering ska ske.

### 2. Installation:

- Placera Scalarworks Sync RMR Mount på mottagaren.
- Justera så att monteringen sitter i rätt position.
- Använd de medföljande 4140 H stål skruvarna för att fästa monteringen. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att monteringen är stabil innan du installerar Trijicon RMR sikte.

### 3. Användning:

- När monteringen är installerad, placera Trijicon RMR sikte på monteringen.
- Följ tillverkarens instruktioner för att justera och kalibrera sikten.
- Testa sikten noggrant innan du använder hagelbössan i skarpa situationer.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Produkten och dess komponenter ska kasseras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Tänk på att vissa delar kan innehålla material som bör hanteras med försiktighet.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För frågor eller ytterligare information om säkerheten och användningen av TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT, vänligen kontakta en kvalificerad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din TRIJICON RMR ULTRALIGHT SYNC MOUNT. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

# Návod k bezpečnému použití montáže Scalarworks Sync RMR pro brokovnice Mossberg 500

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž Scalarworks Sync RMR. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení optiky Trijicon RMR na vaší brokovnici. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a optických zařízení.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je vaše brokovnice v bezpečném a funkčním stavu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části montáže správně upevněny a nepoškozené.
- Nikdy nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že montáž je správně namontována a pevně upevněna na receiveru vaší brokovnice.
- Při instalaci montáže noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není montáž uvolněná nebo poškozená.
- Při manipulaci s brokovnicí vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje (šroubovák, klíč atd.).
- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti montáže.

### 2. Instalace:

- Umístěte montáž na receiver brokovnice na předem vyvrtané otvory.
- Pomocí čtyř šroubů připevněte montáž k brokovnici.
- Ujistěte se, že montáž je v správné výšce pro kowitnessing s železnými mířidly.
- Dotáhněte šrouby rovnoměrně a zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena.

### 3. Použití:

- Po nainstalování montáže připevněte optiku Trijicon RMR.
- Zkontrolujte, zda je optika správně umístěna a pevně uchycena.
- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost optiky a montáže.

## Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte montáž do běžného odpadu; zvažte recyklaci, pokud je to možné.

## **Kontakt pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny při používání montáže Scalarworks Sync RMR. Vaše bezpečnost je na prvním místě!