

# CZ 455 PIACTINNY SCOPE RAILS WITH BUBBLE LEVEL - CZ 455 15 MOA SCOPE RAIL W/LEVEL

## Eliminates CZ Scope Shifting

When designing the Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail, company engineers wanted to eliminate the known issue of CZ 455 scope bases that shift position over time. To solve this problem, the company produces a single-piece design with several unique elements. Unlike the standard dovetail/setscrew design, the Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail slides into the standard dovetail to be clamped down with a consistent force along the entire length of the rail mount. This enhances the strength with which the rail is mounted into place, ensuring that it won't come loose with correct installation. Machined from 7075 aluminum Matte-black finish Fits all Picatinny-style attachments In addition, the Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail also includes a built-in bubble level located at the rear of the base. The company recommends torquing the rail to 22 inch-pounds of force.



## Attributes

- Name: CZ 455 15 MOA SCOPE RAIL W/LEVEL
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100029610
- Mfr. No.: 419-ISR-CZ455-1
- Color: Matte Black
- Elevation: 15 MOA
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 455
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.07kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 853675008099

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CZ 455 Picatinny Scope Rails with Bubble Level](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Rail de Lunette Picatinny CZ 455 d'Area 419](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rail Picatinny CZ 455 di Area 419](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for CZ 455 Picatinny Scope Rails med Bubble Level](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny Celowniczej Picatinny CZ 455](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CZ 455 Picatinny Scope Railille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ 455 Picatinny Scope Rails med Bubble Level](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání montáže Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail](#)

# Sicherheitshinweise für die Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher und gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schiene fest montiert ist, um ein Lösen während der Verwendung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Gruppen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail nur mit Picatinnykompatiblen Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass die Schiene mit dem empfohlenen Drehmoment von 22 inchpounds befestigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die integrierte Wasserwaage korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden.
- Vermeiden Sie es, die Schiene mit übermäßiger Kraft zu montieren, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Schiene vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind.
- Reinigen Sie die Montagefläche an der Waffe, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

### 2. Installation:

- Schieben Sie die Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail in den StandardDovetail.
- Befestigen Sie die Schiene gleichmäßig über die gesamte Länge mit dem empfohlenen Drehmoment von 22 inchpounds.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Wasserwaage und stellen Sie sicher, dass sie korrekt ist.

### 3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Schiene nur im vorgesehenen Rahmen und mit kompatibelem Zubehör.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und die Wasserwaage auf ihre Funktionalität.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.

- Recyceln Sie das Produkt, wenn möglich, um die Umweltbelastung zu minimieren.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Land.

# Safety Instruction Guide for CZ 455 Picatinny Scope Rails with Bubble Level

## Introduction

Thank you for choosing the CZ 455 Picatinny Scope Rails with Bubble Level from Area 419. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of the product. Please read this document carefully to understand how to use the product safely and effectively.

## General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Regularly inspect the scope rail for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the proper authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through official channels.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible Picatinny style attachments to avoid instability.
- Ensure the rail is securely clamped to prevent shifting during usage.
- Do not exceed the recommended torque of 22 inchpounds when securing the rail.
- Avoid using the rail in extreme weather conditions without proper protection.
- If you experience any issues with the rail's performance, discontinue use immediately and seek assistance.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

### 2. Installation Steps

- Slide the CZ 455 Picatinny Scope Rail into the standard dovetail of your firearm.
- Align the rail properly to ensure a secure fit.
- Use a torque wrench to clamp down the rail evenly along its length.
- Apply a torque of 22 inchpounds for optimal security.

### 3. Usage Instructions

- After installation, check the rail for stability before attaching any optics.
- Regularly check the rail for tightness during use, especially after extended shooting sessions.
- Utilize the builtin bubble level to ensure proper alignment of your scope.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for aluminum components where available.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or support related to the CZ 455 Picatinny Scope Rails, please refer to the manufacturer's contact information provided at the point of purchase or on the official website.

By following these guidelines, you help ensure your safety and the proper functioning of the CZ 455 Picatinny Scope Rails with Bubble Level. Thank you for prioritizing safety and responsible use.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el riel para mira Picatinny CZ 455 de Area 419. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la estabilidad de su mira. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional.
- Utiliza el producto solo para el propósito para el que fue diseñado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar que el riel se afloje.
- **Torque:** Aplica un torque de 22 libraspulgada de fuerza al instalar el riel para asegurar una fijación adecuada.
- **Uso del Nivel de Burbuja:** Utiliza el nivel de burbuja integrado para garantizar que tu mira esté correctamente alineada.
- **Mantenimiento:** Revisa periódicamente el riel para asegurarte de que no haya signos de desgaste o daño.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas Necesarias:**
  - Llave de torque
  - Destornillador adecuado
2. **Instalación:**
  - Limpia la superficie del dovetail en tu CZ 455.
  - Desliza el riel para mira Picatinny CZ 455 en el dovetail estándar.
  - Usa la llave de torque para fijar el riel con un torque de 22 libraspulgada.
  - Verifica que el riel esté firmemente instalado y no se mueva.
3. **Uso:**
  - Ajusta tu mira según las especificaciones del fabricante.
  - Utiliza el nivel de burbuja para asegurarte de que la mira esté nivelada.
  - Realiza disparos de prueba para verificar la precisión de la mira.

## Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el riel para mira, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de productos de aluminio.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto o si tienes alguna inquietud, consulta la información de contacto de tu distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener el número de modelo y detalles de compra a mano para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu riel para mira Picatinny CZ 455 de Area 419 de manera segura y eficaz.

# Guide de Sécurité du Produit pour le Rail de Lunette Picatinny CZ 455 d'Area 419

## Introduction

Merci d'avoir choisi le rail de lunette Picatinny CZ 455 d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer la stabilité et la précision de votre lunette. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du rail pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas le couple de serrage recommandé de 22 livrespouces.
- Assuretoi que le rail est correctement installé avant d'utiliser la lunette.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le style Picatinny.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Vérifie que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Assuretoi d'avoir les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation :

- Place le rail de lunette dans la queue d'aronde de ton CZ 455.
- Serre les vis de fixation en appliquant un couple de 22 livrespouces.
- Utilise le niveau à bulle intégré pour vérifier l'alignement du rail.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifie régulièrement que le rail est toujours bien fixé.
- Évite de frapper ou de faire tomber l'arme équipée du rail.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Informetoi sur les points de collecte pour le recyclage des matériaux.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web de l'entreprise ou contacte un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces consignes pour garantir une utilisation sûre et agréable de ton rail de lunette Picatinny

CZ 455 d'Area 419.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rail Picatinny CZ 455 di Area 419

## Introduzione

Grazie per aver scelto il rail per ottiche Picatinny CZ 455 di Area 419. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e stabile per il montaggio delle ottiche sulla tua carabina CZ 455. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il montaggio per assicurarti che non ci siano allentamenti o danni.
- Se noti segni di usura o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione Sicura:** Assicurati che il rail sia installato correttamente per evitare movimenti indesiderati.
- **Controllo della Forza di Serraggio:** Segui le raccomandazioni di serraggio a 22 pollicilibra per garantire un montaggio sicuro.
- **Livello a Bolla:** Utilizza il livello a bolla integrato per assicurarti che il tuo setup sia allineato correttamente.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il rail per rimuovere polvere e detriti che potrebbero influenzare la sua funzionalità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Prima di installare il rail, assicurati di avere gli strumenti necessari a disposizione, inclusa una chiave dinamometrica.
2. **Installazione:**
  - Posiziona il rail nel dovetail standard della tua carabina CZ 455.
  - Utilizza la chiave dinamometrica per serrare le viti a 22 pollicilibra.
  - Controlla che il rail sia fissato saldamente e non si muova.
3. **Verifica dell'Allineamento:**
  - Utilizza il livello a bolla integrato per controllare che il rail sia perfettamente orizzontale.
  - Regola il montaggio se necessario.
4. **Utilizzo:**
  - Monta l'ottica desiderata sul rail.
  - Segui le istruzioni specifiche del produttore dell'ottica per il montaggio e la regolazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla quando possibile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di Area 419 per ulteriori informazioni. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del rail per ottiche Picatinny CZ 455 di Area 419. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Brukerveiledning for CZ 455 Picatinny Scope Rails med Bubble Level

## Introduksjon

Takk for at du valgte Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail. Dette produktet er designet for å forbedre stabiliteten og sikkerheten til kikkertsiktefester på CZ 455 rifler. For å sikre trygg bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person.
- Kontroller at alle deler er intakte og uten skader før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Følg alle lokale lover og forskrifter knyttet til bruk av våpen og tilbehør.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer rifler og tilbehør.
- Forsikre deg om at riflen er i en sikker tilstand (ikke ladd) før du installerer eller justerer kikkertsiktefester.
- Unngå å montere eller demontere produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Kontroller at festet er sikkert montert før du bruker riflen.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy før du begynner installasjonen.
- Les instruksjonene nøye før du begynner.

### 2. Installasjon:

- Plasser Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail i den standard dovetailen på riflen.
- Sørg for at festet er riktig justert og at det sitter godt.
- Bruk en momentnøkkel for å stramme skruene til 22 tommerpund kraft.
- Kontroller at festet ikke kan beveges etter at det er strammet.

### 3. Bruk:

- Når festet er installert, monter kikkertsiktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster kikkertsiktet etter behov for å sikre nøyaktig sikting.
- Kontroller jevnlig at festet er sikkert og stramt før hver bruk.

## Avfallshåndtering

- Produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for resirkulering og avfallshåndtering.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending av metallprodukter.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til å sikre trygg og effektiv bruk av Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail. Takk for at du tar deg tid til å lese og forstå disse instruksjonene.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny Celowniczej Picatinny CZ 455

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szyny celowniczej Picatinny CZ 455 od Area 419. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj szyny celowniczej w połączeniu z odpowiednim celownikiem.
- Upewnij się, że szyna jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu dokręcania wynoszącego 22 calofuntów.
- Nie dokonuj modyfikacji ani nie używaj części niezgodnych z produktem.
- Używaj szyny tylko na broni, która jest zgodna z jej specyfikacjami.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny.
2. **Montaż:**
  - Umieść szynę celowniczą w standardowym rowku.
  - Upewnij się, że szyna jest równo osadzona w rowku.
  - Dokręć śruby mocujące szynę, stosując moment 22 calofuntów.
3. **Poziomowanie:** Sprawdź wbudowany poziom bąbelkowy, aby upewnić się, że szyna jest zamontowana poziomo.

### Użytkowanie

- Po zamontowaniu, sprawdź stabilność szyny przed każdym użyciem.
- Używaj celownika zgodnie z jego instrukcjami oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa broni.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych lub recyklingu metali.

## Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu i jego opis.

## **Podsumowanie**

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie szyny celowniczej Picatinny CZ 455. Regularne kontrole i przestrzeganie instrukcji pomogą zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić długotrwałe użytkowanie produktu. Prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości lub niebezpiecznych sytuacji odpowiednim władzom.

# Turvallisuusohjeet CZ 455 Picatinny Scope Railille

## Johdanto

Tervetuloa CZ 455 Picatinny Scope Railin käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ja varmista, että ymmärrät ne ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia käyttöohjeita ja varoituksia.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytettäessä

- Varmista, että kiikarin jalustat ovat kunnolla kiinnitettynä ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Liukuta Picatinny Scope Rail standardin dovetailin sisään.
- Purista kiinnitystä tasaisella voimalla koko kiinnityspituuden ajan.
- Tarkista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen ennen käyttöä.

### 2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista kiikarin ja jalustan asento ennen ampumista.
- Varmista, että kuplatasapaino on oikein säädetty.

## Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, vaan vie se kierrätyspisteeseen tai erikoisjätteiden keräykseen.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

**Huom:** Muista tarkistaa säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

# Säkerhetsinstruktioner för CZ 455 Picatinny Scope Rails med Bubble Level

## Introduktion

Tack för att du valt CZ 455 Picatinny Scope Rails med Bubble Level från Area 419. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en stabil och säker plattform för ditt sikte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt dessa instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att railen är korrekt installerad och inte har lossnat.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att railen är kompatibel med ditt sikte innan installation.
- Använd alltid rätt verktyg för att dra åt railen till rekommenderat moment (22 tumpund).
- Undvik att överdra railen, vilket kan skada både railen och vapnet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Om du är osäker på installation eller användning, sök hjälp från en kvalificerad tekniker.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Rengör ytan på vapnet där railen ska installeras.
- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.

### 2. Installation:

- Placera CZ 455 Picatinny Scope Rail i den standard dovetailen på ditt vapen.
- Tryck ner railen för att säkerställa att den sitter ordentligt.
- Använd ett momentnyckel för att dra åt skruvarna till 22 tumpund.
- Kontrollera att railen är stabil och inte kan röra sig.

### 3. Användning:

- Montera ditt sikte på railen enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd det inbyggda bubbelnivået för att säkerställa att ditt sikte är korrekt justerat.

### 4. Efter användning:

- Inspektera railen och sikte för eventuella skador efter varje användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

- Återvinn materialet om möjligt.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och annan relevant information tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du valde CZ 455 Picatinny Scope Rails med Bubble Level. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

# Návod pro bezpečné používání montáže Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail s bublinkovou úrovní. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu v souladu s evropskými bezpečnostními normami.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle určeného účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo závady produkt nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Zajistěte, aby byla montáž správně nainstalována na základnu puškohledu CZ 455.
- Utáhněte montáž na doporučenou sílu 22 palcových liber.
- Při instalaci montáže dbejte na to, aby nedošlo k poškození puškohledu nebo zbraně.
- Používejte pouze příslušenství kompatibilní s Picatinny stylem.
- Při používání montáže vždy dodržujte bezpečnostní opatření pro manipulaci se zbraněmi.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
2. **Instalace:**
  - Odstraňte všechny předchozí montáže nebo příslušenství z puškohledu.
  - Ujistěte se, že je drážka puškohledu čistá a bez nečistot.
  - Zasuňte montáž Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail do standardní drážky.
  - Utáhněte montáž na doporučenou sílu 22 palcových liber.
3. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna a zda se nepohybuje.
4. **Použití:** Při používání puškohledu dbejte na bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Hliníkové části mohou být recyklovány, proto je doporučeno je předat do sběrného dvora na kovový odpad.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy a další informace se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy ohledně bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.