

"BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45 - "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT RUGER®

At a glance: Allows for safe removal of the magazine disconnect Facilitates proper magazine alignment Shields sear and hammer from debris, boosting performance While the Ruger® MKIV is already a popular pistol for rimfire shooting sports, even a good gun can be made great! The new TANDEMKROSS "Blast Shield" MKIV Magazine Disconnect Replacement is an easy upgrade for your Ruger® MKIV or MKIV 22/45, allowing for the safe removal of the magazine disconnect and offering other great benefits to boost performance for competitive shooting or weekend plinking. The unique design of the MKIV magazine disconnect replacement not only allows the gun to fire whether or not a magazine is inserted, it also facilitates proper magazine alignment and shields the sear and hammer from debris, boosting the overall performance of your pistol with a simple, drop-in part. The "Blast Shield" Ruger® MKIV magazine disconnect replacement will work with the Volquartsen sear and disconnect, but was designed to work with the factory hammer. Upgrade your Ruger® MKIV accessories with the TANDEMKROSS "Blast Shield" Magazine Disconnect Replacement and install performance in your Ruger® MKIV and MKIV 22/45!



Attributes

- Name: "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT RUGER®
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100030480
- Mfr. No.: TK24N0271RED1
- Make: Ruger
- Model: Mark IV, Mark IV 22/45
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 769498483350

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT](#)
- [English: BLAST SHIELD MAG DISCONNECT REPLACEMENT Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reemplazo de Desconexión de Revista "BLAST SHIELD" de TANDEMKROSS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Remplacement de Disconnect de Chargeur "BLAST SHIELD" MAG](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45 TANDEMKROSS](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: BLAST SHIELD MAG DISCONNECT REPLACEMENT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT](#)

Sicherheitshinweise für den TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT entschieden hast. Dieses Produkt ist ein Upgrade für deine Ruger® MKIV oder MKIV 22/45, das die sichere Entfernung des MagazinTrennmechanismus ermöglicht und die Leistung deiner Waffe steigert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um die Sicherheit während der Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist. Beschädigte Teile sollten sofort ersetzt werden.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen auf.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende nur kompatible Magazine mit der Ruger® MKIV oder MKIV 22/45.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn du mit dem MagazinTrennmechanismus arbeitest.
- Halte die Waffe während der Installation und Nutzung immer in Richtung eines sicheren Zielbereichs.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Schießen.
- Überprüfe vor jeder Benutzung den Zustand der Waffe und des Zubehörs auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich kein Magazin im Magazinfach befindet.
2. **Entfernen des alten Trennmechanismus:** Folge den spezifischen Anweisungen im Handbuch deiner Ruger® MKIV, um den alten MagazinTrennmechanismus zu entfernen.
3. **Einsetzen des "Blast Shield":** Setze das TANDEMKROSS "Blast Shield" MAG DISCONNECT in die vorgesehenen Halterungen ein. Achte darauf, dass es korrekt und sicher sitzt.
4. **Überprüfung:** Stelle sicher, dass der neue Trennmechanismus ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe wieder benutzt.

Nutzung

- Nach der Installation kannst du die Waffe wie gewohnt verwenden. Der "Blast Shield" ermöglicht es dir, die Waffe auch ohne Magazin zu betätigen.
- Achte darauf, dass du die Waffe nach jedem Schießen reinigst und wartest, um die Leistung zu optimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den EUKontaktpunkt für Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website von TANDEMKROSS erhältlich.

Wir hoffen, dass du mit deinem neuen TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT zufrieden bist und wünschen dir viel Spaß beim Schießen!

BLAST SHIELD MAG DISCONNECT REPLACEMENT

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TANDEMKROSS "Blast Shield" Magazine Disconnect Replacement for your Ruger® MKIV or MKIV 22/45. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing for the safe removal of the magazine disconnect while providing additional performance benefits. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for your Ruger® MKIV or MKIV 22/45.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning any installation or maintenance.
- Keep the product and any firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and the installed components for wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The "Blast Shield" is designed for use with Ruger® MKIV and MKIV 22/45 models only. Ensure compatibility before installation.
- Do not attempt to modify the "Blast Shield" or any firearm components beyond the manufacturer's specifications.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.
- Ensure that the firearm is in a safe condition before and after installation.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, such as a screwdriver.

2. Installation Steps:

- Remove the magazine from your Ruger® MKIV or MKIV 22/45.
- Follow the manufacturer's instructions to safely disassemble the firearm as required.
- Locate the magazine disconnect mechanism. Carefully remove the existing magazine disconnect.
- Install the "Blast Shield" by following the specific installation instructions provided with the product.
- Ensure that the "Blast Shield" is securely in place and functions properly.

3. PostInstallation Check:

- Reassemble your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Perform a function check to ensure that the firearm operates correctly with the new component.
- Always verify that the firearm is unloaded before handling or storing.

4. Usage:

- The "Blast Shield" allows the firearm to operate without a magazine inserted. Ensure proper magazine alignment for optimal performance.
- Regularly clean and maintain your firearm and the installed components to ensure safe operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused firearm components, including the original magazine disconnect, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further support regarding the "Blast Shield" Magazine Disconnect Replacement, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service. Ensure you have the product details available for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy enhanced performance and safety with your Ruger® MKIV or MKIV 22/45!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reemplazo de Desconexión de Revista "BLAST SHIELD" de TANDEMKROSS

Introducción

Gracias por elegir el reemplazo de desconexión de revista "BLAST SHIELD" de TANDEMKROSS para tu Ruger® MKIV/MKIV 22/45. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu pistola mientras garantiza la seguridad en su uso. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de pistola Ruger® MKIV o MKIV 22/45.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Disparo Accidentales:**
 - Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
 - No apuntes la pistola hacia ti ni hacia otros durante la instalación.
- **Riesgo de Daño a la Pistola:**
 - Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar daños a tu pistola.
 - Utiliza solo las piezas recomendadas para evitar incompatibilidades.
- **Riesgo de Lesiones:**
 - Usa gafas de protección y guantes durante la instalación.
 - Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Reemplazo de Desconexión de Revista "BLAST SHIELD"

1. Preparación:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada y limpia.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador y cualquier otra herramienta recomendada.

2. Retiro de la Desconexión de Revista Original:

- Retira el cargador y asegúrate de que no haya munición en la recámara.
- Desmonta la pistola según las instrucciones del fabricante.
- Localiza la desconexión de revista original y retírala cuidadosamente.

3. Instalación del "Blast Shield":

- Coloca el reemplazo de desconexión de revista "BLAST SHIELD" en su lugar.
- Asegúrate de que esté alineado correctamente y ajustado de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

4. Reensamblaje de la Pistola:

- Vuelve a montar la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todas las piezas estén correctamente instaladas y aseguradas.

5. Prueba de Funcionamiento:

- Realiza una prueba de funcionamiento sin munición para asegurarte de que la pistola opera correctamente con el nuevo reemplazo.

Uso del Reemplazo de Desconexión de Revista "BLAST SHIELD"

- Asegúrate de que el cargador esté correctamente insertado antes de disparar.
- Utiliza el "Blast Shield" para mejorar la alineación de la revista y proteger el fiador y el martillo de residuos.
- Mantén siempre la pistola apuntando en una dirección segura al disparar.

Instrucciones de Desecho

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de armas y accesorios.
- No deseches el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso y la seguridad del reemplazo de desconexión de revista "BLAST SHIELD", consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de serie y la información del producto al hacer consultas.

Recuerda que la seguridad es de suma importancia al utilizar cualquier producto relacionado con armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del reemplazo de desconexión de revista "BLAST SHIELD" de TANDEM KROSS.

Guide de Sécurité pour le Remplacement de Disconnect de Chargeur "BLAST SHIELD" MAG

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le remplacement de disconnect de chargeur "BLAST SHIELD" MAG de TANDEMKROSS, conçu pour le Ruger® MKIV et MKIV 22/45. Ce produit vise à améliorer les performances de votre arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le produit uniquement avec des armes compatibles, en l'occurrence le Ruger® MKIV et MKIV 22/45.
- Ne tente pas d'installer le produit si tu n'as pas d'expérience préalable avec les armes à feu.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Ne modifie pas le produit ou l'arme sans l'avis d'un professionnel.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Vérifie que l'arme est complètement déchargée.
2. **Retrait de l'ancien disconnect:** Utilise un outil approprié pour retirer le disconnect de chargeur existant.
3. **Installation du "Blast Shield":**
 - Insère le remplacement de disconnect de chargeur "Blast Shield" dans le logement prévu.
 - Assure-toi qu'il est bien en place et sécurisé.
4. **Vérification:** Teste le fonctionnement du nouveau disconnect en insérant un chargeur et en vérifiant que l'arme fonctionne correctement.

Utilisation

- Lorsque tu utilises ton Ruger® MKIV ou MKIV 22/45, assure-toi que le chargeur est correctement aligné.
- Surveille le fonctionnement de l'arme pendant l'utilisation. Si tu remarques un comportement anormal, cesse immédiatement l'utilisation et fais vérifier l'arme par un professionnel.
- Pour un meilleur alignement, utilise le "Blast Shield" pour faciliter l'insertion et le retrait du chargeur.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les centres de recyclage ou d'élimination appropriés pour les pièces d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du produit, contactez le point de contact approprié dans l'UE. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service.

Conclusion

Le remplacement de disconnect de chargeur "BLAST SHIELD" MAG de TANDEMKROSS est conçu pour améliorer les performances de ton Ruger® MKIV ou MKIV 22/45 tout en garantissant ta sécurité. Suis ces instructions et directives de sécurité pour profiter pleinement de ton produit en toute confiance.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45 TANDEMKROSS

Introduzione

Grazie per aver scelto il "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT di TANDEMKROSS per il tuo Ruger® MKIV o MKIV 22/45. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Uso Sicuro del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato. Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo.
- **Controllo dei Rischi:** Prima dell'uso, verifica il prodotto per eventuali danni o difetti. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura.
- **Sicurezza Online:** Se acquisti il prodotto online, assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza dell'UE.
- **Protezione per Gruppi Vulnerabili:** Questo prodotto non è destinato a bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori.
- **Contatti per Sicurezza:** In caso di domande o preoccupazioni sulla sicurezza, contatta il tuo punto di riferimento locale per la sicurezza dei prodotti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni per l'installazione. Un'installazione errata può causare malfunzionamenti.
- **Uso del Prodotto:** Utilizza il "BLAST SHIELD" solo con il Ruger® MKIV o MKIV 22/45. Non utilizzarlo con altri modelli.
- **Manutenzione:** Controlla regolarmente il prodotto per garantire che funzioni correttamente e che non ci siano detriti accumulati.
- **Sicurezza durante il Tiro:** Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura e che tu segua le pratiche di sicurezza standard durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Rimuovi il caricatore dal Ruger® MKIV.
- Segui le istruzioni specifiche per rimuovere il distaccatore del caricatore originale.
- Installa il "BLAST SHIELD" seguendo le indicazioni fornite nel manuale di installazione.
- Verifica che il "BLAST SHIELD" sia correttamente fissato prima di riutilizzare l'arma.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, prova il funzionamento del "BLAST SHIELD" senza munizioni per assicurarti che funzioni correttamente.

- Utilizza il tuo Ruger® MKIV o MKIV 22/45 come di consueto, seguendo sempre le pratiche di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Sicuro:** Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di arma da fuoco e dei loro accessori.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla il prodotto secondo le linee guida locali sul riciclaggio dei metalli e dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo punto di riferimento locale per la sicurezza dei prodotti.

Nota: Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo del "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un'esperienza di utilizzo ottimale.

Brukerhåndbok for "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av TANDEMKROSS "Blast Shield" Mag Disconnect Replacement for din Ruger® MKIV eller MKIV 22/45. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til pistolen din ved å muliggjøre trygg fjerning av magasin frakoblingen, samt tilby andre fordeler for konkurranseskyting eller helgeskyting. Vennligst les denne håndboken nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Risiko for utilsiktet avfyring:** Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før installasjon eller fjerning av magasin frakoblingen.
- **Rengjøring:** Hold avtrekker og hammer fri for rusk for å unngå funksjonsfeil.
- **Bruk av riktige deler:** Bruk kun TANDEMKROSSdeler som er anbefalt for din modell for å sikre optimal ytelse.
- **Aldersbegrensninger:** Dette produktet er ikke ment for bruk av personer under 18 år.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av "Blast Shield" Mag Disconnect Replacement

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand og at det ikke er noe magasin i våpenet.
- Rengjør området der du skal jobbe.

2. Fjerning av eksisterende del:

- Fjern den eksisterende magasin frakoblingen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk passende verktøy for å unngå skade på våpenet.

3. Installering av "Blast Shield":

- Plasser "Blast Shield" Mag Disconnect Replacement i den tilsvarende posisjonen.
- Sørg for at delen sitter godt på plass og festes i henhold til instruksjonene.

4. Sjekk funksjonaliteten:

- Test våpenet for å sikre at det fungerer som forventet etter installasjonen.
- Bekreft at avtrekker og hammer fungerer uten hindringer.

Bruk av "Blast Shield" Mag Disconnect Replacement

- Når du bruker våpenet, vær oppmerksom på at det kan avfyres uavhengig av om et magasin er satt inn.
- Kontroller at avtrekker og hammer er fri for rusk før hver bruk.
- Unngå å bruke våpenet i fuktige eller skitne forhold som kan påvirke ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av brukte deler og emballasje.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av våpenrelaterte deler.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål om produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål knyttet til produktet.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, kan du sikre en trygg og effektiv bruk av TANDEMKROSS "Blast Shield" Mag Disconnect Replacement for din Ruger® MKIV eller MKIV 22/45. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, zaprojektowanego specjalnie do pistoletów Ruger® MKIV i MKIV 22/45. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby maksymalnie wykorzystać możliwości swojego pistoletu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny pistoletu oraz akcesoriów.
- Zawsze przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed użyciem upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Nie używaj produktu w przypadku uszkodzeń lub nieprawidłowości.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Zawsze stosuj ochronę słuchu i wzroku podczas strzelania.
- Upewnij się, że w pobliżu nie ma osób postronnych podczas użytkowania pistoletu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i nie ma w nim magazynka.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji (np. wkrętak).

2. Instalacja:

- Zdejmij stary rozłącznik magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nowy rozłącznik magazynka "Blast Shield" zgodnie z dołączoną instrukcją.
- Upewnij się, że element jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Włóż magazynka do pistoletu, upewniając się, że jest on prawidłowo osadzony.
- Sprawdź działanie rozłącznika magazynka przed rozpoczęciem strzelania.
- Podczas strzelania, zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim organom.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego korzystania z pistoletu Ruger® MKIV oraz akcesoriów TANDEMKROSS.

BLAST SHIELD MAG DISCONNECT REPLACEMENT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger® MKIV ja MKIV 22/45 pistoolien suorituskykyä. Huolellinen käyttö ja asennus takaavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseeseen kanssa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säännöksiä aseiden käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että lipaskytin on asennettu oikein ennen aseeseen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetyt ja toimivat ennen laukausta.
- Vältä aseeseen osoittamista kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammunnan aikana.
- Jos huomaat ongelmia aseeseen toiminnassa, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista ase.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää tarvittavat työkalut.

2. Asennus

- Poista vanha lipaskytin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" lipaskytin.
- Varmista, että uusi lipaskytin on kunnolla paikallaan ja testaa sen toiminta.

3. Käyttö

- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen lipaskytin poistamista.
- Kun käytät asetta, varmista, että lipaskytin toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet osat ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen. Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT tuotteen! Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat turvallisen ja tehokkaan kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för TANDEMKROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45

Introduktion

Tack för att du valt TANDEMKROSS "Blast Shield" Magazinavkopplarsättning för din Ruger® MKIV eller MKIV 22/45. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och prestandan för din pistol. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magasinavkopplaren är korrekt installerad innan du använder pistolen.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör med din Ruger® MKIV eller MKIV 22/45.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på slitage eller skada.
- Var medveten om att produkten möjliggör att pistolen kan avfyra utan insatt magasin; använd med försiktighet.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig mot eventuella risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av "Blast Shield" Magazinavkopplarsättning:

- Ta bort det gamla magasinavkopplaren från din Ruger® MKIV eller MKIV 22/45.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera "Blast Shield" Magazinavkopplarsättning.
- Kontrollera att den nya delen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av produkten:

- Se till att pistolen är i säkert läge innan du laddar den.
- När du är redo att skjuta, kontrollera att magasinavkopplaren fungerar som avsett.
- Justera magasinet korrekt för att säkerställa att det fungerar effektivt med "Blast Shield".

Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterial och gamla delar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du slänger oanvända eller skadade produkter.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en trygg och effektiv användning av din TANDEMKROSS "Blast Shield" Magazinavkopplarsättning. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání produktu "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradu odpojovače zásobníku "Blast Shield" od společnosti TANDEMKROSS pro vaši Ruger® MKIV nebo MKIV 22/45. Tento produkt byl navržen tak, aby zvýšil výkon vaší zbraně a zajistil bezpečné používání. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste se seznámili s důležitými bezpečnostními pokyny a doporučeními pro instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtete všechny pokyny a varování.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s bezpečnostními postupy při manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně dodržujte všechny zákony a předpisy platné ve vaší oblasti.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že zbraň je vždy v bezpečném režimu, dokud nejste připraveni střílet.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní opatření při manipulaci s odpojovačem zásobníku.
- Při instalaci produktu se ujistěte, že je správně upevněn a že všechny části jsou na svém místě.
- Při používání zbraně se vyhněte jakémukoli kontaktu s nečistotami, které by mohly ovlivnit výkon odpojovače zásobníku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně odložena.

2. Instalace produktu

- Odstraňte starý odpojovač zásobníku podle pokynů výrobce.
- Umístěte nový odpojovač zásobníku "Blast Shield" na správné místo.
- Ujistěte se, že je odpojovač správně zarovnán a pevně upevněn.

3. Použití produktu

- Po instalaci proveďte zkušební střelbu, abyste ověřili, že produkt funguje správně.
- Dodržujte všechny pokyny pro bezpečné používání zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na místní autority pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na oficiální zástupce společnosti TANDEMKROSS nebo navštivte jejich webové stránky.

Děkujeme za důvěru v produkt "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT. Bezpečné používání je naší nejvyšší prioritou.