

LOCK-N-LOAD HEADSPACE BUSHINGS - 0.375" HEADSPACE BUSHING

The Hornady Lock-N-Load Headspace Gauge is perfect for measuring from the case-head to the datum line on the case shoulder to allow proper brass resizing for a precise fit with the rifle chamber. Bushing fit the comparator body and attach to calipers with a thumb screw.



Attributes

- Name: 0.375" HEADSPACE BUSHING
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100031834
- Mfr. No.: C375
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 090255704471

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS](#)
- [English: LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS 0.375" HEADSPACE BUSHING Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Espacio de Cabezal Hornady LockNLoad](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace Bushing](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS HORNADY 0.375" HEADSPACE BUSHING](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití měřiče hloubky hlavy Hornady LockNLoad 0.375"](#)

Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS

Einleitung

Die HORNADY LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS sind ein wichtiges Werkzeug zur präzisen Messung und Formung von Hülsen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Buchsen nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Beachte alle Warnhinweise und Anweisungen, die mit dem Produkt geliefert werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Buchsen korrekt im Vergleichskörper eingesetzt sind, um ein Verrutschen während der Messung zu vermeiden.
- Verwende die Daumenschraube, um die Buchsen sicher am Messschieber zu befestigen. Stelle sicher, dass sie fest sitzt, bevor du mit der Messung beginnst.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auf die Buchsen auszuüben, um eine Beschädigung oder Ungenauigkeit zu verhindern.
- Verwende Schutzbrille und Handschuhe, um deine Augen und Hände während der Nutzung zu schützen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation der Buchsen:

- Nimm die HORNADY LOCKNLOAD Headspace Bushing und den Vergleichskörper zur Hand.
- Setze die Buchse vorsichtig in den Vergleichskörper ein.
- Verwende die Daumenschraube, um die Buchse am Messschieber zu befestigen. Stelle sicher, dass sie sicher und stabil sitzt.

2. Durchführung der Messung:

- Halte den Messschieber mit der befestigten Buchse in der Hand.
- Positioniere die Hülse so, dass der Hülsenboden mit der Buchse in Kontakt kommt.
- Lies die Messwerte ab und notiere sie für deine Unterlagen.

3. Nach der Nutzung:

- Entferne die Buchse vorsichtig aus dem Vergleichskörper.
- Reinige die Buchsen und den Vergleichskörper, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass keine schädlichen Stoffe in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die HORNADY LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS sind ein sicheres und effektives Werkzeug, wenn sie gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten suche bitte Hilfe bei einem Fachmann.

LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS 0.375"

HEADSPACE BUSHING Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Hornady LockNLoad Headspace Bushing. This product is designed to assist in measuring the headspace of your brass, ensuring proper resizing for a precise fit with your rifle chamber. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for signs of wear or damage.
- Do not use the product if it is damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the bushing is securely attached to the comparator body before use.
- Use the thumb screw to fasten the bushing to calipers properly.
- Avoid applying excessive force when measuring to prevent damage.
- Do not exceed the recommended specifications for the product.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Bushing:

- Remove the bushing from its packaging.
- Align the bushing with the comparator body.
- Securely attach the bushing using the thumb screw, ensuring it is tight but not overly tightened to avoid stripping the screw.

2. Using the Headspace Gauge:

- Place the case in the appropriate position for measurement.
- Adjust the calipers to measure from the casehead to the datum line on the case shoulder.
- Take readings carefully, ensuring the calipers are held steady during measurement.

3. After Use:

- Remove the bushing from the comparator body and clean it if necessary.
- Store the bushing in a safe, dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or to report unsafe products, please reach out to the appropriate authorities or visit the EU Safety Gate platform for updates on product recalls and safety alerts.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Espacio de Cabezal Hornady LockNLoad

Introducción

El medidor de espacio de cabezal Hornady LockNLoad es una herramienta esencial para los recargadores de munición que buscan asegurar un ajuste preciso de sus cartuchos en la cámara del rifle. Este documento proporciona directrices de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el medidor, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún problema, no uses el medidor y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad y guantes al manipular el medidor y los cartuchos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Nunca utilices el medidor en un entorno húmedo o mojado.
- Mantén la mano alejada de las partes móviles del comparador durante el uso.
- No fuerces el medidor si no encaja adecuadamente; esto puede causar daños al producto o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que el comparador esté apagado.
- Coloca el bushing en el cuerpo del comparador.
- Asegura el bushing utilizando el tornillo de mariposa, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Medición:

- Coloca el cartucho en la base del comparador.
- Alinea el cartucho con la línea de referencia en el hombro.
- Lee la medición del espacio de cabezal en la escala del comparador.

3. Mantenimiento:

- Limpia el medidor después de cada uso con un paño seco.
- Almacena el medidor en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el medidor en la basura común.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal.
- Si el medidor está dañado, busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad, busca información de contacto en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

El medidor de espacio de cabezal Hornady LockNLoad es una herramienta valiosa para los recargadores. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de utilizar el producto de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y reportar cualquier problema a las autoridades pertinentes.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace Bushing

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace Bushing. Produkt ten jest zaprojektowany do precyzyjnego pomiaru odległości od główki łuski do linii odniesienia na ramieniu łuski, co jest kluczowe dla bezpiecznego i skutecznego przekształcania miedzi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze sprawdzaj stan techniczny narzędzia przed użyciem.
- Nie używaj uszkodzonych lub zniszczonych elementów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj wskaźnika w warunkach, które mogą wpłynąć na jego dokładność, takich jak zanieczyszczenia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że wskaźnik jest odpowiednio zamocowany przed pomiarem.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i innymi niebezpiecznymi elementami.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi narzędzi pomiarowych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja wskaźnika:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.
- Zamocuj wskaźnik do suwmiarki za pomocą śruby ręcznej, upewniając się, że jest stabilny.
- Sprawdź, czy wskaźnik jest prawidłowo ustawiony przed pomiarem.

2. Użytkowanie wskaźnika:

- Umieść wskaźnik na główce łuski, upewniając się, że jest w odpowiedniej pozycji.
- Przeprowadź pomiar, zwracając uwagę na dokładność i precyzję.
- Po zakończeniu pomiaru, odłóż wskaźnik w bezpieczne miejsce.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji narzędzi pomiarowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace Bushing, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS HORNADY 0.375" HEADSPACE BUSHING

Introduktion

Tack för att du har valt Hornady LockNLoad Headspace Bushing. Denna produkt är utformad för att mäta avståndet från hylsans botten till datalinjen på hylsans axel, vilket möjliggör korrekt omformning av mässing för en exakt passform i gevärskammaren. För att säkerställa säker och effektiv användning är det viktigt att följa de säkerhetsanvisningar som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylsor och verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Kontrollera att bushings är korrekt fästa innan mätning eller omformning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för hantering av ammunition och relaterade material.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing:

- Skruva fast bushing i komparatorens kropp.
- Se till att bushing sitter ordentligt och inte kan lossna under användning.

2. Mätning med Headspace Gauge:

- Placera hylsan på en plan yta.
- Använd skjutmåttet för att mäta avståndet från hylsans botten till datalinjen.
- Justera omformningsprocessen baserat på mätresultatet för att säkerställa korrekt passform.

3. Underhåll:

- Rengör produkten efter varje användning för att ta bort smuts och rester.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av verktyg och metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en lokal återvinningscentral för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsanvisningarna, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för säkerhetsfrågor relaterade till denna produkt.

Genom att följa dessa anvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Hornady LockNLoad Headspace Bushing. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro použití měřiče hloubky hlavy Hornady LockNLoad 0.375"

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič hloubky hlavy Hornady LockNLoad. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně měřit vzdálenost od hlavy náboje po datovou čáru na rameni náboje, což je klíčové pro správné zmenšení mosazného pouzdra. Při používání tohoto produktu je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento manuál.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu před každým použitím.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Pokud dojde k jakémukoli poškození nebo poruše, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při měření buďte opatrní a vyhněte se kontaktu s ostrými hranami.
- Zajistěte, aby byly všechny části správně upevněny před použitím.
- Při práci s měřičem hloubky hlavy se vyhněte nadměrnému tlaku, který by mohl způsobit poškození produktu nebo zranění.
- Používejte ochranné brýle, pokud existuje riziko, že by se mohly uvolnit malé části.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, zda je měřič hloubky hlavy čistý a bez nečistot.

2. Instalace:

- Vložte měřič hloubky hlavy do těla komparátoru.
- Upevněte měřič k posuvnému měřítku pomocí šroubu na palec.

3. Použití:

- Umístěte měřič na hlavu náboje a jemně zatlačte, dokud nedosáhnete datové čáry na rameni náboje.
- Otočte měřiče pro zajištění přesného měření.
- Zaznamenejte si naměřené hodnoty pro další použití.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nikdy nevráťte elektrické součásti do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si přečetli tento bezpečnostní pokyn. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho měřiče hloubky hlavy Hornady LockNLoad.