

2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS - 45 CALIBER (0.452") 200GR SEMI-WADCUTTER MOLD

All molds for pistol calibers are double cavity to speed casting. All Lee mould blocks are made from aluminum because of the exceptional moulding qualities. The mould cavities are CNC machined for unmatched roundness and size control. Most bullets from Lee moulds can be used as cast without sizing. Handles and sprue plate are included.



Attributes

- Name: 45 CALIBER (0.452") 200GR SEMI-WADCUTTER MOLD
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100032166
- Mfr. No.: 90463
- Bullet Style: Semi-Wadcutter (SWC)
- Bullet Weight (Grains): 200
- Caliber: 45 Caliber
- Cavities: 2
- Diameter (in): 0.452
- Delivery weight: 0.386kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 279mm
- UPC: 734307904630

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.452"\) 200GR SEMIWADCUTTER MOLD](#)
- [English: Safety Instructions for 2 Cavity Pistol Bullet Molds 45 Caliber \(0.452"\) 200gr SemiWadcutter Mold](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Moldes de Balas de Pistola](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Moule à Balles de Pistolet 2 Cavités LEE PRECISION 45 Caliber \(0.452"\) 200GR SemiWadcutter](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Stampi per Proiettili](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.452"\) 200GR SEMIWADCUTTER MOLD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: PISTOOLINLUOTIEN VALUMUOTIT LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.452"\) 200GR SEMIWADCUTTER MOLD Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.452"\) 200GR SEMIWADCUTTER MOLD](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání formy na odlévání střel](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR SEMIWADCUTTER MOLD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS von LEE PRECISION. Diese Gussformen sind speziell für das Gießen von Geschossen für Kurzwaffen konzipiert. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Gussformen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Gussformen außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe die Gussformen regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Achte darauf, dass alle verwendeten Materialien den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften und richtlinien für den Umgang mit Gussformen und dem Gießen von Geschossen in deinem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich:
 - Schutzbrille
 - Handschuhe
 - Gehörschutz (falls erforderlich)
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist, um Dämpfe und Rauch zu vermeiden.
- Halte brennbare Materialien von der Gussform und dem Gießbereich fern.
- Verwende beim Gießen von Geschossen nur geeignete Materialien und achte auf die richtige Temperatur.
- Lass die Gussform nach dem Gießen ausreichend abkühlen, bevor du sie berührst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Gussform:

- Reinige die Gussform gründlich, bevor du sie zum ersten Mal verwendest.
- Überprüfe, ob alle Teile der Gussform intakt sind und ordnungsgemäß funktionieren.

2. Gießen der Geschosse:

- Schmelze das Blei oder das verwendete Material gemäß den Herstelleranweisungen.
- Gieße das geschmolzene Material gleichmäßig in die Gusskavitäten der Form.
- Lass das Material in der Form aushärten, bevor du die Geschosse herausnimmst.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Gussform gründlich nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Gussform an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht mehr benötigte oder beschädigte Gussformen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Materialien, die beim Gießen verwendet wurden, umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Verwendung der Gussformen empfehlen wir, sich an den Hersteller oder einen Fachhändler zu wenden. Achte darauf, alle Fragen zur Sicherheit und zur ordnungsgemäßen Verwendung zu klären, um mögliche Risiken zu minimieren.

Abschließende Hinweise

Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Nutzung der Gussformen zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen.

Safety Instructions for 2 Cavity Pistol Bullet Molds 45 Caliber (0.452") 200gr SemiWadcutter Mold

Introduction

Thank you for purchasing the 2 Cavity Pistol Bullet Molds 45 Caliber (0.452") 200gr SemiWadcutter Mold by Lee Precision. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of this product in compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read and follow these instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always supervise the use of this product, especially around children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the mold for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and pets when not in use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear protective gear, such as safety goggles and heatresistant gloves, when using the mold.
- Use the mold in a wellventilated area to avoid inhaling any fumes produced during the casting process.
- Handle molten lead with care to avoid burns or spills.
- Ensure that the mold is securely clamped to a stable surface during use to prevent accidents.
- Do not leave the mold unattended while in use.
- Follow proper lead handling and disposal procedures to minimize environmental impact.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have all necessary tools and materials, including lead, a heat source, and protective gear.
- Clean the mold cavities thoroughly before the first use to remove any manufacturing residues.

2. Setting Up:

- Place the mold on a stable, heatresistant surface.
- Secure the mold using clamps if necessary to prevent movement during use.

3. Melting Lead:

- Heat the lead until it reaches a molten state using a suitable melting pot.
- Ensure that the temperature is appropriate for the type of lead being used.

4. Casting Bullets:

- Carefully pour the molten lead into the mold cavities, filling them completely.
- Allow the lead to cool and solidify as per the manufacturer's recommendations.

5. Removing Bullets:

- Once cooled, carefully open the mold and remove the cast bullets.
- Inspect the bullets for any defects before use.

6. Cleaning and Maintenance:

- Clean the mold after each use to prevent lead buildup.
- Store the mold in a dry, cool place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead waste according to local regulations.
- Do not dispose of lead in regular trash.
- Check for local recycling programs that accept lead materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of this product, please contact the manufacturer or your local safety authority. Ensure you have the product details at hand for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your 2 Cavity Pistol Bullet Molds 45 Caliber (0.452") 200gr SemiWadcutter Mold. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Moldes de Balas de Pistola

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para los moldes de balas de pistola Lee Precision 45 Caliber (0.452") 200gr SemiWadcutter. Este documento está diseñado para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén los moldes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o defectos.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Sigue las instrucciones de uso y almacenamiento proporcionadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de quemaduras:** Los moldes se calientan durante el uso. Usa guantes resistentes al calor al manipular el molde caliente.
- **Riesgo de lesiones:** Utiliza herramientas adecuadas y asegúrate de que tus manos estén secas para evitar resbalones al manipular el molde.
- **Riesgo químico:** Si utilizas materiales de fundición, asegúrate de trabajar en un área bien ventilada y usa equipo de protección personal, como gafas y mascarillas.
- **Almacenamiento seguro:** Guarda los moldes en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y fuentes de humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluidos el metal de fundición y las herramientas.

2. Calentamiento del Molde:

- Coloca el molde en la fuente de calor adecuada.
- Permite que el molde alcance la temperatura de operación recomendada.

3. Vertido del Metal:

- Con cuidado, vierte el metal fundido en las cavidades del molde.
- No sobrecargues el molde; sigue las especificaciones del fabricante.

4. Enfriamiento:

- Deja que el molde se enfríe completamente antes de intentar desmoldar las balas.
- Usa herramientas adecuadas para retirar las balas del molde.

5. Mantenimiento:

- Limpia el molde después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente el molde para detectar signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el molde, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y materiales de fundición.
- No arrojes el molde a la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un producto inseguro, consulta la plataforma de Safety Gate de la UE. Esta plataforma proporciona actualizaciones rápidas sobre productos inseguros y recalls.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siempre sigue estas directrices y usa los moldes de manera responsable.

Guide de Sécurité pour le Moule à Balles de Pistolet 2 Cavités LEE PRECISION 45 Caliber (0.452") 200GR SemiWadcutter

Introduction

Merci d'avoir choisi le moule à balles de pistolet 2 cavités LEE PRECISION 45 Caliber. Ce guide a été conçu pour t'informer sur les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le moule est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Manipule le moule avec soin pour éviter les blessures.
- Garde le moule hors de portée des enfants et des animaux.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Vérifie régulièrement l'état du moule pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais dépasser les limites de poids et de diamètre spécifiées pour le moule.
- Évite de toucher les surfaces chaudes du moule lors de l'utilisation.
- Assure-toi que le moule est correctement fixé avant de commencer le moulage.
- Si tu remarques une anomalie ou un défaut pendant l'utilisation, arrête immédiatement et inspecte le moule.
- Ne pas utiliser le moule dans des conditions humides ou mouillées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Place le moule sur une surface stable et plane.
- Assure-toi que le moule est bien fixé à ta presse à balles.
- Vérifie que toutes les pièces sont en place et sécurisées avant de commencer.

2. Utilisation :

- Préchauffe le moule avant d'ajouter le métal en fusion.
- Verse le métal en fusion dans les cavités du moule avec précaution.
- Laisse le moule refroidir avant de retirer les balles.
- Inspecte chaque balle pour t'assurer de leur qualité et de leur conformité aux spécifications.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'utilises plus le moule, assure-toi de le nettoyer soigneusement.
- Si le moule est endommagé, ne le jette pas à la poubelle. Renseigne-toi sur les options de recyclage appropriées pour les métaux.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le fabricant ou de consulter le site officiel pour des mises à jour sur les rappels et la sécurité des produits.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation de ton moule à balles de pistolet LEE PRECISION en toute sécurité. Reste vigilant et respecte les bonnes pratiques pour garantir une expérience de moulage réussie et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Stampi per Proiettili

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Stampi per Proiettili a Doppia Cavità Lee Precision 45 Caliber (0.452") 200gr SemiWadcutter. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida per consultazioni future.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da possibili schegge o materiali caldi.
- Utilizza gli stampi in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi nocivi.
- Non lasciare mai il materiale fuso incustodito.
- Assicurati che i bambini e gli animali domestici siano tenuti lontani dall'area di lavoro.
- Verifica che gli stampi non presentino segni di usura o danni prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione degli Stampi

- Controlla che gli stampi siano puliti e privi di polvere o detriti.
- Applica un sottile strato di lubrificante per stampi, se necessario.

2. Riscaldamento

- Posiziona gli stampi sulla fonte di calore e riscaldali lentamente per evitare deformazioni.
- Controlla la temperatura utilizzando un termometro per garantire che sia adeguata per il materiale di fusione.

3. Fusione del Materiale

- Versa il materiale fuso negli stampi con cautela per evitare fuoriuscite.
- Non sovraccaricare gli stampi; riempi solo fino al livello raccomandato.

4. Rimozione dei Proiettili

- Lascia raffreddare i proiettili completamente prima di rimuoverli.
- Utilizza strumenti appropriati per estrarre i proiettili senza danneggiare gli stampi.

5. Pulizia PostUso

- Pulisci gli stampi con un panno asciutto e conserva in un luogo asciutto.
- Non utilizzare detergenti abrasivi che possano danneggiare la superficie degli stampi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali fusi e degli stampi usurati.
- Non gettare gli stampi o i materiali fusi nell'ambiente; assicurati di smaltirli in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di Lee Precision. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile degli Stampi per Proiettili Lee Precision. Segui attentamente queste istruzioni per minimizzare i rischi e massimizzare l'efficacia del tuo prodotto.

Sikkerhetsinstruksjoner for 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR SEMIWADCUTTER MOLD

Introduksjon

Takk for at du valgte 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS fra LEE PRECISION. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for trygg bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom informasjonen for å sikre en sikker og effektiv støpeprosess.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens anvisninger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Skadde produkter må ikke brukes.
- Bruk passende verneutstyr, som hansker og briller, når du arbeider med støping.
- Meld fra om usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå direkte kontakt med varme overflater og materialer under støpeprosessen.
- Vær oppmerksom på at støpeprosessen kan frigjøre damp og partikler. Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet.
- Hold arbeidsområdet ryddig og fri for unødvendige gjenstander for å unngå ulykker.
- Ikke bruk produktet til formål som ikke er spesifisert av produsenten.
- Sørg for at alle verktøy og tilbehør er i god stand før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forbered arbeidsområdet:

- Finn et godt ventilert område for støping.
- Sørg for at du har alt nødvendig utstyr tilgjengelig.

2. Montering av støpeformen:

- Plasser støpeformen på en stabil overflate.
- Fest håndtakene og sprueplaten i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Støpeprosessen:

- Smelt bly eller annet egnet materiale til støping.
- Hell det smeltede materialet forsiktig i formhulene.
- La materialet avkjøles og størkne i henhold til produsentens anbefalinger.
- Fjern de støpte kulene forsiktig fra formen.

4. Rengjøring etter bruk:

- Rengjør støpeformen grundig etter hver bruk for å fjerne rester av materiale.
- Oppbevar produktet på et tørt sted for å unngå rust og korrosjon.

Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og støpematerialer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for anbefalte metoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det anbefales å ha produktnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for en mer effektiv støtteprosess.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Ved å ta nødvendige forholdsregler kan du sikre en trygg og produktiv støpeopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup formy do odlewania pocisków Lee Precision 45 Caliber (0.452") 200gr SemiWadcutter. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi dotyczącymi użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie pozwól dzieciom na dostęp do formy do odlewania pocisków.
- Używaj formy w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Unikaj kontaktu z gorącym metalem i innymi niebezpiecznymi substancjami.
- Zawsze korzystaj z narzędzi zgodnych z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzeń formy.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj formy w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są czyste i gotowe do użycia.
- Sprawdź, czy forma jest w dobrym stanie, bez widocznych uszkodzeń.

2. Użytkowanie:

- Zamocuj formę w odpowiednim miejscu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Napełnij komory formy odpowiednim materiałem zgodnie z zaleceniami.
- Po zakończeniu odlewania, ostrożnie wyjmij gotowe pociski z formy.

3. Czyszczenie:

- Po każdym użyciu dokładnie oczyść formę z pozostałości materiału.
- Przechowuj formę w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane formy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj form do ognia ani nie wystawiaj ich na działanie wysokich temperatur.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i za odpowiedzialne korzystanie z formy do odlewania

pocisków Lee Precision. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

PISTOOLINLUOTIEN VALUMUOTIT LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR SEMIWADCUTTER MOLD Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa PISTOOLINLUOTIEN VALUMUOTIT LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR SEMIWADCUTTER MOLD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei tule käyttää lasten tai haavoittuvien ryhmien toimesta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten on määritelty tässä oppaassa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojavausteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet valumuottia.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin ilmastoitu ja vapaa syttyvistä materiaaleista.
- Vältä suoraa kosketusta kuumiin osiin tai aineisiin.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille, jotka voivat vaikuttaa keskittymiseen.
- Noudata valmistajan ohjeita tarkasti, erityisesti käytön ja huollon osalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työpöytä tai asema on tasainen ja vakaa.
- Kiinnitä valumuotti tukevasti työpöytään tai asemaan varmistaaksesi, että se ei liiku käytön aikana.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Lämmitä valumuotti tarvittaessa ennen käyttöä.
- Kaada sulatettu lyijy varovasti muottiin, varmistaen ettei se roisku.
- Anna valumuotin jäähtyä riittävästi ennen kuin poistat valmiit luodit.
- Puhdista valumuotti käytön jälkeen huolellisesti ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, erityisesti jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, suosittelemme ottamaan yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tarkkaa ja ajankohtaista tietoa tuotteesta ja sen turvallisesta käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa käyttötoiminnassa. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR SEMIWADCUTTER MOLD

Introduktion

Tack för att du valt Lee Precision 2 Cavity Pistol Bullet Molds. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv gjutningsupplevelse. För att skydda dig och andra är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att använda produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köpt produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskraven.
- Speciellt fokus på konsumenter: Var medveten om att extra försiktighetsåtgärder kan vara nödvändiga för känsliga grupper, såsom barn.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabbvarningar: Var uppmärksam på snabba uppdateringar om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med gjutformar.
- Håll arbetsområdet rent och välorganiserat för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten i närheten av brandfarliga material.
- Kontrollera att alla verktyg och utrustning är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
2. Montera handtagen på gjutformen enligt medföljande instruktioner.
3. Kontrollera att formarna är ordentligt fästa innan användning.

• Användning:

1. Värm upp gjutformen långsamt till den rekommenderade temperaturen.
2. Håll smält metall i formhålen, se till att undvika spill.
3. Låt formen svalna innan du tar bort kulorna.
4. Rengör gjutformen noggrant efter varje användning för att förlänga livslängden.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är trasig eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika miljöskador.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt. Kontakta din återförsäljare eller besök EU:s officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av din Lee Precision gjutform.

Pokyny pro bezpečné používání formy na odlévání střel

Úvod

Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktů, konkrétně formy na odlévání střel "2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 200GR SEMIWADCUTTER MOLD". Je důležité dodržovat tyto pokyny, abyste zajistili bezpečnost při používání výrobku a minimalizovali riziko úrazu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Ujistěte se, že výrobek je používán pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se odlévání střel.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při odlévání používejte pouze materiály a slitiny doporučené výrobcem.
- Dbejte na to, aby byl výrobek umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Nikdy nenechávejte odlévací formu bez dozoru při zahřátí.
- Ujistěte se, že je odlévací forma dostatečně vychladlá před jejím dotykem.
- Při manipulaci s horkými materiály používejte vhodné nástroje a ochranné pomůcky.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo neúplný.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava formy:

- Zkontrolujte, zda je forma čistá a suchá před použitím.
- Ujistěte se, že jsou všechny součásti formy správně namontovány.

2. Odlévání:

- Zahřejte odlévací formu na doporučenou teplotu.
- Pomalu a opatrně nalijte roztavený materiál do formy.
- Po odlévání nechte formu vychladnout na bezpečnou teplotu.

3. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte formu a uskladněte ji na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte formu na opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepalte výrobek, protože to může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je výrobek poškozený, zlikvidujte ho jako nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.